


**0410**

Voetrooster, zwaar model, verzinkt  
C = hoogte

Caillebotis, modèle renforcé, zingué  
C = hauteur

A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	600	25	30x30	1-0410-30	1	st pce	
500	800	25	30x30	1-0410-50	1	st pce	
600	900	25	30x30	1-0410-6090	1	st pce	
600	1000	25	30x30	1-0410-60100	1	st pce	




4

**0413**

Vloerrooster voor afvoeiingskanaal, smal, zwaar model, verzinkt, voor waterafvoer van garages enz.  
C = hoogte

Grille de sol pour fosse d'écoulement, modèle renforcé, zinguée, pour évacuation d'eau de garages, etc.  
C = hauteur


A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1000	25	30x30	1-0413	1	st pce	

**0557**

Schoorsteenkast, met schuifplaat aluminium, 2-delig, vóórgemonteerd

Registre de cheminée à coulisse, aluminium, en 2 parties, pré-assemblé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	140	1-0557-140	(5)	st pce	
180	180	1-0557-180	(5)	st pce	

**0570**

Bladvangrooster voor regenafvoerbuiss van dakgoot, bolvormig, verzinkte draad  
A = voor buisdiameter

Crapaudine, arrêt de feuilles pour bouche d'écoulement de gouttière, grille forme boule, en acier zingué  
A = diamètre du tube


A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-0570-80	25 1	st pce	
100	1-0570-100	25 1	st pce	

**7496**

Anti-klimbeugel, voor ombouw van regenafvoerpijp, bandijzer met ronde pieknagels, ruw verzinkt,  
Ø = voor max. buisdiameter  
A = breedte bandijzer  
B = dikte bandijzer

Bride anti-grimpe, pour tube de descente, avec piques bout arrondi, galvanisée à chaud  
Ø = pour diamètre max. tube  
A = largeur bride  
B = épaisseur bride

Ø mm	A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	39	4	GB71496	1-7496	5 1	st pce	



**8300**

Bandijzer voor bouwmontage, verzinkt, geperforeerd, gebundeld opgerold

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

12/20 mm = met ronde gaten-patroon

25/30 mm = met ronde gaten + sleufgaten

Feuillard de montage, zingué, perforé, en rouleau ligaturé

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau

12/20 mm = trous ronds

25/30 mm = trous ronds et fentes

A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	5	1-8300-12-5-1	10 1	st pce	
12	0.8	1	10	1-8300-12-10-1	10 1	st pce	
12	0.8	1	25	1-8300-12-25-1	5 1	st pce	
19	1.0	3	5	1-8300-20-5-1	10 1	st pce	
19	1.0	3	10	1-8300-20-10-1	10 1	st pce	
19	1.0	3	25	1-8300-20-25-1	5 1	st pce	
25	1.0	3	5	1-8300-25-5-1	10 1	st pce	
25	1.0	3	10	1-8300-25-10-1	10 1	st pce	
25	1.0	3	25	1-8300-25-25-1	5 1	st pce	
30	1.0	3	25	1-8300-30-1-25-1	5 1	st pce	
30	1.5	3	5	1-8300-30-5-1	5 1	st pce	
30	1.5	3	10	1-8300-30-10-1	5 1	st pce	
30	1.5	3	25	1-8300-30-25-1	5 1	st pce	

**8305**

Bandijzer voor bouwmontage, zwart geplastificeerd, geperforeerd met ronde gaten, gebundeld opgerold

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

Feuillard de montage, plastifié noir, perforé avec trous ronds, en rouleau ligaturé

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau

A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	0.8	1	10	1-8305-19-10-1	10 1	st pce	

**8315**

Bevestigingspin ( Fix-pin) voor bandijzer, gezwart hoog carbon staal (C 72)

gehard tot 53-55 HCR

Om bandijzer te bevestigen in cement, beton of zacht staal.

Te gebruiken met inslagwerktuig 8316

A = diameter stift

B = diameter kraag

C = lengte ONDER de kraag



Clou de fixation ( Fix-pin) pour feuillard de montage, acier teneur de carbone (C 72) durci jusqu'à 55 HCR

Pour fixer le feuillard dans le ciment, le béton ou acier tendre

A utiliser avec l'outil de pose 8316

A = diamètre tige

B = diamètre col

C = longueur SOUS le col

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	8	14	200 st/pcs	1-8315-4814	1	doos bte	
4	8	18	200 st/pcs	1-8315-4818	1	doos bte	

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	8	22	200 st/pcs	1-8315-4822	1	doos bte	

8316

Inslagwerktuig voor bevestigingspin 8315, oranje kunststof handgreep met handbescherming

Outil de pose pour clou de fixation 8315, poignée en matière synthétique orange et protège-main



4


artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-8316	1	st pce	

8322



Verbindingslat voor houtkoppeling, halfzwaar, met nagelgaten, verzinkt Met EAN-code per stuk CE-gekeurd C = dikte

Plat de liaison pour l'assemblage du bois, semi forte, avec trous pour pointes, zingué Avec code EAN Approuvé CE C = épaisseur




A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	2	GB1221	1-8322-300	100 5	st pce	
400	30	2	GB1222	1-8322-400	100 5	st pce	

8332



Verbindingsplaat voor houtkoppeling, enz., met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt Met EAN-code per stuk CE-gekeurd C = dikte

Plaque de raccord pour l'assemblage du bois, etc., avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué Avec code EAN Approuvé CE C = épaisseur




B mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	60	2.5	GB72210	1-8332-180	50 5	st pce	
250	46	2.5	GB7224	1-8332-250	50 5	st pce	
300	60	2.5	GB7227	1-8332-300	50 5	st pce	

4345

Verbindingsplaat voor houtkoppeling, met nagelgaten, verzinkt Met EAN-code per stuk A = lengte B = breedte D = dikte E = aantal gaten F = diameter gaten


Plaque de raccord pour l'assemblage du bois, avec trous pour pointes, zinguée Avec code EAN A = longueur B = largeur D = épaisseur E = nombre de trous F = diamètre trous



B mm	A mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	2	6	4.8	1-4345-4060	100 10	st pce	
40	80	2	8	4.8	1-4345-4080	100 10	st pce	
40	100	2	10	4.8	1-4345-40100	100 10	st pce	
40	120	2	12	4.8	1-4345-40120	100 10	st pce	

B mm	A mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	140	2	22	4.8	1-4345-60140	100 10	st pce	
80	240	2	48	4.8	1-4345-80240	50 10	st pce	

## 7934




Hoekverbindingsplaat, met nagelgaten, hoek 90°, verzinkt  
D = dikte

Equerre pour l'assemblage, avec trous pour pointes, angle de 90°, zinguée  
D = épaisseur

B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
110	30	30	2.0	GB07934	1-7934-110	50 10	st pce	
200	30	30	2.0	GB07935	1-7934-200	50 10	st pce	
300	30	30	2.0	GB07936	1-7934-300	50 10	st pce	

## 4344



Versterkingshoek, breed, met nagelgaten, hoek 90°  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk (behalve -6565)  
D = dikte  
-6040 = met 2 versterkingsrillen aan binnenzijde

Cornière de renforcement, large, avec trous pour pointes, angle de 90°  
Approuvé CE  
Avec code EAN (sauf -6565)  
D = épaisseur  
-6040 = avec 2 renforts à l'intérieur

Verzinkt					Zingué				
A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
30	30	30	2.0	GB82451	1-4344-3030	250 10	st pce		
40	40	40	2.0	GB82452	1-4344-4040	250 10	st pce		
60	60	57	2.0	GB82454	1-4344-6060	100 10	st pce		
40	25	75	2.0	GB82458	1-4344-4025	100 10	st pce		
50	50	40	2.0	GB82453	1-4344-5050	100 10	st pce		
60	40	115	2.5	GB82461	1-4344-6040	50 10	st pce		
105	75	30	2.5	GB82465	1-4344-10075	50 10	st pce		
65	65	40	4.0		1-4344-6565	50 10	st pce		
130	80	36	4.0	GB82466	1-4344-12585	50 10	st pce		

Verzinkt - verpakt in zakje  
Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	6	Z-4344-3030	10 1	zak sach	
40	40	40	2.0	4	Z-4344-4040	10 1	zak sach	

Wit gelakt  
Laqué blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	1-4344-18-3030	50 10	st pce	
40	40	40	2.0	1-4344-18-4040	50 10	st pce	
60	60	60	2.0	1-4344-18-6060	20 5	st pce	
100	75	30	3.0	1-4344-18-10075	20 5	st pce	

## 4347

Verbindingshoek voor houtkoppeling,  
met nagelgaten, verzinkt  
Met EAN-code per stuk

A = lengte

B = breedte

D = dikte

E = aantal gaten

F = diameter gaten

Equerre pour l'assemblage du bois,  
avec trous pour pointes, zinguée  
Avec code EAN

A = longueur

B = largeur

D = épaisseur

E = nombre de trous

F = diamètre trous




B mm	A mm	C mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	60	40	2.5	12	5.0	1-4347-12-6040	50 10	st pce	
60	60	50	2.5	15	5.0	1-4347-12-6050	50 10	st pce	
60	60	80	2.5	24	5.0	1-4347-12-6080	50 10	st pce	
80	80	60	2.5	24	5.0	1-4347-12-8060	50 10	st pce	
80	80	80	2.5	32	5.0	1-4347-12-8080	50 10	st pce	
100	100	60	2.5	30	5.0	1-4347-12-10060	50 10	st pce	
100	100	80	2.5	40	5.0	1-4347-12-10080	50 10	st pce	
100	100	100	2.5	50	5.0	1-4347-12-100100	50 10	st pce	

4

## 4703

Kozijnhoek met ril, met nagel- en  
boutgaten, hoek 90°, verzinkt  
D = dikte

Equerre de châssis, avec trous pour  
pointes et trous pour boulons, angle  
de 90°, zinguée  
D = épaisseur



B mm	C mm	A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	65	30	2.0	1-4703-12-30	100 10	st pce	
40	65	30	2.0	1-4703-12-40	100 10	st pce	
50	65	30	2.0	1-4703-12-50	100 10	st pce	
60	65	30	2.0	1-4703-12-60	100 10	st pce	
80	65	30	2.0	1-4703-12-80	100 10	st pce	
90	65	30	2.0	1-4703-12-90	100 10	st pce	
100	65	30	2.0	1-4703-12-100	100 10	st pce	
110	65	30	2.0	1-4703-12-110	100 10	st pce	
120	65	30	2.0	1-4703-12-120	100 10	st pce	
130	65	30	2.0	1-4703-12-130	100 10	st pce	
140	65	30	2.0	1-4703-12-140	100 10	st pce	
150	65	30	2.0	1-4703-12-150	100 10	st pce	

## 8334



Hoekanker, zwaar, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°, verzinkt  
CE-gekeurd  
D = dikte

Equerre d'ancrage, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°, zinguée  
Approuvé CE  
D = épaisseur




A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	115	60	5	GB074460	1-8334-40115	25	st pce	
55	105	50	5	GB07241	1-8334-55105	25	st pce	
65	180	60	6	GB0724814	1-8334-65180	10	st pce	
95	210	60	6	GB0724812	1-8334-95210	10	st pce	

## 8331



Hoekankerverbinding voor hout, enz., vlak, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°  
Met EAN-code per stuk  
CE-gekeurd  
D = dikte

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, etc., plat, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°  
Avec code EAN  
Approuvé CE  
D = épaisseur



Verzinkt				Zingué					€
B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
40	60	60	2.5	GB72301	1-8331-4060	100 10	st pce		
40	100	60	2.5	GB07232	1-8331-40100	100 10	st pce		
50	35	50	2.5		1-8331-5035	100 10	st pce		
50	50	58	2.5	GB7236	1-8331-50	100 10	st pce		
50	90	57	2.5	GB7249	1-8331-5090	100 10	st pce		
70	70	57	2.0	GB72215	1-8331-70	100 10	st pce		
90	90	60	2.5	GB72220	1-8331-90	100 10	st pce		
90	150	60	2.5	GB7237	1-8331-90150	50 5	st pce		
125	125	46	2.5	GB7225	1-8331-125	50 5	st pce		
150	150	60	2.5	GB7228	1-8331-150	50 5	st pce		

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)  
Inox A2 (Aisi 304)

B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	60	2.0	GB7130	1-8331-31-4060	10 1	st pce	
40	100	60	2.0	GB7132	1-8331-31-40100	10 1	st pce	
50	50	60	2.0	GB07136	1-8331-31-5050	10 1	st pce	
90	90	60	2.0	GB7122	1-8331-31-9090	10 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8331-31-5050	2	5	

8330



Hoekankerverbinding voor hout, enz., **versterkte** binnenhoek 90°, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte  
CE-gekeurd  
\* = met 1 ril  
\*\* = met 2 rillen

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, angle de 90° **renforcé**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, Zingué  
Avec code EAN  
D = épaisseur  
Approuvé CE  
\* = avec 1 renfort  
\*\* = avec 2 renforts



	B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	50	75	57	2.0	GB7233	1-8330-5075	100 10	st pce	
*	70	70	57	2.0	GB72216	1-8330-70	100 10	st pce	
*	90	90	60	2.5	GB72230	1-8330-90	100 10	st pce	
*	125	125	46	2.5	GB7226	1-8330-125	50 5	st pce	
*	150	90	60	2.5	GB7239	1-8330-90150	50 10	st pce	
*	150	150	60	2.5	GB7229	1-8330-150	50 5	st pce	

8313



Universele houtverbinder, multi-hoekvorm, geplooid op 90°, met nagelgaten, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Raccord universel pour le bois, fixation de coin, plié à 90°, avec trous pour pointes, zingué  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur




A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	40	1.25	GB7209	1-8313	250 10	st pce	

8321



Houtverbinder voor kruising, trus-model met verticale onderlip op 90°, met nagelgaten, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Pièce pour l'assemblage croisé du bois, lèvre verticale à 90°, zinguée, avec trous pour pointes  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur




A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	87	32	1.25	GB79601	1-8321	25 5	st pce	
50	87	32	1.25	GB07962	1-8321-50	25 5	st pce	
63	87	32	1.25	GB07964	1-8321-63	25 5	st pce	

8328




Stormanker voor bevestiging van hout aan metselwerk, 90° (1/4 draai) getorst, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
C = dikte

Ancrage de maçonnerie pour fixation de bois, quart de tour, zingué  
Avec code EAN  
Approuvé CE  
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	30	2	100	GB7944	1-8328	25 5	st pce	



## 8323




Balkdrager, mini, oplegschoen, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Support de poutre, à appliquer, mini, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, zingué  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	70	34	1.00	GB7905	1-8323-25	100 10	st pce	
32	73	34	1.00	GB7908	1-8323-32	100 10	st pce	
38	73	34	1.00	GB7909	1-8323-38	100 10	st pce	
50	73	34	1.00	GB7912	1-8323	100 10	st pce	
59	73	34	1.25	GB7913	1-8323-59	100 10	st pce	
63	73	34	1.25	GB7914	1-8323-63	100 10	st pce	

## 8308



Balkdrager oplegschoen, met plooibare bovenstrippen en verticale onderlip, met nagelgaten, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Support de poutre à appliquer, forme étrier, à bretelles et lèvres verticale, avec trous pour pointes, zingué  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	190	125	1.00	50	GB7700	1-8308-32	100 10	st pce	
38	190	121	1.00	50	GB7702	1-8308-38	100 10	st pce	
50	190	115	1.00	50	GB7722	1-8308-50	100 10	st pce	
63	225	143	1.00	50	GB7744	1-8308-63	100 10	st pce	
75	305	149	1.00	50	GB7766	1-8308-75	50 5	st pce	

## 8307



Balkdrager, zware oplegschoen, zwaar, maxi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, maxi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	121	80	2	GB78200	1-8307-38120	50 5	st pce	
46	117	80	2	GB78210	1-8307-46117	50 5	st pce	
50	85	80	2	GB78120	1-8307-5085	50 5	st pce	
50	115	80	2	GB78220	1-8307-50115	50 5	st pce	
50	143	80	2	GB78320	1-8307-50	50 5	st pce	
59	138	80	2	GB78330	1-8307-59138	50 5	st pce	
63	78	80	2	GB78140	1-8307-6378	50 5	st pce	
63	136	80	2	GB78340	1-8307	50 5	st pce	
63	158	80	2	GB78440	1-8307-63160	50 5	st pce	



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	152	80	2	GB78460	1-8307-75	50 5	st pce	
75	182	80	2	GB78560	1-8307-75182	40 5	st pce	

## 8317



Balkdrager, midi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt  
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, midi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	127.5	66	1.5	GB0777199	1-8317-25127	50 5	st pce	



4


## 8339



Balkdrager, zelfdragende schoen **zonder** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt  
CE-gekeurd  
D = dikte

Support de poutre en bois, **sans** rebord, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	150	1.5	50	GB09543ZL	1-8339-63150	10 5	st pce	
63	175	1.5	50	GB09545ZL	1-8339-63175	10 5	st pce	




## 8340



Balkdrager, zelfdragende schoen met **korte** bovenlip, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, geniet GBS-model, verzinkt  
CE-gekeurd  
Met EAN-code per stuk  
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **court**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS riveté, zingué  
Approuvé CE  
Avec code EAN  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	156	30	1.5	57	GB9434KL	1-8340-59156	20 5	st pce	




## 8341




Balkdrager, zelfdragende schoen met **lange** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt  
Met EAN-code per stuk  
CE-gekeurd  
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **large**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué  
Avec code EAN  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	150	65	1.5	48	GB9323LL	1-8341-50150	10 5	st pce	
63	150	65	1.5	50	GB9343LL	1-8341-63150	10 5	st pce	
63	160	65	1.5	50	GB9344LL	1-8341-63160	10 5	st pce	
63	175	65	1.5	50	GB9345LL	1-8341-63175	10 5	st pce	



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	200	65	1.5	50	GB9366LL	1-8341-75200	10 5	st pce	




## 8342



Balkdrager, **dubbel**, zelfdragende schoen met bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt  
CE-gekeurd  
D = dikte

Support de poutre en bois, **double**, avec rebord, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	150	63	1.5	50	GB09643DB	1-8342-63150-63	1	st pce	
63	175	63	1.5	50	GB09645DB	1-8342-63175-63	1	st pce	




## 8306



Lasverbinding voor houten gordingbalken, met nagelgaten, verzinkt  
CE-gekeurd  
D = dikte

Connecteur pour l'aboutage des poutre en bois, avec trous pour pointes, zingué  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	175	58	1.5	GB0766450	1-8306-63175	10	st pce	




## 8311



Nagelplaat voor houtverbinding, licht gegolfd, verzinkt  
Met EAN-code per stuk  
CE-gekeurd  
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de bois, nervurée, zinguée  
Avec code EAN  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	106	1.25	GB7252	1-8311-75100	100 5	st pce	
75	150	1.25	GB7253	1-8311-75150	50 5	st pce	
75	256	1.25	GB7255	1-8311-75250	25 5	st pce	
106	50	1.25	GB7261	1-8311-106050	100 5	st pce	
106	150	1.25	GB7263	1-8311-106150	100 5	st pce	
106	256	1.25	GB7265	1-8311-106250	25 5	st pce	



## 8312



Nagelplaat voor houtverbinding, licht gegolfd, verzinkt  
CE-gekeurd  
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de bois, nervurée, zinguée  
Approuvé CE  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	120	30	1.25	GB07277	1-8312-30012030	25	st pce	

4346



Vouwhoek verzinkt  
CE-gekeurd  
A = niet-geplooid  
D = dikte

Equerre à plier, zinguée  
Approuvé CE  
A = non-pliée  
D = épaisseur




A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	1.50	GB0721910	1-4346-10075	50	st pce	

8333

Nagelplaat voor houtverbinding, met doorgeperste pinnen, verzinkt  
C = dikte  
-86 = 1 pin per gat  
-130 = 2 pinnen per gat

Plaque à multipointes pour l'assemblage du bois, zinguée  
C = épaisseur  
-86 = 1 pointe par trou  
-130 = 2 pointes par trou



4

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
86	25	1.25	134	1-8333-86	100 25	st pce	
127	25	1.00	151	1-8333-130	100 25	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8333-86	4	5	
S-8333-130	4	5	

Verpakt in zakje  
Emballé en sachet


A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
86	25	1.25	10	134	Z-8333-86-10	10 1	zak sach	
127	25	1.00	10	151	Z-8333-130-10	10 1	zak sach	

8310



Ankernagel voor het schroevend vastzetten van metalen houtverbinding, zwaar getorste steel, verzinkt  
DB = doos met 100 stuks

Pointe d'ancrage, pour les pièces d'assemblage du bois, torsadée fort, zinguée  
DB = boîte de 100 pcs



A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.8	32	GB7206	1-8310	10	%	
3.8	32		1-8310-100	1	doos bte	
3.8	65	GB7207	1-8310-65	5	%	

Paco-star
8100-8250
8100-8260

7402

Pergolasteun, voor opbouw, zwaar model, in de hoogte verstelbaar via lange zeskantmoer M20 met linkse en rechtse schroefdraad, geel verzinkt  
A = afmetingen bovenplaat  
B = afmetingen onderplaat  
C = dikte plaat

Support pour montant en bois, à boulonner, modèle fort, réglable en hauteur avec écrou hexagonal long M20 avec filet gauche et droit, Bichromaté  
A = dimensions support supérieur  
B = dimensions support inférieur  
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	voor mm pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90 x 90	90 x 160	5	100-- 170	1-7402	4 1	st pce	



7446



Pergolasteun, **schroefbaar**, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruwverzinkt  
Verpakt per set, niet gemonteerd  
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, à **visser**, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud  
Emballé par jeu, non assemblé  
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74460	1-7446	1	st pce	




7445



Pergolasteun, voor betonverankering, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruwverzinkt  
Verpakt per set, niet gemonteerd  
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, pour ancrage dans le béton, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud  
Emballé par jeu, non assemblé  
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74459	1-7445	5 1	st pce	




7345



Paalverankeringsplaat, universeel, ruwverzinkt  
B = plaatdikte

Plaque d'ancrage pour poteau, universelle, galvanisé à chaud  
B = épaisseur

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	65	58	GB73450	1-7345	25 1	st pce	



7147



Deurbalkhaak, **open**, verzinkt  
E = dikte  
F = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, **ouvert**, zingué  
E = épaisseur  
F = dimensions maximales poutre

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	55	89	65	5.5	55x75	GB71490	1-7147	20 1	st pce	




7148



Deurbalkhaak, dicht, verzinkt  
G = dikte  
E = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, fermé, zingué  
G = épaisseur  
E = dimensions maximales poutre

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	60	82	65	45	5.5	55x75	GB71491	1-7148	20 1	st pce	



1041

Steigerverankeringsoog, **dichtgelast oog**, verlengde stift, houtdraad, verzinkt

Piton d'échafaudage, **œillet soudé**, tige allongée, filet bois, zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	90	24	1-1041-12090	25 10	st pce	

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	120	24	1-1041-12120	25 10	st pce	
12	160	24	1-1041-12160	25 10	st pce	

## 5310




Muurplaatanker met haak, voor verankering van constructies aan beton, verzinkt

C = draadlengte

Crochet de mur, pour ancrage des constructions dans le béton, zingué

C = longueur du filet



M	A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	250	50	90	GB05202	1-5310-10250	100 1	st pce	
M12	250	50	120	GB05227	1-5310-12250	100 1	st pce	

4

## 3460



Stelplaatje voor bouw, universeel uitvulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.

**Verpakt in plastic zak (klein-verpakkingen en omzak)**

**Prijs = per OMZAK**

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polipropyleen

PS = polystyrol

Cale de compensation, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.

**Emballé en sachet en plastique (petits emballages et sur-emballage)**

**Prix = par SUR-EMBALLAGE**

D = épaisseur indiquée sur la plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrole



D mm	Kleur	Couleur	Mat.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Transparant	Transparent	PE	480 st/pcs (= 5 x 96)	1-3460-01	1	zak sach	
2	Oranje	Orange	PP	240 st/pcs (= 5 x 48)	1-3460-02	1	zak sach	
3	Zwart	Noir	PP	192 st/pcs (= 4 x 48)	1-3460-03	1	zak sach	
4	Blauw	Bleu	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	1-3460-04	1	zak sach	
5	Rood	Rouge	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	1-3460-05	1	zak sach	
7	Grijs	Gris	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	1-3460-07	1	zak sach	
10	Groen	Vert	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	1-3460-10	1	zak sach	



## 3465



Assortimentskoffer van 336 stelplaatjes voor bouw 3460, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polipropyleen

PS = polistyrol

Coffret d'assortiment de 336 cales de compensation 3460, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.

D = épaisseur indiqué sur la plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrol

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	336	1-3465	1	st pce	

Inhoud koffer  
Contenu coffret

REF.	D Mm	Kleur	Couleur	Mat.	Aant. Qté.	€
346001	1	Transparant	Transparent	PE	96 st / pcs	0,140
346002	2	Oranje	Orange	PP	96 st / pcs	0,152
346003	3	Zwart	Noir	PP	48 st / pcs	0,164
346004	4	Blauw	Bleu	PS	48 st / pcs	0,180
346005	5	Rood	Rouge	PS	48 st / pcs	0,184

## 3462



Assortiment van 200 stelplaatjes voor bouw 3461, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.

Verpakt in doorzichtige stapeldoos

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polipropyleen

PS = polistyrol

Assortiment de 200 cales de compensation 3461, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.

Emballé en boîte transparente à empiler

D = épaisseur indiqué sur la plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrol

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280x195x90	200	1-3462	1	doos bte	

Inhoud assortiment  
Contenu assortiment

Kleur	Couleur	D mm	Mat.	Aant. Qté.	€
Transparant	Transparent	1	PE	60 st / pcs	0,124
Oranje	Orange	2	PP	40 st / pcs	0,134
Zwart	Noir	3	PP	40 st / pcs	0,140
Blauw	Bleu	4	PS	20 st / pcs	0,154
Rood	Rouge	5	PS	20 st / pcs	0,164
Grijs	Gris	7	PS	10 st / pcs	0,222
Groen	Vert	10	PS	10 st / pcs	0,304


0198

Vlechtschermsteun, L-model, met 2 gefreesde schroefgaten, met vaste houtdraadschroef, kop met Posidriv-indruk nr.3

Skincode -S = met schroeven

Support pour écran de clôture, modèle L, avec 2 trous de vis fraisés, vis fixe à filet bois, tête avec empreinte Posidriv n°3

Code skin -S = avec vis



Geel verzinkt							Bichromaté			
---------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	1-0198	(4)x100 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198		4	5	
S-0198-S		4	5	

Verzinkt, verpakt in zakje (zonder schroeven)						
Zingué, emballé en sachet (sans vis)						

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	12	Z-0198-12	10 1	zak sach	

Roestvrij A2 (Aisi 304)							Inox A2 (Aisi 304)			
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	34	8	1-0198-31	25 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198-31-S		4	5	

Verpakt in zakje (zonder schroeven)						
Emballé en sachet (sans vis)						

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	4	Z-0198-31-4-128	10 1	zak sach	

2024

Bladschroef, met houtdraad, 2 gefreesde schroefgaten, verzinkt

Vis plate, filet bois, 2 trous fraisés, zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	5.2	1-2024	250 10	st pce	
95	5.2	1-2024-95	100 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2024		2	5	
S-2024-95		2	5	

3150

Dook met ronde spil, 2 schroefgaten, verzinkt  
D = dikte

Doguet à pivot rond, 2 trous, zingué  
D = épaisseur




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	102	20	5	1-3150	50 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3150		2	5	

2170

Bevestigingsplaat voor verankering van houten bouwkassing (raamklauw), met inslagpunt, in gebogen plaatijzer, versterkt, verzinkt  
A = bochthoogte

Patte pour la fixation de châssis en bois, coudée à pointe, tôle renforcée, zinguée  
A = décalage



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	24	130	1-2170	100 10	st pce	

**0499**

Bevestigingsplaat voor houten bouwkassing (raamklaus), vlak plaatijzer, 2 geplooid puntige inslaglippen, verzinkt  
C = dikte

Patte pour la fixation de châssis en bois, tôle plate, 2 pointes pliées, zinguée  
C = épaisseur


A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	20	1.25	1-0499	1 0,1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0499	4	3	

**0622**

Profiel hout-klemplaatje (schrootclip), **zonder inslagpunten**, zink behandeld  
Verkoop enkel per doos = 250 stuks (voor ca. 10 m<sup>2</sup>)  
voor = voor benedenlipdikte van schroot

Attache de fixation pour planchette de lambris et frise, sans pointes, traitée zinc  
Vente uniquement par boîte = 250 pcs (pour ca. 10 m<sup>2</sup>)  
Pour = pour épaisseur du fond de la planchette



voor pour mm	B mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5-3	25	250	1-0622	40 1	doos bte	

**0602**

Profiel hout-klemplaatje (schrootclips), **met 2 inslagpunten**, zink behandeld  
Verkoop enkel per doos = 250 stuks (voor ca. 10 m<sup>2</sup>)  
voor = voor benedenlipdikte van schroot

Attache de fixation pour planchette de lambris et frise, **avec 2 pointes**, traitée zinc  
Vente uniquement par boîte = 250 pcs (pour ca. 10 m<sup>2</sup>)  
Pour = pour épaisseur du fond de la planchette

voor pour mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	25	1-0602-250	40 1	doos bte	
4	25	1-0444-250	8 1	doos bte	

**0551**

Nageltje voor profielhoutplaatje, gekarteld, platkop, verzinkt  
Verkoop enkel per doos = 250 stuks

Pointe pour attache de fixation pour lambris et frise, crantée, tête plate, zinguée  
Vente uniquement par boîte = 250 pcs

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.8	20	1-0551-250	40 1	doos bte	

Paco-star
8000-8760

**1006**

Verbindingslat, plaat met 4 verzonken schroefgaten, verzinkt  
C = dikte  
Vanaf 170 mm = 6 schroefgaten

Plaque à joindre (patte d'assemblage), avec 4 trous fraisés, zinguée  
C = épaisseur  
A partir de 170 mm = 6 trous

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	1-1006-12-50	100	st pce	
80	15	2	1-1006-12-75	100	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1006-12-50	4	5	
S-1006-12-75	4	5	



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	15	2	1-1006-12-100	100	st pce	
125	16	2	1-1006-12-125	50	st pce	
140	20	2	1-1006-12-150	100	st pce	
170	20	2	1-1006-12-175	100	st pce	
200	20	2	1-1006-12-200	100	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1006-12-100	4	5	
S-1006-12-125	4	5	
S-1006-12-150	4	5	
S-1006-12-175	4	3	
S-1006-12-200	4	3	

Met EAN-code per stuk  
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	2-1006-12-50	100	st pce	
80	15	2	2-1006-12-75	100	st pce	
110	15	2	2-1006-12-100	100	st pce	
125	16	2	2-1006-12-125	100	st pce	
140	20	2	2-1006-12-150	100	st pce	
170	20	2	2-1006-12-175	100	st pce	
200	20	2	2-1006-12-200	100	st pce	


Verpakt in zakje  
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	12	Z-1006-12-50-12	10	zak sach	
80	15	2	8	Z-1006-12-75-8	10	zak sach	
110	15	2	8	Z-1006-12-100-8	10	zak sach	
125	16	2	6	Z-1006-12-125-6	10	zak sach	
140	20	2	6	Z-1006-12-150-6	10	zak sach	
170	20	2	6	Z-1006-12-175-6	10	zak sach	

0241

Plat raamhoekijzer (type 1002), **smal**, 4 verzonken schroefgaten (125 mm = 6 gaten), verzinkt  
C = dikte ca.  
Verkoop enkel per verpakking

Equerre plate de châssis (type 1002), **étroite**, 4 trous fraisés pour vis (125 mm = 6 trous), zinguée  
C = épaisseur  
Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	10	1.5	1-0241-12-40	200	st pce	
50	10	1.5	1-0241-12-50	100	st pce	
60	10	1.5	1-0241-12-60	100	st pce	
70	14	1.5	1-0241-12-75	100	st pce	
100	18	1.5	1-0241-12-100	100	st pce	
125	18	1.5	1-0241-12-125	100	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0241-12-40	4	5	
S-0241-12-50	4	5	
S-0241-12-60	4	5	
S-0241-12-75	4	5	
S-0241-12-100	4	5	
S-0241-12-125	4	3	

Met EAN-code per stuk  
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	10	1.5	2-0241-12-40	200	st pce	
50	10	1.5	2-0241-12-50	100	st pce	
60	10	1.5	2-0241-12-60	100	st pce	
70	14	1.5	2-0241-12-75	100	st pce	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	18	1.5	2-0241-12-100	100	st pce	
125	18	1.5	2-0241-12-125	100	st pce	

Verpakt in zakje

Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	10	1.5	12	Z-0241-12-40-12	10 1	zak sach	
50	10	1.5	10	Z-0241-12-50-10	10 1	zak sach	
60	10	1.5	8	Z-0241-12-60-8	10 1	zak sach	
70	14	1.5	6	Z-0241-12-75-6	10 1	zak sach	
100	18	1.5	4	Z-0241-12-100-4	10 1	zak sach	
120	18	1.5	4	Z-0241-12-125-4	10 1	zak sach	

**0243**

Plat raamhoekijzer (type 1002), **breed**, 4  
verzonken schroefgaten, verzinkt  
C = dikte  
Vanaf 100 mm = 6 gaten  
Skincode -S = met schroeven

Equerre plate de châssis (type 1002),  
**large**, 4 trous fraisés pour vis,  
zinguée  
C = épaisseur  
A partir de 100 mm = 6 trous  
Code skin -S = avec vis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	1-0243-12-75	50	st pce	
100	20	2.0	1-0243-12-100	50	st pce	
125	20	2.0	1-0243-12-125	50	st pce	
150	22	2.5	1-0243-12-150	100 1	st pce	
175	25	2.5	1-0243-12-175	100 1	st pce	
200	28	3.0	1-0243-12-200	25	st pce	
250	32	3.0	1-0243-12-250	25	st pce	
300	36	4.0	1-0243-12-300	25	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0243-12-75	2	5	
S-0243-12-100	2	5	
S-0243-12-125	2	3	
S-0243-12-150	2	3	
S-0243-12-175	2	2	

Met EAN-code per stuk

Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	2-0243-12-75	50	st pce	
100	20	2.0	2-0243-12-100	50	st pce	
125	20	2.0	2-0243-12-125	50	st pce	
150	22	2.5	2-0243-12-150	50	st pce	

Verpakt in zakje


Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	6	Z-0243-12-75-6	10 1	zak sach	
100	20	2.0	4	Z-0243-12-100-4	10 1	zak sach	
125	20	2.0	4	Z-0243-12-125-4	10 1	zak sach	

3013

Verbindingshoekijzer, T-model, geperforeerd, verzinkt  
C = dikte

Equerre à joindre, connecteur modèle T, perforée, zinguée  
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	1-3013-75	250 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3013-75		2	5	

Met EAN-code per stuk  
Barcodé par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	2-3013-75	250 10	st pce	

Verpakt in zakje  
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	4	Z-3013-75-4	10 1	zak sach	

3017

Gebogen stoelhoek, breed, met 4 verzonken schroefgaten, hoek 90°, verzinkt  
C = dikte  
Skincode -S = met schroeven

Equerre de chaise pliée (sur chant), large, 4 trous fraisés pour vis, angle 90°, zinguées  
C = épaisseur  
Code skin -S = avec vis



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	1-3017	100	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3017		4	5	
S-3017-S		4	5	

Met EAN-code per stuk  
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	2-3017	100	st pce	


Verpakt in zakje  
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	12	Z-3017-12	10 1	zak sach	

0242

Gebogen hoekijzer (stoelhoek - type 1001), 4 verzonken schroefgaten, hoek 90°  
C = dikte  
Vanaf 85 mm = 6 gaten (RVS = alle maten 4 gaten)  
Zakje = met schroeven 1-0128-3525

Equerre sur chant (équerre de chaise - type 1001), 4 trous fraisés pour vis, angle 90°  
C = épaisseur  
A partir de 85 mm = 6 trous (inox = toutes avec 4 trous)  
Sachet = avec vis 1-0128-3525



Verzinkt - rechte hoeken  
Zingué - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	1-0242-12-25	100	st pce	
40	15	2.0	1-0242-12-40	100	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-25		4	5	
S-0242-12-25-S		4	5	
S-0242-12-25-12		12	5	
S-0242-12-25-12S		12	5	
S-0242-12-40		4	5	
S-0242-12-40-S		4	5	
S-0242-12-40-12		12	5	
S-0242-12-40-12S		12	5	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	15	2.0	1-0242-12-50	100	st pce	
60	20	2.0	1-0242-12-60	100	st pce	
70	20	2.0	1-0242-12-75	100	st pce	
85	20	2.0	1-0242-12-85	100	st pce	
100	20	2.0	1-0242-12-100	100	st pce	
125	20	2.5	1-0242-12-125	50	st pce	
150	20	2.5	1-0242-12-150	50	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-50	4	5	
S-0242-12-50-S	4	5	
S-0242-12-50-12	12	5	
S-0242-12-50-12S	12	5	
S-0242-12-60	4	5	
S-0242-12-60-S	4	5	
S-0242-12-60-12	12	5	
S-0242-12-75	4	5	
S-0242-12-85	2	5	
S-0242-12-85-S	4	5	
S-0242-12-100	2	5	
S-0242-12-100-S	4	5	
S-0242-12-125	2	3	
S-0242-12-150	2	3	

Verzinkt – met EAN-code per stuk  
Zingué – avec EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	2-0242-12-25	100	st pce	
40	15	2.0	2-0242-12-40	100	st pce	
55	15	2.0	2-0242-12-50	100	st pce	
60	16	2.0	2-0242-12-60	100	st pce	
70	20	2.0	2-0242-12-75	100	st pce	
85	20	2.0	2-0242-12-85	100	st pce	
100	20	2.0	2-0242-12-100	100	st pce	
125	20	2.5	2-0242-12-125	50	st pce	
150	20	2.5	2-0242-12-150	50	st pce	

Verzinkt - verpakt in zakje  
Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	12	Z-0242-12-25-12	10	zak sach	
40	15	2.0	10	Z-0242-12-40-10	10	zak sach	
55	15	2.0	8	Z-0242-12-50-8	10	zak sach	
60	20	2.0	8	Z-0242-12-60-8	10	zak sach	
70	20	2.0	6	Z-0242-12-75-6	10	zak sach	
85	20	2.0	4	Z-0242-12-85-4	10	zak sach	
100	20	2.0	4	Z-0242-12-100-4	10	zak sach	

Epoxi wit - rechte hoeken  
Epoxé blanc - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	1-0242-18-25	100	st pce	
40	15	2.0	1-0242-18-40	100	st pce	
50	15	2.0	1-0242-18-50	100	st pce	
60	20	2.0	1-0242-18-60	100	st pce	
80	20	2.0	1-0242-18-80	100	st pce	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - afgeronde hoeken  
Inox A2 (Aisi 304) - coins arrondis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	2.0	1-0242-31-30	50	st pce	
40	15	2.0	1-0242-31-40	50	st pce	
50	15	2.0	1-0242-31-50	50	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-30-S	4	5	
S-0242-31-40-S	4	5	
S-0242-31-50-S	4	5	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	15	2.0	1-0242-31-60	50	st pce	
70	18	2.0	1-0242-31-70	50	st pce	
80	18	2.0	1-0242-31-80	50 10	st pce	
100	18	2.0	1-0242-31-100	50 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-60-S	4	5	
S-0242-31-70-S	4	5	
S-0242-31-80-S	4	5	
S-0242-31-100-S	4	5	

3012



Verbindingskruis, verzinkt  
D = dikte

Croix d'assemblage, zinguée  
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	11	2	GB83321	1-3012-130	25	st pce	



4

0707



Drempelhoek, geplooid, hoek 90°, zwaar, verzonken schroefgaten, verzinkt  
C = dikte

Equerre sur chant, forte, angle 90°, trous fraisés, zinguée  
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	20	4.5	2 + 2	1-0707-100	25 5	st pce	
125	20	4.5	2 + 2	1-0707-125	25 5	st pce	
150	25	5	2 + 2	1-0707-150	25 5	st pce	
200	25	5	3 + 3	1-0707-200	25 5	st pce	
250	30	6	3 + 3	1-0707-250	25 5	st pce	
300	30	6.0	8	1-0707-300	25 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0707-100	2	3	
S-0707-125	2	3	
S-0707-150	2	3	




6565

Kroonlijsthaak, zwaar, met verzonken schroefgaten, verzinkt  
Hoek = 90°  
D = dikte

Equerre de corniche, forte, avec trous fraisés, zinguée  
Angle = 90°  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	1-6565-80	10 1	st pce	
110	150	25	5	2 + 3	1-6565-110	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6565-80	2	3	
S-6565-110	2	3	



6566

Kroonlijsthaak, overhellend model, zwaar, met verzonken schroefgaten, verzinkt  
Hoek = 120°  
D = dikte

Equerre de corniche, modèle incliné, forte, avec trous fraisés, zinguée  
Angle = 120°  
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	1-6566-80	10 1	st pce	
110	150	25	5	2 + 3	1-6566-110	10 1	st pce	

