

KASTCONCEPT MEUBELBESLAG CONCEPT FERRURES DE MEUBLE EN ARMOIRE

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Diàmètre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 01		Porte 01									
	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
1		64			1	Mat verchromd	Chromé mat	Z-9686-19-64	(5)	zak sach	
2		96			1	Mat verchromd	Chromé mat	Z-9686-19-96	(5)	zak sach	
3		128			1	Mat verchromd	Chromé mat	Z-9686-19-128	(5)	zak sach	
4		96			1	Aluminium	Aluminium	Z-9620-51-96	(5)	zak sach	
5		128			1	Aluminium	Aluminium	Z-9620-51-128	(5)	zak sach	
6		96			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	Z-9623-96	(5)	zak sach	
7			30		1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	Z-9602	(5)	zak sach	
8		96			1	Mat verchromd	Chromé mat	Z-9631-96	(5)	zak sach	
9			34		1	Mat verchromd	Chromé mat	Z-9603	(5)	zak sach	
10		96			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	Z-9635-96	(5)	zak sach	
11			34		1	Aluminium	Aluminium	Z-9604	(5)	zak sach	
12		192			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	Z-9637-192	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Diamètre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 02

Porte 02

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9686-31-96	(5)	zak sach	
2		128			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9686-31-128	(5)	zak sach	
3		160			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9686-31-160	(5)	zak sach	
4		192			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9686-31-192	(5)	zak sach	
5			15		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9677-31-15	(5)	zak sach	
6			20		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9677-31-20	(5)	zak sach	
7		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9620-31-96	(5)	zak sach	
8		128			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9620-31-128	(5)	zak sach	
9		160			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9620-31-160	(5)	zak sach	
10		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9646-31-96	(5)	zak sach	
11		128			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9646-31-128	(5)	zak sach	
12		160			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9646-31-160	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 03
Porte 03

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1			30		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9607	(5)	zak sach	
2			30		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9608	(5)	zak sach	
3					1	RVS-look	Aspect inox	Z-9609	(5)	zak sach	
4		96			1	RVS-look	Aspect inox	Z-9646-18-96	(5)	zak sach	
5		96			1	RVS-look	Aspect inox	Z-9639-96	(5)	zak sach	
6			35		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9613	(5)	zak sach	
7		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9640-96	(5)	zak sach	
8					1	RVS-look	Aspect inox	Z-9614	(5)	zak sach	
9			18		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9615	(5)	zak sach	
10			34		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9616	(5)	zak sach	
11			35		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9617	(5)	zak sach	
12		128			1	Zamak	Zamak	Z-9747-128	(5)	zak sach	

9.4 Meubelbeslag

Ferrures de meubles













A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Diamètre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 04

Porte 04

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
1			45		1	Grenen (den)	Sapin	Z-1963-80-45	(5)	zak sach	
2			35		1	Grenen (den)	Sapin	Z-1963-80-35	(5)	zak sach	
3			27		1	Eik	Chêne	Z-1963-27	(5)	zak sach	
4			37		1	Eik	Chêne	Z-1963-37	(5)	zak sach	
5			40		1	Beuk	Hêtre	Z-1965-82-40	(5)	zak sach	
6			30		1	Beuk	Hêtre	Z-1965-82-30	(5)	zak sach	
7		96			1	Eik	Chêne	Z-1996-96	(5)	zak sach	
8			37		1	Beuk	Hêtre	Z-1964-82-37	(5)	zak sach	
9		96			1	Grenen (den)	Sapin	Z-1980-80-96	(5)	zak sach	
10		96			1	Eik	Chêne	Z-1980-96	(5)	zak sach	
11		96			1	Beuk	Hêtre	Z-1980-82-96	(5)	zak sach	
12			18	30	1	Beuk	Hêtre	Z-1972-82	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 05

Porte 05

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1		64			2	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-0019-1-64-2	(5)	zak sach	
2		96			2	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-0019-1-96-2	(5)	zak sach	
3		128			2	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-0019-1-128-2	(5)	zak sach	
4		96			2	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	Z-0019-2-96-2	(5)	zak sach	
5		128			2	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	Z-0019-2-128-2	(5)	zak sach	
6			28		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-9618-1	(5)	zak sach	
7			28		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	Z-9618-2	(5)	zak sach	
8			40		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-9619-1	(5)	zak sach	
9			40		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	Z-9619-2	(5)	zak sach	
10			40		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	Z-9621-1	(5)	zak sach	
11			40		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	Z-9621-2	(5)	zak sach	
12			32		1	Zilvergrijs	Gris argent	Z-9521-7	(5)	zak sach	

9.6 Meubelbeslag

Ferrures de meubles













A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Diamètre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 06

Porte 06

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1		64			1	Zamak / Vernikkeld	Zamac / Nickelé	Z-9648	(5)	zak sach	
2		96			1	Zamak / Vernikkeld	Zamac / Nickelé	Z-3701	(5)	zak sach	
3		96			1	IJzerkleur	Couleur fer	Z-3702	(5)	zak sach	
4			62		1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	Z-9627	(5)	zak sach	
5			34		1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	Z-9629	(5)	zak sach	
6		128			1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	Z-9649	(5)	zak sach	
7					1	Roestkleur	Couleur Rouille	Z-9652-17	(5)	zak sach	
8					1	Roestkleur	Couleur Rouille	Z-9659-17	(5)	zak sach	
9		64/96			1	Roestkleur	Couleur Rouille	Z-9671-17	(5)	zak sach	
10					1	IJzerkleur	Couleur fer	Z-9652-11	(5)	zak sach	
11					1	IJzerkleur	Couleur fer	Z-9659-11	(5)	zak sach	
12		64/96			1	IJzerkleur	Couleur fer	Z-9671-11	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 07

Porte 07

	Afbeelding Image	A mm	Ø Mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	een un	�
1		160			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9674-31-160	(5)	zak sach	
2		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9674-31-96	(5)	zak sach	
3			30	1	1	Roestvrij staal	Inox	Z-9675-31	(5)	zak sach	
4			25		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9683-31	(5)	zak sach	
5			24		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9688-31	(5)	zak sach	
6			12		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9689-31	(5)	zak sach	
7			24		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9691-31	(5)	zak sach	
8		96			1	Roestvrij staal	Inox	Z-3703-31-96	(5)	zak sach	
9			18		1	Roestvrij staal	Inox	Z-9697-31	(5)	zak sach	
10		320			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9620-31-320	(5)	zak sach	
11		320			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9686-31-320	(5)	zak sach	
12		320			1	Roestvrij staal	Inox	Z-9646-31-320	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Diàmètre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 08

Porte 08

	Afbeelding Image	A Mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
1		128			1	RVS-look	Imitation inox	Z-3802-13-128	(5)	zak sach	
2		160			1	RVS-look	Imitation inox	Z-3802-13-160	(5)	zak sach	
3		224			1	RVS-look	Imitation inox	Z-3802-13-224	(5)	zak sach	
4			26		1	Aluminium	Aluminium	Z-3705-51	(5)	zak sach	
5		128			1	Aluminium	Aluminium	Z-3706-51-128	(5)	zak sach	
6		25			1	Aluminium	Aluminium	Z-3707-51	(5)	zak sach	
7			16		1	Aluminium	Aluminium	Z-3708-51	(5)	zak sach	
8			25		1	Aluminium	Aluminium	Z-3709-51	(5)	zak sach	
9			15 x 15		1	Aluminium	Aluminium	Z-3710-51	(5)	zak sach	
10		64			1	Aluminium	Aluminium	Z-3711-51-64	(5)	zak sach	
11		96			1	Aluminium	Aluminium	Z-3711-51-96	(5)	zak sach	
12		128			1	Aluminium	Aluminium	Z-3711-51-128	(5)	zak sach	













A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 09

Porte 09

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	een un	�
1			35		1	Antiek brons	Bronce antique	Z-3712-17	(5)	zak sach	
2			35		1	Antiek brons	Bronce antique	Z-3713-17	(5)	zak sach	
3			35		1	Antiek brons	Bronce antique	Z-3714-17	(5)	zak sach	
4			35		1	Antiek tin	Etain antique	Z-3712-29	(5)	zak sach	
5			35		1	Antiek tin	Etain antique	Z-3713-29	(5)	zak sach	
6			35		1	Antiek tin	Etain antique	Z-3714-29	(5)	zak sach	
7		96			1	Antiek tin	Etain antique	Z-3715-29-96	(5)	zak sach	
8		96			1	Antiek tin	Etain antique	Z-3815-19-96	(5)	zak sach	
9			33		1	Antiek brons	Bronce antique	Z-3716-17	(5)	zak sach	
10		96			1	Antiek brons	Bronce antique	Z-3717-17-96	(5)	zak sach	
11			33		1	Antiek tin	Etain antique	Z-3716-29	(5)	zak sach	
12		96			1	Antiek tin	Etain antique	Z-3717-29-96	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 10

Porte 10

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1		128			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	Z-3802-1-128	(5)	zak sach	
2		128		30	1	Staal, wit	Acier, blanc	Z-7687-1-128	(5)	zak sach	
3		160			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	Z-3822-1-160	(5)	zak sach	
4		30x30			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	Z-3823-1-3030	(5)	zak sach	
5		128			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	Z-3802-2-128	(5)	zak sach	
6		128		30	1	Staal, zwart	Acier, noir	Z-7687-2-128	(5)	zak sach	
7		160			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	Z-3822-2-160	(5)	zak sach	
8		30x30			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	Z-3823-2-3030	(5)	zak sach	
9		128		30	1	RVS	Inox	Z-7687-31-128	(5)	zak sach	
10		160		30	1	RVS	Inox	Z-7688-31-160	(5)	zak sach	
11		160			1	Zamak, RVS-kleur	Zamac Couleur inox	Z-3822-13-160	(5)	zak sach	
12		30x30			1	Zamak, RVS-kleur	Zamac Couleur inox	Z-3823-13-3030	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 11 Porte 11

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1		96			1	Staal / Wit	Acier / Blanc	Z-9686-1-96	(5)	zak sach	
2		96			1	Staal / Zwart	Acier / Noir	Z-9686-2-96	(5)	zak sach	
3		96			1	Zamak vernikkeld	Zamac nickel�	Z-9620-19-96	(5)	zak sach	
4		128			1	Zamak vernikkeld	Zamac nickel�	Z-9620-19-128	(5)	zak sach	
5		33			1	Verbronsd	Bronze	Z-3826-16-33	(5)	zak sach	
6			30		1	Zamak verbronsd	Zamac bronz�	Z-3726-16	(5)	zak sach	
7		110	38	11	1	RVS-look	Aspect inox	Z-5443	(5)	zak sach	
8					1	RVS-look	Aspect inox	Z-5445	(5)	zak sach	
9			40		1	RVS-look	Aspect inox	Z-5447	(5)	zak sach	
10		113			1	RVS-look	Aspect inox	Z-5448	(5)	zak sach	
11					1	RVS-look	Aspect inox	Z-9877	(5)	zak sach	
12		80	35		1	RVS-look	Aspect inox	Z-9878	(5)	zak sach	

A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 12

Porte 12

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1			40		1	Zamak / Ivoorkleur	Zamac /Couleur ivoire	Z-3727-5	(5)	zak sach	
2		96			1	Zamak / Ivoorkleur	Zamac /Couleur ivoire	Z-3728-5	(5)	zak sach	
3			34		1	Tin-kleur / Wit	Couleur �tain / Blanc	Z-3729	(5)	zak sach	
4		96			1	Tin-kleur / Wit	Couleur �tain / Blanc	Z-3730-96	(5)	zak sach	
5			31		1	Porcelein	Porcelaine	Z-3731	(5)	zak sach	
6					1	Wit porcelein	Porcelaine blanc	Z-3827-38	(5)	zak sach	
7			33		1	Porcelein	Porcelaine	Z-3733	(5)	zak sach	
8			30		1	Ivoor-kleur	Couleur ivoire	Z-3734-5	(5)	zak sach	
9			30		1	Wit	Blanc	Z-3734-1	(5)	zak sach	
10					1	Roze	Rose	Z-3735	(5)	zak sach	
11					1	Doorzichtig	Transparent	Z-3736	(5)	zak sach	
12		96			1	Doorzichtig	Transparent	Z-3737-96	(5)	zak sach	




A = boorafstand / distance

Ø = Diameter / Di m tre

B = opbouwhoogte / saillie

Deur 13

Porte 13

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Ex�cution	artikelnummer n�d'article	verp emb	eenh un	�
1		96			2	Antiek tin	Etain antique	Z-3738-29-96	(5)	zak sach	
2		96			2	Antiek brons	Bronce antique	Z-3738-17-96	(5)	zak sach	
3		108			2	Antiek brons	Bronce antique	Z-3739-17	(5)	zak sach	
4			31		2	Antiek brons	Bronce antique	Z-3740-17	(5)	zak sach	
5			31		2	Antiek tin	Etain antique	Z-3740-29	(5)	zak sach	
6		108			2	Antiek tin	Etain antique	Z-3739-29	(5)	zak sach	
7		55			2	Antiek brons	Bronce antique	Z-9692-17	(5)	zak sach	
8		55			2	Antiek tin	Etain antique	Z-9692-29	(5)	zak sach	
9		46			2	Antiek brons	Bronce antique	Z-9694-17	(5)	zak sach	
10		46			2	Antiek tin	Etain antique	Z-9694-29	(5)	zak sach	
11		55	33		1	Zamak verbronsd	Zamac bronz�	Z-3743	(5)	zak sach	
12		122			1	Zamak verbronsd	Zamac bronz�	Z-3744	(5)	zak sach	

**9663**

Meubelknop, halfbolle **ovale konische** vorm, met tapgat M4, inox-look
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Bouton de meuble, forme **conique ovale** demi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brossé
B = saillie
Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28x14	19	23	1-9663-19-27	100	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9663-19-27	2	5	

**9665**

Meubelknop, halfbol **smal** watertorenmodel, met tapgat M4, mat vernikkeld
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle château d'eau **étroit** demi-bombé, avec trou taraudé M4, nickelé mat
Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	20	8	1-9665-19-15	100	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9665-19-15	2	5	

**9666**

Meubelknop, halfbol **breed** watertorenmodel, met tapgat M4, blinkend verchromd
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle château d'eau **large** demi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brillant
Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	24	11.5	1-9666-13-25	25	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9666-13-25	2	5	

**9667**

Meubelknop, halfbol geribd tolmodel, met tapgat M4, inox-look
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, toupie strié demi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brossé
Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	26	12	1-9667-19-30	25	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9667-19-30	1	5	

**9669**

Meubelknop, halfbol paddestoelmodel met putjes, met rozet, met tapgat M4, mat vernikkeld
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle champignon avec fossettes, avec rosace, avec trou taraudé M4, nickelé mat
Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	18	13.5	1-9669-19-25	100	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9669-19-25	2	5	

9677

Meubelknop, halfbolle cilindervorm met **holle uitsparing**, met tapgat M4, aluminium F1 natuur
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle cylindrique demi-bombé avec **entaille creuse**, avec trou taraudé M4, aluminium F1 argente
Skin = avec vis 1920 25 mm



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	23	1-9677-15	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-9677-15	2	5	

9678

Meubelknop, geribde vlakke cilindervorm, met tapgat M4, aluminium F1 natuur
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle cylindrique plat strié, avec trou taraudé M4, aluminium F1 argente
Skin = avec vis 1920 25 mm



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	22	1-9678-15	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-9678-15	2	5	

9679

Meubelknop, geribde halfbolle cilindervorm, met tapgat en bout M4 x 25, tweekleurig: blinkend verchroomd met **blinkend** messing ribbels

Bouton de meuble, modèle cylindrique demi-bombé strié, avec trou taraudé et boulon M4 x 25, bicolore : chromé brillant avec stries en laiton **brillant**



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	21	1-9679-18	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-9679-18	2	5	

9633

Meubelknop, eivorm, met rozet, met tapgat M4 en bout M4 x 25, mat verchroomd

Bouton de meuble, modèle œuf, avec rosace, avec trou taraudé M4 et boulon M4 x 25, chromé mat



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x12	23	13.5x10	1-9633-19-40	25 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-9633-19-40	2	5	

9634

Meubelknop, rustiek, achtkantig, met ronde rozet, met tapgat M4, 2-delig, versterkt alu, gegoten, geschaduwd groen verbronsd
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, octogonal, rosace ronde, avec trou taraudé M4, en 2 parties, alu renforcé, coulé, bronzé vert nuancé
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
31	20	25	1-9634	25 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-9634	2	5	



9610

Meubelknop, bolmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4
 B = opbouwhoogte
 Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle boule, avec rosace large, avec trou taraudé M4
 B = saillie
 Skin = avec vis 1920 25 mm

Messing						Laiton					
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
19	25	1-9610-41-20	20 1	st pce		S-9610-41-20	2	5			
24	30	1-9610-41-25	20 1	st pce		S-9610-41-25	2	5			
29	36	1-9610-41-30	10 1	st pce		S-9610-41-30	2	5			

Messing mat vernikkeld						Laiton nickelé mat					
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
19	25	1-9610-49-20	20 1	st pce		S-9610-49-20	2	5			
24	30	1-9610-49-25	20 1	st pce		S-9610-49-25	2	5			



9611

Meubelknop, plat paddestoelmodel met halfbrede steunrozet, met tapgat M4, blinkend verchromd
 Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle plat champignon avec rosace, avec trou taraudé M4, chromé brillant
 Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
30	21	26	1-9611-13-25	25 1	st pce		S-9611-13-25	2	5	

9612



Meubelknop, paddestoelmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4, messing
 B = opbouwhoogte
 Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle champignon, avec rosace large, avec trou taraudé M4, laiton
 B = saillie
 Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
20	20	1-9612-41-20	20 1	st pce		S-9612-41-20	2	5	
25	24	1-9612-41-25 (L)	20 1	st pce		S-9612-41-25	2	5	
30	29	1-9612-41-30	20 1	st pce		S-9612-41-30	2	5	

7527



Meubelknop, halfbol model, zwaar, messing, met tapgat en verzinkte bout (2-delig)

Bouton de meuble, modèle demi-bombé, fort, laiton, avec trou taraudé et vis galvanisée

A mm	B mm	C mm	Bout Boulon	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
32	22	20	M4x25	1-7527-30	10 1	st pce		S-7527-30	1	5	

7648

Meubelknop, rustiek model, met rozet, groen verbronsd, **zwaar**, met tapgat M4
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle rustique de style, avec rosace, bronzé vert, **fort**, avec trou taraudé M4
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	29	19	1-7648-16	10 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7648-16		1	5	

1514

Meubelknop, rond, vlak, gegoten geëloxeerd **aluminium** F2 champagne, met tapgat M4
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, rond, plat, **aluminium** moulé éloxe F2 champagne, avec trou taraudé M4
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	1-1514-30 (L)	20 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1514-30		1	5	

9699

Meubelknop, **ovaal porseleinen** model, met messing steunvoet, met tapgat M4
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle **ovale en porcelaine**, avec support en laiton, avec trou taraudé M4
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35x26	34	18	1-9699	20 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9699		2	5	

9698

Meubelknop, **rond porseleinen** model, met messing steunvoet, met tapgat M4
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle **rond en porcelaine**, avec support en laiton, avec trou taraudé M4
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	37	18	1-9698	20 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9698		2	5	

9696

Meubelknop, rustiek, rond **porseleinen** model, gegoten groen geschaduw verbronsd middenstuk en rozet, met verzinkte bout (4-delig, verpakt per set)
B = opbouwhoogte

Bouton de meuble, modèle rond en **porcelaine**, centre et rosace moulé, bronze vert nuancé, avec vis galvanisée (en 4 parties, emballé par jeu)
B = saillie



A mm	B mm	C mm	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	32	17	M4x25mm	1-9696-17	10 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9696-17		2	5	

9632



Meubelknop, rustiek, rond eikenhouten model, gegoten groen geschaduwd verbronsd middenstuk en rozet, met verzinkte bout
(4-delig, verpakt per set)
B = opbouwhoogte

Bouton de meuble, modèle rond en chêne, centre et rosace moulée, bronzé vert nuancé, avec vis galvanisée
(en 4 parties, emballé par jeu)
B = saillie

A mm	B mm	C mm	bout boulon	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
36	32	17	M4x25mm	1-9632	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9632	2	5	

1972




Meubelknop in beuk, cilindervorm met groeven, met geboord gat
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandschroef 1919 25 mm

Bouton de meuble en hêtre, modèle cylindrique avec rainures, avec trou percé
B = saillie
Skin = avec vis 1919 25 mm

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	25	1-1972-82	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1972-82	2	5	

1970




Meubelknop in beuk, bolvorm, met geboord gat
B = opbouwhoogte
C = diameter basis
Skin = met rugwandschroef 1919 25 mm

Bouton de meuble en hêtre, modèle boule, avec trou percé
B = saillie
C = diamètre base
Skin = avec vis 1919 25 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
28	34	14	1-1970-82-28	25 1	st pce	
34	37	17	1-1970-82-34	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1970-82-28	2	5	
S-1970-82-34	2	5	

1961




Meubelknop in eik, plat paddestoelmodel, met geboord gat
B = opbouwhoogte
C = diameter basis
Skin = met rugwandschroef 1919 25 mm

Bouton de meuble en chêne, modèle plat champignon, avec trou percé
B = saillie
C = diamètre base
Skin = avec vis 1919 25 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
28	21	14	1-1961-28	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1961-28	2	5	

1963



Meubelknop in hout, standaardmodel met rozet, met ingeslagen binnenmoer M4
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm
1-1963-39 = met geboord gat (en skin = met rugwandschroef 1919 25 mm)

Bouton de meuble en bois, modèle standard avec rosace, avec écrou intérieur M4 inséré
Skin = avec vis 1920 25 mm
1-1963-39 = avec trou percé (et skin = avec vis 1919 25 mm)

Grenen (den)							Sapin						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
28	30	20	1-1963-80-28	25 1	st pce		28	30	20	1-1963-80-28	25 1	st pce	
34	35	21	1-1963-80-34	25 1	st pce		34	35	21	1-1963-80-34	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1963-80-28	2	5	
S-1963-80-34	2	5	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39	35	26	1-1963-80-39	25 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1963-80-39		2	5	

Eik Chêne

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	30	20	1-1963-28	25 1	st pce	
34	35	21	1-1963-34	25 1	st pce	
39	35	26	1-1963-39	25 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1963-28		2	5	
S-1963-34		2	5	
S-1963-39		2	5	

1965

Meubelknop in eik, siermodel met rozet en randen, met geboord gat


B = opbouwhoogte

Skin = met rugwandschroef 1919 25 mm

Bouton de meuble en chêne, modèle décoratif avec rosace et rebords, avec trou percé

B = saillie

Skin = avec vis 1919 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	33	28	1-1965-33	25 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1965-33		2	5	

0394

Meubelknop, nylon, rond model met opliggende rand, met gat 3,5 mm en houtdraadschroef 35 mm, 2-delig

B = opbouwhoogte

C = diameter basis

Skin = met schroef 0128 4x30mm

Bouton de meuble, nylon, modèle rond avec rebord, avec trou 3,5 mm et vis à bois 35 mm, en 2 parties

B = saillie

C = diamètre base

Skin = avec vis 0128 4x30mm



A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	21	24	Wit	Blanc	1-0394-1-30	20 1	st pce	
40	26	34	Wit	Blanc	1-0394-1-40	25 1	st pce	
30	21	24	Zwart	Noir	1-0394-2-30	25 1	st pce	
40	26	34	Zwart	Noir	1-0394-2-40	25 1	st pce	
30	21	24	Bruin	Bruin	1-0394-6-30	25 1	st pce	
40	26	34	Bruin	Bruin	1-0394-6-40	25 1	st pce	
30	21	24	Rood	Rouge	1-0394-10-30	25 1	st pce	
40	26	34	Rood	Rouge	1-0394-10-40	25 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0394-1-30		2	5	
S-0394-1-40		2	5	
S-0394-2-30		2	5	
S-0394-2-40		2	5	
S-0394-6-30		2	5	
S-0394-6-40		2	5	
S-0394-10-30		2	5	
S-0394-10-40		2	5	

1919

Meubelknopschroef, houtdraad, brede halfbolkop met Posidriv-indruk en valse ring, gehard, verzinkt


Din 7962.Z

C = kop Ø

Vis pour bouton et poignée de meuble, filet bois, tête large demi-bombée à empreinte Posidriv, à fausse rondelle, trempée, galvanisée

Din 7962.Z

C = Ø tête



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	8	1-1919-25	20	%	
3.5	25	8	1-1919-25-100	1	%	



1920

Meubelknop**out**, brede halfbolkop met valse ring, verzinkt

C = kop Ø
20 mm = met kruissnede
23, 25 en 40 mm : combi = gleuf + Posidriv-indruk

Vis pour bouton et poignée de meuble, **filet métaux**, tête large demi-bombée avec fausse-rondelle, galvanisée
C = Ø tête
20 mm = empreinte cruciforme spéciale
23, 25 et 40 mm : combi = fente + Posidriv

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	9.5	1-1920-20	10	%	
M4	20	9.5	1-1920-20-100	1	%	
M4	23	9.5	1-1920-23	10	%	
M4	23	9.5	1-1920-23-100	1	%	
M4	25	9.5	1-1920-25	10	%	
M4	25	9.5	1-1920-25-100	1	%	
M4	40	9.5	1-1920-40	10	%	
M4	40	9.5	1-1920-40-100	1	%	

Paco-star
9000-6815



9690

Lade-hanggreep, rustiek klepelmodel, scharnierend op ronde rozet, zamak, geschaduwd groen verbronsd, met tapgat M4

Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Battant de tiroir, modèle rustique pivotant sur rosace ronde, zamac, bronzé vert nuancé, avec trou taraudé M4

Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	12	25	1-9690-47	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9690-47	2	5	



9692

Lade-ringgreep, rustiek driehoekmodel, scharnierend op ronde rozet, zamak, geschaduwd groen verbronsd, met tapgat M4

Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Anneau de tiroir, modèle triangulaire rustique, pivotant sur rosace ronde, zamac, bronzé vert nuancé, avec trou taraudé M4

Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	36	22	1-9692	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9692	2	5	



9694

Lade-ringgreep, rustiek ovaal model, scharnierend op ovale rozet, gegoten (versterkt alu), geschaduwd groen verbronsd, met tapgat M4

Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Anneau de tiroir, modèle ovale rustique, pivotant sur rosace ovale, coulé (alu renforcé), bronzé vert nuancé, avec trou taraudé M4

Skin = avec vis 1920 23 mm


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
37	46	1-9694	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9694	2	5	

9693

Lade-hanggreep, rustiek beugelmodel, scharnierend op 2 losse ronde rozetten, (3-delig), gegoten (versterkt alu), geschaduwd groen verbronsd
 A = boorafstand tapgaten M4
 C = min. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de tiroir, modèle rustique, pivotante sur rosaces rondes, (en 3 parties), coulée (alu renforcé), bronzée vert nuancé, avec trou taraudé
 A = distance trous taraudés M4
 Skin = avec vis 1920 23 mm




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	117	27	1-9693	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9693	2	5	

9695

Lade-hanggreep, rustiek beugelmodel, scharnierend op 2 losse ovale rozetten, (3-delig), gegoten (versterkt alu), geschaduwd groen verbronsd
 A = boorafstand tapgaten M4
 C = min. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de tiroir, modèle rustique pivotante sur rosaces ovales, (en 3 parties), coulée (alu renforcé), bronzée vert nuancé, avec trou taraudé
 A = distance trous taraudés M4
 Skin = avec vis 1920 23 mm




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
64	84	38	1-9695-64	10 1	st pce	
96	119	45	1-9695-96	30 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9695-64	1	5	
S-9695-96	1	5	

9662

Meubelgreep, driehoekige schelpvorm, met tapgat M4 en 2 hechtpunten, blinkend verchromd
 C = binnendiepte
 Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme coquille triangulaire, avec trou taraudé M4 et 2 points d'arrêt, chromé brillant
 C = profondeur intérieur
 Skin = avec vis 1920 23 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
52.5	16	16	1-9662-13-55	100 1	st pce	

9645

Meubelgreep, halfplat boogmodel met verbreding, met putjes, gegoten, mat verchromd, met tapgaten M4
 A = boorafstand tapgaten
 C = max. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, modèle demi-plat en forme arc avec fossettes avec élargissement, coulée, chromée mat, avec trous taraudés M4
 A = distance trous taraudés
 C = profondeur intérieur max.
 Skin = avec vis 1920 23 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
128	160	19	1-9645-19-128	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9645-19-128	2	5	

9646



Meubelgreep, modern T-model in ronde staafvorm, met tapgaten M4, **roestvrij staal**

A = boorafstand tapgaten

C = binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, modèle T en forme de barre rond, avec trous taraudés M4, **inox**

A = distance trous taraudés

C = profondeur intérieur

Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	160	24	10	1-9646-31-96	10 1	st pce	
128	192	24	10	1-9646-31-128	10 1	st pce	
160	224	24	10	1-9646-31-160	10 1	st pce	
192	256	24	10	1-9646-31-192	10 1	st pce	
288	352	24	10	1-9646-31-288	5 1	st pce	
384	448	24	10	1-9646-31-384	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9646-31-96	1	5	
S-9646-31-128	1	5	
S-9646-31-160	1	5	
S-9646-31-192	1	3	
S-9646-31-288	1	3	
S-9646-31-384	1	2	

9653



Meubelgreep, halve boog in ronde staafvorm, met tapgaten M4, 2-delig, verpakt per set, blinkend vernikkeld

A = boorafstand tapgaten

C = max. binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, demi arc en forme de bâton rond, avec trous taraudés M4, en 2 parties, emballé par jeu, nickelé brillant

A = distance trous taraudés

C = profondeur intérieur max.

Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
64	82	19	9.5	1-9653-13-96	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9653-13-96	2	5	

9655



Ladegreep, boogvorm, met tapgaten M4, inox-look

A = boorafstand tapgaten

C = max. binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de tiroir, forme arc, avec trous taraudés M4, chromée brossé

A = distance trous taraudés

C = profondeur intérieur max.

Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
192	218	19	1-9655-19-192	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9655-19-192	1	5	

9658



Meubelgreep, halfbolle boogvorm, met tapgaten M4, mat verchromd

A = boorafstand tapgaten

C = max. binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, forme arc demi-bombé, avec trous taraudés M4, chromée mat

A = distance trous taraudés

C = profondeur intérieur max.

Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
128	138	23	1-9658-19-128	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9658-19-128	1	5	

9686

Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten


B = binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, ronde, forme droite en U, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

Skin = avec vis 1920 25 mm



Vermessingd Laitonné

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	8	20	1-9686-14-96	10 1	st pce	
128	8	20	1-9686-14-128	50 1	st pce	

Glans verchromd Chromé brillant

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	8	20	1-9686-13-96	50 1	st pce	
128	8	20	1-9686-13-128	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9686-13-96	2	5	
S-9686-13-128	2	5	

Mat vernikkeld Nickelé mat

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	8	18	1-9686-19-96	50 1	st pce	
128	8	18	1-9686-19-128	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9686-19-96	2	5	
S-9686-19-128	2	5	

9786


Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten en verzinkte bouten

A = boorafstand tapgaten

B = binnendiepte greep

Poignée de meuble, ronde, forme droite en U; avec trous taraudés et boulons

A = distance trous taraudés



Messing Laiton

A mm	Ø mm	B mm	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	9	22	M4x25	1-9786-41-96 (L)	10 1	st pce	

Messing verchromd Laiton chromé

A mm	Ø mm	B mm	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	9	22	M4x25	1-9786-43-96 (L)	10 1	st pce	


9788

Rozet, messing, voor meubelgreep 9786

Rosace, laiton massif, pour poignée de meuble 9786



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	1-9788-41 (L)	20 1	st pce	



0019

Meubelgreep, ronde rechte U-beugel, kunststof (polypropyleen), met hout Schroefgaten

A = boorafstand Schroefgaten

B = binnendiepte greep

Code skin -1 = met schroeven 0128 25 mm

Poignée de meuble, ronde, forme droite en U, matière synthétique (polypropylène), avec trous pour vis à bois


A = distance trous pour vis

Skin code -1 = avec vis 0128 25 mm

A mm	Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
64	10	25	Wit Blanc	1-0019-1-64	25 1	st pce	
96	10	25	Wit Blanc	1-0019-1-96	25 1	st pce	
64	10	25	Grijs Gris	1-0019-7-64	25 1	st pce	
96	10	25	Grijs Gris	1-0019-7-96	25 1	st pce	
64	10	25	Zwart Noir	1-0019-2-64	25 1	st pce	
96	10	25	Zwart Noir	1-0019-2-96	25 1	st pce	
64	10	25	Bruin Brun	1-0019-6-64	25 1	st pce	
96	10	25	Bruin Brun	1-0019-6-96	25 1	st pce	
64	10	25	Rood Rouge	1-0019-10-64	25 1	st pce	
96	10	25	Rood Rouge	1-0019-10-96	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0019-1-64-1	2	5	
S-0019-1-96-1	2	5	
S-0019-7-64-1	2	5	
S-0019-7-96-1	2	5	
S-0019-2-64-1	2	5	
S-0019-2-96-1	2	5	
S-0019-6-64-1	2	5	
S-0019-6-96-1	2	5	
S-0019-10-64-1	2	5	
S-0019-10-96-1	2	5	

9682



Meubelgreep, zwaar model, gevernist beukenhouten midden, met gegoten, mat vernikkelde steunen met tapgaten M4, verpakt per set

A = boorafstand tapgaten

Ø = max. houtdiameter

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, modèle fort, centre en hêtre verni, supports coulées, nickelées mat avec trous taraudés M4, emballé par jeu

A = distance trous taraudés


Ø = diamètre max. du bois

Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	16	16	1-9682-96	25 1	st pce	
128	17	15	1-9682-128	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9682-96	1	5	
S-9682-128	1	5	

1980



Meubelgreep in hout, ronde rechte U-beugel, met ingeslagen binnenmoeren M4

A = boorafstand binnenmoeren

B = binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en bois, ronde, forme droite en U, avec écrous intérieurs insertés M4

A = distance écrous intérieurs

B = profondeur intérieur poignée

Skin = avec vis 1920 25 mm

Grenen							Sapin
A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
96	16	16	1-1980-80-96 (L)	10 1	st pce		

Beuk							Hêtre
A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
128	13	18	1-1981-82-128 (L)	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1981-82-128	2	5	


Eik							Chêne
A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
64	16	16	1-1980-64	10 1	st pce		
96	16	16	1-1980-96	10 1	st pce		
128	16	16	1-1980-128	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1980-96	2	5	
S-1980-128	2	5	

1986

Meubelgreep in beuk, boogvorm, met ingeslagen binnenmoeren M4
 A = boorafstand binnenmoeren
 B = max. binnendiepte greep
 C = afmetingen voet
 Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en hêtre, forme arc, avec écrous intérieurs insertés M4
 A = distance écrous intérieurs
 B = profondeur intérieur max. poignée
 C = dimensions pied
 Skin = avec vis 1920 25 mm




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
128	24	16x11	175	1-1986 (L)	20 1	st pce	

9620

Meubelgreep, boogvorm met **versmalling** tot Ø 6 mm, gegoten, met tapgaten M4
 A = boorafstand tapgaten
 B = max. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme arc **avec étrénglement** jusqu'à Ø 6 mm, coulée, avec trous taraudés M4
 A = distance trous taraudés
 B = profondeur intérieur max. poignée
 Skin = avec vis 1920 23 mm



Vermessingd							Laitonné
A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	6	115	1-9620-14-96	50 1	st pce	
128	22	6	153	1-9620-14-128	50 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9620-14-96	2	5	
S-9620-14-128	2	5	

Glans verchromd							Chromé brillant
A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	6	115	1-9620-13-96	50 1	st pce	
128	22	6	153	1-9620-13-128	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9620-13-96	2	5	
S-9620-13-128	2	5	

Mat verchromd							Chromé mat
A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	6	115	1-9620-19-96	50 1	st pce	
128	22	6	153	1-9620-19-128	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9620-19-96	2	5	
S-9620-19-128	2	5	



9628

Meubelgreep, open dubbelboogdraad, gegoten, met tapgaten M4
 A = boorafstand tapgaten
 B = max. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm


Poignée de meuble, double fil forme arc ouvert, coulée, avec trous taraudés M4
 A = distance trous taraudés
 B = profondeur intérieur max. poignée
 Skin = avec vis 1920 23 mm

Mat zwart							
Noir mat							
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	12	123	1-9628-2-96	30	1 st pce	
128	22	12	171	1-9628-2-128	25	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9628-2-96	2	5	

Mat verchromd							
Chromé mat							
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	12	123	1-9628-19-96	50	1 st pce	
128	22	12	171	1-9628-19-128 (L)	25	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9628-19-96	2	5	
S-9628-19-128	2	5	




9622

Meubelgreep "glimlach", hangboogmodel met knoppen, gegoten, mat verchromd, met tapgaten M4
 A = boorafstand tapgaten
 B = max. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble "sourire", modèle arc suspendu avec boutons, coulée, chromée mat, avec trous taraudés M4
 A = distance trous taraudés
 B = profondeur intérieur max. poignée
 Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	15	8	1-9622-19-96	50	1 st pce	
160	18	11	1-9622-19-160	50	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9622-19-96	2	5	
S-9622-19-160	2	5	



9624

Meubelgreep, (halfboogvorm), smal D-model, gegoten, met rozetten, met tapgaten M4
 A = boorafstand tapgaten
 B = max. binnendiepte greep
 Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, (forme demi-arc), modèle D étroit, coulée, avec rosaces, avec trous taraudés M4
 A = distance trous taraudés
 B = profondeur intérieur max. poignée
 Skin = avec vis 1920 23 mm

Vermessingd						
Laitonné						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	18	6	1-9624-14-96	100	1 st pce	
128	18	6	1-9624-14-128	50	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9624-14-96	2	5	
S-9624-14-128	2	5	

Glans verchromd						
Chromé brillant						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	18	6	1-9624-13-96	100	1 st pce	
128	18	6	1-9624-13-128	25	1 st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9624-13-96	2	5	
S-9624-13-128	2	5	

Mat vernikkeld

Nickelé mat

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
128	18	6	1-9624-19-128	50 1	st pce		S-9624-19-128	2	5	

9626

Meubelgreep, zwaar D-model met rozetten, gegoten, mat vernikkeld, met taggaten M4

A = boorafstand taggaten

B = max. binnendiepte greep


Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, modèle arc suspendu avec boutons ("sourire"), coulée, chromée mat, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

B = profondeur intérieur max.

Skin = avec vis 1920 23 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
96	20	15	1-9626-19-96	50 1	st pce		S-9626-19-96	2	5	
128	25	18	1-9626-19-128	50 1	st pce		S-9626-19-128	2	5	


9784

Handgreep, opschroefmodel, **schuine** voeten, gegoten **messing**

B = max. binnendiepte greep

Menotte de tirage, supports **obliques**, **laiton** moulé

B = profondeur intérieur max.



9

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
105	22	1-9784	10 1	st pce		S-9784	1	5	

0882

Handgreep, opschroefmodel, **rechte** voeten, gegoten **aluminium F2** champagne

B = max. binnendiepte greep

Menotte de tirage, supports **droits**, **aluminium** moulé F2 champagne

B = profondeur intérieur max.



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
140	25	1-0882	5 1	st pce		S-0882	1	5	


3220

Handgreep, opschroefmodel, **hol**, gesloten geperst, afgeronde voeten, hoog model

B = max. binnendiepte greep

Menotte de tirage, **creuse**, fermée emboutie, supports arrondis, modèle haut

B = profondeur intérieur max.



Vernikkeld

Nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	18	1-3220-13-90	24 1	st pce		S-3220-13-90	1	5	
115	21	1-3220-13-115	24 1	st pce		S-3220-13-115	1	5	
125	24	1-3220-13-125	24 1	st pce		S-3220-13-125	1	5	
145	26	1-3220-13-140	24 1	st pce		S-3220-13-140	1	5	
160	23	1-3220-13-165	24 1	st pce		S-3220-13-165	1	5	
195	25	1-3220-13-200	24 1	st pce		S-3220-13-200	1	5	

Zwart gelakt

Laqué noir

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	18	1-3220-18-90	24 1	st pce		S-3220-18-90	1	5	
115	21	1-3220-18-115	24 1	st pce		S-3220-18-115	1	5	
125	24	1-3220-18-125	24 1	st pce		S-3220-18-125	1	5	
145	26	1-3220-18-140	24 1	st pce		S-3220-18-140	1	5	
160	23	1-3220-18-165	24 1	st pce		S-3220-18-165	1	5	
195	25	1-3220-18-200	24 1	st pce		S-3220-18-200	1	5	

3700



Handgreep, opschroefmodel, **hol**, gesloten geperst, hoekige voeten, vernikkeld

B = max. binnendiepte greep

Menotte de tirage, **creuse**, fermée emboutie, coins vifs, nickelée

B = profondeur intérieur max.

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	12	1-3700-80	50 1	st pce		S-3700-80	1	5	
90	13	1-3700-100	50 1	st pce		S-3700-100	1	5	
120	15	1-3700-120	50 1	st pce		S-3700-120	1	5	
140	19	1-3700-140	50 1	st pce		S-3700-140	1	5	
160	24	1-3700-160	50 1	st pce		S-3700-160	1	5	

0980



Handgreep, opschroefmodel, hoekig, profielaluminium

B = breedte

C = binnendiepte greep

Menotte de tirage, coins vifs, aluminium profilé

B = largeur

C = profondeur intérieur

Geëloxeerd

Eloxé

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	12	18	F1	1-0980-90	20 1	st pce		S-0980-90	1	5	
110	15	23	F1	1-0980-110	20 1	st pce		S-0980-110	1	5	
150	20	27	F1	1-0980-150	15 1	st pce		S-0980-150	1	5	
170	25	32	F1	1-0980-170	10 1	st pce		S-0980-170	1	3	
200	29	34	F1	1-0980-200	5 1	st pce		S-0980-200	1	3	

Epoxi


Epoxyé

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	RAL Nr.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	12	18	Wit Blanc	9010	1-0980-1-90	20 1	st pce		S-0980-1-90	1	5	
110	13	23	Wit Blanc	9010	1-0980-1-110	20 1	st pce		S-0980-1-110	1	5	
90	12	18	Zwart Noir	9011	1-0980-2-90	20 1	st pce		S-0980-2-90	1	5	
110	13	23	Zwart Noir	9011	1-0980-2-110	20 1	st pce		S-0980-2-110	1	5	

0355

Handgreep, voor rolpoort, opschroefmodel, geplooid zwaar profiel, verzinkt
C = dikte
D = binnendiepte greep

Menotte de tirage, profil fort plié, galvanisée
C = épaisseur
D = profondeur intérieure



A mm	B mm	C mm	D mm	Artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
170	20	5	34	1-0355-170	25 1	st pce	
204	20	5	35	1-0355-210	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0355-170	1	3	
S-0355-210	1	3	

4087

Ladegreep, opschroefmodel, krulvorm, afgeschuind, profielaluminium F2 champagne, ook voor schuifdeur, enz.
B = hoogte schroefdeel
C = binnendiepte greep

Poignée de tiroir ou porte levante, oblique, aluminium profilé F2 champagne
B = hauteur intérieure
C = profondeur intérieure



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	21	1-4087-70	25 1	st pce	
90	18	21	1-4087-90	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4087-70	1	5	
S-4087-90	1	5	

9680

Ladegreep, opschroefmodel, gegoten schelpvorm, met 3 verzonken schroefgaten, groen verbronsd
B = max. binnendiepte greep

Poignée de tiroir, moulée, forme coquille, avec 3 trous fraisés pour vis, bronzé vert



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	15	34	1-9680-17-80	50 1	st pce	
88	15	38	1-9680-17-93	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9680-17-80	2	5	
S-9680-17-93	2	5	

9879

Inleggreep voor meubel, inbouwmodel, kuipvorm met inliggende scharnierende ringgreep, gegoten gepolijst messing

Poignée de meuble, à encastrer, cuvette avec anneau-tirant à charnière, laiton moulé poli



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
53	38	1-9879-41	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9879-41	1	5	

5446

Schuifdeurkom, rond infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen
B = binnenopening

Cuvette pour porte coulissante, ronde, nickelée, avec 2 trous pour fixation



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	32	1-5446-40	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5446-40	2	5	



5442

Schuifdeurkom, ovaal infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen

Cuvette pour porte coulissante, ovale, nickelée, avec 2 trous pour fixation

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
88	32	1-5442-88	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5442-88	2	5	

0420



Etikettenkader, verzinkt, met 4 nagelgaatjes, ZONDER etiketten
C = afmetingen etiket

Porte-étiquette, galvanisé, avec 4 trous pour clou, SANS étiquettes
C = dimensions étiquette

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
79	29	68 x 18	1-0420-13	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0420-13-4	4	5	

9684



Meubel-sleutelgatplaat, rustiek, ovaal, vlak model in plaatijzer, met nagelgaten, antiek groen verbronsd
C = dikte

Entrée de clé pour meuble, rustique, ovale, modèle plat en tôle, avec trous pour clou, bronzé vert vieux
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	28	2	1-9684-17	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9684-17	2	5	

9685



Meubel-sleutelgatplaat, rustiek, verticale ruitvorm, vlak model in plaatijzer, met nagelgaten
C = dikte

Entrée de clé pour meuble, rustique, forme losange verticale, modèle plat en tôle, avec trous pour clou
C = épaisseur


Mat vermessingd						
Laitonné mat						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	29	1.5	1-9685-14	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9685-14	2	5	

Antiek groen verbronsd						
Bronzé vert vieux						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	29	1.5	1-9685-17	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9685-17	2	5	

9636



Meubel-sleutelgatplaat, Bretoens model, rustiek, vlak met sierkrullen, met nagelgaten, gegoten, groen verbronsd
A = totale lengte
C = dikte

Entrée de clé pour meuble, modèle breton, rustique, plate avec volutes ornamentales, avec trous pour clou, coulée, bronzée vert
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	23	3	1-9636-140	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9636-140	2	5	

0037

Kleerkastbuis, rond ijzer, naadloos
gelast
B = dikte

Tube de penderie pour garde-robe,
rond, soudé invisible
B = épaisseur



Verchromd						
Chromé						
Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	1-0037-13-1	10 2	st pce	
1.25	19	0.7	1-0037-13-125	10 2	st pce	
1.66	19	0.7	1-0037-13-15	10 2	st pce	
2.00	19	0.7	1-0037-13-2	10 2	st pce	

Vermessingd						
Laitonné						
Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	1-0037-14-1	10 2	st pce	
1.66	19	0.7	1-0037-14-15	10 2	st pce	

Wit kunststof overkleefd						
Couvert mat. synthétique blanc						
Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	1-0037-18-1	10 2	st pce	
1.25	19	0.7	1-0037-18-125	10 2	st pce	
1.66	19	0.7	1-0037-18-15	10 2	st pce	

0097

Lamoenspotjesset, insluitdraagrings
voor ronde kleerkastbuis 0037, 3-delig
(vast+schroefbaar deel)
ENKEL LEVERBAAR PER SET
Ø voor buisdiameter

Jeu de limons, douilles, porte-tube de
garde-robe latérale pour 0037, en 3
parties (fixe + dévissable)
UNIQUEMENT LIVRABLE EN JEU
Ø pour diamètre tube



Messing									
Laiton									
A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
19	1-0097-41-19	25 1	st pce		S-0097-41-19	1	5		

Messing vernikkeld									
Laiton nickelé									
A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
19	1-0097-19	25 1	st pce		S-0097-19	1	5		
22	1-0097-22	25 1	st pce						
25	1-0097-25	25 1	st pce		S-0097-25	1	5		

**0594**

Buisdraagsteun, voor zijmontage, geperst, voor ronde kleerkastbuis 0037, enz.

A = voor max. Ø

Support latéral, estampé, pour tube de garde-robe rond 0037, etc.

A = pour Ø max.

Verzinkt					Galvanisé				
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
21	1-0594	50 1	st pce		S-0594	2	5		


Wit polyesterhars, poedergelakt					Epoxy blanc				
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
21	1-0594-1	50 1	st pce		S-0594-1	2	5		

**3420**

Buisdraagsteun, voor zijmontage, voor ronde kleerkastbuis 0037, wit kunststof (polystyrol)

Support latéral pour tube de penderie pour garde-robe rond 0037, matière synthétique (polystyrol) blanche


voor pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
20	1-3420	100 1	st pce		S-3420	4	5		

**0368**

Middendragger voor ronde kleerkastbuis 0037, T-model, met schroefgaten, gegoten zamak verchromd

Support central (tenon) pour tube de garde-robe rond 0037, modèle T, à visser, zamac moulé chromé


Voor Pour	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
Ø 19 mm	63	1-0368-13	50 1	st pce		S-0368-13	2	5	

**5398**

Schuifhaak voor ronde kleerkastbuis 0037, gegoten aluminium F0

Crochet de penderie pour tube de garde-robe rond 0037, aluminium coulé F0

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
22	56	1-5398-22	50 1	st pce		S-5398-22	2	5	

**0337**

Kleerkastbuis, recht-ovaal, naadloos gelast

* = **nieuwe kwaliteit**

D = dikte

Tube de garde-robe, ovale aplatie, soudure invisible

* = **nouvelle qualité**

D = épaisseur

Verchromd								Chromé	
Lengte Long. M	A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
1.00	30	15	0.8	1-0337-13-1	10 2	st pce			
1.25	30	15	0.8	1-0337-13-125	10 2	st pce			
1.66	30	15	0.8	1-0337-13-166	10 2	st pce			
2.00	30	15	0.8	1-0337-13-2	10 2	st pce			


Aluminium zilver geanodiseerd
Aluminium anodisé argent

	Lengte Long. M	A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
*	0.955	30	14	2.0	1-0337-1000	10 2	st pce	
*	1.234	30	14	2.0	1-0337-1250	10 2	st pce	
*	1.63	30	14	2.0	1-0337-1660	10 2	st pce	
*	1.99	30	14	2.0	1-0337-2000	10 2	st pce	

0338

Buisdraagsteun voor zijmontage van recht-ovale klerkastbuis 30 x 15 mm, gegoten zamak vernikkeld

Support latéral pour tube de garde-robe ovale aplatie 30 x 15 mm, pour montage latéral, moulé nickelé




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
44	19	1-0338-13	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0338-13	2	5	

0339

Buisdraagsteun voor recht-ovale klerkastbuis, voor bevestiging aan zijwand en/of legplank met boutgat M6, gegoten zamak vernikkeld
Skin = met bout 1339

Supports latéraux pour tube de garde-robe 30 x 15 mm, avec trou supérieur de vis M6, pour fixation latérale et/ou sous tablette, zamac moulé nickelé
Skin = avec vis 1339




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
64	20	1-0339-13	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0339-13	2	5	

1339

Bout voor buisdraagsteun 0339, brede platte bolkop met gleuf, vernikkeld
C = kopdiameter

Vis de fixation pour 0339, tête bombée plate fendue, nickelée
C = diamètre tête




A	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	25	12	1-1339-625	500 10	st pce	

0369

Middendrager voor ovale klerkastbuis 0337, T-model, met schroefgaten, gegoten zamak verchromd

Support central (tenon) pour tube de garde-robe ovale 0337, modèle T, à visser, zamac moulé chromé



Voor Pour	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30x15 mm	75	1-0369-13	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0369-13	2	5	

5399

Schuifhaak voor ovale klerkastbuis 0337

Crochet pour tube de penderie pour tube de garde-robe ovale 0337



Zamac verchromd
Zamac chromé

voor mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 15	1-5399-13	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5399-13	2	5	

Aluminium				
Aluminium				
voor mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 15	1-5399-51	1	st pce	

**1181**

Bedhaak, hoekvorm voor matrassteun, verzinkt
C = dikte

Taquet de lit, forme équerre pour support de sommier, galvanisé
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	49	3.5	1-1181	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1181	4	5	

**1400**

Bedverbindingsplaat, met kruisgatbout, met geborgde bout, geperst blank plaatijzer (2-delig, verpakt per 4 sets)

Ferrure de lit, forme plate, avec boulon incorporé, en tôle emboutie non traitée, (en 2 parties, emballé par 4 jeux)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	1-1400	24 4	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1400	2	5	

**0230**

Bedverbindingshoek, hoekvorm, met geborgde bout en tegenplaat, geel verzinkt plaatijzer (2-delig)

Ferrure de lit, forme cornière, avec boulon incorporé et contre-plaque, en tôle emboutie bichromatée (en 2 parties)

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	36	40	34	1-0230	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0230	2	3	

**1535**

Bedverbindingshakenset, met 3 haken, nr 1 + 2, geel verzinkt geperst plaatijzer 8-delig (= 2 haakplaten nr. 1 + 2 haakplaten nr. 2 = 4 kommen) = voor 1 bed (Nr. 1 = voor links vooraan)

Jeu d'agrafes de lit, à 3 crochets, no. 1 + 2, en tôle emboutie bichromatée 8 parties (= 4 plaques à crochet + 4 cuvettes contre-plaques) = pour 1 lit (N° 1 = devant, à gauche)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	15	1-1535	30 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1535	1	3	

**1800**

Bedschroefbout, met kruisgatenkop, met rechthoekige moer en ronde sluitring, blank ijzer, 3 delig (bout 1830, moer 1831 en sluitring 1832 afzonderlijk leverbaar)

Boulon de lit, tête type romain avec trous, avec écrou rectangulaire et rondelle ronde, non traité, en 3 parties (boulon 1830, écrou 1831 et rondelle 1832 aussi livrable séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	60	8	1-1800-60	50 1	st pce	
92	80	8	1-1800-80	50 1	st pce	
112	100	8	1-1800-100	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1800-60	2	5	
S-1800-80	2	5	
S-1800-100	2	5	

4556

Meubelschaarset (= 1 x links + 1 x rechts), met veer, wit gelakt

Jeu de compas de meuble (= 1 x gauche + 1 x droite), avec ressort, laqué blanc



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-4556	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4556	1	3	

1406

Schraagschaar, met geplooid steunlip, verzinkt

Compas de tréteau, arrêt plié, galvanisé

A = afstand schroefgaten, in open stand

A = entraxe en position ouverte

D = dikte

D = épaisseur

Ø = schroefgatdiameter

Ø = diamètre trou pour vis



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260	12	2	5	1-1406	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1406	2	5	

0310

Meubelschaar, voor valdeur, licht, met geplooid steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje, vernikkeld

Compas d'abattant pour porte de meuble, léger, avec arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée, nickelé

A = opengeklapt, van niet tot niet

A = ouvert

D = dikte

D = épaisseur

Afbeelding = links

Figure = gauche

Skin = 1 links + 1 rechts

Skin = 1 gauche + 1 droite



A mm	B mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	10	2	Ls-Ge	1-0310-200L	50 1	st pce	
200	10	2	Rs-Dr	1-0310-200R	50 1	st pce	
250	10	2	Ls-Ge	1-0310-250L	50 1	st pce	
250	10	2	Rs-Dr	1-0310-250R	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0310-200	2	5	
S-0310-250	2	5	

0301

Meubelschaar, voor valdeur, zwaar, geplooid steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje

Compas abattant pour porte de meuble, fort, arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée,

300 mm = vernikkeld

300 mm = nickelé

350 + 400 mm = verzinkt

350 + 400 mm = galvanisé

A = opengeklapt, van niet tot niet

A = ouvert

D = dikte

D = épaisseur

Afbeelding = links

Figure = gauche

Skin = 1 links + 1 rechts

Skin = 1 gauche + 1 droite



A mm	B mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	15	2	Ls-Ge	1-0301-300L	24 1	st pce	
300	15	2	Rs-Dr	1-0301-300R	24 1	st pce	
350	20	2	Ls-Ge	1-0301-350L	12 1	st pce	
350	20	2	Rs-Dr	1-0301-350R	12 1	st pce	
400	20	2	Ls-Ge	1-0301-400L	12 1	st pce	
400	20	2	Rs-Dr	1-0301-400R	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0301-300	2	5	
S-0301-350	2	5	


**8520**

Glijscuif voor meubelvaldeur, met regelbare rem, vernikkeld, witte kunststof glijder en eindbevestigingsblokjes
Afbeelding = rechts

Coulisseau de meuble porte de meuble rabattante, nickelé, à frein réglable, guide et embouts en matière synthétique blanche
Figure = droite

A mm	B mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	235	Ls-Ge	1-8520-L	10 1	st pce	
200	235	Rs-Dr	1-8520-R	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8520-L	1	3	
S-8520-R	1	3	

**8620**

Opklapsteun voor meubelvaldeur, met vastzethaak en duwveer, vernikkeld, **zonder** steunknop 8621
Voor binnendeurhoogte 200–500 mm
Afbeelding = rechts
Skin = 1 links + 1 rechts, met knoppen 8621

Coulisseau de meuble pour porte relevable, avec crochet et ressort poussant, nickelé, **sans** bouton d'appui 8621
Pour hauteur intérieure 200-500 mm
Figure = droite
Skin = 1 gauche + 1 droite, avec boutons 8621

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
207	32	125	Ls-Ge	1-8620-200-L	10 1	st pce	
207	32	125	Rs-Dr	1-8620-200-R	10 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8620-200	2	5	

**8621**

Steunknoppen voor opklapschaar 8620, met inslagdeugel, kunststof wit
A = voor boorgat Ø

Boutons d'appui pour compas 8620, avec tourillon à enfoncer, en matière synthétique blanc
A = pour trou Ø

A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	16	1-8621	100 5	st pce	

**1164**

Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, met hulpstukken en bijhorende schroeven
B = draagkracht

Ferme-porte à pompe pneumatique, tubulaire, aluminium, léger, avec vis
B = force

A mm	B	opening ouvert	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
247	80 N	max 100°	1-1164-80	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1164-80	1	3	

7501

Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstelboutsen verstelbaar in de hoogte (17-30 mm) en in de diepte (22 mm), voor meubelnivellering, links of rechts bruikbaar
 Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm
 C = dikte
 S-7501-7502 = met platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet galvanisé avec 2 boulons de réglage (réglable en hauteur (17-30 mm) et en profondeur(22 mm)), usage gauche ou droite
 Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm
 C = épaisseur
 S-7501-7502 = avec plaques 7502



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	35	18	1-7501	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7501	2	5	
S-7501-7502	2	3	

7503

Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstelboutsen verstelbaar in de hoogte (11-43 mm) en in de diepte (18 mm) voor meubelnivellering
 Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm
 C = dikte
 S-7503-7502 = 1 x links + 1 x rechts + 2 platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet galvanisé avec 2 boulons de réglage (réglable en hauteur (11-43 mm) et en profondeur(18 mm))
 Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm
 C = épaisseur
 S-7503-7502 = 1 x gauche + 1 x droite + 2 plaques 7502



A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
66	41	20	LS - Ge	1-7503-L	50 1	st pce	
66	41	20	Rs - Dr	1-7503-R	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7503-7502	2	3	

7502

Wandplaat voor kast-ophangsteun 7501, met 6 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre 7501, coude 6 mm, galvanisée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	50	1-7502	100 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7502	2	5	





7502

Wandplaat voor kast-ophangsteun, met 5 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre, coudé 5 mm, galvanisée

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
700	1-7502-700	10	st pce	
1300	1-7502-1300	10	st pce	





0045

Plankdrager-hoekverbinding met scharnierende schroefbedekking, 2 schroefgaten, kunststof (polypropyleen)

Taquet-équerre d'assemblage (cornière porte-étagère), 2 trous de vis blindés, matière synthétique (polypropylène)

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
23	24	Wit Blanc	1-0045-1	100 10	st pce	
23	24	Bruin Brun	1-0045-6	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0045-1	4	5	
S-0045-6	4	5	

5026




Kastverbinding, trapeziumvorm, kap kunststof (polystyrol), plaatje en kruiskopschroefbout verzinkt (niet voor zware schroefmachine) (3-delig)

Ferrure d'assemblage pour armoire, type trapézium, cache en matière synthétique (polystyrol), plaque et vis tête cruciforme, galvanisées (ne pas pour machine à visser forte) (en 3 parties)

A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	Wit Blanc	1-5026-1	100 1	st pce	
40	Donkerbruin Brun foncé	1-5026-6	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5026-1-4	4	5	
S-5026-6-4	4	5	

9021




Kastverbindingsset, kunststof, met vernikkelde klemdekschuif, 3-delig vóórgemonteerd

Ferrure d'assemblage pour armoire, matière synthétique avec cache vis nickelé, en 3 parties, pré-assemblée

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	35	Wit Blanc	1-9021-1	100 1	st pce	
30	35	Donkerbruin Brun foncé	1-9021-6	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9021-1	2	5	
S-9021-6	2	5	

7490




Wandverbindings**bout**enset, brede halfboloppen met combi-indruk = gleuf met kruissnede, vernikkeld 2-delig (bout 7497 en hulsmoer 7493 ook afzonderlijk leverbaar) Ø = kopdiameter E = voor klemdikte

Jeu de **boulons** d'assemblage, têtes demi-boule à empreinte combi = fente avec croix, nickelés en 2 parties (boulon 7497 et douille 7493 aussi livrable séparément) Ø = diamètre tête E = épaisseur de serrage

A	B mm	C mm	Ø mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	27	20	10	5	30-40	1-7490-27	100 10	st pce	

Paco- star
9000-6740

5018



Wandverbindings**bout**enset, verzinkte draad, kapjes kunststof, boutdeel met gleufkop, vlakke afgeronde hulsmoer, 2-delig (bout 5008 en huls 5006 zijn afzonderlijk leverbaar) C = M6x30mm / M6x36mm D = voor klemdikte

Jeu de boulons d'assemblage, pour panneau, filetage galvanisé, caches en matière synthétique, vis avec tête fendue, douille tête plate arrondie, en 2 parties (boulon 5008 et douille 5006 sont livrables séparément) C = M6x30mm / M6x36mm

A mm	B mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	15	31-38	Wit Blanc	1-5018-1-30	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5018-1-30-4	4	5	
S-5018-1-30-10	10	5	

Paco- star

A mm	B mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	15	37-44	Wit Blanc	1-5018-1	100 10	st pce	
8	15	31-38	Bruin Brun	1-5018-6-30	100 10	st pce	
8	15	37-44	Bruin Brun	1-5018-6	100 10	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5018-1-4	4	5	
S-5018-1-10	10	5	
S-5018-6-30-4	4	5	
S-5018-6-30-10	10	5	
S-5018-6-4	4	5	
S-5018-6-10	10	5	

Paco- star
9000-6780
9000-6782

7511

Verbindingsset **UNITA** voor paneelmeubelmontage in kit, **schroef** met verzonken kop, Posidriv-indruk nr. 2, met **diepe kopboring**, verzinkt, met afdekkapje in wit (Ral 9010) kunststof 2-delig (schroef 7510 en afdekkapje 1645 ook afzonderlijk leverbaar)
C = schroefkopdiameter
Ø = diameter geboord gat
E = voor minimum paneeldikte

Ferrure d'assemblage **UNITA**, pour montage de meuble en kit, **vis** tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, avec **trou foré profond**, galvanisé, avec capuchon en matière synthétique blanche (Ral 9010) en 2 parties (vis 7510 et capuchon 1645 aussi livrable séparément)
C = diamètre tête vis
Ø = diamètre trou foré
E = pour épaisseur minimum de panneau




A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	40	10	3	15	15	1-7511-6340-1	100 10	st pce	

Paco- star
9000-6720

7411

Verbindingsset type **Klobe** voor paneelmeubelmontage in kit, **bout** met brede kop en binnenzeskant-indruk SW4, ronde moer zonder kraag, met gleuf, verzinkt
2-delig (bout 7420 en moer 7330 ook afzonderlijk leverbaar)
C = schroefkop
G = voor minimum paneeldikte

Ferrure d'assemblage type **Klobe**, pour montage de meuble en kit, **boulon** à tête large à empreinte hexagonale SW4, écrou ronde sans collerette avec fente, galvanisé en 2 parties (boulon 7420 et écrou 7330 aussi livrable séparément)
C = tête vis
G = pour épaisseur minimum de panneau



A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	60	15	10	12.5	7.5	16	1-7411-60	100 10	st pce	
M6	80	15	10	12.5	7.5	16	1-7411-80	100 10	st pce	
M6	100	15	10	12.5	7.5	16	1-7411-100	100 10	st pce	

Paco- star
9000-6722
9000-6724
9000-6726

7003

Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met excentrisch draaistuk zonder kraag in zamak, blank ijzeren drevelbout, kop met kruis-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.
B = spanmaat
E = voor paneeldikte
4-delig : draaistuk 7101(-15), drevelbout 7153(-30), inslagplug 7201 en afdekkapje 7005 (7049-1) ook afzonderlijk leverbaar

Ferrure de montage pour assemblage de meuble genre kit, avec boîtier excentrique en zamak, boulon tourillon non traité, tête à empreinte en croix, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.
B = mesure de tension
E = pour épaisseur de panneau
En 4 parties : boîtier 7101(-15), boulon 7153(-30), cheville 7201 et cache 7005 (7049-1) aussi livrables séparément



A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	24.3	25	30	15	1-7003	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7003	2	5	


Paco- star

A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	30.3	15	18	19	1-7003-15	50 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

Paco- star
9000-6680

7003



Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met verzinkt excentrisch draaistuk met witte kunststof omhulsel, verzinkte drevelbout, kop met gleuf-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.

4-delig : draaistuk 7101-1-25, drevelbout 7153-17, inslagplug 7201-11 en afdekkapje 7005-25 ook afzonderlijk leverbaar

Ferrure de montage pour assemblage de meuble genre kit, avec boîtier excentrique galvanisé avec couverture en matière synthétique blanche, boulon tourillon galvanisé, tête fendue, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.

En 4 parties : boîtier 7101-1-25, boulon 7153-17, cheville 7201-11 et cache 7005-25 aussi livrables séparément

A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	17	25	30	15	1-7003-1-25	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7003-1-25-2	2	5	

4176




Versterkingsplaatjes, verzinkt

Plaques de renforcement, galvanisé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	15	1-4176-50	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4176-50-4	4	5	

7786



Verbindingsset voor werktafelblad, infreesmodel, met lange moer en halvemaan-vormige plaatjes, verzinkt, (4-delig) vóórgemonteerd

C = voor freesgatdiameter
D = voor min. houtdikte

Dispositif d'assemblage pour tablette de travail, à fraiser, avec écrou long et plaques forme demi-lune, galvanisé, en 4 parties, pré-assemblé
C = pour trou diamètre
D = épaisseur min. du bois

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	150	35	30	1-7786	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7786	2	5	

2054



Kastverbinding met draaihaak, type Record, in plaatijzer, met sluitoog, vermessingd, 2-delig

Ferrure d'assemblage pour armoire, forme escargot, crochet exentrique à tourner, en tôle emboutie, avec gâche, laitonée, en 2 parties

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	40	1-2054	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2054	2	5	

1162

Kastverbinding, type Hamburg, enkele hoek met rond gat en vlakke plaat met taggat, gleuf / kruisgatbout, **onbewerkt ijzer**, 3-delig
C = dikte hoekdeel

Ferrure d'assemblage pour armoire, type Hambourg, équerre avec trou lisse et platine taraudé, boulon avec tête fendue avec trous de serrage, **en fer non-traité**, en 3 parties
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	33	2.5	8	1-1162	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1162	2	5	

1163

Kastverbinding, type Hamburg, dubbele hoek : één met rond gat + één met taggat, met gleuf / kruisgatbout, **onbewerkt ijzer**, 3-delig
C = dikte

Ferrure d'assemblage pour armoire, type Hambourg, double équerre : 1 avec trou lisse + 1 avec trou taraudé, boulon avec tête fendue avec trous de serrage, **en fer non-traité**, en 3 parties
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
43	33	2.5	8	1-1163	30 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1163	2	5	

1392

Keukenspatplaat, **half rond**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **demi-rond**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
E = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	1-1392-31-600	5	st pce	
800	400	1	1-1392-31-800	5	st pce	

1393

Keukenspatplaat, **rechthoekig**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **rectangulaire**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
E = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	1-1393-31-600	5	st pce	
800	400	1	1-1393-31-800	5	st pce	

**1315**

Deurdemper, met veer, voor meubeldeur, grijze kunststof

Amortisseur de porte de meuble, avec ressort, en matière synthétique grise

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	46	1-1315-7	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1315-7-2	2	5	

1222

Viltglijders voor meubel, **ronde**,
zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt,
in ophangzakje
D = dikte

Patins de meuble en feutre
synthétique, pastilles **rondes**
adhésives, en sachet à suspendre
D = épaisseur



Wit						
Blanc						
A Mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	3.5	20	1-1222-1-16-20	50 1	BL	
20	3.5	12	1-1222-1-20-12	50 1	BL	
24	3.5	9	1-1222-1-24-9	50 1	BL	
28	3.5	6	1-1222-1-28-6	50 1	BL	
35	3.5	4	1-1222-1-35-4	50 1	BL	

Bruin						
Brun						
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	3.5	20	1-1222-6-16-20	50 1	BL	
20	3.5	12	1-1222-6-20-12	50 1	BL	
24	3.5	9	1-1222-6-24-9	50 1	BL	
28	3.5	6	1-1222-6-28-6	50 1	BL	
35	3.5	4	1-1222-6-35-4	50 1	BL	

1224

Viltglijders voor meubel, **hoekige**,
zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt,
in ophangzakje
D = dikte

Patins de meuble en feutre
synthétique, pastilles **carrées**
adhésives, en sachet à suspendre
D = épaisseur



Wit						
Blanc						
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	3.5	12	1-1224-1-2020-12	50 1	BL	
25x25	3.5	9	1-1224-1-2525-9	50 1	BL	
30x30	3.5	6	1-1224-1-3030-6	50 1	BL	
250x250	3.5	1	1-1224-1-250250	10 1	BL	
20x40	3.5	6	1-1224-1-2040-6	50 1	BL	
25x25	3.5	6	1-1224-1-2550-6	50 1	BL	

Bruin						
Brun						
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	3.5	12	1-1224-6-2020-12	50 1	BL	
25x25	3.5	9	1-1224-6-2525-9	50 1	BL	
30x30	3.5	6	1-1224-6-3030-6	50 1	BL	
250x250	3.5	1	1-1224-6-250250	10 1	BL	
20x40	3.5	6	1-1224-6-2040-6	50 1	BL	
25x25	3.5	6	1-1224-6-2550-6	50 1	BL	

1605

Stootdopje voor kastdeur, in elastische kunststof, **zelfklevend**
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Amortisseur pour porte de meuble, en matière synthétique souple, **adhésif**
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur



Doorzichtig
Transparent

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	1.5	25	1-1605-7-25	25 1	BL	
10	3.0	25	1-1605-10-25	25 1	BL	
20	6.2	9	1-1605-20-9	10 1	BL	
22,3	10.1	9	1-1605-22-9	10 1	BL	
12,5 x 12,5	5.8	20	1-1605-1212-20	10 1	BL	

Zwart
Noir

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	6.2	9	1-1605-2-20-9	10 1	BL	
22,3	10.1	9	1-1605-2-22-9	10 1	BL	
12,5 x 12,5	5.8	20	1-1605-2-1212-20	10 1	BL	

1610

Anti-slipkussentjes, in kunststof
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Coussinets anti-dérapantes, en matière synthétique
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur



Wit
Blanc

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2.5	12	1-1610-1-20-12	50 1	BL	
24	2.5	9	1-1610-1-24-9	50 1	BL	
30	2.5	6	1-1610-1-30-6	50 1	BL	
20 x 20	2.5	12	1-1610-1-2020-12	50 1	BL	
25 x 25	2.5	9	1-1610-1-2525-9	50 1	BL	
30 x 30	2.5	6	1-1610-1-3030-6	50 1	BL	

Zwart
Noir

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2.5	12	1-1610-2-20-12	50 1	BL	
24	2.5	9	1-1610-2-24-9	50 1	BL	
30	2.5	6	1-1610-2-30-6	50 1	BL	
20 x 20	2.5	12	1-1610-2-2020-12	50 1	BL	
25 x 25	2.5	9	1-1610-2-2525-9	50 1	BL	
30 x 30	2.5	6	1-1610-2-3030-6	50 1	BL	

1624

Afdekkapjes, rond, zelfklevend, om schroefgaten af te dekken
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Cache-vis, rond, autocollants
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur



A mm	D mm	Inhoud Contenu	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	1.0	20	Wit	Blanc	1-1624-1-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Crème	Crème	1-1624-15-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Zwart	Noir	1-1624-2-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Lichtgrijs	Gris clair	1-1624-7-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Berk	Bouleau	1-1624-21-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Beuk	Hêtre	1-1624-22-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Walnoot	Noyer	1-1624-23-13-20	25 1	BL	
13	1.0	20	Eik	Chêne	1-1624-24-13-20	25 1	BL	

5803

Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof lichaam, met **inslagstift**, voor parket

Dôme de silence, base en feutre renforcé, corps en matière synthétique, avec **pointe**, pour parquet



Wit		Blanc				
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	1-5803-1-20-8	10 1	BL	
24	8	8	1-5803-1-24-8	10 1	BL	
28	8	8	1-5803-1-28-8	10 1	BL	
35	8	4	1-5803-1-35-4	10 1	BL	

Bruin		Brun				
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	1-5803-6-20-8	10 1	BL	
24	8	8	1-5803-6-24-8	10 1	BL	
28	8	8	1-5803-6-28-8	10 1	BL	
35	8	4	1-5803-6-35-4	10 1	BL	

5806

Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof lichaam, met met **bewegbare houtschroef**, voor parket

Dôme de silence, base en feutre renforcé, corps en matière synthétique, avec **vis à bois mobile**, pour parquet



Wit		Blanc				
A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	1-5806-1-20-8	10 1	BL	
24	8	8	1-5806-1-24-8	10 1	BL	
28	8	8	1-5806-1-28-8	10 1	BL	

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	8	4	1-5806-1-40-4	10 1	BL	

Bruin

Brun

A mm	D Mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	1-5806-6-20-8	10 1	BL	
24	8	8	1-5806-6-24-8	10 1	BL	
28	8	8	1-5806-6-28-8	10 1	BL	
40	8	4	1-5806-6-40-4	10 1	BL	

5807

Meubelglijder, met inslagstift

Dôme de silence, avec pointe



Zilverkleurige metalen kap
Cabochon métallique argenté

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	1-5807-13-20-8	10 1	BL	
25	8	1-5807-13-25-8	10 1	BL	
30	8	1-5807-13-30-8	10 1	BL	

Rubber + zilverkleurige metalen kap
Caoutchouc + cabochon métallique argenté

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	8	1-5807-73-18-8	10 1	BL	
20	8	1-5807-73-20-8	10 1	BL	
25	8	1-5807-73-25-8	10 1	BL	
30	8	1-5807-73-30-8	10 1	BL	
35	4	1-5807-73-35-4	10 1	BL	

Rubber + witte kunststof kap
Caoutchouc + cabochon synth, blanc

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	1-5807-67-1-20-8	10 1	BL	
25	8	1-5807-67-1-25-8	10 1	BL	
30	8	1-5807-67-1-30-8	10 1	BL	

Rubber + bruine kunststof kap
Caoutchouc + cabochon synth, brun

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	1-5807-67-6-20-8	10 1	BL	
25	8	1-5807-67-6-25-8	10 1	BL	
30	8	1-5807-67-6-30-8	10 1	BL	

1805

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, met **inslagstift**

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec **pointe**

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	1-1805-20-8	10 1	BL	
25	8	1-1805-25-8	10 1	BL	
30	8	1-1805-30-8	10 1	BL	
40	4	1-1805-40-8	10 1	BL	

**1825**

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, met losse **houtschroef**

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec **vis à bois**

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	8	1-1825-19-8	10 1	BL	
25	8	1-1825-25-8	10 1	BL	
30	8	1-1825-30-8	10 1	BL	
38	4	1-1825-38-4	10 1	BL	

**1803**

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, zelfklevend

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	8	1-1803-7-30-8	10 1	BL	
40	4	1-1803-7-40-4	10 1	BL	
50	4	1-1803-7-50-4	10 1	BL	
60	2	1-1803-7-60-2	10 1	BL	
70	2	1-1803-7-70-2	10 1	BL	


**1823**

Meubelglijdschijf, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, zelfklevend
Inhoud = aantal glijdschijven per blaadje

Patin-glisseur pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant

Contenu = nombre de patins par feuille

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	16	1-1823-7-17	10 1	BL	
22	12	1-1823-7-22	10 1	BL	
28	6	1-1823-7-28	10 1	BL	
80 x 100	1	1-1823-7-80100	10 1	BL	



1813



Meubelglijschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, zelfklevend

Patin-glisseur carré pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24 x 24	8	1-1813-7-2424-8	10 1	BL	
30 x 30	8	1-1813-7-3030-8	10 1	BL	
24 x 34	8	1-1813-7-2434-8	10 1	BL	
24 x 100	4	1-1813-7-24100-4	10 1	BL	

1611



Anti-slipmat, met bolletjes, te gebruiken in keukenkasten of lades, voorkomt het schuiven van de objecten

Tapis anti-dérapant, à boules, pour recouvrir les étagères ou l'intérieur des tiroirs empêchant les objets de glisser

A = breedte

A = largeur

B = lengte

B = longueur

C = dikte

C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
480	1000	1.5	Lichtgrijs	Gris clair	1-1611-17	10 1	BL	
480	1000	1.5	Donkergrijs	Gris foncé	1-1611-7	10 1	BL	
480	1000	1.5	Wit	Blanc	1-1611-1	10 1	BL	

1612



Dubbelzijdige tape, wit

Adhésif double, blanc

A = breedte

A = largeur

B = lengte

B = longueur

C = dikte

C = épaisseur

* = rond

* = rond

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	19	1500	1	1	1-1612-1-19	10 1	BL	
	25	1500	1	1	1-1612-1-25	10 1	BL	
	85	100	1	1	1-1612-1-85100	25 1	BL	
*	20		1	12	1-1612-1-20	25 1	BL	

1613



Gripstrip, zelfklevend

Bande adhésive antidérante

A = breedte

A = largeur

B = lengte (meter)

B = longueur (mètre)

A mm	B M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	6	Zwart	Noir	1-1613-2-19	6 1	BL	
19	6	Doorzichtig	Transparent	1-1613-0-19	6 1	BL	

1622

Stootdopjes, geluiddempend, in **schuimrubber, ovale en ronde, zelfklevende** schijfjes, in ophangzakje
 Inhoud :
 15 st. ovaal – 20 x 8 mm
 15 st. rond – 10 mm

Coussinets, anti-bruit, en **mousse, pastilles ovales et rondes adhésives**, en sachet à suspendre
 Contenu :
 15 pcs. ovales – 20 x 8 mm
 15 pcs. rondes – 10 mm



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	1-1622-1 (L)	50 1	BL	
Zwart	Noir	1-1622-2 (L)	50 1	BL	

1224

Viltglijders voor meubel, **hoekige, zelfklevende** schijfjes in synthetisch vilt, in ophangzakje

Patin de meuble en feutre synthétique, pastilles **carrées adhésives**, en sachet à suspendre



Wit		Blanc				
A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
36x22	8	1-1224-1-3622 (L)	25 1	BL		

0439

Stoeltop in anti-glijdend natuurrubber, schroefgat **met ingewerkte metalen verstevigingsring**
 BL = in ophangblijster

Butoirs pour pieds de chaise en caoutchouc naturel anti-glisse, trou pour vis **avec rondelle métallique de renforcement incorporée**
 BL = en boîte à suspendre



Wit		Blanc				
A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	8		1-0439-1	50 1	st pce	
24	8	24	B-0439-1-24	5 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0439-1-4	4	5	

Zwart		Noir				
A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	8		1-0439-2	50 1	st pce	
24	8	24	B-0439-2-24	5 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0439-2-4	4	5	

2803

Meubelpootdop, voor **rond** buiseinde, opzetmodel, halfbolvormig glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)
 A = voor buisdiameter

Sabot pour pied tubulaire **rond**, embout couvrant, base demi-bombée, matière synthétique souple noire (polyéthylène)
 A = pour diamètre tube



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-2803-10	1 0.1	%	
12	1-2803-12	1 0.1	%	
14	1-2803-14	1	%	
16	1-2803-16	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2803-10	4	5	
S-2803-10-8	8	5	
S-2803-12	4	5	
S-2803-12-8	8	5	
S-2803-14	4	5	
S-2803-14-8	8	5	
S-2803-16	4	5	
S-2803-16-8	8	5	

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
19	1-2803-19	1	%		S-2803-19	4	5	
22	1-2803-22,2	1	%		S-2803-19-8	8	5	
25	1-2803-25,4	1	%		S-2803-22,2	4	5	
28	1-2803-28	1	%		S-2803-22,2-8	8	5	
32	1-2803-32	1	%		S-2803-25,4	4	5	
		0.1			S-2803-25,4-8	8	5	
		0.1			S-2803-28	4	5	
		0.1			S-2803-32	4	5	

In ophangblisters of zakje
En boîte à suspendre ou sachet

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
19	16	B-2803-19-16	5 1	BL	
22	16	B-2803-22,2-16	5 1	BL	
25	16	B-2803-25,4-16	5 1	BL	
28	16	Z-2803-28-16	5 1	zak sach	
32	16	Z-2803-32-16	5 1	zak sach	

2823



Meubelpootdop, voor **rond** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte nylon (polyamide)
Voor buisdikte 1.5 – 2 mm
A = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **rond**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en en nylon noir souple (polyamide)
Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm
A = extérieur tube

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
10	1-2823-10	1 0.1	%		S-2823-10	8	5	
12	1-2823-12	1 0.1	%		S-2823-12	8	5	
14	1-2823-14	1 0.1	%		S-2823-14	8	5	
16	1-2823-16	1 0.1	%		S-2823-16	8	5	
18	1-2823-18	1 0.1	%		S-2823-18	8	5	
20	1-2823-20	1 0.1	%		S-2823-20	8	5	
22	1-2823-22	1 0.1	%		S-2823-22	8	5	
25	1-2823-25	1 0.1	%		S-2823-25	4	5	
30	1-2823-30	1 0.1	%		S-2823-30	4	5	
32	1-2823-32	1 0.1	%		S-2823-32	4	5	

In ophangblisters
En boîte à suspendre

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	24	B-2823-22-24	5 1	BL	
25	24	B-2823-25-24	5 1	BL	
30	24	B-2823-30-24	5 1	BL	

2833

Meubelpootdop, voor **vierkant of rechthoekig** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen), voor buisdikte 1.5 – 2 mm

■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **carré ou rectangulaire**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, matière synth. noire souple (polyéthylène), pour tube avec épaisseur 1.5 – 2 mm

■ = extérieur tube



■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	1-2833-20	1 0.1	%	
25x25	1-2833-25	1 0.1	%	
30x30	1-2833-30	1 0.1	%	
35x35	1-2833-35	1 0.1	%	
40x40	1-2833-40	1 0.1	%	
20x40	1-2833-2040	1 0.1	%	
30x60	1-2833-3060	1 0.1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2833-20	4	5	
S-2833-25	4	5	
S-2833-30	4	5	
S-2833-35	4	5	
S-2833-40	4	5	
S-2833-2040	4	5	
S-2833-3060	4	5	

In ophangblijster

En boîte à suspendre

■ mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	24	B-2833-20-24	5 1	BL	
25x25	24	B-2833-25-24	5 1	BL	
30x30	20	B-2833-30-20	5 1	BL	

2834

Meubelpootdop, met veelhoekige **schroefvoet**, voor vierkante buis, insteekmodel met lamellen, vlak, zwarte nylon (polyamide), vóórgemonteerd Voor buisdikte 1.5 – 2 mm

Voor max. 300 kg

■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire carré, avec **pied polygonal à visser**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en nylon noir (polyamide), pré-assemblé Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm

Poids max. = 300 kg

■ = extérieur tube



■ mm	Voet Pied	Schroefdraad Filet de vis	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	Zeskant Hexagonal	M10 x 25	1-2834-20	50 1	st pce	
25x25	Achtkant Octogonal	M16 x 25	1-2834-25	50 1	st pce	
30x30	Achtkant Octogonal	M22 x 25	1-2834-30	50 1	st pce	
40x40	Achtkant Octogonal	M25 x 25	1-2834-40	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2834-20	4	5	
S-2834-25	4	5	
S-2834-30	4	5	
S-2834-40	4	5	

2843

Klemglijder voor horizontale **ronde** meubelbuis, met lange insteeklip, vlakke onderzijde, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)

A = voor buisdiameter

Sabot à serrer, pour tube **ronde** horizontale de meuble, avec pène longue, dessous lisse, matière synthétique souple noire (polyéthylène)

A = pour diamètre tube



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	30	1-2843-20	50 1	st pce	
25	44	1-2843-25	50 1	st pce	
30	44	1-2843-30	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2843-20	4	5	
S-2843-25	4	5	
S-2843-30	4	5	

**8805**

Meubelpootschaaltjes, rond,
onderzetmodel in harde, slagvaste
kunststof (polystyreen)
A = voor max.pootafmeting
B = buitendiameter

Godet pour pied de meuble, rond,
matière synthétique (polystyrène)
A = pour dimensions max. du pied
B = diamètre extérieur

Doorschijnend
Transparent

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
30	42	1-8805-30-0	25 4	st pce		S-8805-30-0	4	5	
40	55	1-8805-40-0	25 4	st pce		S-8805-40-0	4	5	
50	65	1-8805-50-0	25 4	st pce		S-8805-50-0	4	5	

Donkerbruin
Brun foncé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
30	42	1-8805-30-6	25 4	st pce		S-8805-30-6	4	5	
40	55	1-8805-40-6	25 4	st pce		S-8805-40-6	4	5	
50	65	1-8805-50-6	25 4	st pce		S-8805-50-6	4	5	

8804

Meubelpootschaaltjes, vierkant,
onderzetmodel in harde, slagvaste
kunststof (polystyreen)
■ = voor max.pootafmeting
B = buitenmaat


Godet pour pied de meuble, carré,
matière synthétique (polystyrène)
■ = pour dimensions max. du pied
B = dimension extérieure

Doorschijnend
Transparent

■ mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
30x30	40	1-8804-30-0	25 4	st pce		S-8804-30-0	4	5	
40x40	50	1-8804-40-0	25 4	st pce		S-8804-40-0	4	5	
50x50	60	1-8804-50-0	25 4	st pce		S-8804-50-0	4	5	

Donkerbruin
Brun foncé

■ mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
30x30	40	1-8804-30-6	25 4	st pce		S-8804-30-6	4	5	
40x40	50	1-8804-40-6	25 4	st pce		S-8804-40-6	4	5	
50x50	60	1-8804-50-6	25 4	st pce		S-8804-50-6	4	5	

6018

Meubelkeil, afbrekbare kunststof
verhogingsspie voor meubelnivellering,
7 secties, donkerbruin
C = verdikking


Cale pour meuble, cale d'élévation
pour niveler des meubles, 7 sections,
brun foncé
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
76	15	1 - 7	1-6018-6	100 1	st pce		S-6018-6	3	5	

0701

Kabeldoorvoerodp, insteekmodel met lamellen, in kunststof

Passe-fils pour téléphonie et informatique, modèle à enfoncer à lamelles, en matière synthétique



D mm	D1 mm	H mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	72	22	Wit	Blanc	1-0701-60-1	20	st pce	
60	72	22	Zwart	Noir	1-0701-60-2	20	st pce	
60	72	22	Grijs	Gris	1-0701-60-7	20	st pce	
80	93	22	Wit	Blanc	1-0701-80-1	20	st pce	
80	93	22	Zwart	Noir	1-0701-80-2	20	st pce	
80	93	22	Grijs	Gris	1-0701-80-7	20	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0701-60-1	1	5	
S-0701-60-2	1	5	
S-0701-60-7	1	5	
S-0701-80-1	1	5	
S-0701-80-2	1	5	
S-0701-80-7	1	5	

6803

Meubelpoot, **RONDE** buis met verbindingsring met schroefdraad voor stelschroef

Pied de meuble, tube **RONDE** avec anneau de connexion fileté pour vis ajustable



Epoxi wit				Epoxy blanc	
-----------	--	--	--	-------------	--


L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	1-6803-1-30100	4	st pce	
200	30	1-6803-1-30200	4	st pce	
300	30	1-6803-1-30300	4	st pce	
500	30	1-6803-1-30500	4	st pce	
700	30	1-6803-1-30700	4	st pce	
800	30	1-6803-1-30800	4	st pce	

Epoxi zwart				Epoxy noir	
-------------	--	--	--	------------	--

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	1-6803-2-30100	4	st pce	
200	30	1-6803-2-30200	4	st pce	
300	30	1-6803-2-30300	4	st pce	
500	30	1-6803-2-30500	4	st pce	
700	30	1-6803-2-30700	4	st pce	
800	30	1-6803-2-30800	4	st pce	

Geborsteld staal				Acier brossé	
------------------	--	--	--	--------------	--

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	1-6803-19-30100	4	st pce	
200	30	1-6803-19-30200	4	st pce	
300	30	1-6803-19-30300	4	st pce	
500	30	1-6803-19-30500	4	st pce	
700	30	1-6803-19-30700	4	st pce	
800	30	1-6803-19-30800	4	st pce	

**6804**

Meubelpoot, **VIERKANTE** buis met verbindingsring met schroefdraad voor stelschroef

Pied de meuble, tube **CARREE** avec anneau de connexion fileté pour vis ajustable

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	24 x 24	1-6804-19-100	4	st pce	
200	24 x 24	1-6804-19-200	4	st pce	
300	24 x 24	1-6804-19-300	4	st pce	
500	24 x 24	1-6804-19-500	4	st pce	
700	24 x 24	1-6804-19-700	4	st pce	

**6805**

Meubelpoot, **RONDE** buis met stelschroef (tot 30 mm)

Pied de meuble, tube **RONDE** avec vis ajustable (jusqu'à 30 mm)

L mm	Ø mm	Uitvoering Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
700	60	Epoxi wit Epoxé blanc	1-6805-1-60700	4	st pce	
700	60	Geborsteld staal Acier brossé	1-6805-19-60700	4	st pce	

**6807**

Set van 4 stelschroeven, voor ronde meubelpoot (Ø 30 mm) of vierkante meubelpoot (24 x 24 mm)
Min. – Max. = verstelbaar

Jeu de 4 vis ajustables pour pied de meuble, tube ronde (Ø 30 mm) ou tube carrée (24 x 24 mm)
Min. – Max. = ajustable

L mm	Draad Filet	Min. – Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	16x10	15 – 30	1-6807-1016	10 1	SET	
105	90x10	15 - 105	1-6807-1090	10 1	SET	

**7675**

Set (= 4 st.) tafelpoten, ronde buizen met 30 mm uitschroefbare kunststof vloerdop, losse vierkante gegoten montageplaat, met paneelschroeven 4.5 x 25 mm en montageplan.
Gereedschapsloze bevestiging van de poot aan de montageplaat.
Gepatenteerde verbinding
B = Max. afmetingen plaat
C = afstand schroefgaten
Verkoop enkel per doos (= 4 poten)

Jeu (= 4 pcs.) de pieds de table, tubes rondes avec sabot en matière synthétique ajustable de 30 mm, plaque de montage carrée, avec vis à panneaux 4.5 x 25 mm et instructions de montage.
Montage des pieds à la plaque sans outil.
Assemblage breveté
B = dimensions max. plaque
C = en'traxe trous pour vis
Vente uniquement par boîte (= 4 pieds)

L mm	Ø mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
710	60	147	127	RVS	INOX	4	1-7675-31-4	1	doos bte	

6802

Tafelpoot, ronde poedergelakte buis met 25 mm uitschroefbare kunststof vloerdop, losse driehoekige gegoten montageplaat met bout M10 en montageschroeven

B = max. plaatdiameter

Verkoop enkel per doos (= 4 poten)

Pied de table, tube rond époxyé avec sabot en matière synthétique ajustable de 25 mm, plaque de montage triangulaire avec boulon M10 et vis de montage

B = diamètre max. de la plaque

Vente uniquement par boîte (= 4 pieds)




L mm	Ø mm	B mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
710	60	150	Wit	Blanc	4	1-6802-1-60-4	1	doos bte	
710	60	150	Zwart	Noir	4	1-6802-2-60-4	1	doos bte	

0236

Stokschroef, houtdraad langs beide zijden, verzinkt, voor onzichtbare verbinding

Goujon, 2 côtés filet bois, galvanisé, pour assemblage invisible



Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5	50	17	1-0236	100	st pce	

Art. Skin	Inh	Vp	€
N° d'art. Skin	Con	Em	
S-0236	4	5	

0235

Meubelpootschroefbout, hout-metaal draad, verzinkt
* = zeskantmiddenstuk voor moersleutel
M8 & M10 = metaaldraadzijde met TORX-indruk nr. 25

Vis - boulon pour pied de meuble, filet bois/métaux, galvanisée
* = centre hexagonal pour clé
M8 & M10 = côte filet métaux avec empreinte TORX no. 25



A	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	10	1-0235-420	100	st pce	
M4	25	10	1-0235-425	100	st pce	
M4	30	10	1-0235-430	100	st pce	
M5	40	15	1-0235-540	100	st pce	
M6	60	20	1-0235-660	100	st pce	
M6	90	30	1-0235-690	100	st pce	
M6	120	30	1-0235-6120	100	st pce	
M8	60	20	* 1-0235-860	100	st pce	
M8	80	30	* 1-0235-880	100	st pce	
M8	90	30	* 1-0235-890	100	st pce	
M8	100	40	* 1-0235-8100	100	st pce	
M8	120	50	* 1-0235-8120	100	st pce	
M10	80	30	* 1-0235-1080	100	st pce	

Art. Skin	Inh	Vp	€
N° d'art. Skin	Con	Em	
S-0235-420	4	5	
S-0235-425	4	5	
S-0235-430	4	5	
S-0235-540	4	5	
S-0235-660	4	5	
S-0235-690	4	5	
S-0235-6120	4	5	
S-0235-860	4	5	
S-0235-880	4	5	
S-0235-890	4	5	
S-0235-8100	4	5	
S-0235-8120	4	5	
S-0235-1080	4	5	

Paco-star
9000-4080
9000-4082
9000-4084

0083

Inslagmoer met 4 inslagpunten, voor hout, geperst, verzinkt
B = hoogte

Ecrou à enfoncer, à 4 griffes, pour le bois, estampé, galvanisé
B = hauteur



A	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	1-0083-5	100	st pce	

Art. Skin	Inh	Vp	€
N° d'art. Skin	Con	Em	
S-0083-5	4	5	

Paco-star
9000-3720

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	9	1-0083-6	100 20	st pce	
M8	11	1-0083-8	100 20	st pce	
M10	13	1-0083-10	250 20	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0083-6	4	5	
S-0083-8	4	5	

Paco-star
9000-3722
9000-3724

9570



Inschroefmoer voor houten meubelverbinding, gegoten zamak, versterkt alu, **kraag** met binnenzeskant en schroefdraad, geel verzinkt
Skin = zie ook 7990
(Na aanvraag ook leverbaar verpakt per 1000 st)

Ecrou à enserrer à bois, zamac coulé, alu renforcé, **collerette** 6 pans intérieur et filetage métrique à l'intérieur, bichromaté
Skin = voir 7990
(Sur demande aussi livrable emballé par 1000 pcs)

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	10	15	1-9570-6-100	1	st pce	
M8	12	16	1-9570-8-100	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9570-6	4	5	
S-9570-8	4	5	

7990



Schroefvoet voor sokkel, zeskantige zwarte kunststof (polyetileen), met verzinkte draadstift
C = kleinste diameter = steeksleutelmaat
Code skin -9570 = met schroefmoeren 9570

Boulon réglable pour socle (verin pour embout), hexagonal, en matière synthétique noire (polyéthylène), avec tige filetée galvanisée
C = diamètre minimale = dimension clé à fourche
Skin code -9570 = avec buselures 9570

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	40	20	1-7990-840	50 1	st pce	
M8	50	25	1-7990-850	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7990-840-9570	4	5	
S-7990-850-9570	4	5	

1803



Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoreteleen (PTFE) op rubber, met dubbel zelfklevend schijfje (30 mm = gekleefd schijfje / (40-70 mm = schijfje los bijgeleverd)
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisser rond pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec pastille adhésive double face (30 mm = pastille collé / 40-70 mm = pastille en vrac)
Kg = charge max. par 4 pièces

A mm	Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	350	1-1803-30	24 1	st pce	
40	450	1-1803-40	24 1	st pce	
50	550	1-1803-50	12 1	st pce	
60	650	1-1803-60	12 1	st pce	
70	850	1-1803-70	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1803-30	4	5	
S-1803-40	4	5	
S-1803-50	4	5	
S-1803-60	4	5	
S-1803-70	4	5	

1813

Meubelglijdschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoretheen (PTFE) op rubber, zelfklevend
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisser de meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant
Kg = charge max. par 4 pièces



A mm	Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 30	350	1-1813-3030	40 1	st pce	
24 x 100	550	1-1813-24100	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1813-3030	4	5	
S-1813-24100	4	5	

0803

Meubelglijder, met inslagstift
Vernikkeld = verend model met kunststof lichaam
Polyethyleen = met kunststof tussenschijfje

Dôme (patin)de silence, avec pointe Nickelé = corps en matière synthétique
Polyéthylène = avec rondelle en matière synthétique



Kap vernikkeld (voor vasttapijt)
Cabochon nickelé (pour tapis-plain)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	10	1-0803-23-18	100	st pce	
20	10	1-0803-23-20	100	st pce	
23	10	1-0803-23-22	100 10	st pce	
26	10	1-0803-23-25	100 10	st pce	
30	10	1-0803-23-30	100 10	st pce	
35	10	1-0803-23-35	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-23-18	4	5	
S-0803-23-20	4	5	
S-0803-23-22	4	5	
S-0803-23-25	4	5	
S-0803-23-30	4	5	
S-0803-23-35	4	5	

Kap bruin polyethyleen (voor tegelvloer)
cabochon polyéthylène brun (pour carrelage)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	10	1-0803-61-20	100	st pce	
25	10	1-0803-61-25	100	st pce	
30	10	1-0803-61-30	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-61-20	4	5	
S-0803-61-25	4	5	
S-0803-61-30	4	5	

0803

Meubelglijder in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met inslagstift, voor parket

Dôme de silence, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec pointe, pour parquet



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	18	10	1-0803-91-20	100	st pce	
24	22	10	1-0803-91-24	100	st pce	
30	28	10	1-0803-91-30	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-91-20	4	5	
S-0803-91-24	4	5	
S-0803-91-30	4	5	

0806



Meubelgliders in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met **bewegbare houtschroef** 3.5 x 20 mm, voor parket
D = schroeflengte

Dômes de silence, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec **vis à bois mobile** 3.5 x 20 mm tête Posidriv, pour parquet
D = longueur vis

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	17	10	15	1-0806-6-20	100	st pce	
24	21	10	15	1-0806-6-24	100	st pce	
28	25	10	15	1-0806-6-28	100	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0806-6-20	4	5	
S-0806-6-24	4	5	
S-0806-6-28	4	5	

HOE EEN WIEL TE KIEZEN ?



De keuze van een wiel wordt bepaald door verschillende parameters :

- gewicht dat het wiel moet dragen
- ondergrond op de welke het wiel zal gebruikt worden
- gebruik

Het gewicht dat een wiel kan dragen wordt als volgt berekend:

$$\frac{\text{totaal gewicht van het te dragen object}}{\text{(aantal wielen -1)}}$$

Vb : een toestel met 4 wielen weegt 300 kg :
Kies dus een wiel dat een gewicht kan dragen van 100 kg (300/(4-1)=100)

ONDERGROND

type wiel	ondergronden			geluid
	alle	vlak	tapijt	
polychoc	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺
rubber	☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺☺
plastic	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺
polypropyleen	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺
polyamide	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺

GEBRUIK VAN ONZE REFERENTIES

DHZ	BUREAU	INDUSTRIE	LICHTE
MEUBELS			APPARATEN
1422-1423	1441-1442	1461-1462	1461-1462
1426-1427	1454	1481-1482	1473-1475
1428-1451		1483	1476
1452			

COMMENT CHOISIR UNE ROUE ?

Le choix d'une roue est déterminé par plusieurs critères

- le poids que la roue doit porter
- la surface sur laquelle la roue sera utilisé
- l'utilisation

Le poids qu'une roue peut porter est calculé comme suit :

$$\frac{\text{le poids de l'objet a porter}}{\text{(le nombre de roues -1)}}$$

Ex : un appareil avec 4 roues pèse 300 kg.
Choisissez donc une roue qui peut résister à une charge de 100 kg (300/(4-1)=100)

SURFACE

type de roue	surface			bruit
	tous	lisse	tapis	
polychoc	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺
caoutchoux	☺☺☺	☺☺☺	☺☺	☺☺☺
plastique	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺
polypropilène	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺
polyamide	-	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺

UTILISATION DE NOS REFERENCES

BRICO	BUREAU	INDUSTRIE	APPAREIL
MEUBLE			LEGER
1422-1423	1441-1442	1461-1462	1461-1462
1426-1427	1454	1481-1482	1473-1475
1428-1451		1483	1476
1452			



1422

Divanwielkje, smal model, vaste
vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal,
wielkje in zwart polychoc
H = totale hoogte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel
* = **hoog** model

Roulette pour divan, modèle étroit,
monture fixe en tôle d'acier zingué
emboutie
Roulette en polychoc noir
H = hauteur totale
P = dimensions plateau
Max = portée par roulette
* = modèle **haut**

A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	18	30x17	15		1-1422-16	48 1	st pce	
25	28	40x18	20		1-1422-25	24 1	st pce	
30	33	45x20	25		1-1422-30	24 1	st pce	
30	38	38x19	16	3 00074 *	1-1422-3038	24 1	st pce	
40	43	58x25	40	3 00075	1-1422-40	24 1	st pce	
45	49	67x25	50		1-1422-45	24 1	st pce	
50	52	68x25	40	3 00077	1-1422-50	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1422-16-2	2	5	
S-1422-25-2	2	5	
S-1422-30-2	2	5	

1423



Bokwielkje voor meubel, vaste vorkplaat
in geperst verzinkt plaatstaal, verniete
as
H = totale hoogte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, monture fixe
en tôle d'acier zingué embouti, axe
rivé
H = hauteur totale
P = dimensions plateau
Max = portée par roulette

Wielkje in grijs kunststof (polyolefine)
Roulette en polyoléfine gris

A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	42	45x30	12	5 512 1400	1-1423-61-30	12 1	st pce	
42	54	54x38	15	5 513 1400	1-1423-61-42	12 1	st pce	
50	62	54x45	20	5 514 1400	1-1423-61-50	12 1	st pce	

Wielkje in zwart rubber (* = grijs)
Roulette in caoutchouc noir (* = gris)

A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	42	45x30	12	5 512 1100 *	1-1423-71-32	12 1	st pce	
40	52	47x41	20	3 62003	1-1423-71-42	12 1	st pce	
50	63	60x48	30	3 62903	1-1423-71-50	12 1	st pce	



1426

Zwenkwielje voor meubel, vork in geperst verzinkt plaatstaal op kogelkranenplaat, verniete as
 H = totale hoogte
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel
 * = grijs thermoplastisch wielje
 ** = 2 kogelkranen
 65 mm = geschroefde as

Roulette d'ameublement, pivotement sur 1 couronne de billes, monture en tôle d'acier zingué embouti, axe rivé
 H = hauteur totale
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette
 * = roulette grise thermoplastique
 ** = 2 couronnes de billes
 65 mm = axe démontable



Wielje in zwart kunststof (polyolefine)
 Roulette en polyoléfine noir

	A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	25	35	38x34	10	3 60503	1-1426-61-25	12 1	st pce	
	30	42	45x30	12	3 60601	1-1426-61-30	12 1	st pce	
*	42	54	54x38	15	5 503 1400	1-1426-61-42	12 1	st pce	
*	50	62	54x45	20	5 504 1400	1-1426-61-50	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1426-61-25	4	5	
S-1426-61-30	4	5	
S-1426-61-42	4	3	
S-1426-61-50	4	3	

Wielje in zwart rubber
 Roulette en caoutchouc noir

	A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	32	42	45x30	12	5 502 1100	1-1426-71-30	12 1	st pce	
	40	52	47x41	20	3 60803	1-1426-71-42	12 1	st pce	
**	50	63	60x48	30	3 60903	1-1426-71-50	12 1	st pce	
**	65	83	65x54	35	3 60923	1-1426-71-65	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1426-71-30	4	5	
S-1426-71-42	4	3	
S-1426-71-50	4	3	
S-1426-71-65	4	2	

1427

Wielje DRILL voor meubel, met centaal boutgat, vork in geperst verzinkt plaatstaal met ronde kogelkranen, wielje in grijs, spoorvrij rubber, verniete as
 H = totale hoogte
 Ø = boutgatdiameter
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement DRILL, pivotement sur 1 couronne de billes, monture en tôle d'acier zingué embouti, fixation à œil, roulette en caoutchouc gris non tachant, axe rivé
 H = hauteur totale
 Ø = diamètre de l'œil
 Max = portée par roulette



A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	46	6.5	20	3 11407	1-1427-71-32	12 1	st pce	
42	64	8.5	30	3 11507	1-1427-71-42	12 1	st pce	
50	68	8.5	40	3 11607	1-1427-71-50	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1427-71-32	4	5	
S-1427-71-42	4	3	
S-1427-71-50	4	3	



1428

Zwenkwielje DRILL voor meubel, vork in geperst verzinkt plaatstaal, met stift en klemhuls, wielje in grijs, spoorvrij rubber, verniete as zonder kogellager, 2-delig

H = hoogte vanaf de halskraag

Ø = diameter inslaghuls

Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement DRILL, pivotant sur douille, monture en tôle d'acier zingué embouti, roulette en caoutchouc gris non tachant, axe rivé, en 2 parties

H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube

Ø = diamètre douille

Max = portée par roulette

A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	44	10	12	3 30003	1-1428-71-30	12 1	st pce	
35	51	12	12	3 30103	1-1428-71-35	12 1	st pce	
42	40	10	15	5 703 1111	1-1428-71-42	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1428-71-30	4	5	
S-1428-71-35	4	5	
S-1428-71-42	4	3	

1441



Meubelrol TWINY, zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, met kap, zwarte kunststof (polypropyleen), met verzinkte aanschroefplaat

H = totale hoogte

P = afmetingen plaat

Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement TWINY, jumelée, plateau pivotant sur bague, monture capoté en matière synthétique noire (polypropylène), fixation sur platine zinguée

H = hauteur totale

P = dimensions plateau

Max = portée par roulette

A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	56	27x27	25	57 210 0000	1-1441-40	12 1	st pce	
50	65	35x35	40	57 410 0000	1-1441-50	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1441-40	2	3	
S-1441-50	2	3	

1440



Meubelrol TWINY, zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, zwarte kunststof (polypropyleen), met kap, met verzinkte **schoefdraad**

H = hoogte

Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement TWINY, jumelée, pivotement sur tige, monture capoté en matière synthétique noire (polypropylène), avec **tige filetée** zinguée

H = hauteur

Max = portée par roulette

Zwarte polypropyleen kap
Monture en polypropylène noir

A mm	H mm	C	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	50	M8	25	27 209 0000	1-1440-40	12 1	st pce	
50	62	M10	40	27 409 0000	1-1440-50	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1440-40	2	3	
S-1440-50	2	3	

Kap zamac verchromd
Monture en zamac chromé

A mm	H mm	C	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	60	M10	50	25 109 2000	1-1440-13-50	12 1	st pce	

1442

Meubelrol TWINY, zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, met kap, zwarte kunststof (polypropyleen), **met stift en kunststof klemhuls**, 2-delig

H = hoogte vanaf de hulskraag

Ø = buitendiameter inslaghuls

Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement TWINY, jumelée, monture capoté en matière synthétique noire (polypropylène), **tige pivotante sur douille de serrage** en matière synthétique, en 2 parties

H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube

Ø = diamètre extérieur douille

Max = portée par roulette



A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	48	10	25	27 202 0100	1-1442-40	12 1	st pce	
50	59	10	40	27 402 0100	1-1442-50	12 1	st pce	

1451

Zwenkwielletje TRITON voor theewagen, vork in geperst staal, zonder kogellager, met stift, klemhuls en **smal** wielletje (9.2 mm) in zwarte kunststof, verniete as, 2-delig

H = hoogte vanaf de hulskraag

Ø = buitendiameter inslaghuls

Max = draagvermogen per wiel

Roulette TRITON pour table de thé, tige pivotante sur douille, monture en acier embouti, roulette **étroite** (9.2 mm) en matière synthétique noir, axe rivé, en 2 parties

H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube

Ø = diamètre extérieur douille

Max = portée par roulette



A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
37	50	10	10	5 430 3110	1-1451-37	12 1	st pce	

1452

Zwenkwielletje CAPOTEE voor theewagen, gekartelde stift met kogelkrans, vermessingde montuur en geperste velg, **smal** wielletje (12 mm) zwarte kunststof band, verniete as

H = hoogte tot huls

Ø = buitendiameter inslaghuls

Max = draagvermogen per wiel

Roulette CAPOTEE pour table de thé, pivot sur couronne de bille, avec tige crénelée, monture en acier embouti avec protection laitonée, bandage **étroit** (12 mm) en matière synthétique noir, axe rivé

H = hauteur jusqu'au douille

Ø = diamètre extérieur douille

Max = portée par roulette



A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	67	12	20	853 3010	1-1452-50	12 1	st pce	

1454

Kogelzwenkrol ATHENA voor meubel, met bevestigingsplaat, gegoten zamak verchromde schuinstaande bolvorm, met afneembare zwarte nylon (polyamide) beschermband

H = totale hoogte

P = afmetingen plaat

Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement ATHENA, boule sphérique oblique, zamac chromé, avec bande de protection amovible en nylon (polyamide) noir, plateau à pivot, fixation sur platine

H = hauteur totale

P = dimensions plateau

Max = portée par roulette



A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	54	27x27	25	50 410 2000	1-1454-38	12 1	st pce	

A mm	H mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	70	35x35	50	50 510 2000	1-1454-50	12 1	st pce	

**1461**

Bokwiel PORT-ROLL voor lading op harde vloer, vaste vorkplaat in geperst verzinkt staal, wiel in wit polychoc, gladde opening, geschroefde as
 C = binnenbreedte vork
 H = totale hoogte
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette PORT-ROLL de manutention sur sols durs, monture fixe en acier embouti zingué, roue en matière polychoc blanche, alésage lisse, axe démontable
 C = largeur intérieur fourche
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette


A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	30	40	105x80	80	508 0304	1-1461-80	4 1	st pce	
100	130	32	46	105x80	100	508 0405	1-1461-100	4 1	st pce	
125	158	37	46	105x80	125	516 1015	1-1461-125	1	st pce	

**1462**

Zwenkwiel PORT-ROLL voor lading op harde vloer, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen met nylon beschermring voor kogelkrans, wiel in wit polychoc, gladde opening, geschroefde as (65 mm = verniete as)
 C = binnenbreedte vork
 H = totale hoogte
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette PORT-ROLL de manutention sur sols durs, pivot sur 2 couronnes à billes, monture en acier embouti zingué, roue en matière polychoc blanche, alésage lisse, axe démontable (65 mm = axe rivé)
 C = largeur intérieur fourche
 H = hauteur totale
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	86	27	36	75x60	65	108 0205	1-1462-65	4 1	st pce	
80	107	30	40	105x80	80	127 0304	1-1462-80	4 1	st pce	
100	130	32	46	105x80	100	127 0405	1-1462-100	4 1	st pce	
125	158	37	46	105x80	125	216 1015	1-1462-125	1	st pce	

**1470**

Vervangwiel NOVOPLEX voor apparaatwiel 1472 1473 1475 1476, velg (wiellichaam) in kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** half elastische rubber band
 C = asgatbreedte
 Ø = diameter glad asgat
 Max = draagvermogen per wiel

Roues de rechange NOVOPLEX pour manutention léger 1472 1473 1475 1476, corps en polypropylène, bandage souple en caoutchouc gris **non tachant**
 C = largeur au moyeu
 Ø = alésage lisse
 Max = portée par roulette

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	20	8	35	3 80511	1-1470-50	12 1	st pce	
75	21	25	10	50	3 80517	1-1470-75	12 1	st pce	
100	26	30	12	60	3 80514	1-1470-100	12 1	st pce	

1472

Zwenkwiel NOVOPLEX voor apparaten, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as

H = totale hoogte

P = afmetingen plaat

Max = draagvermogen per wiel

Roulette NOVOPLEX pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier embouti zingué chromatisé, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable

H = hauteur totale

P = dimensions plateau

Max = portée par roulette



A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	72	18	50x50	40	3 66507	1-1472-50	12 1	st pce	
75	102	21	65x65	60	3 66707	1-1472-75	4 1	st pce	
100	135	26	75x75	70	3 66807	1-1472-100	4 1	st pce	

1473

Zwenkwiel NOVOPLEX voor apparaten, met pedaalrem op vorkplaat en wiel, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as

H = totale hoogte

P = afmetingen plaat

Max = draagvermogen per wiel

Roulette NOVOPLEX pour appareils, avec **blocage sur pivot et roue**, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier embouti zingué chromatisé, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable

H = hauteur totale

P = dimensions plateau

Max = portée par roulette



A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	72	18	50x50	40	3 66527	1-1473-50	12 1	st pce	
75	102	21	65x65	60	3 66727	1-1473-75	4 1	st pce	
100	135	26	75x75	70	3 66827	1-1473-100	4 1	st pce	

1475

Wiel NOVOPLEX voor apparaten, met centraal boutgat, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as

H = totale hoogte

Ø = boutgatdiameter

Max = draagvermogen per wiel

Roulette NOVOPLEX à œil pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier embouti zingué chromatisé, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable

H = hauteur totale

Ø = diamètre de l'œil

Max = portée par roulette



A mm	H mm	B mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	69	18	10.5	40	3 13307	1-1475-50	12 1	st pce	
75	98	21	10.5	60	3 13707	1-1475-75	4 1	st pce	

A mm	H mm	B mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	132	26	12.5	70	3 13807	1-1475-100	4 1	st pce	

**1476**

Wiel NOVOPLEX voor apparaten, met centraal boutgat, vastzetbaar, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as
 H = totale hoogte
 Ø = boutgatdiameter
 Max = draagvermogen per wiel
 50-75 mm = **pedaalrem** op wiel
 100 mm = **pedaalrem** op wiel en zwenkspil

Roulette NOVOPLEX à œil pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier embouti zingué chromatisé, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable
 H = hauteur totale
 Ø = diamètre de l'œil
 Max = portée par roulette
 50-75 mm = **blocage** sur roue
 100 mm = **blocage** sur roue et pivot

A mm	H mm	B mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	69	18	10.5	40	3 13327	1-1476-50	12 1	st pce	
75	98	21	10.5	60	3 13727	1-1476-75	4 1	st pce	
100	132	26	12.5	70	3 13827	1-1476-100	4 1	st pce	

**1480**

Vervangwiel voor lading op industrievloer, kunststof (polypropyleen) velg, rubber band
 Voor 1481-1482-1483
 C = asgatbreedte
 Ø = diameter asgat
 Max = draagvermogen per wiel

Roue de rechange pour manutention sur sols irréguliers, corps en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir plein
 Pour 1481-1482-1483
 C = largeur au moyeu
 Ø = alésage
 Max = portée par roulette

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	REF.		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	35	40	12	80	5 080 1200	MANUTAL	1-1480-80	4 1	st pce	
100	35	45	12	100	5 100 1200	MANUTAL	1-1480-100	4 1	st pce	
125	35	45	12	125	5 525 1210	MANUTAL	1-1480-125	4 1	st pce	
160	41	60	20	175	180 1120	NORMEUROP	1-1480-160	4 1	st pce	
200	50	60	20	200	181 1120	NORMEUROP	1-1480-200	4 1	st pce	

1481

Bokwiel voor lading op industrievloer, vaste vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal, kunststof (polypropyleen) velg, volle zwarte rubber band
 80 - 200 mm = met geschroefde as met rollager
 160 - 200 = asgat met metalen rollager
 C = tussen-afstand vork
 H = totale hoogte
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, montage fixe en acier embouti protection zingué brillante, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir
 80 - 200 mm = axe démontable avec pare-fils
 160 - 200 = moyeu à roulement métallique
 C = entraxe fourche
 H = hauteur totale
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette



A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	REF.		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	68	24	28	67x48	50	508 3052	PORT-ROLL	1-1481-50	12 1	st pce	
65	85	27	36	75x60	65	508 3067	PORT-ROLL	1-1481-65	4 1	st pce	
80	107	35	40	105x80	80	508 5082	PORT-ROLL	1-1481-80	4 1	st pce	
100	130	35	46	105x80	100	508 5102	PORT-ROLL	1-1481-100	4 1	st pce	
125	158	35	46	105x80	125	516 5516	PORT-ROLL	1-1481-125	2 1	st pce	
160	196	41	62	135x110	175	518 1821	MANU-ROLL	1-1481-160	1	st pce	
200	236	50	62	135x110	200	518 2821	MANU-ROLL	1-1481-200	1	st pce	


1482

Zwenkwiel voor lading op industrievloer, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 1 (= 50-65 mm) of met 2 (= 80-200 mm) kogelkrans(en), kunststof (polypropyleen) velg (wiellichaam), zwarte rubber band
 80 - 200 mm = geschroefde as met nylon bescherming voor kogelkrans
 160 - 200 mm = asgat met metalen rollager
 H = totale hoogte
 B = bandbreedte
 C = tussen-afstand vork
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, pivot sur 1 (= 50-65 mm) ou avec 2 (= 80-200 mm) couronne(s) de billes, montage en acier embouti protection zingué brillante, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir
 80 - 200 mm = axe démontable avec protection pour couronne de bille en nylon
 160 - 200 mm = moyeu à roulement métallique
 H = hauteur totale
 C = entraxe fourche
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette



A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	REF.		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	68	24	28	67x48	50	108 3052	PORT-ROLL	1-1482-50	12 1	st pce	
65	85	27	36	75x60	65	108 3067	PORT-ROLL	1-1482-65	4 1	st pce	
80	107	35	40	105x80	80	127 5082	PORT-ROLL	1-1482-80	4 1	st pce	
100	130	35	46	105x80	100	127 5102	PORT-ROLL	1-1482-100	4 1	st pce	
125	158	35	46	105x80	125	216 5516	PORT-ROLL	1-1482-125	1	st pce	
160	196	41	62	135x110	175	135 1821	MANU-ROLL	1-1482-160	1	st pce	
200	236	50	62	135x110	200	135 2821	MANU-ROLL	1-1482-200	1	st pce	



1483

Zwenkwiel voor lading op industrievloer, **pedaalrem** op wiel en zwenkspil, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 kogelkransen, velg (wiellichaam) in zwarte kunststof (polypropyleen) en zwarte rubber band, geschroefde as, C = tussen-afstand vork
H = totale hoogte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, avec **blocage** sur roue et pivot, pivot sur 2 couronnes de billes, monture en acier embouti protection zingué brillante, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir, axe démontable,
H = hauteur totale
P = dimensions plateau
Max = portée par roulette

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	REF.		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	35	40	105x80	60	1 275 5082	PORT-ROLL	1-1483-80	4 1	st pce	
100	130	35	46	105x80	100	1 275 5102	PORT-ROLL	1-1483-100	4 1	st pce	
125	158	35	46	105x80	125	2 175 5516	PORT-ROLL	1-1483-125	1	st pce	



1490

Wiel voor **kinderwagen**, speelgoed, licht tuinmateriaal, witte kunststof (polypropyleen) velg, spoorvrije zwarte PVC band met gelijnd profiel
C = asgatbreedte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue pour **poussette, jouet**, matériel de jardin de faible charge, jante en matière synthétique (polypropylène) blanche, bandage en PVC noir non tachant à profil ligné
C = largeur au moyeu
Ø = alésage lisse
Max = portée par roulette

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	18	33	10	10	803 100 1071	1-1490-105	12 1	st pce	



1491

Wiel voor **grasmaaier**, tuinmateriaal, luchtdruktoestel, wagentjes, ivoorkleurige kunststof (polypropyleen) velg, zijwaarts verplaatst asgat met afdekdop, holle spoorvrije zwarte rubberen band
C = asgatbreedte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel
* = gegroefde band
** = gekartelde band

Roue pour **tondeuse**, matériel de jardin, compresseur, diable, corps en matière synthétique (polypropylène) ivoire, moyeu déporté, bandage creux en caoutchouc noir non tachant
C = largeur au moyeu
Ø = alésage lisse
Max = portée par roulette
* = bandage rainé
** = bandage crénelé

	A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	125	32	32	12	40	3 80069	1-1491-125	4 1	st pce	
**	150	38	36	12	50	150 1000	1-1491-150	4 1	st pce	
**	180	38	38	12	50	180 0000	1-1491-175	4 1	st pce	

1492

Wiel met opblaasbare zwarte luchtband, versterkte velg in rode kunststof (polypropyleen), glad asgat
260 mm = noppenblokprofiel, ventiel in hoekvorm, voor **steekwagen**
400 mm = gelijnd profiel, rechtopstaand ventiel, voor **kruiwagen**
 Aanbevolen druk 1.5 Bar (max. 2 Bar)
 B = bandbreedte
 C = asgatbreedte
 Ø = diameter asgat
 Max = draagvermogen per wiel

Roue gonflable, jante en polypropylène rouge renforcé de nervures, alésage lisse, bandage pneumatique noir
260 mm = profil pavé, soupape curvé, pour **diable**
400 mm = profil ligné, soupape droite, pour **brouette**
 Pression de gonflage conseillé = 1.5 Bar (max. 2 Bar)
 B = largeur de la roue
 C = largeur au moyeu
 Ø = alésage
 Max = portée par roulette



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	75	25	150	1-1492-260	1	st pce	
400	100	75	20	250	1-1492-400	1	st pce	

2492

Binnenband voor kruiwagenwiel 1492-400, 100 % butyl, rechtopstaand ventiel
 Aanbevolen druk 1.5 Bar (max. 2 Bar)
 A = voor wioldiameter
 B = bandbreedte

Chambre à air pour roue de brouette 1492-400, 100 % butyl, soupape droite
 Pression de gonflage conseillé = 1.5 Bar (max. 2 Bar)
 A = pour diamètre de la roue
 B = largeur de la roue



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	105	1-2492-400	1	st pce	

1816

Zwenkwieltje voor meubel, licht, met vork op kogelkransplaat, verzinkt
 H = hoogte
 P = afmetingen plaat
 Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, pivotante, légère, chape et plateau sur couronne à billes, galvanisés
 H = hauteur
 P = dimensions plateau
 Max = portée par roulette



Zwart polypropyleen wiel Roue en polypropylène noir								
A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
25	39	32x47	7	1-1816-61-25 (L)	24	1 st pce		
50	70	50x50	30	1-1816-61-50 (L)	8	1 st pce		

Zwart rubber wiel Roue en caoutchouc noir								
A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
30	48	38x38	12	1-1816-71-32 (L)	24	1 st pce		
40	57	38x38	15	1-1816-71-38 (L)	12	1 st pce		
50	70	50x50	30	1-1816-71-50 (L)	8	1 st pce		



1817

CPU-houder, instelbaar, in zwarte kunststof, met 4 wieltjes
A = maximale lengte

Montant CPU, réglable, en matière synthétique noir, avec 4 roulettes
A = longueur maximale

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	1-1817 (L)	1	st pce	




1458

Kogelglijrol voor bodem, stalen kogel in geperste, geelverzinkte kraag met 3 schroefgaten
H = totale hoogte

Billes pour tiroir, en acier, monture à platine en tôle d'acier emboutie galvanisée avec 3 trous pour vis
H = hauteur totale

A mm	H mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	21.5	12	5 920 1000	1-1458-16	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1458-16	2	5	



0052

Ladegeleiderset, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage en onderkant lade, epoxy, 4 nylon rollen 4-delig = links + rechts (voor 1 lade)
B = geleiderhoogte
Max draagvermogen per set = 35 kg
In krimpfolie

Jeu de glissières pour tiroir, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale sous tiroir, époxyées, 4 galets nylon
4-pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)
B = hauteur glissière
Portée max. par jeu = 35 kg
Sous film rétractable

Wit							Blanc			
-----	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
250	22	1-0052-250	25 1	st pce		S-0052-250	1	3	
300	22	1-0052-300	25 1	st pce		S-0052-300	1	3	
350	22	1-0052-350	25 1	st pce		S-0052-350	1	3	
400	22	1-0052-400	25 1	st pce		S-0052-400	1	2	
450	22	1-0052-450	25 1	st pce		S-0052-450	1	2	
500	22	1-0052-500	25 1	st pce		S-0052-500	1	2	
550	22	1-0052-550	25 1	st pce					
600	22	1-0052-600	25 1	st pce					


Bruin							Brun			
-------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
300	22	1-0052-6-300	25 1	st pce		S-0052-6-300	1	3	
350	22	1-0052-6-350	25 1	st pce		S-0052-6-350	1	3	
400	22	1-0052-6-400	25 1	st pce		S-0052-6-400	1	2	
450	22	1-0052-6-450	25 1	st pce		S-0052-6-450	1	2	
500	22	1-0052-6-500	25 1	st pce		S-0052-6-500	1	2	
550	22	1-0052-6-550	25 1	st pce					
600	22	1-0052-6-600	20 1	st pce					

2052

Ladegeleiderset, met kogelgeleiding, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage, wit verzinkt
 2-delig = links + rechts (voor 1 lade)
 L = totale lengte
 E = extensie
 B = geleiderhoogte
 Max. kg = maximum draagvermogen per set

Jeu de glissières pour tiroir, à billes, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale, galvanisé blanc
 2 pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)
 L = longueur totale
 E = extension
 B = hauteur glissière
 Max. kg = portée maximale par jeu



L mm	E mm	B mm	Max. kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	215	17	10	1-2052-17-310	25 1	st pce	
374	280	17	10	1-2052-17-374	25 1	st pce	
400	324	27	15	1-2052-27-406	25 1	st pce	
450	356	27	15	1-2052-27-438	25 1	st pce	

3052

Zijwand-set met ladegeleider, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage, wit verzinkt
 4-delig = links + rechts (voor 1 lade)
 L = totale lengte
 E = extensie
 B = geleiderhoogte
 C = zijwandhoogte
 Max. kg = maximum draagvermogen per set

Jeu de parois laterales avec glissière pour tiroir, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale, galvanisé blanc
 4 pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)
 L = longueur totale
 E = extension
 B = hauteur glissière
 C = hauteur paroi lateral
 Max. kg = portée maximale par jeu



L mm	E mm	B mm	C mm	Max. kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	300	22	86	25	1-3052-400 (L)	20 1	st pce	
450	350	22	86	25	1-3052-450 (L)	20 1	st pce	

0567

Euroschroef, verzinkt, voor ladegeleider

Vis Euro, galvanisé, pour glissière de tiroir

A mm	B mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	13		1-0567-613	1000	st pce	
6.3	13	100 st/pcs	1-0567-613-100	1	zak sach	

Paco-star
9000-6790

