

STANLEY®



Meetgereedschap
Articles de mesure
Pag. 23.2



Messen
Couteaux
Pag. 23.19



Houtzagen
Scies à bois
Pag. 23.33



Metaalzagen
Scies à métaux
Pag. 23.41



Schaven
Rabots
Pag. 23.47



Schroevendraaiers
Tournevis
Pag. 23.52



Hamers
Marteaux
Pag. 23.69



Beitels
Ciseaux et burins
Pag. 23.73



Sleutels
Clés
Pag. 23.80



Tangen en scharen
Pincés et ciseaux
Pag. 23.89



Blindklinktangen en handtackers
Pincés à riveter et agrafeuses
Pag. 23.97



Opbergssystemen
Boîtes à outils et accessoires
Pag. 23.100

**33-720**

Roilmeter FATMAX® BLADE ARMOR™, eerste 14 cm bedekt met thermoplastische bescherm laag die het risico op breken vermindert met 95 %, kast in ABS met zacht en soepel kunststof voor een betere grip, automatische bandterugloop met schokdemper, met bandblokkeerknop en riemclip. **Extra brede band** voorzien van MYLAR®-bescherm laag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable FATMAX® BLADE ARMOR™, revêtement thermoplastique protège les 14 premiers cm du ruban qui diminue de 95 % le risque de casse du ruban, boîtier en ABS avec matière synthétique souple, recul automatique avec amortisseur, avec bouton de déblocage et agrafe pour port à la ceinture. **Ruban extra large** protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	32	0-33-720	(4)	BL		32,25
8	32	0-33-728	(4)	BL		37,86
10	32	0-33-811	(4)	BL		43,40

33-681

Roilmeter FATMAX®, "bi-materiaal"-kast voor betere grip, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. **Brede band** voorzien van MYLAR®-bescherm laag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable FATMAX®, boîtier à revêtement en élastomère souple, recul automatique, avec bouton de déblocage et agrafe pour port à la ceinture. **Ruban large** protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	16	2-33-681	(6)	BL		14,99
5	19	2-33-684	(6)	BL		22,86

33-218

Roilmeter POWERLOCK®, verchromde **metalen kast**, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. Band voorzien van MYLAR®- bescherm laag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable POWERLOCK®, **boîtier métallique** chromé, recul automatique, avec bouton de déblocage et agrafe pour port à la ceinture. Ruban protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban



Los		Vrac				
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	1-33-218	(30)	st pce		13,54
Op kaart		Sur carte				
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	0-33-218	(6)	BL		13,54

33-194

Rolmeter POWERLOCK®, verchromde kunststof kast, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. Band voorzien van MYLAR®- beschermlaag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II B = bandbreedte
-932 = met bovenin kijvenster

Mètre à ruban enroulable POWERLOCK®, boîtier en matière synthétique chromé, recul automatique, avec bouton de déblocage et agrafe pour port à la ceinture. Ruban protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II B = largeur du ruban
-932 = avec lecture directe des mesures intérieures sous le voyant supérieur



Los		Vrac					
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
5	19	1-33-194	(18)	st pce		20,33	
5	25	1-33-195	(12)	st pce		22,36	
8	25	1-33-198	(12)	st pce		27,78	
10	25	1-33-442	(12)	st pce		35,91	

Op kaart		Sur carte					
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
3	12.7	0-33-238	(6)	BL		10,83	
5	19	0-33-194	(6)	BL		20,33	
5	19	0-33-932	(6)	BL		27,12	
5	25	0-33-195	(4)	BL		22,36	
8	25	0-33-198	(4)	BL		27,78	
10	25	0-33-442	(4)	BL		35,91	

30-687

Rolmeter TYLON™, licht en compact, zachte greep, schokbestendige behuizing, automatische bandterugloop met bandblokkeerknop, matte niet-reflecterende band, schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, met riemclip. Dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable TYLON™, léger et compact, boîtier anti-choc, recul automatique avec bouton de déblocage, ruban finition matte à faible réflectivité, crochet avec position zéro réelle – pour mesures intérieures et extérieures, avec agrafe pour port à la ceinture. Graduation double en mm, poinçonnés, classe II B = largeur du ruban-



Los		Vrac					
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
3	12.7	1-30-687	(12)	st pce		3,99	
5	19	1-30-697	(12)	st pce		6,67	
8	25	1-30-657	(12)	st pce		11,34	

Op kaart		Sur carte					
Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
3	12.7	0-30-687	(6)	BL		3,99	

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	19	0-30-697	(6)	BL		6,67
8	25	0-30-657	(6)	BL		11,34

**32-189**

Rolmeter SUNFLEX, rond kunststof huis, automatische bandterugloop
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable SUNFLEX, boîtier rond en matière synthétique, recul automatique
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	0-32-189	(8)	BL		5,61

32-125

Rolmeter PANORAMIC, met **boveninkijkvenster**, schokvast ABS huis, beschermende aluminium grondplaat, meetband van verhard en getemperd koolstofstaal bedekt met Mabolon™ polyamide bescherm laag, slijtvast, bestand tegen chemicaliën en zo goed als onbreekbaar, schuifhaakje met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, automatische bandterugloop
Nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable SUNFLEX, avec fenêtre de lecture directe, boîtier en ABS antichoc, talon en aluminium, ruban en acier au carbone, trempé et revêtu d'un vernis Mabolon™ polyamide donne résistance à l'abrasion, protection contre les agressions chimiques et se révèle pratiquement incassable, crochet avec position du zéro réelle pour mesures intérieures et extérieures, recul automatique du ruban
Précision : classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	0-32-125	(6)	BL		12,61

35-312

Vouwmeter, in roestvrij aluminium, Nylon-Delrin scharnieren voor stevigere, duurzame band en gemakkelijk gebruik, fotografisch geëtste maatindeling in mm is uiterst nauwkeurig, geijkt, niet-reflecterend oppervlak maakt lezen gemakkelijk.
Nauwkeurigheid : klasse II
A = latbreedte
B = latdikte
C = aantal latten

Mètre pliant, en alliage d'aluminium anticorrosion, les charnières en Nylon-Delrin garantissent un bon serrage, une longévité maximale et un encliquetage des branches très rigide, graduation en mm très précise, réalisée par photogravure, étalonné, traitement antireflet pour une excellente lisibilité.
Précision : classe II
A = largeur branche
B = épaisseur branche



Lengte M	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	15	3.3	10	0-35-312	(6)	BL		27,84

35-458

Vouwmeter, houten latten, wit/geel gelakt per 10 cm, maatindeling in mm, multi-gelaagde afwerking, weerbestendige bovenlaag met UV-coating, koperen beslag, verborgen klinknagels en stalen springveren, geijkt
 A = latbreedte
 B = latdikte
 C = aantal latten

Mètre pliant, branches en bois, laquées jaune/blanc chaque 10 cm, graduation en mm, finition multicouche anticorrosion, surface inaltérable avec enduisage UV, armature en cuivre, rivets cachés et ressorts en acier, étalonné
 A = largeur branche
 B = épaisseur branche



Lengte M	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	15	3.3	10	0-35-458	(10)	BL		5,18

35-522

Meetlat, **roestvrij staal**, tweezijdige maatindeling in mm en ½ mm, anti-reflecterend oppervlak, met ophangoog
-558 = maatverdeling in mm aan 1 zijde
 500-1000 mm = geijkt
 C = dikte

Règle en **inox**, graduation recto-verso en mm et ½ mm, surface satinée anti-reflets, avec œillet à suspendre
-558 = graduation recto en mm
 500-1000 mm = étalonné
 C = épaisseur



L mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	13	0.4	1-35-522	(10)	st pce		4,59
300	13	0.5	1-35-524	(10)	st pce		5,87
500	19	0.5	1-35-536	(5)	st pce		9,28

34-477

Rolbandmaat MASTER II, opengewerkte roestvrij stalen kast met functionele handgreep, inklapbare messing verchromde draaikruk (verplaatsbaar naar andere zijde voor links- en rechtshandigen), MABOLON meetband, praktisch onbreekbaar en ongevoelig voor vocht, chemicaliën en slijtage, met DIN-beugel met uitklapbare haak,
 maatindeling in mm, geijkt,
 nauwkeurigheid = klasse II
 B = bandbreedte

Décamètre MASTER II, boîtier ajouré en inox avec poignée fonctionnelle, anneau d'accrochage rétractable (démontable pour droitiers et gauchers) en laiton chromé, ruban MABOLON pratiquement incassable très résistant aux pliures et à l'abrasion, avec grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accrochage escamotable, graduation en mm, poinçonnés, classe II
 B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	12	1-34-477	1	st pce		133,64
50	12	1-34-478	1	st pce		181,65

**34-406**

Rolbandmaat DECAJOUR, opengewerkte stalen kast, verchromde inklapbare stalen draaikruk, stalen meetband met DIN-beugel met uitklapbare haak, maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Décamètre DECAJOUR, boîtier ajouré en acier, anneau d'accrochage rétractable chromé, ruban en acier avec grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accrochage escamotable, graduation en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	12	0-34-406	(2)	BL		65,95

34-102

Rolbandmaat, gesloten compacte kast van ABS kunststof, soepel draaiend opwindsysteem met inklapbare handgreep, stalen meetband met polymeer bescherm laag met bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier compact fermé en matière synthétique ABS, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, ruban en acier avec revêtement polymère, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	9.5	0-34-102	(6)	BL		18,77
20	9.5	0-34-105	(6)	BL		23,86
30	9.5	0-34-108	(6)	BL		31,16

34-792

Rolbandmaat, open kast van ABS kunststof met DynaGrip handgreep, inklapbare opwindhendel met draaibare vingergreep, **glasvezel meetband** samengesteld uit 26 glasfiberlijnen en voorzien van PVC bescherm laag, vocht- en roestbestendig, bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier ouvert en matière synthétique ABS avec poignée DynaGrip, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, **ruban renforcé en fibre de verre** composé de 26 fils parallèles et prévu d'un revêtement en PVC, résistant à l'eau et la corrosion, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	12	2-34-792	(2)	BL		28,47
60	12	2-34-795	(2)	BL		42,79

34-295

Rolbandmaat, gesloten compacte kast van ABS kunststof, soepel draaiend opwindsysteem met inklapbare handgreep, glasvezel meetband samengesteld uit 26 glasfiberlijnen en voorzien van PVC bescherm laag, vocht- en roestbestendig, bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier compact fermé en matière synthétique ABS, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, ruban en fibre de verre composé de 26 fils parallèles et prévu d'un revêtement en PVC, résistant à l'eau et la corrosion, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban



Langte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	12	0-34-295	(6)	BL		8,45
20	12	0-34-296	(6)	BL		10,59
30	12	0-34-297	(6)	BL		15,60

77-174**Meetwiel MW 40**

5-cijferige teller met manuele resettoets, stevige opplooibare handgreep met rubberen grip, aluminium wiel met rubberen band, geleverd met draagtas en handleiding
Nauwkeurigheid +/- 99 %

Odomètre MW 40

Compteur à 5 positions avec bouton de remise à zéro, manche escapable, roue en aluminium avec pneu en caoutchouc, livré avec mallette de transport et un manuel
Précision de +/- 99 %



Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	1-77-174	(6)	st pce		130,21

77-175**Meetwiel MW 20**

Klein meetwiel met telescopische inklapbare handgreep, voor het meten van binnenruimtes, 5-cijferige teller met manuele resettoets, dubbele rubberen wielen voor stabiliteit en duurzaamheid
Nauwkeurigheid +/- 98 %

Odomètre MW 20

Petit odomètre avec manche télescopique escamotable en aluminium pour usage intérieur, compteur à positions avec bouton de remise à zéro, 2 roues pour une grande stabilité et une meilleure durabilité
Précision de +/- 98 %



Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	1-77-175	1	st pce		101,60

**77-176****Digitaal meetwiel DMW 20**

Meet in wijzerzin en tegenwijzerzin, automatische conversie van meeteenheden, geheugen voor 8 metingen, automatische uitschakeling na 2 minuten zonder gebruik, in uitstand laatste meting oproepen mogelijk, alu wiel met rubberen band, inklapbare rubberen handgreep, 3 x AAA batterijen inbegrepen, geleverd met draagtas en handleiding

Nauwkeurigheid +/- 99 %

Odomètre digitale DMW 20

Mesurage dans 2 directions, conversion automatique de l'unité de mesure, mémoire pour 8 mesures, s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation, rappel du dernier mesurage, roue en aluminium et pneu en caoutchouc, manche escamotable, 3 piles AAA incluses, livré avec mallette de transport et un manuel

Précision de +/- 99 %

Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	1-77-176	1	st pce		203,18

46-825

Zwaaihaak, kunststof balk en gehard stalen blad, vastzetknop met vleugelmoer

Fausse-équerre, talon en matière synthétique avec gorges de préhension, lame en acier nickelée coulissante, blocage de lame par vis papillon

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-46-825	(6)	BL		9,56

46-535**Zweihaak 5025**

Uitschuifbaar, schokvast kunststof balk met nauwkeurig afgewerkt oppervlak, geblauwd stalen blad, verchromde vastzetknop

Fausse-équerre 5025

alou en matière synthétique antichoc avec finition précise de surface, lame en acier trempé bleui, blocage de lame par cran d'arrêt chromé

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
267	0-46-535	(6)	BL		20,18

46-017

Combinatiehaak, lichte kunststof balk, bedrukt duurzaam en goed leesbaar blad, ingebouwde waterpaslibel, maatverdeling in mm
Functies : winkel- en verstekhaak, diepte- en hoogtemeter, luchtbelwaterpas

Equerre à combinaison, talon synthétique, poids léger, lame gravée pour une excellente lisibilité, fiole intégrée, graduation en mm
Fonctions : équerre droite, jauge de profondeur et niveau

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	2-46-017	(6)	BL		13,29

45-685

Schrijnwerkerswinkelhaak, roestvrij stalen blad met fotografische geëtste maatverdeling in mm aan beide zijden, geribde aluminium balk

Equerre de menuisier, lame en inox gravée en creux profondément (procédé Gravemat) avec graduation en mm, talon en aluminium profilé


L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	140	1-45-685	(6)	st pce		25,86
300	200	1-45-686	(6)	st pce		28,59
400	200	1-45-687	(6)	st pce		32,44

**45-530**

Schrijnwerkerswinkelhaak, metrisch, stalen winkelhaak met beschermende laklaag, maatstreepjes in 2 omgekeerde richtingen, geëtst in reliëf voor goede leesbaarheid, maatverdeling per 2 mm

Equerre de menuisier, métrique, en acier, poli et vernis, échelle inverse et graduations en relief pour une excellente lisibilité, graduation recto en 2 mm

L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	400	1-45-530	(6)	st pce		16,60

**45-013**

Bouwhaak, opvouwbaar, aluminium, sterk en licht van gewicht. Voor het aftekenen van hoeken onder 45° of 90°. Gemakkelijk op te bergen. Met ophangoog

Equerre pliable, en aluminium, solide et légère à la fois. Pour le traçage d'angles inférieurs à 45° ou 90°. Facile à ranger Avec œillet de suspension

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1220 x 1220 x 1720	1-45-013	(4)	st pce		55,53

**47-064**

Kruishout, kunststof uitvoering met metalen stootplaat, maatverdeling per 2 mm

Trusquin, en matière synthétique avec plateau de contact en métal, graduation par pas de 2 mm

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	2-47-064	(5)	BL		19,86

**01-000**

Slaglijnmolen (lijntrekker) TRACOR, schokvast kunststof huis, verhard stalen punt voor nauwkeurige afstelling wanneer gebruikt als schietlood, snoer met haak

Cordeau traceur TRACOR, boîtier en matière synthétique antichoc, pointe en acier rigide pour servir de fil à plomb, corde à crochet

Langte Long. M	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	1	0-01-000	(6)	BL		35,77



**47-681**

Slaglijnmolenset :
kunststof (polypropyleen) slaglijnmolen
FatMax® 0-47-140
blauw slaglijnpoeider 115gr 1-47-403
markeerstift 0-47-316
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur :
cordeau traceur FatMax® 0-47-140 en
matière synthétique (polypropylène)
biberon de poudre bleue 1-47-403
marqueur 0-47-316

Lengte Long. M	Gewicht Poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	115 gr	0-47-681	(6)	BL		25,75

**47-460**

Slaglijnmolen (lijntrekker)
POWERWINDER, slagvast kunststof
(ABS) huis met inklapbare stalen
draaihendel, opwindsnelheid 3,5 x
sneller, snoer met grote haak,
doorzichtig poederreservoir, schuifklep
voor bijvullen poeder, kan ook worden
gebruikt als schietlood

Cordeau traceur POWERWINDER,
boîtier en matière synthétique (ABS)
incassable avec manivelle
escamotable, rebobinage 3,5 x plus
rapide, corde à crochet, réservoir
transparent, trappe latérale à
glissière, utilisable comme fil à plomb

Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	0-47-460	(6)	BL		12,87

**47-465**

Slaglijnmolenset :
slaglijnmolen Powerwinder 0-47-460
blauw slaglijnpoeider 115gr 1-47-403
lijnwaterpas 0-42-287
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur :
cordeau traceur Powerwinder 0-47-
460
biberon poudre bleu 115gr 1-47-403
niveau d'eau ficelle 0-42-287

Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	0-47-465	(5)	BL		15,44

**47-440**

Slaglijnmolen (lijntrekker), schokvast
ABS huis met inklapbare draaihendel,
schuifklepje voor het bijvullen van
poeder, snoer met roestvrijstalen haakje.
Ø = diameter koord

Cordeau traceur, boîtier de ABS
incassable avec manivelle
escamotable, trappe latérale à
glissière, corde à crochet en inox.
Ø = diamètre corde

Lengte Long. M	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	1	0-47-440	(6)	BL		10,01

**47-443**

Slaglijnmolenset :
slaglijnmolen in ABS 0-47-440
blauw slaglijnpoeider 115gr 1-47-403
lijnwaterpas 0-42-287
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur :
cordeau traceur en ABS 0-47-440
biberon poudre bleu 115gr 1-47-403
niveau d'eau ficelle 0-42-287

Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	0-47-443	(5)	BL		12,58

47-101

Vervangkoord voor slaglijnmolen (lijntrekker), met haakje en spoel

Corde de rechange pour cordeau traceur, corde avec crochet et bobinot

Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	0-47-101	(6)	BL		4,59

**47-403**

Slaglijnpoeier, speciaal voor gebruik in slaglijnmolens. Lost niet op in water
Blauw = voor algemeen werk, zowel binnen als buiten
Rood = voor metselwerk buiten, niet te verwijderen

Poudre à tracer, spécialement pour cordeaux traceurs. Faible solubilité dans l'eau
Bleu = pour tous usages
Rouge = pour travaux extérieurs de maçonnerie, indélébile

Kleur Couleur	Gewicht Poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
Blauw Bleu	115 gr	1-47-403	(12)	st pce		3,15
Rood Rouge	115 gr	1-47-404	(12)	st pce		3,15
Blauw Bleu	225 gr	1-47-803	(12)	st pce		4,59
Rood Rouge	225 gr	1-47-804	(12)	st pce		4,59
Blauw Bleu	1000 gr	1-47-917	(6)	st pce		14,17

**47-314**

Markeerstift FATMAX®
Onuitwisbare, water- en oliebestendige inkt, **schuine punt** voor fijne en brede markeringen, geschikt voor industriële toepassingen, voor gebruik op beton, dakbedekkingsmateriaal, bouten en moeren, handgereedschap, hout en metaal, leidingen

47-314 : 2 stuks, zwart

47-315 : 3 stuks, rood, blauw en zwart

Marqueur FATMAX®
Encre indélébile, résistant à l'eau et à l'huile, **pointe biseautée**: 2 épaisseurs de traits, applications industrielles, emploi sur béton, couverture, boulons et écrous, outils à main, bois et métal, tuyauterie

47-314 : 2 pcs, noirs

47-315 : 3 pcs, rouge, bleu et noir

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-47-314	(16)	BL		5,61
0-47-315	(12)	BL		7,01

**47-316**

Markeerstift FATMAX®
Onuitwisbare, waterbestendige zwarte inkt, **fijne tip** voor markeringen op beton, koper, bouten en moeren, handgereedschap, hout en metaal, leidingen

Marqueur FATMAX®
Encre noir indélébile, résistant à l'eau, **pointe fine** pour emploi sur béton, cuivre, boulons et écrous, outils à main, bois et métal, tuyauterie

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-47-316	(24)	BL		2,80



**42-461**

Waterpas COMPOSIT, professioneel, Torpedo-model, in speciale, sterke composiet kunststof (ABS), 2 slagvaste acryl libellen
Nauwkeurigheid = 1 mm / M

Niveau d'eau COMPOSIT, professionnel, modèle Torpédo, en matière synthétique injectée en fibres composites, 2 feuilles acryliques antichoc. Précision = 1 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	1-42-461	(4)	st pce		44,25
600	1-42-462	(4)	st pce		49,17

42-311

Waterpas, Torpedo-model, FATMAX® type MLH, nieuw ontwerp voor verbeterde ergonomie en maximale duurzaamheid, verbeterde grip en sneller & nauwkeuriger aflezen, 2 libellen, vergrote horizontale libel voor extra nauwkeurigheid, gefreesde zool
-421 & -422 = gladde zool met magneten (ideaal voor staalconstructie)
Nauwkeurigheid = 0.05 mm / M

Niveau d'eau, modèle Torpédo, FATMAX® type MLH, ergonomie améliorée pour une durabilité maximale, meilleure prise et une lecture plus facile et précise, 2 feuilles, feuille horizontale large pour plus de précision, semelle usinée
-421 & -422 = semelle magnétique (pour matériaux ferromagnétiques)
Précision = 0.05 mm / M



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	1-42-311	(4)	st pce		38,73
400	1-42-312	(4)	st pce		42,75
500	1-42-313	(4)	st pce		46,74
600	1-42-314	(4)	st pce		52,10
800	1-42-315	(4)	st pce		62,79
1000	1-42-316	(4)	st pce		98,86
400	1-42-421	(4)	st pce		66,79
500	1-42-422	(4)	st pce		72,14

43-524

Waterpas **FATMAX® II**, professioneel, buisvormig aluminium stuk voor stevigheid, 2 werkoppervlakten, 1 grote horizontale en 2 verticale libellen, schokabsorberende eindstukken waardoor nauwkeurigheid bewaard blijft ook als de waterpas valt, 2 handgrepen
Ref. -524 = **met 1 handgreep**
Nauwkeurigheid = tussen 0.5 en 0.75 mm / M
Ref. -537 / -549 = **met magneten** voor gebruik op stalen constructie

Niveau d'eau **FATMAX® II**, professionnel, corps tubulaire renforcé en aluminium pour durabilité et rigidité accrues, 2 surfaces de travail, 1 grande feuille horizontale et 2 feuilles verticales, embouts en caoutchouc assurant une protection efficace du niveau en cas de chute, 2 poignées
Réf. -524 = **avec 1 poignée**
Précision = entre 0.5 et 0.75 mm / M
Réf. -537 / -549 = **équipée d'aimants** pour le contrôle de construction en acier



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	1-43-524	(6)	st pce		46,28
900	1-43-536	(3)	st pce		57,51
1200	1-43-548	(3)	st pce		74,34

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1800	1-43-572	(3)	st pce		106,60
900	1-43-537	(3)	st pce		64,53
1200	1-43-549	(3)	st pce		81,36

42-258

Waterpas **STANLEY II**, professioneel blokmodel, geribd aluminium stuk in kokerprofiel voor stevigheid, epoxi lak, gemakkelijk afwasbaar, stevige onbreekbare libellen, schokabsorberende eindstukken waardoor nauwkeurigheid bewaard blijft ook als de waterpas valt
Nauwkeurigheid = tussen 0.5 en 0.75 mm/ M
Met ophangoog

Niveau d'eau **STANLEY II**, modèle professionnel tubulaire bloc, corps profilé en aluminium nervuré pour une durabilité et une rigidité accrues, peinture époxy, lavable, avec fioles solides, incassables et antifuite, embouts en caoutchouc assurant une protection efficace du niveau en cas de chute
Précision = entre 0.5 et 0.75 mm / M
Avec œillet à suspendre



L mm	Aantal libellen Nombre de fioles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1500	4	1-42-258 (L)	(6)	st pce		58,01

43-102

Waterpas Stanley Classic, buisvormig blokmodel, aluminium, extra grote middenlibel voor duidelijke leesbaarheid en grote, goed zichtbare zijlibellen, schokabsorberende eindstukken, met ophangoog
Nauwkeurigheid= 0.5 mm / M
-111 en -112 zijn magnetisch
A = aantal libellen

Niveau d'eau, modèle tubulaire bloc, en aluminium, fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité et grandes fioles verticales, embouts de protection, avec œillet à suspendre
Précision = 0.5 mm / M
-111 et -112 sont magnétiques
A = nombre de fioles



L mm	A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	2	1-43-102	(10)	BL		19,46
600	2	1-43-103	(10)	BL		24,59
800	2	1-43-104	(10)	BL		27,66
1000	3	1-43-105	(10)	BL		35,85
1200	3	1-43-106	(10)	BL		37,90
1500	3	1-43-107	(10)	BL		49,19
1800	3	1-43-108	(10)	BL		54,29
600	2	1-43-111	(10)	BL		25,62
800	2	1-43-112	(10)	BL		29,72

42-323

Metselaarswaterpas, 2 libellen (1 horizontaal, 1 vertikaal), kunststof (ABS) handgrepen

Niveau d'eau de maçonnerie, 2 fioles (1 horizontale, 1 verticale), poignées en matière synthétique (ABS)



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-42-323	(5)	BL		71,74

**43-553**

Waterpas I-BEAM FATMAX®, aluminium profiel, 3 libellen, extra grote middenlibel voor goede afleesbaarheid, met maatverdeling in cm bovenaan, houder voor potlood, schokabsorberende eindstukken
Nauwkeurigheid = 0.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM FATMAX®, profile en aluminium, 3 fioles dont la fiole centrale extra large, avec graduation en cm, porte-crayon, embouts de protection
Précision = 0.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	1-43-553	(2)	st pce		22,03

**43-554**

Waterpas I-BEAM, **magnetisch**, aluminium profiel, 3 libellen, extra grote middenlibel voor goede afleesbaarheid, met maatverdeling in cm bovenaan, houder voor potlood, schokabsorberende eindstukken
Nauwkeurigheid = 0.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM, magnétique, profile en aluminium, 3 fioles dont la fiole centrale extra large, avec graduation en cm, porte-crayon, embouts de protection
Précision = 0.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	1-43-554	(2)	st pce		25,93
1200	1-43-556	(2)	st pce		33,71
2000	1-43-558	1	st pce		46,68

**42-919**

Waterpas I-BEAM 180, aluminium, uitgevoerd met 1 horizontale en 1 verticale libel verstelbaar met gradenboog die naar 2 zijden 90° verstelbaar is voor het overnemen of vaststellen van hoeken
Nauwkeurigheid = 1.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM 180, aluminium, équipé de 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale réglable avec rapporteur sur 90° dans les 2 sens afin de mesurer ou déterminer la déclivité
Précision = 1.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	1-42-919	(6)	st pce		25,45
600	1-42-920	(6)	st pce		30,20
800	1-42-921	(6)	st pce		33,73
1000	1-42-922	(6)	st pce		39,24

**42-474**

Waterpas ,blokmodel, kunststof (ABS), 3 tonvormige 360° libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), met maatverdeling
Nauwkeurigheid = 1.5 mm / M

Niveau d'eau, modèle bloc, en matière stynthétique (ABS), 3 fioles (horizontale, verticale et à 45°), avec graduation
Précision = 1.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	1-42-474	(10)	st pce		7,93
450	1-42-475	(6)	st pce		9,51
600	1-42-476	(6)	st pce		12,69

42-802

Waterpas, Torpedo-model, type GP, gegoten aluminium, 2 ronde libellen, gefreesde zool, met ophangoog
Nauwkeurigheid = 2 mm / M

Niveau d'eau, modèle Torpédo, type GP, en aluminium moulé, 2 fioles rondes, semelle usinée, avec œillet à suspendre
Précision = 2 mm / M



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	1-42-802	(5)	st pce		17,68
600	1-42-804	(5)	st pce		22,77

43-603

Waterpas FATMAX®, Torpedo-model, gegoten aluminium frame voor maximale duurzaamheid, 3 stevige libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), extra grote middenlibel, zool met sterke magneten en groef voor gebruik op ronde oppervlakken
Nauwkeurigheid = 0.5 mm / M

Niveau d'eau FATMAX®, modèle Torpédo, monture en aluminium fonte pour une durabilité maximale, 3 fioles solides (horizontale, verticale et à 45°), fiole centrale large, semelle avec aimants forts et rainure pour emploi sus surfaces rondes
Précision = 0.5 mm / M



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
220	0-43-603	(6)	BL		32,72

43-511

Waterpas, Torpedo-model, stevig aluminium schokvast frame, 3 libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), schokvaste middenlibel
-511 = met magnetische zool

Niveau d'eau, modèle Torpédo, monture en aluminium rigide et antichoc, 3 fioles (horizontale, verticale et à 45°), fiole centrale antichoc
-511 = avec semelle magnétique



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	0-43-511	(6)	BL		29,31

42-294

Waterpas, Torpedo-model, kunststof (ABS), 3 libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), met ophangoog

Niveau d'eau, modèle Torpédo, en matière synthétique (ABS), 3 fioles (horizontale, verticale et à 45°), avec œillet à suspendre



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-42-294	(6)	BL		8,23

**42-430**

Waterpas TAC 100 **voor** waterslang, kunststof uitvoering. Voor het "waterpassen" over grote afstand. 2 stuks met maatverdeling in mm over 120 mm

Zonder waterslang

Niveau à fioles tubes TAC 100, en matière synthétique. Pour un nivellement sur une longue distance. Graduation en mm sur 120 mm

Sans tuyau

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-42-430	(6)	BL		9,80

42-287

Lijnwaterpas, aluminium uitvoering met 2 haakjes voor gebruik aan een lijn, gladde zool

Niveau d'eau ficelle, en aluminium, avec 2 crochets pour pendre le niveau à une ficelle, semelle plate

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
80	0-42-287	(6)	BL		5,30

77-152

Torpedo laserwaterpas **SP 2** met 360° roterend voetstuk.

2 in 1 : punt-laserwaterpas en lijn-laserwaterpas, voetstuk is naar keuze een wandsteun of een vloersteun.

Garantie : 1 jaar

Voor afwerking

Niveau laser Torpedo **SP 2** avec embase pivotante 360°.

2 en 1 : pointeur laser et générateur de ligne, embase au choix embase murale ou platine de sol.

Garantie : 1 an

Pour finition

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-152	1	st pce		47,19

77-154

Automatische 5 punts laserwaterpas **SP 5**.

Samenstelling : 5 punt laser SP 5, multifunctioneel magnetisch voetstuk, paslood onderzet, laserdoel, draagtas Cordura.

Garantie : 1 jaar

Voor ruwbouw en afbouw

Niveau laser 5 points automatique **SP 5**.

Composition : laser 5 points SP 5, supports multifonctions aplomb, cible, piles, sac de transport Cordura.

Garantie : 1 an

Pour gros œuvre et second œuvre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-154	1	st pce		386,04

77-155

Automatische kruislaser met telescopisch statief **CL 90**.
 Samenstelling : laser CL 90, telescopisch statief, schuifstuk met schroefdraad 5/8", batterijen, foedraal voor transport.
 Garantie : 1 jaar
 Voor afbouw en afwerking

Laser croix automatique avec canne télescopique **CL 90**.
 Composition : laser CL 90, canne télescopique, embase coulissante filetage 5/8", piles, fourreau de transport.
 Garantie : 1 an
 Pour second œuvre et finition



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-155	1	st pce		430,53

77-153

Automatische mini kruislaser **CL 2**.
 Samenstelling : kruislaser CL 2, batterijen, foedraal voor transport.
 Garantie : 1 jaar
 Voor afbouw en afwerking

Mini laser croix automatique **CL 2**.
 Composition : laser croix CL 2, piles, fourreau de transport.
 Garantie : 1 an
 Pour second œuvre et finition



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-153	1	st pce		221,15

77-156

Manuele roterende laserwaterpas **RL 100**.
 Samenstelling : manuele roterende laserwaterpas RL 100, wandsteun, afstandsbediening, laserbril – magnetisch laserdoel, batterijen, professionele draagkoffer uit kunststof.
 Garantie : 1 jaar
 Voor afbouw

Niveau laser rotatif manuel **RL 100**.
 Composition : niveau laser rotatif manuel RL 100, support mural en matériaux composites, télécommande, lunettes – cible magnétique, piles, malette de transport haute résistance.
 Garantie : 1 an
 Pour second œuvre



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-156	1	st pce		391,28

77-160

Waterpasinstrumenten kit **AL 24 GVP**.
 Samenstelling : automatisch waterpasinstrument, statief tussenstuk, standaard aluminium drievoet (max. hoogte 1.60 M), aluminium meetlat 4 M, schietlood, professionele draagkoffer uit kunststof.
 Garantie : 5 jaar
 Voor grondwerken en nivellering

Kit niveau optique **AL 24 GVP**.
 Composition : niveau optique, adaptateur de trépied, trépied aluminium standard (hauteur max. 1.60 M), mire aluminium 4 M, plomb, malette de transport haute résistance.
 Garantie : 5 ans
 Pour terrassement et nivellement



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-160	1	st pce		519,09

**77-182****Waterpasinstrument AL 24 G.**

Robuuste en betrouwbare optische waterpas, bestand tegen werfomstandigheden. Snel installeerbaar en makkelijk in gebruik. Zijn magnetische demping verzekert de juistheid en stabiliteit van het instrument.

Garantie : 5 jaar

Voor grondwerken en nivellering

Niveau optique AL 24 G.

Robuste et fiable, conçu pour résister aux conditions de chantier. Rapide à installer et simple d'utilisation. Son compensateur à amortisseur magnétique assure la précision et la stabilité de l'instrument.

Garantie : 5 ans

Pour terrassement et nivellement

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-182	1	st pce		294,44

77-164**Aluminium drievoet met kolom TPE 1.**

Profiel in aluminium, dubbele kolom (met tussenrail (tanden) op het eerste gedeelte, en telescopisch op het tweede gedeelte), voetblokkering met systeem "Quick clamps", zeer snel en betrouwbaar, toepassingsbereik 1.02 M tot 2.92 M, transport foedraal, scharnieren met schroeven, schroefdraad 5/8".

Garantie : 1 jaar

Trépied aluminium à colonne TPE 1.

Profilé aluminium, double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie), blocage des pieds par système « Quick clamps », très fiable et rapide, plage d'utilisation de 1.02 M à 2.92 M, sangle de transport, charnières fixées par vis, filetage 5/8".

Garantie : 1 an

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-164	1	st pce		272,25

77-163**Aluminium standaard drievoet TP 1.**

Profiel in aluminium, voetblokkering met systeem "Quick clamps", zeer snel en betrouwbaar, toepassingsbereik 0.97 M tot 1.60 M, transport foedraal, scharnieren met schroeven, schroefdraad 5/8".

Garantie : 1 jaar

Trépied aluminium standard TP 1.

Profilé aluminium, blocage des pieds par système « Quick clamps », très fiable et rapide, plage d'utilisation de 0.97 M à 1.60 M, sangle de transport, charnières fixées par vis, filetage 5/8".

Garantie : 1 an

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-163	1	st pce		107,69

77-169**Laser ontvanger RLD 1.**

Staat toe een zichtbare of onzichtbare laserstraal van een roterende laser aan te geven. Dubbelzijdig LCD-scherm, geluidsindicator met 3 geluidsniveaus, 7 niveaus van detectie, adapter voor montage op een meetlat, bereik : stralen tot 305 M, voeding 1 batterij 9 V, 3 instelbare nauwkeurighedsbanden ontvangst : smal +/- 0.75 mm – gemiddeld +/- 1.5 mm – breed +/- 3 mm. Garantie : 2 jaar

Cellule de détection RLD 1.

Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif. Afficheur LCD double face, indicateur sonore 3 niveaux, 7 indicateurs de niveaux de détection, adaptateur pour montage sur mire, plage d'utilisation : jusqu'à 305 M de rayon, alimentation 1 pile 9 V, 3 bandes de précision de réception : étroite +/- 0.75 mm – moyenne +/- 1.5 mm – large +/- 3 mm. Garantie : 2 ans



Afmetingen Dimensions mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
169 x 76 x 25	1-77-169	1	st pce		260,42

10-789**Uitschuifmes FATMAX® Pro Duo.**

Ergonomisch gevormd mes met 2 verschillende messen. Automatisch meswisselsysteem : door een simpele druk op een knop kan het mesje worden verwisseld. Interlock verbinding. Extra veiligheid : tijdens het snijden met 1 mes kan het andere niet worden uitgeschoven. Opbergruimte voor 5 reservemessen. Geschikt voor alle standaard Stanley reservemessen. Geleverd met 2 x 11-700 en 2 x 11-983

Couteau rétractable à 2 lames FATMAX® Pro Duo. Conception ergonomique. Système de remplacement de la lame automatique : sans outil, par simple pression sur un bouton. Système Interlock. Sécurité supplémentaire : on ne peut qu'utiliser 1 lame à la fois. Réservoir pour 5 lames. Pour toutes les lames Stanly. Livré avec 2 x 11-700 et 2 x 11-983



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	0-10-789	(6)	BL		27,47

10-122

Uitschuifmes TITAN RB. Professioneel mes, extra zware uitvoering. InterLock neusverbinding waardoor het snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven kan worden gedrukt. Ergonomisch ontwerp. D.m.v. de ronde messing knop wordt het mes geopend om het mesje te verwisselen. Opbergruimte voor 7 reservemesjes in de handgreep, 3 reservemesjes worden standaard meegeleverd. Geschikt voor het snijden van tapijt, kurk, vinyl dakbedekking, gipsplaten, enz.

Couteau à lame rétractable TITAN FB. Couteau professionnel, exécution robuste. Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le lever du couteau, même sous pression. Conception ergonomique. Ouverture du couteau via la molette crantée en laiton pour le remplacement de la lame. Réservoir de lame intégrée (capacité 7 lames), fourni en standard avec 3 lames de rechange. Idéal pour la découpe des tapis, de carreaux de liège, de revêtement de sols, plaques de plâtre, etc.



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
185	2-10-122	(12)	BL		26,05

**10-788**

Uitschuifmes "INSTANT CHANGE".
Verwisselen van het mesje door een eenvoudige druk op het gele knopje. Ergonomische vormgeving, "bi-material" handgreep voor extra comfort, houder in duurzame metaallegering, stalen mesgeleider, Interlock neusverbinding. Inschuifbaar mesje, ingebouwde duim/vinger grip, geïntegreerde koordsnijder. Uitklapbaar magazijn voor maximaal 8 reservemesjes (3 mesjes standaard meegeleverd)

Couteau à lame rétractable « INSTANT CHANGE ». Changement de la lame par simple pression sur le bouton jaune. Conception ergonomique, revêtement en élastomère souple de la zone de préhension pour plus de confort, corps métallique spécial usage intensif, système Interlock (verrouillage latéral de la lame). Lame rétractable, zone d'appui antidérapante pour le pouce, coupe fil intégré. Réservoir de stockage 8 lames, accessible sans outil (livré avec 3 lames de réserve)

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	0-10-788	(6)	BL		18,74

**10-778**

Uitschuifmes FATMAX®. Professioneel mes. Ergonomisch ontwerp. Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes, met bladvergrendeling, pop-up dispenser met 5 reservemesjes
Geschikt voor het snijden van tapijt, linoleum, dakbedekking enz)

Couteau à lame rétractable FATMAX®. Couteau professionnel. Conception ergonomique. Essuie-lame pour éliminer débris et poussière lors du rangement de la lame, avec verrouillage de la lame, avec distributeur avec 5 lames de rechange
Idéal pour la découpe des tapis, linos, couvertures de toit, etc

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	0-10-778	(6)	BL		18,20

**10-099**

Uitschuifmes 99 E. Heeft meshelften die aan de voorzijde in elkaar grijpen, waardoor het snijmesje – ook onder grote kracht – niet naar boven kan worden gedrukt. Uitschuifbaar in 5 standen. Wordt standaard geleverd met 5 snijmesjes

Couteau à lame rétractable 99 E. Corps ergonomique en alliage de zinc. Blocage de la lame total même pendant les coupes difficiles. Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Un taquet de positionnement permet un meilleur maintien de la lame. Bouton poussoir arrondi. Réservoir de lames à l'intérieur du manche. Couteau livré avec un assortiment de 5 lames

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	2-10-099	(12)	BL		10,68

10-088

Uitschuifmes. Meshouder uit sterk ABS-kunststof. Metalen snijmeshouder. Uitschuifbaar in 5 standen. Knipslot om mesjes vlug en gemakkelijk te verwisselen, geleverd met 2 mesjes (1992) voor zwaar werk

Couteau à lame rétractable. Corps résistant en synthétique ABS. Chariot porte-lame métallique très souple. Réglage de la sortie de lame par crantage à 5 positions. Changement de lame rapide, livré avec 2 lames (1992)



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-10-088	(12)	BL		5.70

10-810

Uitschuifmes QUICKSLIDE Geschikt voor alle standaard en haakmesjes, innovatief schuifstelsel met één hand, mesjes verwisselen zonder gereedschap

Couteau à lame rétractable QUICKSLIDE Convient pour toutes les lames et crochets standard, système de glissement innovatif à une main, remplacement de la lame sans outils



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
220	0-10-810	(6)	BL		17.18

10-825

Vouwbaar uitschuifmes FATMAX® Stevig, ergonomisch ontwerp voor zwaar gebruik, veilig en handig, snel meswisselsysteem, magazijn voor reservemessen

Couteau rétractable pliable FATMAX®. Couteau robuste et ergonomique de haute résistance, lame rétractable pour plus de sécurité, système de changement de lame automatique, cartouche à lames



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	0-10-825	(6)	BL		16.88

10-242

Veiligheidsmes FATMAX®. Eerste veiligheidsmes ter wereld uitgerust met 3 functies: automatisch uitschuifbaar mes, krimpfolie snijder & tape snijder. Instant meswisselsysteem-knop voor snel en veilig gebruik, magazijn voor reservemesjes in het handvat, vervangbare mesjes, ergonomische handgreep voor extra comfort

Couteau de sécurité FATMAX®. Premier couteau de sécurité doté des 3 caractéristiques suivantes: lame auto-rétractable, coupe-papier sécurisé, coupe-adhésif. Bouton de remplacement instantané de lame pour un usage rapide et sûr, rangement de lame pratique dans la poignée, lame remplaçable, poignée ergonomique



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	0-10-242	(6)	BL		19.05

**10-189**

Veiligheidsmes, uitschuifbaar. Stalen houder. Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen

Couteau de sécurité, à lame rétractable. Corps métallique. La lame reste sortie tant que l'on garde le pouce sur le bouton-poussoir et rentre automatiquement lorsqu'on lâche le bouton

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	0-10-189	(6)	BL		12,45

**10-550**

Vast mes TITAN FB. Professioneel mes, extra zware uitvoering. Ergonomisch ontwerp. D.m.v. de ronde messing knop wordt het mes geopend om het mesje te verwisselen. 3 snijmesjes 11-916 worden standaard meegeleverd. Geschikt voor het snijden van tapijt, linoleum, dakbedekking enz.

Couteau à lame fixe TITAN FB. Couteau professionnel, exécution robuste. Conception ergonomique. Ouverture du couteau via la molette crantée en laiton pour le remplacement de la lame. Fourni en standard avec 3 lames de rechange 11-916. Idéal pour la découpe des tapis, linos, couvertures de toit, etc.

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	2-10-550	(12)	BL		24,68

**10-780**

Vast mes FATMAX®. Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes. Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid. Ergonomisch ontwerp. Popup magazijn met 5 FatMax reservemesjes. Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem (zonder gereedschap). 2 posities voor het lemnet.

Couteau à lame fixe FATMAX®. Essuie-lame pour éliminer débris et poussière lors du rangement de la lame. Verrouillage de la lame lors de la coupe pour plus de sécurité et précision. Ergonomique, Distributeur avec 5 lames de rechange FatMax. Système de charnières arrière pour un remplacement rapide de la lame sans outils.

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	0-10-780	(6)	BL		15,19

**10-199**

Vaste mes 199 E. Geribde stalen houder. Aan de voorzijde grijpen de meshelften ineen waardoor het snijmesje niet omhoog gedrukt kan worden wanneer er grote kracht wordt uitgeoefend. Wordt geleverd met 5 snijmesjes en beschermkapje

Couteau à lame fixe 199 E. Corps en alliage de zinc à surface striée pour une prise en main confortable et une puissance admissible élevée. Blocage de la lame total même pendant les coupes difficiles. Réservoir de lames à l'intérieur du manche. Couteau fourni avec un assortiment de 5 lames

L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	2-10-199	(12)	BL		7,56

10-299

Vaste mes 299. Geribde gelakte uitvoering. Wordt geleverd met 3 extra mesjes

Couteau à lame fixe 299. Execution laquée nervurée. Livré avec 3 lames de rechange



L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
136	0-10-299	(12)	BL		6.16

10-705

Vast mes Stanley. Smal ontwerp: geschikt voor nauwkeurige snijbewerkingen, magazijn voor reservemessen om snel te kunnen wisselen, geen extra gereedschap nodig om van mes te wisselen, ergonomisch ontwerp geschikt voor het snijden van vloerbekleding zonder risico op verwondingen

Couteau à lame fixe Stanley. Pointe fine idéale pour coupures détaillées, cartouche à lames, changement de lame sans outils, poignée ergonomique pour la coupure de tapis



L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	0-10-705	(6)	BL		8.48

10-855

Vouwbaar vast mes Stanley. Automatisch meswisselsysteem, zwarte aluminium handgreep

Couteau à lame fixe pliable Stanley. Système de changement de lame automatique, poignée jaune aluminium



L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-10-855	(4)	BL		13.07

11-800

Reservemeslemmer CARBIDE. Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie, verbeterde duurzaamheid – **gaat tot 5 x langer mee** dan bestaande reservemessen, snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

Lame de rechange CARBIDE. Lame unique avec nouvelle technologie brevetée, durabilité améliorée (**dure jusqu'à 5 fois plus longtemps** que les lames existantes, tranchant fini au carbure de tungstène et durcie par induction, ce qui conserve au reste de la lame sa flexibilité



L mm	B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	10	2-11-800	(10)	BL		15.55

**11-700**

Reservemeslemmer FATMAX®.
Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand, 75 % langere levensduur, 20 % sterker, 35 % scherper, breekt niet – weerstand tot 35 kg. Geschikt voor alle snijtoepassingen
B = hoogte
C = dikte

Lame de rechange FATMAX®. Lame patenté à tranchant traité à haute température, 75 % plus de durée de vie, 20 % plus de force, 35 % plus aigue, ne casse pas – résiste à un poids jusqu'à 35 kg. Idéal pour toutes applications.
B = hauteur
C = épaisseur

L mm	B mm	C mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
63	20	0.65	5	0-11-700	(10)	BL		3,64

11-908

Reservemeslemmer 1991. Standaard, kort model voor algemeen snijwerk
D = dikte
Per 5 = op kaart
Per 10 = in dispenser
Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange 1991. Standard, modèle court pour travaux généraux
D = épaisseur
Par 5 = sur carton
Par 10 = en distributeur
Par 100 = vente uniquement par 100




Met gaatjes								
Avec trous								
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.45	10	3-11-908	(10)	BL		4,88
50	19	0.45	100	1-11-908	(20)	st pce		33,46

Zonder gaatjes								
Sans trous								
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.45	5	0-11-911	(10)	BL		2,83
50	19	0.45	10	2-11-911	(10)	BL		4,88
50	19	0.45	100	1-11-911	(20)	st pce		33,46

11-916

Reservemeslemmer 1992. Standaard, lang model voor algemeen snijwerk
D = dikte
Per 5 = op kaart
Per 10 = in dispenser
Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange 1992. Standard, grand trapèze réversible, très résistante
D = épaisseur
Par 5 = sur carton
Par 10 = en distributeur
Par 100 = vente uniquement par 100



Met gaatjes								
Avec trous								
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62	19	0.65	10	3-11-916	(10)	BL		6,05
62	19	0.65	100	1-11-916	(20)	st pce		36,64

Zonder gaatjes								
Sans trous								
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62	19	0.65	5	0-11-921	(10)	BL		3,33
62	19	0.65	100	1-11-921	(20)	st pce		36,64
62	19	0.65	10	2-11-921	(10)	BL		6,05

11-802

Haakmeslemmer 1996, met scherpe punten. Zeer geschikt voor het snijden van vloerbedekking en plastic

D = dikte

Per 5 = op kaart

Per 10 = in dispenser

Per 100 = verkoop enkel per 100


Lame double crochet de rechange 1996, à pointes effilées. Idéale pour la découpe des revêtement de sol et plastique

D = épaisseur

Par 5 = sur carton

Par 10 = en distributeur

Par 100 = vente uniquement par 100



Met gaatjes			Avec trous							
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €		
50	19	0.65	10	3-11-802	(10)	BL		6,49		
50	19	0.65	100	1-11-802	(20)	st pce		57,67		

Zonder gaatjes			Sans trous							
L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €		
50	19	0.65	5	0-11-983	(10)	BL		3,78		
50	19	0.65	10	2-11-983	(10)	BL		6,49		

11-835

Haakmeslemmer 1996 F, met afgeplatte punten tegen beschadiging van onderlagen. Speciaal geschikt voor het snijden van textiel

D = dikte

Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame crochets à pointes aplaties

1996 F. Spécialement conçue pour la découpe de textiles

D = épaisseur

Par 100 = vente uniquement par 100



L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.65	100	1-11-835	(20)	st pce		54,38

11-952

Resevemeslemmer 5192. Met hol snijvlak, voor leder en inlegwerk

D = dikte

Lame de rechange 5192. Concave, pour coupes de précision sur cuir ou pour la marqueterie

D = épaisseur



L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	19	0.65	5	0-11-952	(10)	BL		3,90

15-276

Reseve zaagblad 1275. Voor hout, voor het zagen van kromme vormen.

Geschikt voor 199 E (10-199), vast mes (10-299), Titan FB (10-550) en Interlock (10-010)

D = dikte

Lame de scie 1275. Pour bois, utilisé pour le sciage des formes en courbes.

Pour les couteaux 199 E (10-199), couteau à lame fixe (10-299), Titan FB (10-550) et Interlock (10-010)

D = épaisseur



L mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
190	0.9	1	0-15-276	(12)	BL		3,48

**15-277**

Reseve zaagblad 1275. Voor **metaal**, voor het zagen van gebogen vormen. Geschikt voor 199 E (10-199), vast mes (10-299), Titan FB (10-550) en InterLock (10-010)
D = dikte

Lame de scie 1275. Pour **métal**, utilisé pour le sciage des formes en courbes. Pour les couteaux 199 E (10-199), couteau à lame fixe (10-299), Titan FB (10-550) et InterLock (10-010)
D = épaisseur

L mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
190	0.9	1	0-15-277	(12)	BL		3,59

**10-820**

Afbreekmes metaal FATMAX[®] PRO. Kan tot 4 afbreekmessen bevatten, automatisch meswisselsysteem, zelfvergrendelend messchuifstelsel, blokkeerschroef aan uiteinde voor gebruik tijdens zware toepassingen
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX[®] PRO. Peut contenir jusqu'à 4 lames de rechange, système automatique de remplacement de lame, système de rétraction à blocage automatique, molette de serrage au bout du couteau pour blocage de la lame lors d'emploi à haute résistance
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
210	25	7	0-10-820	(6)	BL		23,90

**10-431**

Afbreekmes metaal FATMAX[®] METAAL. Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, met blokkeerschroef, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken en broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX[®] METAL. Corps en zinc coulé pour force et durabilité, design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision, blocage de la lame par molette crantée, avec casse-lame intégré et agrafe de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
195	25	8	0-10-431	(4)	BL		16,61

**10-421**

Afbreekmes metaal FATMAX[®]. Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifstelsel, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX[®]. Corps en zinc coulé pour force et durabilité, design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision., système de blocage automatique de la lame, casse-lame intégré, avec agrafe de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	18	8	0-10-421	(6)	BL		13,53

10-411

Afbreekmes metaal FATMAX®. Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, blokkeerschroef, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
 B = breedte lemmer
 C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en zinc coulé pour force et durabilité, design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision., blocage de la lame par molette crantée, casse-lame intégré, avec agrafe de ceinture
 B = largeur lame
 C = nombre de segments à briser



L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	13	0-10-411	(6)	BL		8,12

10-486

Afbreekmes FATMAX®. Roestvrij stalen behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnde design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifstelsel, ingebouwde reservevoorraad met 4 reservemesjes, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
 B = breedte lemmer
 C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en inox pour force et durabilité, design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision., système de blocage automatique de la lame, réserve intégrée avec 4 lames, casse-lame intégré, avec agrafe de ceinture
 B = largeur lame
 C = nombre de segments à briser



B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	13	0-10-486	(6)	BL		15,31

10-475

Afbreekmes FATMAX®. Roestvrij stalen behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnde design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifstelsel, ingebouwde reservevoorraad met 6 reservemesjes, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
 B = breedte lemmer
 C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en inox pour force et durabilité, design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision., système de blocage automatique de la lame, réserve intégrée avec 6 lames, casse-lame intégré, avec agrafe de ceinture
 B = largeur lame
 C = nombre de segments à briser



B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	13	0-10-475	(6)	BL		8,12
18	13	0-10-481	(6)	BL		13,53

**10-425**

Afbreekmes DYNAGRIP®. Roestvrij stalen mesgeleider. Kunststof handgreep. Door middel van het vastdraaien van de knop wordt het schuifmechanisme onwrikbaar vastgeklemd
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, DYNAGRIP®. Chariot porte-lame et guide-lame en inox. Poignée ergonomique en élastomère souple. Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité de coupe
B = largeur lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	25	0-10-425	(6)	BL		14,00

**10-480**

Afbreekmes DYNAGRIP® met magazijn. Ergonomische vormgeving, slipvrije greep, in ABS kunststof en roestvrij stalen onderdelen, mes blokkeert automatisch in elke positie, vastzetdraaiknop voor extra veiligheid, magazijn geschikt voor 6 reservebladen, zowel voor standaardmesjes als extra dikke mesjes (18 mm), met ophangoog en eindkapje voor het afbreken van een messegment
B = breedte lemmer

Couteau DYNAGRIP® avec lame à briser à cartouche. Conception ergonomique, en matière synthétique ABS avec mécanisme interne en inox, blocage automatique de la lame par crans, curseur de blocage pour une plus grande sécurité, cartouche pour 6 lames de rechange, accepte à la fois les lames standard et les lames ultra épaisses (18 mm), avec œillet de suspension et un casse-lame
B = largeur lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	18	0-10-480	(6)	BL		18,32

**10-018**

Afbreekmes INTERLOCK, in metalen houder. In uitgeschoven positie wordt het snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser INTERLOCK. **Corps métallique.** Verrouillage de la lame en position sortie via le bouton moleté, empêchant toute rétraction intempestive
B = largeur lame

Los						
						Vrac
L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
165	18	1-10-018	(12)	st pce		10,39
Op kaart						
						Sur carte
L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	0-10-095	(12)	BL		7,91
165	18	0-10-018	(12)	BL		10,33

10-409

Afbreekmes MPO. Roestvrij stalen meshouder. Kunststof handgreep. Door middel van het vastdraaien van de gele knop wordt het schuifmechanisme onwrikbaar vastgeklemd
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, MPO. Chariot porte-lame et guide-lame en inox. Poignée ergonomique en élastomère souple. Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité de coupe
B = largeur lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	0-10-409	(12)	BL		9,04
165	18	0-10-418	(6)	BL		9,45

10-280

Afbreekmes standaard. Kunststof houder met roestvrij stalen geleider. Zelfblokkerend, getande houder. Met eindkapje voor het afbreken van messegmentjes
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, standard. Corps en matière synthétique avec cartouche de lame en inox. Poussoir auto-bloquant. Avec casse-lames
B = largeur lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	18	0-10-280	(6)	BL		7,62

10-151

Afbreekmes SM. Kunststof uitvoering. Met de afneembare zakclip kan het botte mesje veilig worden afgebroken
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser SM. Corps en matière synthétique en 2 parties permettant le changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multipositions. Blocage efficace et instantanée de la lame. Casse-lame intégré.
B = largeur lame



Los		Vrac					
L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
160	18	1-10-151	(24)	st pce		4,74	

Op kaart		Sur carte					
L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
130	9	0-10-150	(12)	BL		3,62	
160	18	0-10-151	(12)	BL		4,79	

**11-718**

Vervanglemmer FATMAX® voor afbreekmes.
Lemmer met gepatenteerde inductie geharde rand, 25 % langere levensduur, geschikt voor alle snijtoepassingen
B = breedte lemmer

Lame de rechange FATMAX® pour couteau avec lame à briser.
Lame patenté à tranchant traité à haute température, 25 % plus de durée de vie, idéal pour toutes applications
B = largeur lame

Op kaart

Sur carte

B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
18	10	2-11-718	(10)	BL		7,60
25	5	0-11-725	(6)	BL		6,53

11-300

Vervanglemmer voor afbreekmes.
9 mm = 12 afbreekbare elementen
18 mm = 7 afbreekbare elementen
25 mm = 6 afbreekbare elementen
D = dikte
Per 10 x 10 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange pour couteau avec lame à briser.
9 mm = 12 éléments cassables
18 mm = 7 éléments cassables
25 mm = 6 éléments cassables
D = épaisseur
Par 10 x 10 = vente uniquement par 100



Los

Vrac

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
85	9	0.43	10 x 10	1-11-300	1	st pce		40,52
110	18	0.55	10 x 10	1-11-301	1	st pce		52,51

Op kaart

Sur carte

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
85	9	0.43	10	0-11-300	(10)	BL		5,12
110	18	0.55	10	0-11-301	(10)	BL		6,67
110	18	0.63	8	0-11-219	(10)	BL		5,58
135	25	0.61	10	0-11-325	(10)	BL		10,87

10-401

Hobbymes, PEN-model, speciaal voor zeer nauwkeurig snijwerk, met ronde metalen greep, geleverd met 1 reservemesje 11-411

Scalpel, modèle STYLO, spécialement conçu pour les travaux fins de précision, manche métallique guilloché, livré avec une lame 11-411



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	0-10-401	(6)	BL		4,36

10-601

Hobbymes, wegwerpmodeel, voor eenvoudige snijkarweitjes, geleverd met beschermhoesje voor mesjes
Per 3 stuks op kaart

Scalpel jetable, pour travaux légers de bricolage, livré avec un fourreau de protection
Sur carte avec 3 scalpels



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	0-10-601	(12)	BL		3,58

10-598

Zakmes, inklapbaar. Met blokkeermechanisme. Mesjes kunnen worden vervangen. Geleverd met 2 mesjes 11-221

Couteau de poche à lame pivotante. Avec cran d'arrêt. Les lames sont remplaçables. Livré avec 2 lames 11-221



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
110	0-10-598	(12)	BL		11,33

10-813

Sportmes QUICKSLIDE
Duurzaam aluminium behuizing.
Geleverd met uitschuifmes en 75 mm uitklapmes, geschikt voor het snijden van garen, touw, nylon.
Messen kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt doot ingebouwd veiligheidssysteem. Snel en zonder gereedschap messen wisselen

Couteau sport QUICKSLIDE
Corps en alu durable. Avec lame retractable et lame de couteau pliable 75 mm, pour la coupe de fil, corde et nylon. Les lames ne peuvent pas être utilisées simultanément.
Remplacement de la lame sans outils



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-10-813	(2)	BL		26,56

11-221

Vervanglemmer 5901 voor zakmes 10-598. Met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw

Lame de rechange pour couteau de poche 10-598. Lame droite et légère pour modélisme et bricolage




L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	3	0-11-221	(10)	BL		2,72

11-411

Vervanglemmer voor hobbymes 10-401. Met lang schuin snijvlak voor fijn snijwerk zoals illustraties, inleg- en fineerwerk

Lame de rechange pour scalpel 10-401. Avec tranchant à angle très aigu pour coupe de précision (placage, marqueterie et œvre d'art)



L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
45	3	0-11-411	(10)	BL		3,47

28-616

Verfschraper, blauwe kunststof houder, mes 28-290 aan 2 zijden bruikbaar
L = lengte
B = bladbreedte

Racloir, corps en matière synthétique bleu, lame 28-290 à 2 tranchants
L = longueur
B = largeur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	25	0-28-616	(6)	BL		9,38
180	38	0-28-617	(6)	BL		10,18
180	64	0-28-619	(6)	BL		12,58

**28-631**

Reserveschraperblad, tweezijdig, voor
verfschraper

B = bladbreedte

Lame de rechange à deux tranchants
pour racloir 28-617

B = largeur de lame

B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	2	0-28-631	(5)	BL		4,92
38	1	0-28-290	(5)	BL		3,78
64	1	0-28-292	(5)	BL		3,78

**28-500**

Glasschraper, metalen houder met
uitschuifmechanisme, geleverd met 5
reservemesjes 28-510, voor het
verwijderen van verf, lijm, stickers e.d.
op glas

L = lengte

B = bladbreedte

Gratte-vitres, corps en métal, avec
lame rétractable, livré avec 5 lames
de rechange 28-510, pour enlever
peinture, colle, autocollant, etc. sur
surface vitrée

L = longueur

B = largeur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	42	0-28-500	(10)	BL		4,97

**28-510**

Reservemesjes voor glasschraper
28-500, verpakt in handige en veilige
messenhouder

B = bladbreedte

Lames de rechange pour gratte-vitres
28-500, conditionnées en cartouche
pour une sécurité maximale

B = largeur de lame

B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	10	0-28-510	(10)	BL		3,80

**28-590**

Glasschraper, kunststof houder,
geleverd met 1 mesje 11-921, met
beschermkapje, voor het verwijderen
van verf op glas

L = lengte

B = bladbreedte

Gratte-vitres, corps en matière
synthétique, livré avec 1 lame 11-921,
pour enlever les traces de peinture
sur surface vitrée

L = longueur

B = largeur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	60	0-28-590	(12)	BL		3,61

20-528

Handzaag JETCUT FATMAX®. Snel en nauwkeurig zagen door agressieve **grove vertanding** met 3 snijvlakken. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Ergonomische kunststof handgreep (zowel voor rechts-als linkshandigen) voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, roestvrije APPLIFLON-coating geeft minder wrijving waardoor de zaag sneller loop, met beschermkap voor tanden.

C = aantal tanden per inch

D = dikte zaagblad

Scie égoïne JETCUT FATMAX®.

Denture grosse aggressive triple biseau pour coupe super-rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT que augmente fortement la durée de vie. Poignée ergonomique (pour droitiers et gauchers) permettant le traçage à 45° et 90°, revêtement antirouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage, avec cache de protection amovible pour les dents

C = nombre de dents par inch

D = épaisseur lame



L mm	C	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
380	7	1	2-20-528	(4)	st pce		29,79
500	7	1	2-20-529	(4)	st pce		30,71
550	7	1	2-20-530	(4)	st pce		31,38

15-281

Handzaag JETCUT SP. Snel zagen door revolutionaire **grove vertanding** met 3 snijvlakken. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, ultrasonisch gemonteerd, voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, voor zacht hout, geplastificeerde spaanplaat en PVC

C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT SP. **Denture grosse** aggressive triple biseau pour coupe rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT que augmente fortement la durée de vie. Poignée en matière synthétique soudée par ultrasons permettant le traçage à 45° et 90°, pour bois, panneaux mélaminés et PVC

C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	7	2-15-281	(6)	st pce		21,78
450	7	2-15-283	(6)	st pce		23,12
500	7	2-15-288	(6)	st pce		23,76
550	7	2-15-289	(6)	st pce		25,94

20-151

Handzaag JETCUT APPLIFLON SP. Snel zagen door revolutionaire **grove vertanding**. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, zaagblad met speciale roestvrije coating

C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT APPLIFLON SP. **Denture grosse** aggressive pour coupe rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT que augmente fortement la durée de vie. Poignée en matière synthétique, lame traitée d'un revêtement anti-corrosion

C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	7	2-20-151	(6)	st pce		28,46

**15-594**

Handzaag JETCUT HP FINE. Snel en nauwkeurig zagen door agressieve **fijne vertanding**. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, ultrasonisch gemonteerd. Geschikt voor hardhout, geplastificeerde spaanderplaat, meubelplaat, parket e.d.
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT HP FINE. **Denture fine** triple biseau pour coupe super-rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT que augmente fortement la durée de vie. Poignée bimatière soudée par ultrasons
Pour coupe de finitions sur bois et dérivé : lambris, contreplaqué, melaminés, PVC
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	11	2-15-594	(6)	st pce		23,84
450	11	2-15-595	(6)	st pce		24,60
500	11	2-15-599	(6)	st pce		25,25
550	11	2-15-244	(6)	st pce		28,04

20-002

Handzaag UNIVERSEEL HP. Universele, hardpoint vertanding voor algemeen gebruik, kunststof handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne UNIVERSELLE HP. Denture universelle traitée HardPoint, idéal pour la plupart des applications et types de bois, poignée en matière synthétique permettant le traçage à 45° et 90°
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
380	15	1-20-002	(6)	st pce		18,83
450	9	1-20-003	(6)	st pce		19,87
500	7	1-20-008	(6)	st pce		20,55
550	7	1-20-009	(6)	st pce		21,32

20-010

Handzaag UNIVERSEEL Universele **naslijpbare** vertanding voor algemeen gebruik, kunststof handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne UNIVERSELLE Denture universelle **réaffûtable**, idéal pour la plupart des applications et types de bois, poignée en matière synthétique permettant le traçage à 45° et 90°
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	7	1-20-010	(6)	st pce		20,21

20-091

Handzaag UNIVERSEEL Heavy Duty
Gehard en getemperd zaagblad voor
meer duurzaamheid, bimateriale
ergonomische handgreep met 3
schroeven bevestigd aan het blad voor
optimale veiligheid
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne UNIVERSELLE à Haute
Résistance
Lame durcie et trempée pour une
meilleure durabilité, poignée
ergonomique en bimatière, fixé à la
lame avec 3 vis pour une sécurité
optimale
C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	7	1-20-091	(10)	st pce		11,66

20-095

Handzaag UNIVERSEEL Fijn
Gehard en getemperd zaagblad voor
meer duurzaamheid, bimateriale
ergonomische handgreep met 3
schroeven bevestigd aan het blad voor
optimale veiligheid
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne UNIVERSELLE Fine
Lame durcie et trempée pour une
meilleure durabilité, poignée
ergonomique en bimatière, fixé à la
lame avec 3 vis pour une sécurité
optimale
C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	11	1-20-095	(10)	st pce		11,66

15-416

Handzaag, **extra grove vertanding**
voor grof zaagwerk; **naslijpbaar**,
kunststof handgreep voorzien 3 van
messing schroeven en aftekenhoeken
voor 45° en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne, **grosse denture isocèle**
pour un sciage long et puissant,
réaffûtable, poignée en matière
synthétique, fixation de la lame par vis
3 en laiton, poignée permet le traçage
à 45° et 90°
C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	3.5	1-15-416	(4)	st pce		30,00
600	3.5	1-15-425	(4)	st pce		35,20

17-199

Rugzaag FATMAX®. Vertanding met 3
snijvlakken voor sneller en gladder
zagen, verstevigde rug voor stijver
zaagblad en betere beheersing bij het
zagen. Ergonomisch bimateriaal
handgreep vastgeschroefd aan het blad
en voorzien van aftekenhoeken voor 45
en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie à dos FATMAX®. Denture Triple
Biseau, pour un sciage plus rapide et
plus net, dos renforcé pour plus de
contrôle lors du sciage. Poignée
ergonomique bimatière visée sur la
lame et permet le traçage à 45° et 90°
C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	2-17-199	(4)	st pce		21,03
350	11	2-17-201	(6)	st pce		23,84
350	13	2-17-202	(6)	st pce		23,84

**17-204**

Boardzaag FATMAX®. Extra vertanding op de ronde neus om blinde sleuven en gaten te zagen. Ergonomisch bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad en voorzien van aftekenhoeken voor 45 en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie à panneaux FATMAX®. Denture supplémentaire sur le nez arrondi permet d'attaquer une coupe en plein panneau. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame et permet le traçage à 45° et 90°

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	14	2-17-204	(4)	st pce		21,03

**15-252**

Toffelzaag FATMAX®, **omklapbare** ergonomische handgreep met verstevigde rug, extra breed zaagblad voor fijn houtzaagwerk

Geschikt voor het zagen van aluminium, formica, hout en plakhout

H = hoogte

C = aantal tanden per inch

Scie d'ébéniste FATMAX®, poignée ergonomique **réversible**, avec dos renforcé, lame extra large pour un travail précis

Pour le sciage de l'aluminium, du formica et du bois

H = hauteur

C = nombre de dents par inch

L mm	H mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2501	55	13	0-15-252	(8)	BL		11,76

**20-800**

Verstekbak, metaal, verstelbaar. Aanspanschroef op blad vergemakkelijkt verwisselen van bladen, met zaaggeleiders, verstek instelbaar op 30, 45, 60 en 90°, verstelbare lengtemeter voor herhaalde zaagsneden, handgreep met comfortabele elastomeer strip, werkstuk kan vlug worden vastgezet door verstelbare klampspijkers.

Inclusief zaagblad 1-20-809

B = breedte

H = hoogte

Boîte à onglets, cadre métallique, réglable.

Vis de tension pour faciliter le remplacement de la lame, avec guidage de la lame, onglet réglable à 30, 45, 60 et 90°, jauge de longueur réglable pour un sciage répété, poignée en élastomère souple pour une prise en main confortable, blocage rapide des pièces par cheville excentrique.

Lame de scie 1-20-809 incluse

B = largeur

H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
560	143	95	1-20-800	(2)	st pce		82,12
560			1-20-809	(10)	BL		13,04

20-600

Verstekbakkenset, kunststof. Voorzien van gaten en 2 houders om planken vast te zetten. Voor 22.5° - 45° en 90° hoeken, **met** rugzaag
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Jeu de boîte à onglets, en matière synthétique. Prévu de trous et 2 fixateurs pour fixer les planches, Coupe à 22.5° - 45° et 90°, **avec** scie à dos
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	120	95	78	1-20-600	(6)	st pce		32,50

20-112

Verstekbakkenset, kunststof. Voorzien van gaten en 2 houders om planken vast te zetten. Om te zagen onder een hoek van 22.5° - 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Jeu de boîte à onglets, en matière synthétique. Prévu de trous et 2 fixateurs pour fixer les planches. Pour scier des onglets à 22.5° - 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	130	80	78	1-20-112	(6)	st pce		20,72

19-800

Verstekbak, kunststof ABS anti-choc, met kapzaag. Met gaten in de bodem om verstekbak vast te maken aan werkbank, met 2 pinnen om objecten vast te zetten, om te zagen onder een hoek van 22.5° - 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en matière synthétique ABS anti-choc, avec scie à dos. Prépercé pour fixer la boîte à onglets sur l'établi, bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies, pour scier des onglets à 22.5° - 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	143	95		1-19-800	(8)	st pce		24,24

19-212

Verstekbak, kunststof. Om te zagen onder een hoek van 22.5° - 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en matière synthétique. Pour scier des onglets à 22.5° - 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
375	143	95		1-19-212	(8)	st pce		10,68

**19-194**

Verstekbak, **extra breed**, uit gestoomd beukenhout, verlijmd en geschroefd en afgewerkt met vernislaag. Om te zagen onder een hoek van 45° en 90°

B = binnenbreedte

C = binnendiepte

Boîte à onglets, **extra large**, en hêtre collée et vissée avec finition vernis.

Pour scier des onglets à 45° et 90°

B = largeur intérieur

C = profondeur intérieure

L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
345	122		60	1-19-194	(2)	st pce		21,34

**19-190**

Verstekbak, uit gestoomd beukenhout, verlijmd en geschroefd en afgewerkt met vernislaag. Om te zagen onder een hoek van 45° en 90°

B = binnenbreedte

C = binnendiepte

Boîte à onglets, en hêtre collée et vissée avec finition vernis. Pour scier des onglets à 45° et 90°

B = largeur intérieur

C = profondeur intérieure

L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	65		40	1-19-190	(2)	st pce		15,22
300	65		48	1-19-191	(2)	st pce		17,44
350	82	60	48	1-19-192	(2)	st pce		19,35

**17-206**

Handzaag FATMAX®, voor pvc. Fijne vertanding. Ergonomisch bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad

C = aantal tanden per inch

Scie FATMAX®, pour matière synthétique. Denture fine. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	2-17-206	(6)	st pce		19,63

**17-205**

Steekzaag FATMAX®. Fijne vertanding. Ergonomisch bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad

C = aantal tanden per inch

Scie à guichet FATMAX®. Denture fine. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	2-17-205	(4)	st pce		18,22

20-556

Steekzaag FATMAX®. Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen, agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor sneller en gladder zagen, verhard en getemperd blad, ergonomische handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle, lang, glad stootkussen, vergemakkelijkt duwen en draaien van het blad door gipsplaten

C = aantal tanden per inch

Scies à guichet FATMAX®. Pointe effilée et lame plus grosse, denture agressive avec 3 biseaux pour un sciage plus rapide et plus net, lame trempée et revenue, poignée ergonomique en bi-matière d'un plastique antichoc et dun élastomère souple pour une tenue e main confortable et une plus grande sécurité, tampon au bout de la poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre

C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
302	7	0-20-556	(6)	BL		25,60

15-206

Gipsblokkenzaag. Geschikt voor uitsnijdingen voor stopcontacten in gipsplaten, geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen, lang, glad stootkussen, vergemakkelijkt duwen en draaien van blad door gipsplaten

C = aantal tanden per inch

Scie panneaux de plâtre. Prévues pour découper des prises de courant dans des panneaux de plâtre, pointe en bout de lame pour amorcer la coupe, tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre

C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
152	6	0-15-206	(6)	BL		13,53

20-331

Japanees zaag FATMAX®

JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen

Bi-materiale handgreep : ergonomische

Dynagrip® handgreep

Flexibel zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar

Scie japonnaise FATMAX®

Denture JetCut : denture à triple biseau agressive pour un sciage rapide et précis

Poignée bimatière : poignée ergonomique

Dynagrip®

Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	0-20-331	(6)	BL		17,53

**15-441**

Gasbetonzaag HP, voor Ytong® blokken, vlakgeslepen handzaag met rechte rug en speciale brute hardpoint vertanding, kunststof handgreep bevestigd met 2 schroeven en voorzien van aftekenhoeken voor 45°, 60°, 90° en 120°

C = aantal tanden per inch

Scie à **béton cellulaire HP**, scie égoïne à denture spéciale traitée HardPoint, fixation de la lame sur la poignée par 2 vis, permet les traçages à 45°, 60°, 90° et 120°

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
650	1.2	1-15-441	(4)	st pce		34,19

**20-149**

Gipsplatenzaag JETCUT APPLIFLON, voor snel en soepel zagen, **grove vertanding**. Kunststof handgreep, zaagblad met speciale roestvrije coating

C = aantal tanden per inch

Scie à plaques en plâtre JETCUT APPLIFLON, pour coupe rapide et souple, **denture grosse**. Poignée en matière synthétique, lame traitée d'un revêtement anti-corrosion

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	7	2-20-149	(6)	st pce		31,88

**15-106**

Figuurzaag FATMAX® voor hout. Rond, verchromd stalen frame gespannen, gehard en getemperd hoog kwalitatief carbon stalen zaagblad, blad wordt aangespannen door te draaien aan de hardhouten handgreep

Geleverd met 3 reservebladen

Scie à découper FATMAX® pour bois. Monture ronde en acier chromé, lame en acier trempé, poignée en bois dur réglant la tension de la lame

Livrée avec 3 lames de rechange

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-15-106	(6)	BL		20,82

20-108

Metaalzaagbeugel FATMAX® 5 in 1
Unieke zaag met 5 verschillende instellingen van de zaagbladen, standaardpositie van het metaalzaagblad 90° met grote zaagdiepte (120 mm) – kan ook onder een hoek van 45° worden geplaatst, zaagblad kan op de gele handgreep worden geplaatst als compacte metaalzaag of vooraan op de gele of zwarte handgreep als schrobzaag, belasting tot 100 kg, magazijn met reservebladen in de handgreep, geleverd met 1 metaalzaagblad en 1 houtzaagblad
L = zaagbladlengte
C = aantal tanden per inch
H = hoogte beugel

Scie à métaux FATMAX® 5 en 1.
Scie unique avec 5 positions différentes pour la lame, position défaut de la lame : 90° avec grande profondeur de coupe (120 mm) – peut être montée sous un angle de 45°, la lame peut être montée devant sur la poignée comme scie à guichet ou sur la poignée jaune comme scie à métal compacte, capacité de 100 kg, distributeur de lames dans la poignée : livré avec 1 lame pour le métal et 1 lame pour bois
L = longueur de la lame
C = nombre de dents par inch
H = hauteur arc



L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
			0-20-108	(4)	BL		36,31

20-110

Metaalzaagbeugel TURBOCUT. Stalen frame met gele kunststof overtrokken en grijze DynaGrip kunststof handgreep voorzien van unieke kunststof spanhendel met regelbare spanschroef. Zaagblad 15-906 in flexibel carbonstaal
L = zaagbladlengte
C = aantal tanden per inch
H = hoogte beugel

Scie à métaux TURBOCUT. Monture en acier recouvert de matière synthétique jaune avec poignée DynaGrip en matière synthétique grise. Levier incorporé à la poignée permettant un changement rapide de la lame avec vis de réglage. Lame de scie 15-906 en acier au carbone
L = longueur de la lame
C = nombre de dents par inch
H = hauteur arc



L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	110	1-20-110	(2)	st pce		30,25

15-122

Metaalzaagbeugel, met revolver handgreep. Massieve geel gelakte stalen beugel met zwarte kunststof gesloten handgreep. Verstelbaar in 4 bladstanden. Geleverd met HSS zaagblad
A = totale lengte
C = aantal tanden per inch
L = zaagbladlengte

Scie à métaux, avec poignée revolver.
Arc plein en acier laqué jaune de section rectangulaire. Poignée revolver vissée en matière synthétique noire. Système de tension de la lame par vis papillon. Lame orientable, 4 positions pour coupe verticale et horizontale. Livrée avec une lame super acier rapide HSS Moly RUBIS
A = longueur totale
C = nombre de dents par inch
L = longueur de la lame



A mm	C	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
470	24	300	1-15-122	(6)	st pce		17,16

**15-892**

Metaalzaagbeugel COMPOSITE, boogvorm. Lichtgewicht duurzaam frame en handgreep gemaakt van slagvast polymeer met een stalen kern, zaagblad kan worden gepositioneerd om te zagen onder 45° of 90°, geotrooieerd snelspan en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen

L = zaagbladlengte

C = aantal tanden per inch

H = hoogte beugel

Scie à métaux COMPOSITE, forme arc. Cadre et poignée solides et légers en polymère résistant avec un noyau d'acier, la lame peut être positionnée au 45° ou 90°, mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste

L = longueur de la lame

C = nombre de dents par inch

H = hauteur arc

L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	18	95	2-15-892	(6)	BL		15,98

**15-123**

Metaalzaagbeugel, geleverd met flexibel LION zaagblad verstelbaar in 4 posities, met rechte gelakte houten handgreep

A = totale lengte

L = zaagbladlengte

H = hoogte beugel

Scie à métaux à cadre, livré avec lame LION, 4 positions de lame, avec poignée droite en bois vernie

A = longueur totale

L = longueur de la lame

H = hauteur arc

A mm	L mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
510	300	95	1-15-123	1	st pce		12,96

**15-211**

Mini-metaalzaag JUNIOR. Stevig stalen frame met gekartelde bladbevestigingsschroef, met kunststof handgreep, instelbare bladlengte, geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen

A = totale lengte

L = zaagbladlengte

Mini scie à métaux JUNIOR. Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée, avec poignée droite moulée par injection, lame réglable en longueur, accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées

A = longueur totale

L = longueur de la lame

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	300	0-15-211	(10)	BL		14,52

**20-807**

Metaalzaagbeugel MINI. Kunststof frame met bladbevestigingsschroef, instelbare bladlengte, geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen

A = totale lengte

L = zaagbladlengte

Scie à métaux MINI. Cadre en matière synthétique avec vis de prise de lame, lame réglable en longueur, accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées

A = longueur totale

L = longueur de la lame

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	210	0-20-807	(6)	BL		9,43

15-218

Metaalzaagbeugel JUNIOR. Massief stalen frame met kunststof handgreep voorzien van unieke kunststof spanhendel. Geleverd met 2 zaagbladen 15-905
H = hoogte beugel

Scie à métaux JUNIOR. Monture tube carré rigide avec poignée revolver en matière synthétique. Levier incorporé à la poignée permettant un changement rapide de la lame. Livré avec 2 lames de scie 15-905
H = hauteur arc



A mm	L mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	150	80	0-15-218	(10)	BL		8,66

15-905

Metaalzaagbladen HSS voor metaalzaagbeugel JUNIOR 15-218

Lames de scie à métaux pour scie à métaux JUNIOR 15-218, en acier rapide trempée

L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	5	3-15-905	(10)	BL		3,15



15-557

Metaalzaagbladen BI-LASER, volledige wartebehandeld snelstaal (HSS), stevig en sterk presterend blad
C = aantal tanden per inch
Verkoop enkel per doos

Lames de scie à métaux BI-LASER. Acier rapide traité thermiquement (HSS), lame rigide très performante
C = nombre de dents par inch
Vente uniquement par boîte

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	18	100	1-15-557	1	st pce		265,21
300	24	100	1-15-558	1	st pce		265,21
300	32	100	1-15-559	1	st pce		265,21



15-906

Metaalzaagbladen RUBIS, HSS molybdeen, geheel gehard, breukvast
C = aantal tanden per inch

Lames de scie à métaux RUBIS. Acier rapide HSS molybdène, trempé, rigide puissante
C = nombre de dents par inch

Los (verkoop enkel per doos)
Vrac (vente uniquement par boîte)

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	100	1-15-906	(10)	st pce		202,65

Op kaart
Sur carte

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	2	0-15-906	(10)	BL		6,75
300	1x18 3x24 1x32	5	0-15-900	(10)	BL		13,93



**15-842**

Metaalzaagbladen LION. Flexibel carbonstalen metaalzaagblad voor algemeen gebruik
C = aantal tanden per inch

Lames de scie à métaux LION. En acier au carbone, flexible
C = nombre de dents par inch

Los (verkoop enkel per doos)
Vrac (vente uniquement par boîte)

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	100	1-15-842	(10)	st pce		108,02

Op kaart

Sur carte

L mm	C mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	2	0-15-842	(10)	BL		4,62

**15-402**

Draadzagen, Tungsteen-Carbide. Zaagt door steen, keramische tegels, gietijzer, glas en glasfiber

Scies à fil rond, à grain carbure de tungstène. Pour scier pierre, carrelage, céramique, fonte, verre et fibre de verre

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	0-15-402	(12)	BL		11,66

**15-529**

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, "HardPoint" vertanding, moet niet worden geslepen, greep met antichoc handbescherming. Zaagblad met rechte vertanding voor het zagen van droog kwaliteitshout, geschikt om zwaar werk snel te doen

Scie à bûche, en acier. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, denture "HardPoint", affûtage permanent, protège-main en matière antichoc. Lame à denture isocèle pour bois sec de haute qualité, sciage rapide, idéal pour travaux intensifs

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	1-15-529	(5)	st pce		19,28
760	1-15-533	(5)	st pce		22,48

15-449

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, "HardPoint" vertanding, moet niet worden geslepen, greep met antichoc handbescherming. Zaagblad met **Amerikaanse vertanding, voor groen en nat hout**, geschikt om zwaar werk snel te doen

Scie à bûche, en acier. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, **denture "HardPoint"**, affûtage permanent, protège-main en matière antichoc. Lame à **denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides**
C = type de denture



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	1-15-449	(5)	st pce		19,28
760	1-15-453	(5)	st pce		22,80

15-379

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, "HardPoint" vertanding, moet niet worden geslepen, stalen handgreep. Zaagblad met **Amerikaanse vertanding, voor groen en nat hout**

Scie à bûche. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, **denture "HardPoint"**, affûtage permanent, protège-main en acier. Lame à **denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides**



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	1-15-379	(12)	st pce		9,96
610	1-15-368	(12)	st pce		11,46
760	1-15-403	(12)	st pce		12,56

20-447

Boom-/metaalzaag, voor middelzwaar gebruik, buisvormig stalen frame met ovale sectie terwille van de sterkte, stalen handbescherming, eenvoudig systeem om het blad te vervangen en aan te spannen
Geleverd met één harkvormig zaagblad (raker) voor groen hout en één ijzerzaagblad voor metaalzagen
20-437 = boomzaagblad

Scie à bûches / métaux, cadre en acier tubulaire à section ovale pour travaux moyens, poignée protégée-dougs en acier, système simple de remplacement de lame et de tension
Fournie avec une lame à dent-rabot pour bois vert et une lame de scie à métaux
20-437 = lame de scie à bûche



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	1-20-447	(12)	st pce		12,75
300	1-20-437	(10)	st pce		2,84

**15-259**

Snoeizaag JETCUT HP, agressieve vertanding voor snel en nauwkeurig zagen, HardPoint vertanding voor een lange levensduur, houten handgreep bevestigd met 2 klinknagels aan blad voor stevigheid, geschikt voor trek- en duwhandelingen

C = aantal tanden per inch

Scie à élaguer JETCUT HP, denture agressive pour un sciage rapide et précis, denture HardPoint pour une plus longue durée de vie, poignée en bois, fixée à la lame avec 2 rivet pour rigidité, pour sciage à l'allée et au retour

C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	7	1-15-259	(4)	st pce		26,20

15-333

Universeelzaag, uitklapbaar zaagblad met blokkeermechanisme

C = aantal tanden per inch

Scie-couteau, lame de scie repliable avec mécanisme de blocage

C = nombre de dents par inch



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	10	0-15-333	(6)	BL		16,12

15-382

Brandhoutzaagblad voor beugel, vervaardigd uit hoogwaardig zweeds staal, dubbel geslepen vertanding, HardPoint tanden voor langdurige scherpte

Rechte vertanding = driehoektanding, voor droog hout

Amerikaanse vertanding = voor groen hout (4 snijdende + 1 schaaftand)

C = soort vertanding

Lame de scie à bûche, en acier de qualité suédoise, denture trempée extra dure pour une coupe rapide et une longue durée de vie, disposition des dents étudiée pour éviter toute vibration et assurer une coupe nette

Denture droite = denture triangulaire, pour bois sec

Denture américaine = pour bois vert (4 dents coupantes + 1 raboteuse)

C = type de denture



Rechte fijnere vertanding
Denture droite plus fine

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	HP	1-15-382	(10)	st pce		5,08
610	HP	1-15-385	(10)	st pce		5,42
760	HP	1-15-388	(10)	st pce		6,04

Amerikaanse grove vertanding
Denture américaine grosse

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	HP	1-15-439	(10)	st pce		5,51
610	HP	1-15-446	(10)	st pce		5,46
760	HP	1-15-448	(10)	st pce		6,04

12-203

Blokschaaf HANDYMAN, voor algemeen gebruik, in metaal, gelakt. Gladde gegoten zool, zijkanten geslepen, met verstelbare kikker, kunststof handgreep
B = breedte

Rabot HANDYMAN multi-usage, métallique, laqué. Semelle fonte rectifiée 3 faces, avec molette de réglage de la profondeur du fer et levier de gauchissement. Avance du chariot possible grâce au 2 vis maintenant le chariot sur la semelle. Bloc d'arrêt émaillé
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
235	45	1-12-203	(6)	BL		63,73
245	50	1-12-204	(6)	BL		66,36

12-033

Blokschaaf HANDYMAN, glad geslepen zool en zijkanten, eenvoudige instelling van de beitel d.m.v. 2 stelschroeven
B = breedte

Rabot HANDYMAN, semelle et joues de fût rectifiées et polies, réglage aisé du fer grâce aux 2 vis de réglage
B = largeur



L mm	B mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
213	45	SB3	1-12-033	(6)	BL		40,95
245	50	SB4	1-12-034	1	BL		48,96

12-100

Blokschaaf HANDYMAN RB 10, glad geslepen zool en zijkanten, te gebruiken als sponningschaaf en blokschaaf, met fijnregeling, slijpen overbodig door 6 verwisselbare schaafmesjes, opgeborgen in de handgreep
B = breedte

Rabot HANDYMAN RB 10, semelle lisse et joues de fût rectifiées, utilisable à la fois comme guillaume et rabot à contrefer, avec dispositif de réglage fin, 6 lames de rabot interchangeables rendant inutile tout affûtage du fer rangées dans le magasin de la poignée arrière
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
266	50	1-12-100	1	BL		84,35

12-105

Blokschaaf, standaard RB 5, handig schaaftje met verwisselbare schaaftjes, te gebruiken als blok-, neus- en sponningschaaf, de schaaftjes worden in de handgreep opgeborgen, geleverd met 2 mesjes 0-12-378
B = breedte

Rabot à contrefer standard RB 5, petit rabot pratique à lames interchangeables, utilisable à la fois comme rabot à contrefer, rabot à moulures et guillaume, magasin à lames dans la poignée arrière, livré avec 2 lames 0-12-378
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	50	0-12-105	(2)	BL		25,59

**12-376**

Reserveschaafmesje voor blokschaaf
1-12-100 (RB 10) en 0-12-105 (RB 5)

12-376 = gegroefd, voor algemeen
gebruik

12-378 = recht, om groeven te maken of
kanten te schaven

B = breedte

Lame de rechange pour rabot à
contrefer -12-100 (RB 10) et 0-12-105
(RB 5)

12-376 = rainé, pour tous usages

12-378 = droite, pour rainurage ou
rétrécissement des tranchants

B = largeur

B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	3	0-12-376	(10)	BL		7,25
50	5	0-12-378	(10)	BL		4,08

**12-060**

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart
gelakt. Geslepen zool en zijkanten, met
beitelinstelknop en verstelbare
bekopening. Speciaal voor kopshout en
formica

S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué
noir. Semelle fonte usinée, avec
molette de profondeur de fer et
lumière réglable

S = position du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	35	13°	1-12-060	(6)	BL		56,01

**12-220**

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart
gelakt. Gegoten zool, instelbaar op
diepte en schuinstelling

S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué
noir. Semelle fonte usinée, réglage
manuel de profondeur du fer et de
gauchissement. Bloc d'arrêt en fonte,
jous rectifiées

S = position du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	40	21°	1-12-220	(6)	BL		48,70

**12-102**

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart
gelakt. Gegoten zool, instelbaar op
diepte en schuinstelling

S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué
noir. Semelle fonte usinée, réglage
manuel de profondeur du fer et de
gauchissement. Bloc d'arrêt en
aluminium laqué, jous rectifiées

S = position du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	35	21°	1-12-102	(6)	BL		26,79
180	40	21°	1-12-116	(6)	BL		34,29

**12-151**

Spookschaaf, in gietijzer, vlakke zool,
precieze beitelinstelling d.m.v. 2
kartelschroeven

B = breedte

Vastringue, en fonte, semelle plate,
réglage de précision du fer par 2 vis à
tête moletée

B = largeur

B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
55	1-12-151	(6)	st pce		27,15

16-050

Beitelslijpset, 3-delig

Inhoud :

beitelslijpmal voor het slijpen en wetten van alle schaaft- en steekbeitels, met uitklapbare hoekmeter met nauwkeurige standen

slijpsteen, één zijde voor het ontvetten en één zijde voor het slijpen

busje met olie

A = breedte

B = hoek

Jeu d'affûtage, 3pièces

Contenu :

guide d'affûtage, permet d'affûter tous les ciseaux à bois et fers de rabots, avec indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré

pierre à affiler, une face de

gégrossissage et une face d'affilage

burette remplie d'huile

A = largeur

B = l'angle



A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3 - 60	25°-30°-35°	0-16-050	(4)	BL		13,62

21-122

Schaafrasp SURFORM®. Metalen uitvoering met kunststof handgreep.

Door de omkeerbare greep zowel als schaaft of als vijl te gebruiken. Geleverd met standaard blad 5-21-293 + 1 reserveblad

B = bladlengte

Rabot convertible SURFORM®. Corps métallique avec manche en matière synthétique. Convertible en 2

positions : verticale, c'est un rabot – horizontale, c'est une lime

Livré en standard avec lame 5-21-293

+ 1 lame de rechange

B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	255	5-21-122	(2)	BL		23,10

21-296

Standaard rasp SURFORM®. Metalen uitvoering met vaste kunststof handgreep. Geleverd met standaard

blad 5-21-293 + 1 reserveblad

B = bladlengte

Lime plate SURFORM®. Corps

métallique avec manche fixe en

matière synthétique. Pour travaux de

dégrossissage et d'affleurage. Livré

en standard avec lame 5-21-293 + 1

lame de rechange

B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
315	255	5-21-296	(2)	BL		20,19

21-295

Platte rasp SURFORM®. Metalen uitvoering met kunststof handgreep.

Bruikbaar op talrijke verschillende

materialen. Vervangt de traditionele vijl.

Geleverd met standaard blad 5-21-293 + 1 reserveblad

B = bladlengte

Lime plate SURFORM®. Corps

métallique avec manche en matière

synthétique. Remplace la lime

classique pour de nombreux travaux

d'usinage, de retouche et de finition

sur différents matériaux. Livré

en standard avec lame 5-21-293 + 1

lame de rechange

B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
440	255	5-21-295	(2)	BL		19,86

**21-297**

Ronde rasp SURFORM®. Sterke kunststof handgreep met geleidhaak. Voor het vergroten van gaten en het bewerken van onregelmatige vlakken
B = bladlengte 5-21-291

Lime ronde SURFORM®. Manche en matière synthétique avec crochet de conduire. Pour agrandir des trous et limer des surfaces concaves
B = longueur de lame 5-21-291

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	250	5-21-297	(2)	BL		16,53

**21-399**

Blokrapje SURFORM®. Metalen gegoten uitvoering. Omkeerbaar halfzoet blad 5-21-398. Te gebruiken met één hand. Voor kleine oppervlakten
B = bladlengte

Rabot bloc SURFORM®. Corps coulé métallique. Lame demi-douce réversible 5-21-398. Utilisable d'une seule main. Pour petites surfaces
B = longueur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
153	140	5-21-399	(2)	BL		13,73

**21-103**

Rasp SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen
B = bladlengte

Rabot SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame
B = longueur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
270	255	5-21-103	(6)	BL		12,15

**21-102**

Platte rasp SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen, vervangt de traditionele vijl
B = bladlengte 5-21-398

Lime plate SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame, remplace la lime classique
B = longueur de lame 5-21-398

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	140	5-21-102	(6)	BL		9,16

**21-104**

Blokrapje SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen
B = bladlengte 21-398

Rabot à contrefer SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame
B = longueur de lame 21-398

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	140	5-21-104	(6)	BL		9,09

21-115

Schraper SURFORM®. In zeer hard kunststof. Licht gebogen blad, eenvoudig te verwisselen
B = bladlengte 5-21-515

Rapette SURFORM®. Manche en matière synthétique pratiquement incassable. Lame courbé, interchangeable par simple encliquetage
B = longueur de lame 5-21-515



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
185	65	5-21-115	(6)	BL		4,94

21-293

Vervangblad voor rasp SURFORM®
L = lengte
B = breedte

Lame de rechange pour lime SURFORM®
L = longueur
B = largeur



Type	L mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
Standaard Standard	255	42	21-103 21-122 21-295 21-296	5-21-293	(12)	BL		5,11
Half rond Demi-rond	255	39	21-103 21-122 21-295 21-296	5-21-299	(12)	BL		5,60
Metaal en PVC Métal et PVC	255	42	21-103 21-122 21-295 21-296	5-21-508	(12)	BL		6,41
Rond Rond	255	15	21-297	5-21-291	(6)	BL		6,22
Kort Petit	63	42	21-115	5-21-515	(12)	BL		3,12
Halfzoet Demi doux	140	42	21-399 21-102 21-104	5-21-398	(12)	BL		4,28

22-441

Platte vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime plate, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L = longueur



L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-441	(3)	BL		8,01
200	Zoet	Douce	0-22-499	(3)	BL		9,34
150	Halfzoet	Demi-douce	0-22-450	(3)	BL		7,32

22-501

Halfronde vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime demi-ronde, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L = longueur



L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-501	(3)	BL		10,01
200	Halfzoet	Demi-douce	0-22-456	(3)	BL		10,67

**22-443**

Ronde vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime **ronde**, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-443	(3)	BL		8,01

**22-465**

Platte rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **plate**, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-465	(3)	BL		10,67

**22-469**

Halfronde rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **demi-ronde**, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-469	(3)	BL		13,35

**22-473**

Ronde rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **ronde**, en acier carbon de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	0-22-473	(3)	BL		8,01

**65-477**

Schroevendraaier **FATMAX®**, ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **RODE** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Standaard model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis **FATMAX®**, poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **ROUGE**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Modèle **mécanicien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame

Los		Vrac					
Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
2.5	50	1-65-477	(6)	st pce		4,57	
3	75	1-65-479	(6)	st pce		4,85	
3	100	1-65-480	(6)	st pce		4,99	

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4	100	1-65-016	(6)	st pce		5,28
4	125	1-65-481	(6)	st pce		5,42
5.5	100	1-65-098	(6)	st pce		5,99
5.5	125	1-65-482	(6)	st pce		6,43
5.5	150	1-65-483	(6)	st pce		6,56
6.5	150	1-65-141	(6)	st pce		8,86
8	150	1-65-137	(6)	st pce		9,57
8	175	1-65-138	(6)	st pce		10,58
10	200	1-65-139	(6)	st pce		12,00
12	250	1-65-143	(6)	st pce		14,86

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	75	0-65-478	(6)	BL		4,99
3	75	0-65-479	(6)	BL		5,14
4	100	0-65-016	(6)	BL		5,55
4	125	0-65-481	(6)	BL		5,71
5.5	100	0-65-098	(6)	BL		6,28
5.5	125	0-65-482	(6)	BL		6,70
5.5	150	0-65-483	(6)	BL		6,85
6.5	150	0-65-141	(6)	BL		9,15
8	150	0-65-137	(6)	BL		9,86
8	175	0-65-138	(6)	BL		10,85
10	200	0-65-139	(6)	BL		12,29
12	250	0-65-143	(6)	BL		15,15

65-006

Schroevendraaier **FATMAX®**,
ergonomische bimateriale handgreep
met grote diameter, smalle hals,
afgerond uiteinde, tipindicatie en **RODE**
kleurcode, rechtstreeks gevormd op de
stalen kling van hoge kwaliteit
Slank **parallel** model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis **FATMAX®**, poignée
ergonomique bimatière à diamètre
large, petite taille, bout arrondi,
identification d'embout et code
couleur **ROUGE**, surmoulée
directement sur la lame en acier de
haute qualité
Modèle **électricien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame



Los
Vrac

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	50	1-65-006	(6)	st pce		3,70
3	50	1-64-978	(6)	st pce		3,86
3	100	1-65-008	(6)	st pce		3,99
3	150	1-64-979	(6)	st pce		4,28
3.5	75	1-64-983	(6)	st pce		3,99
4	100	1-65-017	(6)	st pce		4,28
4	150	1-65-093	(6)	st pce		4,57
5.5	30	1-65-400	(6)	st pce		6,70
5.5	125	1-65-476	(6)	st pce		5,42
5.5	150	1-65-094	(6)	st pce		5,55

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6.5	30	1-65-404	(6)	st pce		6,99
6.5	150	1-65-096	(6)	st pce		7,85
6.5	200	1-65-097	(6)	st pce		8,58

Met ophangruiter

Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3.5	75	0-64-983	(6)	BL		4,28
4	30	0-65-017	(6)	BL		4,57
5.5	30	0-65-400	(6)	BL		6,99
6.5	30	0-65-404	(6)	BL		7,27

65-204

Schroevendraaier **FATMAX®**,
ergonomische bimateriale handgreep
met grote diameter, smalle hals,
afgerond uiteinde, tipindicatie en **GELE**
kleurcode, rechtstreeks gevormd op de
stalen kling van hoge kwaliteit
Voor **Phillips-kruisindruk**
C = klinglengte

Tournevis **FATMAX®**, poignée
ergonomique bimatière à diamètre
large, petite taille, bout arrondi,
identification d'embout et code
couleur **JAUNE**, surmoulée
directement sur la lame en acier de
haute qualité
Pour **empreinte Phillips**
C = longueur de lame



Los

Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
00	50	1-65-204	(6)	st pce		4,28
0	75	1-65-206	(6)	st pce		4,57
1	30	1-65-406	(6)	st pce		5,28
1	100	1-65-207	(6)	st pce		5,14
1	250	1-65-208	(6)	st pce		6,85
2	30	1-65-407	(6)	st pce		5,42
2	125	1-65-209	(6)	st pce		5,71
2	250	1-65-224	(6)	st pce		8,14
3	150	1-65-316	(6)	st pce		10,01

Met ophangruiter

Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
00	50	0-65-204	(6)	BL		4,57
0	75	0-65-206	(6)	BL		4,85
1	30	0-65-406	(6)	BL		5,55
1	100	0-65-207	(6)	BL		5,42
2	30	0-65-407	(6)	BL		5,71
2	125	0-65-209	(6)	BL		5,99
2	250	0-65-224	(6)	BL		8,43
3	150	0-65-316	(6)	BL		10,29

65-319

Schroevendraaier **FATMAX®**,
ergonomische bimateriale handgreep
met grote diameter, smalle hals,
afgerond uiteinde, tipindicatie en
BLAUWE kleurcode, rechtstreeks
gevormd op de stalen kling van hoge
kwaliteit

Voor **Posidriv -kruisindruk**

C = klinglengte

Tournevis **FATMAX®**, poignée
ergonomique bimatière à diamètre
large, petite taille, bout arrondi,
identification d'embout et code
couleur **BLEU**, surmoulée directement
sur la lame en acier de haute qualité

Pour **empreinte Posidriv**

C = longueur de lame



Los

Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	75	1-65-319	(6)	st pce		4,71
1	30	1-65-408	(6)	st pce		5,42
1	100	1-65-335	(6)	st pce		5,28
1	250	1-65-336	(6)	st pce		6,99
2	30	1-65-409	(6)	st pce		5,55
2	125	1-65-337	(6)	st pce		5,86
2	250	1-62-571	(6)	st pce		8,29
3	150	1-65-338	(6)	st pce		10,14
4	200	1-65-339	(6)	st pce		13,01

Met ophangruiter

Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	75	0-65-319	(6)	BL		4,99
1	30	0-65-408	(6)	BL		5,71
1	100	0-65-335	(6)	BL		5,55
1	250	0-65-336	(6)	BL		7,27
2	30	0-65-409	(6)	BL		5,86
2	125	0-65-337	(6)	BL		6,13
2	250	0-62-571	(6)	BL		8,58
3	150	0-65-338	(6)	BL		10,43
4	200	0-65-339	(6)	BL		13,30

65-340

Schroevendraaier **FATMAX®**,
ergonomische bimateriale handgreep
met grote diameter, smalle hals,
afgerond uiteinde, tipindicatie en
GROENE kleurcode, rechtstreeks
gevormd op de stalen kling van hoge
kwaliteit

Voor **Torx-indruk**

C = klinglengte

Tournevis **FATMAX®**, poignée
ergonomique bimatière à diamètre
large, petite taille, bout arrondi,
identification d'embout et code
couleur **VERT**, surmoulée directement
sur la lame en acier de haute qualité

Pour **empreinte Torx**

C = longueur de lame



Los

Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 10	75	1-65-340	(6)	st pce		4,99
T 15	75	1-65-395	(6)	st pce		4,99
T 20	100	1-65-396	(6)	st pce		5,28

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 25	100	1-65-397	(6)	st pce		5,99
T 30	125	1-65-398	(6)	st pce		8,58
T 40	125	1-65-399	(6)	st pce		9,29

Met ophangruiter

Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 10	75	0-65-340	(6)	BL		5,28
T 15	75	0-65-395	(6)	BL		5,28
T 20	100	0-65-396	(6)	BL		5,55
T 25	100	0-65-397	(6)	BL		6,28
T 30	125	0-65-398	(6)	BL		8,86
T 40	125	0-65-399	(6)	BL		9,57

**65-440**

Schroevendraaierset **FATMAX®**, ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 5-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
 gleufkop (parallel) 4 x 100 mm (65-017)
 gleufkop (parallel) 5.5 x 125mm (65-476)
 Phillipskop nr. 1 x 100 mm (65-207)
 Phillipskop nr. 2 x 125 mm (65-209)

Jeu de tournevis **FATMAX®**, poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 5 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
 tête fendue (électricien) 4 x 100 mm (65-017)
 tête fendue (électricien) 5.5 x 125mm (65-476)
 tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
 tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-20)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-440	1	BL		23,03

**65-099**

Schroevendraaierset **FATMAX®**, ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 6-delig, voor **Torx-indruk**

Inhoud :

Torx-kop nr. T 10 x 75 mm (65-340)
 Torx-kop nr. T 15 x 75 mm (65-395)
 Torx-kop nr. T 20 x 100 mm (65-396)
 Torx-kop nr. T 25 x 100 mm (65-397)
 Torx-kop nr. T 30 x 125 mm (65-398)
 Torx-kop nr. T 40 x 125 mm (65-399)

Jeu de tournevis **FATMAX®**, poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 6 pièces, pour **empreinte Torx**

Contenu :

tête Torx no. T 10 x 75 mm (65-340)
 tête Torx no. T 15 x 75 mm (65-395)
 tête Torx no. T 20 x 100 mm (65-396)
 tête Torx no. T 25 x 100 mm (65-397)
 tête Torx no. T 30 x 125 mm (65-398)
 tête Torx no. T 40 x 125 mm (65-399)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-099	1	BL		37,18

65-428

Schroevendraaierset **FATMAX**[®], ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 6-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
 gleufkop (parallel) 5.5 x 150mm (65-094)
 gleufkop 5.5 x 100 mm (65-098)
 gleufkop 8 x 150 mm (65-137)
 Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
 Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis **FATMAX**[®], poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 6 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
 tête fendue (électricien) 5.5 x 150 mm (65-094)
 tête fendue (mécanicien) 5.5x100mm (65-098)
 tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (65-137)
 tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
 tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-428	1	BL		33,61

65-438

Schroevendraaierset **FATMAX**[®], ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 7-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
 gleufkop (parallel) 5.5 x 125mm (65-476)
 gleufkop 6.5 x 150 mm (65-141)
 Phillips-kop nr. 1 x 100 mm (65-207)
 Phillips-kop nr. 2 x 125 mm (65-209)
 Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
 Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis **FATMAX**[®], poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 7 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
 tête fendue (électricien) 5.5 x 125 mm (65-476)
 tête fendue (mécanicien) 6.5x150mm (65-141)
 tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
 tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-209)
 tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
 tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-438	1	BL		37,18

**65-425**

Schroevendraaierset **FATMAX®**, ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 7-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 3x100 mm (65-008)
 gleufkop (parallel) 3.5x75 mm (64-983)
 gleufkop 5.5x100 mm (65-098)
 gleufkop 8x150 mm (65-137)
 Posidriv-kop nr. 0 x 75 mm (65-319)
 Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
 Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis **FATMAX®**, poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 7 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 3x100 mm (65-008)
 tête fendue (électricien) 3.5x75 mm (64-983)
 tête fendue (mécanicien) 5.5x100 mm (65-098)
 tête fendue (mécanicien) 8x150 mm (65-137)
 tête Posidriv no. 0 x 75 mm (65-319)
 tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
 tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-425	1	BL		35,05

**65-426**

Schroevendraaierset **FATMAX®**, ergonomische bimateriale handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 12-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-006)
 gleufkop (parallel) 4 x 100 mm (65-017)
 gleufkop (parallel) 5.5 x 150mm (65-094)
 gleufkop (parallel) 6.5 x 30 mm (65-404)
 gleufkop 5.5 x 100 mm (65-098)
 gleufkop 8 x 150 mm (65-137)
 Phillips-kop nr. 0 x 75 mm (65-206)
 Phillips-kop nr. 1 x 100 mm (65-207)
 Phillips-kop nr. 2 x 125 mm (65-209)
 Posidriv-kop nr. 0 x 75 mm (65-319)
 Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
 Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis **FATMAX®**, poignée ergonomique bimatière à diamètre large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 12 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 2.5 x 50 mm (65-006)
 tête fendue (électricien) 4 x 100 mm (65-017)
 tête fendue (électricien) 5.5 x 150mm (65-094)
 tête fendue (électricien) 6.5 x 30 mm (65-404)
 tête fendue (mécanicien) 5.5 x 100 mm (65-098)
 tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (65-137)
 tête Phillips no. 0 x 75 mm (65-206)
 tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
 tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-209)
 tête Posidriv no. 0 x 75 mm (65-319)
 tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
 tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-426	1	BL		61,66

65-410

Schroevendraaier voor electricien **FATMAX®**, stalen lemmer van hoge kwaliteit, **parallel** model voor **gleufkop**, ergonomisch gevormde handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
Norm : VDE, GS en EN60900:2004
Ø = met isolatie
C = lengte lemmer
D = totale lengte

Tournevis d'électricien **FATMAX®**, lame en acier de haute qualité, pour **tête fendue**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
Norme : VDE, GS et EN60900 :2004
Ø = met isolatie
C = longueur lame
D = longueur totale



Los				Vrac					
Kop Tête mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
2.5	4	50	147	1-65-410	(6)	st pce		5,42	
3.5		75		1-65-411	(6)	st pce		5,71	

Met ophangruiter				Avec cavalier à suspendre					
Kop Tête mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
2.5	4	50	147	0-65-410	(6)	BL		5,71	
4	6	100	200	0-65-412	(6)	BL		6,28	

65-415

Schroevendraaier voor electricien **FATMAX®**, stalen lemmer van hoge kwaliteit, voor **Phillips-kruisindruk**, ergonomisch gevormde handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
Norm : VDE, GS en EN60900:2004
Ø = met isolatie
C = lengte lemmer
D = totale lengte

Tournevis d'électricien **FATMAX®**, lame en acier de haute qualité, pour **empreinte Phillips**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
Norme : VDE, GS et EN60900 :2004
Ø = met isolatie
C = longueur lame
D = longueur totale



Los				Vrac					
Nr. No.	Ø Mm	C Mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €	
1	7	100	205	1-65-415	(6)	st pce		6,13	
2	8	125	230	1-65-416	(6)	st pce		6,56	

**65-418**

Schroevendraaier voor electricien **FATMAX®**, stalen lemmer van hoge kwaliteit, voor **Posidriv-kruisindruk**, ergonomisch gevormde handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
 Norm : VDE, GS en EN60900:2004
 Ø = met isolatie
 C = lengte lemmer
 D = totale lengte

Tournevis d'électricien **FATMAX®**, lame en acier de haute qualité, pour **empreinte Posidriv**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
 Norme : VDE, GS et EN60900 :2004
 Ø = met isolatie
 C = longueur lame
 D = longueur totale

Los
 Vrac

Nr. No.	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	1-65-418	(6)	st pce		6,43
2	8	125	230	1-65-419	(6)	st pce		6,85

Met ophangruiter
 Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	Ø Mm	C Mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	0-65-418	(6)	BL		6,70
2	8	125	230	0-65-419	(6)	BL		7,14

**65-441**

Schroevendraaierset voor electricien **FATMAX®**, stalen lemmer van hoge kwaliteit, ergonomisch gevormde handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt), 6-delig
 Norm : VDE, GS en EN60900:2004
Inhoud :

gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-410)
 gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (65-411)
 gleufkop (parallel) 5.5x150mm (65-413)
 testschroevendraaier 3x64mm ((64-985)
 Phillipskop nr. 1 x 100 mm (65-415)
 Phillipskop nr. 2 x 125 mm (65-416)

Jeu de tournevis d'électricien **FATMAX®**, lame en acier de haute qualité, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt), 6 pièces
 Norme : VDE, GS et EN60900 :2004
Contenu :

tête fendue 2.5 x 50 mm (65-410)
 tête fendue 3.5 x 75 mm (65-411)
 tête fendue 5.5 x 150 mm (65-413)
 tournevis tester 3 x 64 mm (64-985)
 tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-415)
 tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-416)

artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-441	(6)	BL		31,46

65-443

Schroevendraaierset voor electricien **FATMAX**[®], stalen lemmer van hoge kwaliteit, ergonomisch gevormde handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt), 6-delig
Norm : VDE, GS en EN60900:2004

Inhoud :

- gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-410)
- gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (65-411)
- gleufkop (parallel) 5.5x150mm (65-413)
- testschroevendraaier 3x64mm ((64-985)
- Pozidrivkop nr. 1 x 100 mm (65-418)
- Pozidrivkop nr. 2 x 125 mm (65-419)

Jeu de tournevis d'électricien **FATMAX**[®], lame en acier de haute qualité, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt), 6 pièces
Norme : VDE, GS et EN60900 :2004

Contenu :

- tête fendue 2.5 x 50 mm (65-410)
- tête fendue 3.5 x 75 mm (65-411)
- tête fendue 5.5 x 150 mm (65-413)
- tournevis tester 3 x 64 mm (64-985)
- tête Pozidriv no. 1 x 100 mm (65-418)
- tête Pozidriv no. 2 x 125 mm (65-419)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-443	(6)	BL		32,04

64-915

Schroevendraaier **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip

Standaard model, voor **gleufkop**

C = klinglengte

Tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique

Modèle **mécanicien**, pour **tête fendue**

C = longueur de lame



Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	75	1-64-915	(6)	st pce		1,84
5	100	1-64-916	(6)	st pce		2,55
6.5	45	1-64-917	(6)	st pce		2,41
6.5	150	1-64-919	(6)	st pce		3,42
8	150	1-64-921	(6)	st pce		4,28
8	150	0-64-921	(6)	BL		4,57

64-923

Schroevendraaier **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip

Slank **parallel** model, voor **gleufkop**

C = klinglengte

Tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique

Modèle **électricien**, pour **tête fendue**

C = longueur de lame



Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	75	1-64-923	(6)	st pce		1,56
3	75	1-64-924	(6)	st pce		1,71
3	100	1-64-925	(6)	st pce		1,72
3	150	1-64-926	(6)	st pce		1,98
5	75	1-64-928	(6)	st pce		2,41
6.5	200	0-64-929	(6)	BL		3,99

**64-930**

Schroevendraaier **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobbe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip

Voor **Phillips-kruisindruk**

C = klinglengte

Tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobbe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique

Pour **empreinte Phillips**

C = longueur de lame

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	60	1-64-930	(6)	st pce		1,84
1	75	1-64-932	(6)	st pce		2,27
2	100	1-64-940	(6)	st pce		2,86

**64-952**

Schroevendraaier **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobbe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip

Voor **Posidriv-kruisindruk**

C = klinglengte

Tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobbe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique

Pour **empreinte Posidriv**

C = longueur de lame

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	60	1-64-952	(6)	st pce		1,98
1	75	1-64-955	(6)	st pce		2,41
2	45	1-64-956	(6)	st pce		2,55
2	100	1-64-974	(6)	st pce		3,00

**65-010**

Schroevendraaierset **CUSHIONGRIP** voor **computer**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobbe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 4-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 3 x 100 mm (64-925)

gleufkop (parallel) 3 x 150 mm (64-926)

Phillipskop nr. 0 x 125 mm

Phillipskop nr. 0 x 150 mm

Fijne zijsnijtang 110 mm

Fijne telefoontang 140 mm

Jeu de tournevis **CUSHIONGRIP** pour **ordinateur**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobbe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 4 pièces

Contenu :

tête fendue (électricien) 3 x 100 mm (64-925)

tête fendue (électricien) 3 x 150 mm (64-926)

tête Phillips no. 0 x 125 mm

tête Phillips no. 0 x 150 mm

Pince coupante diagonale fine 110 mm

Pince à bec long fine 140 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-65-010	1	st pce		17,16

65-009

Schroevendraaierset **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 6-delig

Inhoud :

gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
 gleufkop 6.5 x 100 mm
 gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
 Phillipskop nr. 1 x 100 mm
 Phillipskop nr. 2 x 100 mm
 Phillipskop nr. 2 x 45 mm (64-934)
 + 1 spanningszoeker

Jeu de tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 6 pièces

Contenu :

tête fendue 5 x 100 mm (64-916)
 tête fendue 6.5 x 100 mm
 tête fendue 6.5 x 45 mm (64-917)
 tête Phillips no. 1 x 100 mm
 tête Phillips no. 2 x 100 mm
 tête Phillips no. 2 x 45 mm (64-934)
 + 1 testeur de tension



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-009	(12)	BL		14,29

65-007

Schroevendraaierset **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 6-delig

Inhoud :

gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
 gleufkop (parallel) 5 x 100 mm
 gleufkop 5 x 150 mm
 gleufkop (parallel) 6.5 x 150mm
 Phillipskop nr. 1 x 100 mm
 Phillipskop nr. 2 x 150 mm (64-941)

Jeu de tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 6 pièces

Contenu :

tête fendue 5 x 100 mm (64-916)
 tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm
 tête fendue 5 x 150 mm
 tête fendue (électricien) 6.5 x 150 mm
 tête Phillips no. 1 x 100 mm
 tête Phillips no. 2 x 150 mm (64-941)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-007	1	BL		14,29

**65-005**

Schroevendraaierset **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobbe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 10-delig

Inhoud :

gleufkop 3 x 75 mm (64-915)
 gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
 gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
 gleufkop 6.5 x 150 mm (64-919)
 gleufkop 8 x 150 mm (64-921)
 Phillipskop nr. 0 x 60 mm (64-930)
 Phillipskop nr. 1 x 75 mm (64-932)
 Phillipskop nr. 2 x 45 mm (64-934)
 Phillipskop nr. 2 x 100 mm (64-940)
 Phillipskop nr. 3 x 150 mm (64-949)

Jeu de tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobbe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 10 pièces

Contenu :

tête fendue (mécanicien) 3 x 75 mm (64-915)
 tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm (64-916)
 tête fendue (mécanicien) 6.5 x 45 mm (64-917)
 tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm (64-919)
 tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (64-921)
 tête Phillips no. 0 x 60 mm (64-930)
 tête Phillips no. 1 x 75 mm (64-932)
 tête Phillips no. 2 x 45 mm (64-934)
 tête Phillips no. 2 x 100 mm (64-940)
 tête Phillips no. 3 x 150 mm (64-949)

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-65-005	1	BL		22,88

**65-014**

Schroevendraaierset **CUSHIONGRIP**, bimateriale handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobbe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 10-delig

Inhoud :

gleufkop 3 x 75 mm (64-915)
 gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
 gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
 gleufkop 6.5 x 150 mm (64-919)
 gleufkop 8 x 150 mm (64-921)
 Posidriv-kop nr. 0 x 60 mm (64-952)
 Posidriv-kop nr. 1 x 75 mm (64-955)
 Posidriv-kop nr. 2 x 45 mm (64-956)
 Posidriv-kop nr. 2 x 100 mm (64-974)
 Posidriv-kop nr. 3 x 150 mm (64-976)

Jeu de tournevis **CUSHIONGRIP**, poignée synthétique antidérapante à diamètre large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobbe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 10 pièces

Contenu :

tête fendue (mécanicien) 3 x 75 mm (64-915)
 tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm (64-916)
 tête fendue (mécanicien) 6.5 x 45 mm (64-917)
 tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm (64-919)
 tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (64-921)
 tête Pozidriv no. 0 x 60 mm (64-952)
 tête Pozidriv no. 1 x 75 mm (64-955)
 tête Pozidriv no. 2 x 45 mm (64-956)
 tête Pozidriv no. 2 x 100 mm (64-974)
 tête Pozidriv no. 3 x 150 mm (64-976)

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-65-014	1	BL		24,31

64-458

Schroevendraaierset BASIC, greep in Bi-materiaal, 6-delig

Inhoud :

- gleufkop 5x75 mm
- gleufkop 5x150 mm
- gleufkop 6.5x100 mm
- gleufkop 6.5x150 mm
- Phillipskop nr. 1 x 100 mm
- Phillipskop nr. 2 x 100 mm

Jeu de tournevis DE BASE, poignée Bi-matérial, 6 pièces

Contenu :

- tête fendue 5x75 mm
- tête fendue 5x150 mm
- tête fendue 6.5x100 mm
- tête fendue 6.5x150 mm
- tête Phillips no. 1 x 75 mm
- tête Phillips no. 2 x 100 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-64-458	(6)	BL		13,65

64-459

Schroevendraaierset BASIC, greep in Bi-materiaal, 6 delig

Inhoud :

- gleufkop 5x75 mm
- gleufkop 6.5x150 mm
- Phillipskop nr. 1 x 100 mm
- Phillipskop nr. 2 x 100 mm
- Pozidrivkop nr. 1 x 75 mm
- Pozidrivkop nr. 2 x 100 mm

Jeu de tournevis DE BASE, poignée Bi-matérial, 6 pièces

Contenu :

- tête fendue 5x75 mm
- tête fendue 6.5x150 mm
- tête Phillips no. 1 x 75 mm
- tête Phillips no. 2 x 100 mm
- tête Pozidriv no. 1 x 75 mm
- tête Pozidriv no. 2 x 100 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-64-459	(6)	BL		13,65

62-113

Schroevendraaierset, 42-delig

Inhoud :

- 5 x *Gleufkop* : 3x75mm / 5x100mm / 6x38mm / 6x150mm / 8x150mm
- 5 x *Phillips-kop* : 0x75 mm / 1x75mm / 2x38 mm / 2x100mm / 3x150mm
- 2 x *Torx-kop* : T10x100mm / T20x100mm
- 3 x *Precisie-gleufkop* : 2.5x50mm / 3x50mm / 3.5x50 mm
- 2 x *Precisie-Phillips* : 00x50mm / 0x50mm
- 2 x *Precisie-Torx* : T6x50mm / T8x50mm
- 1 multibit schroevendraaier
- 20 *bits* (1"/25mm) : gleuf 3mm, 2 x 5mm, 6mm, 8mm, 10 mm – Phillips nr.1, 2 x nr.2, nr.3 – Torx : T5, T7, T15, T20, T25 / Square : nr.0, nr.1, 2 x nr.2, nr.3
- 1 Magnetizeerder
- 1 Demagnetizeerder
- 1 nylon tas

Jeu de tournevis, 42 pièces

Contenu :

- 5 x *tête fendue* : 3x75mm / 5x100mm / 6x38mm / 6x150mm / 8x150mm
- 5 x *tête Phillips* : 0x75 mm / 1x75mm / 2x38 mm / 2x100mm / 3x150mm
- 2 x *tête Torx* : T10x100mm / T20x100mm
- 3 x *tête fendue précision*: 2.5x50mm / 3x50mm / 3.5x50 mm
- 2 x *tête Phillips précision*: 00x50mm / 0x50mm
- 2 x *tête Torx précision*: T6x50mm / T8x50mm
- 1 tournevis multibit
- 20 *embouts* (1"/25mm) : fendue 3mm, 2 x 5mm, 6mm, 8mm, 10 mm – Phillips no.1, 2 x no.2, nr.3 – Torx : T5, T7, T15, T20, T25 / Square : no.0, no.1, 2 x no.2, no.3
- 1 Magnetiseur
- 1 Démagnetiseur
- 1 sac en nylon



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-62-113	(6)	BL		30,24

**66-121**

Testschroevendraaier voor elektrische stroom, voor 220V-250V, niet-stroomgeleidend tot 250V, voldoet aan VDE, GSE en EN normen, zichtbaar flikkerlicht bij detectie van elektrische stroom, met broekklem voor comfort en gemakkelijke opbergin
B = breedte
C = klinglengte

Tournevis testeur basse tension, pour 220V-250V, non-conducteur jusqu'à 250V, conforme aux normes VDE, GSE et EN, lumière vacillante visible pour indiquer la détection du courant électrique, avec agrafe de ceinture
B = largeur
C = longueur de lame

B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3.0	65	0-66-121	(6)	BL		3,90

**63-022**

Pistoolgreep ratelbitset, 22-delig

Inhoud :

1 plooibare pistoolgreep ratelbit
1 verlengstuk
1 lange bit Phillips nr. 2
1 lange bit parallel 6 mm
3 standaard bits Phillips nr 1-2-3
3 standaard bits parallel 5-6-7 mm
3 standaard zeskantbits 3-4-5
3 standaard Torx-bits T10-T15-T20
6 doppen 5-6-8-9-10-11 mm

Jeu pistolet cliquets-bits, 22 pièces

Contenu :

1 pistolet cliquets-bits pliable
1 rallonge
1 embout large Phillips no. 2
1 embout large parallel 6 mm
3 embouts standard Phillips no 1-2-3
3 embouts standard parallel 5-6-7 mm
3 embouts standard hexagonal 3-4-5
3 embouts standard Torx T10-T15-T20
6 douilles 5-6-8-9-10-11 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-63-022	(2)	BL		26,91

**63-038**

Pistoolgreep ratelbitset, 38-delig

Inhoud :

1 plooibare pistoolgreep ratelbit
1 verlengstuk
3 lange bits Phillips nr. 1-2-3
3 lange bits parallel 5-6-7 mm
5 standaard bits Phillips nr 1-2 (3x)-3
3 standaard bits parallel 5-6-7 mm
6 standaard zeskantbits 2-3-4-5-5.5-6
3 standaard vierkantbits S1-S2-S3
6 standaard Torx-bits T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 doppen 5-6-8-9-10-11 mm

Jeu pistolet cliquets-bits, 38 pièces

Contenu :

1 pistolet cliquets-bits pliable
1 rallonge
3 embouts larges Phillips no. 1-2-3
3 embouts larges parallel 5-6-7 mm
5 embouts standard Phillips no 1-2 (3x)-3
3 embouts standard parallel 5-6-7 mm
6 embouts standard hexagonal 2-3-4-5-5.5-6
3 embouts standard carré S1-S2-S3
6 embouts standard Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 douilles 5-6-8-9-10-11 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-63-038	(2)	BL		40,10

68-010

Multi-bit ratelschroevendraaier, met 10 bits, DynaGrip-greep, magnetische bithouder, ratelmechanisme met 3 standen, verchromde kling

Inhoud :

- gleufkop 5.0 mm
- gleufkop 6.5 mm
- Phillips-kop nr. 1
- Phillips-kop nr. 2
- Posidriv-kop nr. 1
- Posidriv-kop nr. 2)
- Torx-kop T10
- Torx-kop T15
- vierkantkop nr. 1
- vierkantkop nr. 2

Tournevis porte-embouts à cliquet, avec 10 embouts, manche DynaGrip, porte-embout magnétique, mécanisme à cliquet 3 positions, tige chromée

Contenu :

- tête fendue 5.0 mm
- tête fendue 6.5 mm
- tête Phillips no. 1
- tête Phillips no. 2
- tête Posidriv no. 1
- tête Posidriv no. 2
- tête Torx T10
- tête Torx T15
- tête carrée no. 1
- tête carrée no. 2



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-68-010	(6)	BL		24,68

70-885

Multi-bit schroevendraaier, met 33 Chroom-Vanadium bits in bit organizer, comfortabele greep, magnetische bithouder,

Inhoud :

- gleufkop 3.0-3.5-4.5-5.0-5.5-6-7mm
- Phillips-kop nr.0 - 2x nr.1 - 2 x nr.2 - nr.3
- Torx-kop T5-T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Zeskantkop nr. 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5.32"-3/16"-1/4"-5/16"-9/32"

Tournevis porte-embouts, avec 33 embouts en Chrome-Vanadium, manche confortable, porte-embout magnétique,

Contenu :

- tête fendue 3.0-3.5-4.5-5.0-5.5-6-7mm
- tête Phillips no.0 - 2x no.1 - 2 x no.2 – no.3
- tête Torx T5-T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- tête 6 pans no. 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5.32"-3/16"-1/4"-5/16"-9/32"



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-70-885	(12)	BL		9,99

68-946

Schroefbit PHILLIPS, voor 1/4" aansluitstuk, zeskantschacht
Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ

Embout de vissage PHILLIPS, pour douille 1/4", corps à 6 pans
Pour applications industrielles, construction et bricolage



Nr. N°.	L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	25	3	0-68-946	1	BL		3,94

68-945

Schroefbit POZIDRIV, voor 1/4" aansluitstuk, zeskantschacht
Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ

Embout de vissage POZIDRIV, pour douilles 1/4", corps à 6 pans
Pour applications industrielles, construction et bricolage



Nr. N°.	L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	25	3	0-68-949	1	BL		3,94
3	25	3	0-68-953	1	BL		3,94

**68-842**

Schroefbit TORX, voor 1/4" aansluitstuk, zeskantschacht
Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ

Embout de vissage TORX, pour douilles 1/4", corps à 6 pans
Pour applications industrielles, construction et bricolage

Nr. N°.	L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 20	25	3	0-68-842	(6)	BL		4,49
T25	25	25	1-68-843	1	st pce		25,45

68-732

Magnetische bithouder, voor 1/4" aansluitstuk, zeskantschacht

Porte-embouts magnétique, pour douilles 1/4", corps à 6 pans



Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	60	0-68-732	(6)	BL		6,78

68-734

Schroefbitset, in kunststof doosje met ophangkaart, 10-delig

Jeu d'embouts de vissage, en boîte en matière synthétique, présentation sur carte, 10 pièces

Inhoud :

gleufkop (parallel) 4.5x0.6 mm (68-811)
gleufkop 5.5x1.0 mm (68-813)
gleufkop 6.5x1.2 mm (68-815)
Phillips-kop nr. 1 (68-942)
Phillips-kop nr. 2 (68-946)
Phillips-kop nr. 3 (68-950)
Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
Posidriv-kop nr. 3 (68-953)
Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Contenu :

tête fendue (parallèle) 4.5x0.6 mm (68-811)
tête fendue 5.5x1.0 mm (68-813)
tête fendue 6.5x1.2 mm (68-815)
tête Phillips no. 1 (68-942)
tête Phillips no. 2 (68-946)
tête Phillips no. 3 (68-950)
tête Posidriv no. 1 (68-945)
tête Posidriv no. 2 (68-949)
tête Posidriv no. 3 (68-953)
Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-734	(20)	BL		17,40

68-737

Schroefbitset, in rond kunststof doosje met ophangkaart, 7-delig

Jeu d'embouts de vissage, disque rotatif en matière synthétique, présentation sur carte, 7 pièces

Inhoud :

gleufkop (parallel) 5.0x0.8 mm
gleufkop (parallel) 6.5x1.2 mm
Phillips-kop nr. 1 (68-942)
Phillips-kop nr. 2 (68-946)
Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Contenu :

tête fendue (parallèle) 5.0x0.8 mm
tête fendue (parallèle) 6.5x1.2 mm
tête Phillips no. 1 (68-942)
tête Phillips no. 2 (68-946)
tête Posidriv no. 1 (68-945)
tête Posidriv no. 2 (68-949)
Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-737	(24)	BL		13,90

68-738

Schroefbitset, in rond kunststof doosje met ophangkaart, 7-delig

Inhoud :

gleufkop (parallel) 4.5x0.6 mm
 gleufkop (parallel) 5.5x1.0 mm
 gleufkop (parallel) 6.5x1.2 mm
 Posidriv-kop nr. 0
 Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
 Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
 Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Jeu d'embouts de vissage, disque rotatif en matière synthétique, présentation sur carte, 7 pièces

Contenu :

tête fendue (parallèle) 4.5x0.6 mm
 tête fendue (parallèle) 5.5x1.0 mm
 tête fendue (parallèle) 6.5x1.2 mm
 tête Posidriv no. 0
 tête Posidriv no. 1 (68-945)
 tête Posidriv no. 2 (68-949)
 Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-738	(24)	st pce		13,90

03-105

Handboormachine 105. Enkele overbrenging, gefreesde tandwielen, zelfcentrerende 3-beks boorhouder. Capaciteit : tot 8 mm
 Ø = draaicirkel

Chignole 105. A pignon simple à denture fraisée, mandrin à 3 mors à centrage automatique. Capacité : jusqu'à 8 mm
 Ø = course



L mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
265	8	0-03-105	(6)	BL		34,35

51-123

Klauwhamer FATMAX® PRO ULTRALICHT, **rechte klauw**, nieuwe gepatenteerde MIG (Metal Inert Gas) technologie maakt de hamer 40 % lichter, 100 % staal voor sterkte en duurzaamheid, nieuw lichtgewicht ontwerp is minder belastend voor de arm, getemperde slagranden en klauw, magnetische nagelhouder, gepatenteerde antivibe handgeep. Deze hamer combineert het gewicht van titanium met de kracht van staal

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® PRO ULTRALEGER, **panne courbée**, technologie de soudage MIG (Metal Inert Gas) brevetée rendant le marteau 40 % plus léger, 100 % acier pour la résistance et la durabilité, nouvelle conception au poids léger sollicitant moins le bras, panne et bords de la zonde de frappe trempés, porte-clous magnétique, poignée antivibe brevetée

Ce marteau combine le poids du titane à la solidité de l'acier



Gewicht Poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
390 gr	1-51-123	1	st pce		76,53

**51-275**

Klauwhamer FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe, gebogen klauw**, gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers, anti-vibratie handgreep, vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep, nauwkeurig gebalanceerde kop, antivibe stemvork-systeem om vibratie te beperken

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe, panne courbée**, tête brevetée 25% plus grande que sur les marteaux traditionels, manche anti-vibration, conception novatrice et manche plus légère, tête parfaitement équilibrée, système de diapason antivibe pour limiter les vibrations

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
450 gr	1-51-275	(4)	st pce		46,74
570 gr	1-51-277	(4)	st pce		53,43

**51-276**

Klauwhamer FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe, rechte klauw**, gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers, anti-vibratie handgreep, vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep, nauwkeurig gebalanceerde kop, antivibe stemvork-systeem om vibratie te beperken

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe, panne droite**, tête brevetée 25% plus grande que sur les marteaux traditionels, manche anti-vibration, conception novatrice et manche plus légère, tête parfaitement équilibrée, système de diapason antivibe pour limiter les vibrations

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
450 gr	1-51-276	(4)	st pce		46,74
570 gr	1-51-278	(4)	st pce		53,43

**51-505**

Klauwhamer GRAPHITE, gebogen klauw, geharde en splintervrije kop, zeer licht

Marteau de charpentier (arrache-clous) GRAPHITE, panne courbée, tête renforcée anti-éclats, très léger (antifatigue)

L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	450 gr	1-51-505	(4)	st pce		40,06
	540 gr	1-51-507	(4)	st pce		44,08

**51-031**

Klauwhamer STEELMASTER™, hooggepolijste gesmede splintervrije kop, geslepen klauw, stalen buizensteel met antislip handgreep

Marteau de charpentier (arrache-clous) STEELMASTER™, tête forgée polie traitée anti-éclat, panne aiguisée, manche tubulaire en acier avec poignée antidérapante

L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
337	450 gr	1-51-031	(4)	st pce		33,40
337	570 gr	1-51-033	(4)	st pce		37,40

51-488

Klauwhamer BLUE STRIKE, gebogen geslepen klauw, blauw gelakte gesmede kop en stalen buizensteel met neopreen overtrokken handgreep

Marteau de charpentier (arrache-clous) BLUE STRIKE, panne courbée et aiguisée, tête forgée et manche tubulaire laquée bleue avec poignée recouverte de néoprène



L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
325	450 gr	1-51-488	(6)	st pce		21,70

54-639

Timmermanshamer (schrijnwerkershamer), zwart gelakte kop, geverniste essensteel

Marteau de menuisier, tête noire rectifiée, manche en frêne verni



A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	160 gr	1-54-639	(4)	st pce		11,60
22	200 gr	1-54-640	(4)	st pce		11,97
25	315 gr	1-54-641	(4)	st pce		13,73
28	400 gr	1-54-642	(4)	st pce		14,16
30	500 gr	1-54-643	(4)	st pce		14,57

54-910

Bankhamer GRAFIET, gepatenteerd ergonomische anti-slip en olieresistent handvat, volledig geharde Carbon stalen kop, grafiet versterkte extra sterke en zeer lichte steel, tot 5 x minder trillingen dan een houten steel, gepatenteerde kop-steel bevestiging : kop kan niet los komen

Marteau de menuisier, GRAPHITE, poignée DynaGrip® pour une prise en main confortable antidérapant, même avec les mains mouillées, tête plate et angles abattus pour accroître la résistance, ame en graphite enveloppée dans un manchon de polycarbonate, manche incassable par son système patenté de liaison tête manche



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200 gr	1-54-910	(6)	st pce		19,93
300 gr	1-54-911	(6)	st pce		20,63
500 gr	1-54-912	(6)	st pce		23,60
800 gr	1-54-913	(4)	st pce		29,04

51-171

Bankhamer, Din 1041, zwart gelakte kop van gehard en getemperd staal met afgeschuinde hoeken, zuiver geslepen, essenhouten steel
A = breedte kop

Marteau de menuisier, Din 1041, tête laquée noir en acier trempé avec angles abattus sur toutes les faces, manche en frêne
A = largeur tête



A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	100 gr	1-51-171	(4)	st pce		8,49
19	200 gr	1-51-172	(4)	st pce		9,38

A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
23	300 gr	1-51-173	(4)	st pce		10,77
25	400 gr	1-51-174	(4)	st pce		12,46
27	500 gr	1-51-175	(4)	st pce		13,41
30	800 gr	1-51-178	(2)	st pce		17,36

**54-922**

Moker, GRAPHITE, kop lichtjes bol, met afgeronde hoeken, zeer licht

Massette, GRAPHITE, tête légèrement bombé, angles abattus, ultra léger

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1000 gr	1-54-922	(4)	st pce		29,14
1250 gr	1-54-923	(4)	st pce		30,49

**56-365**

Moker, zwart gelakte kop, zuiver geslepen, kunststof steel met rubberen handgreep
A = breedte kop

Massette, tête laquée noire avec angles abattus, manche en matière synthétique avec poignée en caoutchouc
A = largeur tête

A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	1000 gr	1-56-365	(2)	st pce		28,56
44	1250 gr	1-56-366	(2)	st pce		29,87
46	1500 gr	1-56-367	(2)	st pce		31,19

**54-051**

Moker, DIN 6475, zwart gelakte gesmede en geharde kop, lichtjes bol met afgeronde hoeken, gepolijste en geverniste essenhouten steel

Massette, DIN 6475, tête laquée noire en acier forgé et trempé, légèrement bombée angles abattus, manche en frêne poli et verni

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1000 gr	1-54-051	(2)	st pce		17,74
1250 gr	1-54-052	(2)	st pce		19,26
1500 gr	1-54-053	(2)	st pce		21,33

**51-137**

Lathamer (dakwerkershamer), GRAPHITE, met lichtgebogen scherpe klauw, zeer licht

Marteau toiture, GRAPHITE, avec panne semi-courbée à pointe aigüe, ultra léger

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600 gr	1-51-137	(6)	st pce		40,24

54-719

Lashamer, houten steel, platte kop en scherpe punt, voor laswerk

Marteau de soudeur, manche en bois, avec pointe affûtée et panne tranchante, pour le soudage



Gewicht Poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300 gr	1-54-719	(4)	st pce		14,86

54-904

Electricien-hamer, GRAPHITE, zeer licht

Marteau electricien, GRAPHITE, ultra léger



Gewicht Poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200 gr	1-54-904	(6)	st pce		22,19

16-381

Steekbeitel BAILEY®, beukenhouten handgreep met 2 verstevigingen, gehard en ontlaten blad met beschermkapje
A = breedte
B = bladlengte

Ciseau à bois BAILEY®, manche en hêtre renforcé aux extrémités par des viroles, lame en acier chromé et revenu avec embout de protection
A = largeur
B = longueur de lame



Los		Vrac				
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4	125	1-16-381	(5)	st pce		15,10

Met ophangruiter		Avec cavalier à suspendre				
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	125	2-16-382	(5)	BL		16,52
8	132	2-16-383	(5)	BL		16,83
10	132	2-16-384	(5)	BL		16,83
12	132	2-16-385	(5)	BL		16,96
14	140	2-16-386	(5)	BL		16,96
16	140	2-16-388	(5)	BL		17,47
18	150	2-16-389	(5)	BL		17,91
20	150	2-16-390	(5)	BL		17,91
22	150	2-16-391	(5)	BL		18,62
25	160	2-16-392	(5)	BL		19,37
28	160	2-16-393	(5)	BL		20,79
30	160	2-16-394	(5)	BL		21,97
35	170	2-16-395	(5)	BL		22,98
40	170	2-16-396	(5)	BL		23,44

**16-416**

Steekbeitelset BAILEY®, beukenhouten handgreep met 2 verstevigingen, gehard en ontlaten blad met beschermkapje
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois BAILEY®, manche en hêtre renforcé aux extrémités par des viroles, lame en acier chromé et revenu avec embout de protection

En coffret transparente en matière synthétique

A = largeur de lame

Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	6-10-12-16-20-25	1-16-416	1	st pce		92,72

16-253

Steekbeitel, FATMAX®, stalen slagkop, ergonomisch gevormde handgreep afgewerkt met zacht aanvullend urethaan, stalen blad van hoge kwaliteit
A = bladbreedte
L = bladlengte

Ciseau à bois FATMAX®, tête de frappe en acier, poignée ergonomique revêtu d'uréthane souple, solide et résistant, lame en acier de qualité supérieure

A = largeur de lame

B = longueur de lame

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	125	0-16-253	(6)	BL		21,15
20	135	0-16-259	(6)	BL		23,26
25	155	0-16-261	(6)	BL		23,81

16-270

Steekbeitelset, FATMAX®, stalen slagkop, ergonomisch gevormde handgreep afgewerkt met zacht aanvullend urethaan, stalen blad van hoge kwaliteit
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois FATMAX®, tête de frappe en acier, poignée ergonomique revêtu d'uréthane souple, solide et résistant, lame en acier de qualité supérieure

En coffret transparente en matière synthétique

A = largeur de lame

Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	10-15-20	2-16-270	(6)	BL		72,96

16-870

Steekbeitel DYNAGRIP™, afgeschuind, stalen slagkop, langere ergonomische handgreep, stalen, vooraf geslepen blad Met ophangruiter
A = bladbreedte
L = bladlengte
T = totale lengte

Ciseau à bois DYNAGRIP™, biseauté, tête de frappe en acier, longue poignée ergonomique, lame en acier, préaffûtée

Avec cavalier à suspendre

A = largeur de lame

B = longueur de lame

T = longueur totale

A mm	L mm	T mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	125	240	0-16-870	(6)	BL		14,40
8	125	240	0-16-871	(6)	BL		14,74
10	125	240	0-16-872	(6)	BL		14,74
12	125	240	0-16-873	(6)	BL		15,09
14	131	245	0-16-874	(6)	BL		15,44
16	131	245	0-16-876	(6)	BL		16,07
18	141	255	0-16-877	(6)	BL		16,98
20	141	255	0-16-878	(6)	BL		17,67

A mm	L mm	T mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
22	141	255	0-16-879	(6)	BL		18,54
25	143	258	0-16-880	(6)	BL		20,03
32	159	275	0-16-881	(6)	BL		20,65
38	159	275	0-16-882	(6)	BL		22,65

16-883

Steekbeitelset DYNAGRIP™, afgeschuind, stalen slagkop, langere ergonomische handgreep, stalen, vooraf geslepen blad
Met ophangruiter
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois DYNAGRIP™, biseauté, tête de frappe en acier, longue poignée ergonomique, lame en acier, préaffûtée
Avec cavalier à suspendre
En coffret transparente en matière synthétique
A = largeur de lame



Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12-18-25	2-16-883	1	BL		54,14
5	6-12-18-25-32	2-16-885	1	BL		90,98

16-128

Steekbeitelset, BASIC, handgreep in polypropyleen, nagenoeg onbreekbaar, blad met roestwerende laklaag
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois BASIC
Poignée en polypropylène presque incassable, lame avec couche antirouille
A = largeur de lame



Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12-18-25	0-16-128	(6)	BL		23,55

18-327

Voegbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Burin de brique FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
216	76	4-18-327	(3)	BL		14,29
216	100	4-18-328	(3)	BL		15,02

18-329

Betonpuntbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Burin pour béton FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	19	4-18-329	(3)	BL		15,02

**18-330**

Sleufbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en
handbescherming
B = breedte tip

Burin à froid FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et
protège-main
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
255	56	4-18-330	(3)	BL		15,02

**18-331**

Vloerbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en
handbescherming
B = breedte tip

Burin pour sol FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et
protège-main
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	75	4-18-331	(3)	BL		15,73

**18-332**

Koudbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en
handbescherming
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin à froid FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et
protège-main
Pour acier
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	25	4-18-332	(3)	BL		15,02

**18-333**

Metsersbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en
handbescherming
B = breedte tip

Burin de maçon FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et
protège-main
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
223	45	4-18-333	(3)	BL		13,58

**18-287**

Koudbeitel
Chroom-vanadium staal – uit één stuk
gevormd voor sterkte en duurzaamheid,
gehard en getemperd voor verlengde
levensduur en veiligheid, poederlak
afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin à froid
Acier au chrome-vanadium : fait d'une
seule pièce pour plus de robustesse
et de durabilité, endurci et trempé
pour plus de sécurité et une durée de
vie prolongée, finition en laque de
poudre pour une visibilité accrue
Pour acier
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
152	13	4-18-287	(3)	BL		4,99
175	19	4-18-289	(3)	BL		6,43
305	25	4-18-291	(3)	BL		10,01

18-292

Koudbeitel plat
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin utilitaire à froid
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
Pour acier
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	32	4-18-292	(3)	BL		10,01

18-294

Metsersbeitel
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Burin de maçon
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
216	44	4-18-294	(3)	BL		8,58

18-298

Koudbeitelset, 3-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Jeu de burins à froid, 3 pièces
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
B = largeur embout



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-298	(3)	BL		8,58

18-299

Koudbeitel- en drevselset, 12-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Jeu de burins à froid et de poinçons, 12 pièces
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
B = largeur embout



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-299	(3)	BL		21,45

**58-911**

Nageldrijver (drevel) DYNAGRIP®, omkleed met comfortabele vinyl greep (schokabsorberend), lange blank geslepen punt
A= punt dikte

Chasse-clous DYNAGRIP®, avec poignée amortissante striée et gainée en vinyle, longue pointe aiguisée
A = diamètre pointe

A mm	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8	1	125	0-58-911	(6)	BL		6,58

**58-930**

Nageldrijverset (drevel) DYNAGRIP®, 3-delig
Inductie gehard staal voor veiligheid en verbeterde prestaties, kleurcode voor snelle identificatie, rubberen omhulsel voor een betere grip, langer ontwerp voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen, Geschikt om nagels af te werken
A= punt dikte

Jeu de chasse-clous DYNAGRIP®, 3 pièces
Acier trémpé pour plus de sécurité et de performance, code couleur pour une identification facile, poignée en caoutchouc pour une meilleure prise, dessin plus longue pour travaux difficiles, pour une finition des clous
A = diamètre pointe

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8 – 1.6 – 2.4	125	0-58-930	(6)	BL		12,96

**58-111**

Nageldrijver (drevel), gelakte, ronde gekartelde greep met vierkante slagkop
A= punt dikte

Chasse-clous, poignée crénelée ronde, laquée, avec tête carrée
A = diamètre pointe

A mm	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8	8	102	0-58-111	(6)	BL		6,43
1.6	8	102	0-58-112	(6)	BL		6,43
2.4	8	102	0-58-113	(6)	BL		6,43
3.2	8	102	0-58-114	(6)	BL		6,43

**58-120**

Centerpunt, gelakt, blank geslepen punt, gekartelde greep met vierkante slagkop
A= punt dikte

Pointeau, fin laque, pointe polie, poignée crénelée avec tête carrée
A = diamètre pointe

A mm	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3.2	9	101	0-58-120	(6)	BL		4,67

**18-226**

Centerpunt- en drevelset, 6-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid

Jeu de poinçons et de chasse-clous, 6 pièces
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition en laque de poudre pour une visibilité accrue

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-226	(3)	BL		11,42

55-515

Sloopbeitel-nageltrekker WONDER BAR®, gesmede stalen uitvoering voor extra hardheid, afgeplatte hoeken voor betere afwerking, afgeplatte nagelgleuf aan de uiteinden, handmodel
 Ideaal om nagels uit te trekken, iets open te breken of af te schrapen
 B = breedte

Tire-clou WONDER BAR®, en acier forgé et trempé pour extra solidité, pointes biseautées pour plus d'efficacité, cannelure de clou biseauté a chaque embout
 Idéal pour arracher des clous, crocheter, élever et abraser
 B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
317	45	1-55-515	(4)	st pce		9,08

55-525

Sloopbeitel-nageltrekker SUPER WONDER BAR®, gesmeed hoog carbon staal extra gehard voor extra kracht, gepolijste en gegroefde klauwen, groef voor nageltrekken en ophangen, gebogen schacht voor gebruik bij het heffen van planken
 B = breedte

Tire-clou SUPER WONDER BAR®, acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue, griffes polies et rayées, rainure pur arracher les clous et le pendre au mur, fosse courbée à utiliser pour lever les planches
 B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400		1-55-525	(4)	st pce		10,99

55-116

Koevoet, met fijne brede klauw gepolijste en gegroefde klauw voor het makkelijker trekken van nagels, gepolijste en gegroefde spatel voor het verwijderen van profielen

Pied de biche fine, griffe large **griffes polie et rayée pour retirer plus facilement les clous**, spatule polie et rayée pour enlever les profils



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-55-116	(2)	BL		15,38

55-503

Koevoet FATMAX®, zwanehals, nauwkeurig geslepen rand, bredere koevoet voor meer hefboomkracht, vlak slagvlak voor sloopwerk, lichtgewicht

Pied de biche FATMAX®, col de cygne, côté affûtée avec précision, pied de biche large pour plus de levier, zone de frappe plate pour travaux de démolition, léger



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	1-55-503	(2)	st pce		26,70
760	1-55-513	(2)	st pce		29,83
1000	1-55-521	(2)	st pce		36,31

**55-155**

Sloopbeitel, zwanehals, achthoekige staaf van gesmeed en getemperd staal, met afgeschuinde spijkertrekker en klauw

B = breedte


Pince à décoffrer, col de cygne, barre octogonale en acier forgé et trempé, avec arrache-clou et panne
B = largeur

L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	6	1-55-155	(6)	st pce		10,37
600	6	1-55-156	(6)	st pce		12,72
700	6	1-55-157	(6)	st pce		15,08

87-066

Steek/ringsleutel, ISO 3318, Din 3113, ring met twaalfkantkop en 15° gebogen, chroom vanadium verchroomd
C = dikte

Jeu de clés mixtes (à fourches & polygonale), ISO 3318, Din 3113, tête polygonale 12 pans coudée à 15°, Chrome-Vanadium, chromées
C = épaisseur



A mm	L mm	B1 mm	B2 mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	100	15.5	10.1	4.0	4-87-066	(6)	BL		4,72
7	110	17.0	11.5	4.0	4-87-057	(6)	BL		4,91
8	120	19.2	12.8	4.5	4-87-058	(6)	BL		5,11
9	130	21.2	14.2	4.5	4-87-069	(6)	BL		5,23
10	140	23.2	15.6	5.0	4-87-070	(6)	BL		5,37
11	150	25.3	16.9	5.4	4-87-071	(6)	BL		5,52
12	160	27.2	18.3	5.5	4-87-072	(6)	BL		5,97
13	170	29.4	19.7	5.9	4-87-073	(6)	BL		6,46
14	180	31.5	21.2	6.2	4-87-074	(6)	BL		6,99
15	190	33.2	22.5	6.4	4-87-075	(6)	BL		7,87
16	200	34.7	24.0	6.7	4-87-076	(6)	BL		8,52
17	210	36.5	25.3	6.9	4-87-077	(6)	BL		8,88
18	220	38.7	26.8	7.2	4-87-078	(6)	BL		9,76
19	230	40.7	28.1	7.4	4-87-079	(6)	BL		10,81
20	240	43.1	29.7	7.7	4-87-080	(6)	BL		11,22
21	250	44.8	31.3	8.0	4-87-081	(6)	BL		12,41
22	260	46.9	32.6	8.2	4-87-082	(6)	BL		13,77
24	280	50.4	35.5	8.7	4-87-084	(4)	BL		17,42
27	310	55.7	39.6	9.4	4-87-087	(4)	BL		22,23

87-053

Steek/ringsleutelset, ring met twaalfkantkop en 15° gebogen, chroom vanadium verchroomd

Jeu de clés mixtes (à fourches et polygonale), tête polygonale 12 pans coudée à 15 %, Chrome-Vanadium, chromées



Inhoud Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	10	17	4-87-053	(10)	BL		38,13
8	8	22	4-87-054	(10)	BL		55,10

89-997

Steek/ringsleutelset, chroom vanadium, sneller dan de conventionele steeksleutel, razendsnelle moerbevestiging, functioneert als een ratel, maximale grip op de moer
Speciale kaartverpakking, geschikt voor demonstratie-doeleinden
8-delig : 8-10-11-12-13-14-15-16 mm

Jeu de clés mixtes (à fourches & polygonales), Chrome Vanadium, plus vite que la clé à fourche conventionnelle, fixation de l'écrou extra vite, fonctionnement d'un cliquet, prise maximale sur l'écrou
Emballage sur carte spéciale, pour démonstrations
8 pièces: 8-10-11-12-13-14-15-16 mm



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-89-997	(2)	BL		50,70

89-934

Steekringsleutel met ratelring
Door de ratelkop is het niet nodig de steeksleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen, de zeskante kopsleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4x wordt verhoogd, de ratel klikt per 5° en is dus bruikbaar in heel beperkte ruimtes, chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie

Clé mixte à cliquet
La boîte à cliquets évite de devoir dégager la clé de l'outil de fixation, l'embout hex présente un profil de face Maxi Drive Plus permettant d'améliorer la prise sur l'écrou jusqu'à 4x, l'angle d'engagement de 5° du mécanisme à cliquet est efficace jusque dans les espaces les plus confinés, le revêtement au nickel-chrome à finition satinée protège contre la corrosion



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	4-89-934	(10)	BL		11,48
9	4-89-935	(10)	BL		12,37
10	4-89-936	(10)	BL		13,56
11	4-80-012	(10)	BL		14,23
12	4-89-937	(10)	BL		14,79
13	4-89-938	(10)	BL		15,65
14	4-89-939	(10)	BL		16,53
15	4-89-940	(10)	BL		17,44
16	4-89-941	(10)	BL		18,11
17	4-89-942	(10)	BL		19,29
18	4-89-943	(10)	BL		20,32
19	4-89-944	(10)	BL		21,01


89-907

Steek/ratelringsleutelset, chroom vanadium, ratelring ontworpen volgens het "Maxi-Drive"-principe, dus anti-slip.
Speciale kaartverpakking, geschikt voor demonstratie-doeleinden
6-delig : 10-12-13-16-17-19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourches & polygonales à racagnac), Chrome Vanadium, clé polygonale à racagnac développé suivant le principe « Maxi-Drive ».
Emballage sur carte spéciale, pour démonstrations
6 pièces : 10-12-13-16-17-19 mm



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-89-907	(2)	BL		86,31

**87-096**

Steeksleutel, dubbel, 15° gebogen,
chromium vanadium verchroomd
C = dikte

Clé à fourche, doubles, tête coudée à
15 %, Chrome-Vanadium, chromées
C = épaisseur

A1 mm	A2 mm	L mm	B1 mm	B2 mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	7	123	15.5	18.0	3.7	4-87-096	(6)	BL		4,19
8	9	140	20.4	22.7	4.0	4-87-097	(6)	BL		4,56
10	11	156	24.9	27.1	5.0	4-87-098	(6)	BL		5,08
12	13	172	29.2	31.2	5.5	4-87-099	(6)	BL		5,92
14	15	190	33.3	35.3	5.9	4-87-100	(6)	BL		6,43
16	17	204	37.1	38.9	6.3	4-87-101	(6)	BL		7,21
18	19	221	40.9	42.8	6.7	4-87-102	(6)	BL		7,41
20	22	237	44.8	48.8	7.1	4-87-103	(6)	BL		9,96
21	23	247	46.8	50.8	7.7	4-87-104	(6)	BL		11,08
24	27	263	52.8	59.1	8.1	4-87-105	(4)	BL		13,62
25	28	279	54.8	61.3	8.5	4-87-106	(4)	BL		17,80
30	32	298	65.4	69.8	9.0	4-87-107	(4)	BL		19,75

87-051

Steeksleutelset, ISO 3316, DIN 3123,
dubbel, chromium vanadium verchroomd

Jeu de clés plats à fourches,
ISO 3316, DIN 3123, doubles,
Chrome-Vanadium, chromées




Inhoud Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	6	17	4-87-051	(10)	BL		33,36
8	6	22	4-87-052	(10)	BL		45,69

87-801

Ringsleutel, dubbel, twaalfkantkop en
70° gebogen, chromium vanadium
verchroomd

Clé polygonale, doubles, têtes 12
pans coudées à 70°, Chrome-
Vanadium, chromées



A1 mm	A2 mm	L mm	B1 mm	B2 mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	7	168	10.7	12.2	4-87-801	(6)	BL		6,15
8	9	183	13.6	15.1	4-87-802	(6)	BL		6,80
10	11	198	16.6	18.0	4-87-803	(6)	BL		8,07
12	13	217	19.5	20.9	4-87-804	(6)	BL		8,51
14	15	239	22.4	23.7	4-87-805	(6)	BL		9,20
16	17	260	25.3	26.7	4-87-806	(6)	BL		10,48
18	19	292	28.2	29.7	4-87-807	(6)	BL		12,83
20	22	318	31.1	34.0	4-87-808	(6)	BL		14,35
21	23	327	32.6	35.5	4-87-809	(6)	BL		16,98
24	27	329	36.9	41.0	4-87-810	(4)	BL		18,63

79-153

Stiftsleutelset FATMAX®, met ergonomische pistoolgreep met ratelfunctie, verwisselbare sleutels met 1/4" aansluiting, verpakt in handige koffer, bits kunnen ook aan de zijkant van de pistoolgreep gemonteerd worden voor gebruik in een kleine ruimte, 27-delig

Standaard : 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 4-5mm x 150mm / 6-8mm x 150mm

Pozidriv : PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm / PZ1 x 150mm / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm

Phillips : PH1 x 35mm / PH2 x 35mm / PH3 x 35mm

Torx : T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm

Zeskant : 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 164mm

Jeu de clés à 6 pans mâles FATMAX®, avec poignée pistolet ergonomique avec cliquet, clés interchangeables (connexion 1/4"), avec mallette de transport, les embouts peuvent aussi être montés sur le côté de la poignée pour emploi dans une espace compacte, en 27 parties

Standard : 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 4-5mm x 150mm / 6-8mm x 150mm

Pozidriv : PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm / PZ1 x 150mm / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm

Phillips : PH1 x 35mm / PH2 x 35mm / PH3 x 35mm

Torx : T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm

Hexagonal : 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 164mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-79-153	(4)	BL		38,90

69-251

Zeskantstiftsleutelset, metrisch, in staal met hoge treksterkte
In 2-zijdige houder met ophangoog

Jeu de clés à 6 pans mâles à embout métrique standard, en acier fortement ductible
En râtelier double face avec œillet à suspendre

Inhoud Cont.	Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6	0-69-251	(12)	BL		4,40
10	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10	0-69-253	(12)	BL		7,85

**69-256**

Bolzeskant-stiftsleutelset, ronde zeskante kop aan de lange arm om moeilijke stelschroeven te kunnen verdraaien en rechte zeskante kop aan de korte arm om een maximale hefboomwerking te krijgen
In scharnierende houder, 9-delig (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm)

Jeu de clés à 6 pans mâles et boule, configuration hexagonale à billes sur le bras long pour permettre un entraînement déporté de vis difficiles à atteindre et clés hexagonale droites sur le bras court pour une force de levier maximale
En magasin à charnière, 9 pièces (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-69-256	(6)	BL		18,96



**97-552**

Stiftsleutelset FATMAX®, innovatief, vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°, ergonomische handgreep, langere sleutels voor meer gebruiksgemak. 8-delig
-552 = zeskant (metrisch)
-553 = Torx

Jeu de clés mâles FATMAX®, innovative, à verrouiller dans 3 positions : 90°, 135° et 180°, poignée ergonomique, clés longues pour plus de facilité d'utilisation. 8 parties
-552 = 6 pans (métrique)
-553 = Torx

Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	0-97-552	(12)	BL		19,44
T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30	0-97-553	(12)	BL		23,34

**69-261**

Stiftsleutelset, metrisch, in staal met hoge treksterkte
 In uitklaphouder, type zakmes
-261 = zeskant (metrisch)
-262 = zeskant (metrisch)
-263 = Torx

Jeu de clés, en acier fortement ductible
 En râtelier pivotant, style couteau de poche repliable
-261 = 6 pans (métrique)
-262 = 6 pans (métrique)
-263 = Torx

Inhoud Cont.	Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
7	1.5-2-2.5-3-4-5-6	4-69-261	(12)	BL		10,29
7	2.5-3-4-5-6-8-10	4-69-262	(12)	BL		14,23
8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	4-69-263	(12)	BL		20,74

**87-366**

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, evenwijdige klembekopening instelbaar met gekarteld wormwiel, gepolijste kop onder een hoek van 23°, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
 A = maximale bek-opening

Clé à mollette, entièrement forgé en acier chromé au vanadium, becs parallèles avec vis de réglage de mâchoire moletée, tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion, angle de tête de 23°
 A = ouverture maximale des becs

Los							Vrac	
A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €		
29	250	1-87-470	(12)	st pce		22,72		
34	300	1-87-472	(6)	st pce		30,18		
Op kaart							Sur carte	
A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €		
19	150	0-87-366	(6)	BL		14,50		
24	200	0-87-368	(6)	BL		18,16		
29	250	0-87-470	(6)	BL		23,38		
34	300	0-87-472	(6)	BL		31,34		

85-610

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, evenwijdige klembekopening instelbaar met gekarteld wormwieltje, gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie, **met vergrendeling**

A = maximale bek-opening

Clé à mollette, entièrement forgé en acier chromé au vanadium, becs parallèles avec vis de réglage de mâchoire moletée, tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion, **avec verrouillage**
A = ouverture maximale des becs



A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
24	200	0-85-610	(6)	BL		38,59

90-949

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, gekarteld wormwieltje voor het instellen van de bekbreedte, chemisch gezwart lichaam met blank afgewerkt bekken, zacht aanvoelende handgreep uit 2 materialen voor verbeterde grip en gebruikscomfort

Clé à mollette, entièrement forgé en acier chromé au vanadium, vis de réglage de mâchoire moletée, corps chimiquement noirci et des faces de mâchoires usinées en brillant, poignée en 2 matériaux, à prise douce améliore la prise et le confort d'utilisation



A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
33	250	0-90-949	(2)	BL		21,36

87-989

Zelfspannende haaksleutel

Door de automatische instelling moet de sleutel na elke toer niet opnieuw worden verplaatst t.o.v. de bout of moer, geschikt voor een groot assortiment bevestigingselementen, ruim bemeten handvat in twee materialen voor hoger comfort en prestaties

A = minimum – maximum opening

Clé à griffe

Le réglage automatique supprime la nécessité de repositionner la clé sur le dispositif de fixation après chaque rotation, peut servir à un grand nombre de tailles de fixation, poignée bimatière de grande taille améliore la prise et le confort d'utilisation



A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
13 - 19	230	4-87-989	(10)	BL		19,05

86-395

Ratelsleutel, met ronde kop, ISO 3315, DIN 3120, met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen, roestvrije, verchromde afwerking, DynaGrip handgreep
“ = aandrijfvierkant in duimmaat

Cliquet (racagnac), tête arrondie, ISO 3315, DIN 3120, avec système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens, finition chromée, résistante à la rouille, poignée DynaGrip
“ = carré conducteur en pouce



L mm	“	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	1/4	4-86-395	(10)	BL		21,61
250	1/2	4-86-397	(5)	BL		26,84

**86-407**

Verlengstuk voor ratelsleutel, ISO 3316,
DIN 3123

" = aandrijfvierkant in duimmaat

Rallonge pour cliquet réversible,
ISO 3316, DIN 3123

" = carré conducteur en pouce

L mm	"	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	1/2	4-86-408	(10)	BL		11,75


86-511

Zeskantdop, ISO 2725, Din 3124,
chrom vanadium met vierkante 1/2"-
aansluiting, afgeschuinde zijden voor
gemakkelijk gebruik

M = voor moer

Douille métrique **6 pans**, ISO 2725,
Din 3124, Chrome Vanadium, avec
carré conducteur 1/2", chanfrein aux
deux extrémités pour faciliter le
positionnement

M = pour écrou



M mm	L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
11	38	16.7	21.8	10	1-86-511	(6)	st pce		4,72
12	38	18.0	21.8	10	1-86-512	(6)	st pce		5,28


17-052

Twaalfkantdop, ISO 2725, Din 3124,
chrom vanadium met vierkante 1/2"-
aansluiting, afgeschuinde zijden voor
gemakkelijk gebruik

M = voor moer

Douille métrique **12 pans**, ISO 2725,
Din 3124, Chrome Vanadium, avec
carré conducteur 1/2", chanfrein aux
deux extrémités pour faciliter le
positionnement

M = pour écrou




M mm	L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	38	14.5	21.8	10	1-17-052	(10)	BL		5,55
10	38	15.5	21.8	10	1-17-053	(10)	BL		5,55
11	38	16.7	21.8	10	1-17-054	(10)	BL		5,55
12	38	18	21.8	10	1-17-055	(10)	BL		5,55
13	38	19.2	21.8	10	1-17-056	(10)	BL		5,55
14	38	20.5	21.8	10	1-17-057	(10)	BL		5,55
15	38	21.7	23.3	14.0	1-17-058	(10)	BL		5,74
16	38	22.5	23.3	14.3	1-17-059	(10)	BL		5,74
17	38	24.2	23.3	14.3	1-17-060	(10)	BL		6,07
18	38	24.7	23.3	15.3	1-17-061	(10)	BL		6,07
19	38	26.3	24.0	16.7	1-17-062	(10)	BL		6,29
20	38	27.7	25.0	17.3	1-17-063	(10)	BL		6,29
21	38	28.8	25.0	18.0	1-17-064	(10)	BL		6,44
22	40	29.8	26.0	18.0	1-17-065	(10)	BL		6,73
23	40	30.8	27.0	18.0	1-17-066	(10)	BL		6,95
24	40	31.8	27.0	18.0	1-17-067	(10)	BL		7,22
27	43	35.8	30.0	20.0	1-17-069	(10)	BL		8,72
30	43	39.8	33.0	20.0	1-17-072	(10)	BL		9,29
32	43	41.8	35.0	22.0	1-17-073	(10)	BL		9,95

88-541

Twaalfkantdop, ISO 2725, Din 3124, chroom vanadium met vierkante 1/2"-aansluiting, afgeschuinde zijden voor gemakkelijk gebruik
M = voor moer

Douille métrique 12 pans, ISO 2725, Din 3124, Chrome Vanadium, avec carré conducteur 1/2", chanfrein aux deux extrémités pour faciliter le positionnement
M = pour écrou



M mm	L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	38	14.5	21.8	10	4-86-541 (L)	(20)	BL		5,19
11	38	16.7	21.8	10	4-86-543 (L)	(20)	BL		5,19
21	38	28.8	25.0	18.0	4-88-793 (L)	(10)	BL		6,00
23	40	30.8	27.0	18.0	4-88-795 (L)	(10)	BL		6,47
27	43	35.8	30.0	20.0	4-88-799 (L)	(10)	BL		8,13

87-065

Dopsleutelset, chroom vanadium, met vierkante 1/2"-aansluiting, 15-delig, in kunststof koffertje

Jeu de clés à douilles, Chrome Vanadium, avec carré conducteur 1/2, 15 pièces, en coffret en matière synthétique

Inhoud :

- 1 zeskantkop 1/2"(21 mm)
- 11 twaalfkantkoppen 1/2"(8-22 mm)
- 1 ratelgreep 1/2"
- 1 verlengstuk 1/2" (125 mm)
- 1 verloopstuk 3/8"F x 1/2"M

Contenu :

- 1 douille 6 pans 1/2"(21 mm)
- 11g douilles 12 pans 1/2"(8-22 mm)
- 1 poignée à cliquet 1/2"
- 1 rallonge 1/2" (125 mm)
- 1 adaptateur 3/8"F x 1/2"M



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-87-065	(8)	st pce		63,69

87-025

Dopsleutelset, chroom vanadium, met zeskant 1/4"-aansluiting, 21-delig, in kunststof koffertje

Jeu de clés à douilles, Chrome Vanadium, avec conducteur hexagonal 1/4", 21 pièces, en coffret en matière synthétique

Inhoud :

- 10 zeskantkoppen 1/4"(4-13 mm)
- 1 Quick Release ratelgreep 1/4"
- 2 verlengstukken (75 mm, 150 mm)
- 1 handgreep 1/4"
- 1 zeskant bitadapter 1/4"
- 3 Phillips bits nr. 1 – 2 – 3
- 3 standaard bits 4 – 5.5 – 6.5 mm

Contenu :

- 10 douilles 6-pans 1/4" (4-13 mm)
- 1 cliquet Quick Release 1/4"
- 2 rallonges (75 mm, 150 mm)
- 1 poignée 1/4"
- 1 adaptateur 1/4" pour douilles
- 3 embouts Phillips no. 1 – 2 – 3
- 3 embouts lames 4 – 5.5 – 6.5 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-87-025	(24)	st pce		44,13

**85-582**

Dopsleutelset MICROTOUGH™, met vierkante 1/4"-aansluiting, professionele Micro-Tough™ ratelsleutel met systeem om doppen snel te vervangen en met vrije rotatie van 360° in 2 richtingen, peervormige kop 20 tot-30 % kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimtes gemakkelijk wordt, ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 6° voldoende is om werken, roestvrije, verchromde afwerking, zeskantdoppen met Maxi-Drive profiel voor betere grip, bimateriale DynaGrip handgreep, voldoet aan DIN-en ISO-normen **17-delig**, in kunststof koffertje

Inhoud :

- 11 zeskantkoppen (4-13 mm)
- 1 ratelgreep Micro-Tough™
- 2 verlengstukken 150 mm, 75 mm
- 1 handgreep
- 1 kniegewricht
- 1 verloopstuk 1/4" F x 3/8" M

Jeu de clés à douilles MICROTOUGH™, avec carré conducteur 1/4", cliquet professionnel Micro-Tough™ avec système s'éjection rapide de la douille et rotation de 360° dans les 2 sens, tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un rochet traditionnel pour un maximum d'accessibilité dans les endroits exigus, cliquet à denture fine avec angle de reprise de 6° permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès, finition chromée, douilles 6 pans avec profil Maxi Drive pour une meilleure prise, poignée bimatière Dynagrip, conforme aux normes DIN et ISO

17 pièces, en coffret en matière synthétique

Contenu :

- 11 douilles 6 pans (4-13 mm)
- 1 cliquet Micro-Tough™
- 2 rallonges 150 mm, 75 mm
- 1 poignée
- 1 cardan universel
- 1 adaptateur 1/4" F x 3/8" m

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-85-582	(4)	BL		46,15

86-789

Dopsleutelset, chroom vanadium, met vierkante 1/4" en 1/2"-aansluiting, 52-delig, in kunststof koffertje

Inhoud :

- 11 zeskantkoppen 1/4" (4-13 mm)
- 13 twaalfkantkoppen 1/2" (10-32 mm)
- 1 ratelgreep 1/4" 157 mm
- 1 ratelgreep 1/2" 265 mm
- 1 schroevendraaier 1/4" 150 mm
- 1 schuifgreep 1/4" 105 mm
- 1 verlengstuk 1/4" 75 mm
- 2 verlengstukken 1/2" 125-250 mm
- 1 kniegewricht 1/4" 35 mm
- 1 kniegewricht 1/2" 70 mm
- 1 bougiedop 1/2" 21 mm
- 1 schuifstuk 3/8" F x 1/2" M
- 3 zeskantstiftsleutels 1.5-2-2.5 mm
- 1 bit-adapter extern 1/4"
- 1 bit-adapter intern 1/4"
- 3 bits 1/4" met gleufkop 4-5.5-7 mm
- 3 bits 1/4" Posidriv nr. 1-2-3
- 6 bits zeskantkop 3-4-5-6-7-8 mm

Jeu de clés à douilles, Chrome Vanadium, avec carré conducteur 1/4" et 1/2", 52 pièces, en coffret en matière synthétique

Contenu :

- 11 douilles 6 pans 1/4" (4-13 mm)
- 13 douilles 12 pans 1/2" (10-32 mm)
- 1 poignée à cliquet 1/4" 157 mm
- 1 poignée à cliquet 1/2" 265 mm
- 1 tournevis 1/4" 150 mm
- 1 poignée coulissante 1/4" 105 mm
- 1 rallonge 1/4" 75 mm
- 2 rallonges 1/2" 125-250 mm
- 1 cardan 1/4" 35 mm
- 1 cardan 1/2" 70 mm
- 1 douille à bougie 1/2" 21 mm
- 1 adaptateur 3 usages 3/8" F x 1/2" M
- 3 clés 6 pans mâles 1.5-2-2.5 mm
- 1 adaptateur pour embout, externe 1/4"
- 1 adaptateur pour embout, interne 1/4"
- 3 embouts 1/4" tête fendue 4-5.5-7 mm
- 3 embouts 1/4" Posidriv no. 1-2-3
- 6 embouts tête 6 pans 3-4-5-6-7-8 mm

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-86-789	(4)	st pce		161,89

87-192

Dopsleutelset, chroom vanadium, met vierkante 1/4" en 3/8" -aansluiting, 40-delig, in kunststof koffertje

Inhoud :

11 zeskantkoppen 1/4"(4-13 mm)
10 twaalfkantkoppen 3/8"(10-19 mm)
1 ratelgreep 3/8"
1 schroevendraaier 1/4"
1 verlengstuk 3/8"
1 verloopstuk 3/8" F x 1/4" M
1 kniegewricht 3/8"
1 bit-adapter 1/4" F x 1/4" Hex F
3 bits met gleufkop 4-5.5-7 mm
3 bits Phillips nr. 1-2-3
3 bits Posidriv nr. 1-2-3
4 zeskantstiftsleutels 1.5-2-2.5-3 mm

Jeu de clés à douilles, Chrome Vanadium, avec carré conducteur 1/4" et 3/8", 40 pièces, en coffret en matière synthétique

Contenu :

11 douilles 6 pans 1/4"(4-13 mm)
10 douilles 12 pans 3/8"(10-19 mm)
1 poignée à cliquet 3/8"
1 tournevis 1/4"
1 rallonge 3/8"
1 adaptateur 3/8" F x 1/4" M
1 cardan 3/8"
1 adaptateur pour embout 1/4" F x 1/4" Hex F
3 embout tête fendue 4-5.5-7 mm
3 embouts Phillips nr. 1-2-3
3 embouts Posidriv nr. 1-2-3
4 clés 6 pans mâles 1.5-2-2.5-3 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-87-192	(8)	st pce		76,15

84-887

Platbektang, verstelbare bekopening met scherpe tanden, met geïntegreerde draadknipper, gelaagd plaatstaal, DynaGrip handgrepen, ergonomisch gevormd.

Ideaal voor het fijne werk

B = maximale bek-opening

Pince à becs longs, mâchoires auto-ajustables avec denture fine, avec coupe-câble intégré, en acier lamellé, poignées DynaGrip ergonomiques. Idéale pour les travaux précis

B = capacité max. mâchoires



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
228	50	0-84-887 (L)	(6)	BL		25,98

70-814

Zijsnijtang FATMAX®

Carbonstaal constructie, bimata handgreep, dubbele scharnieroverbrenging voor 40% meer snijkracht.

Conform ANSI specificaties

Pince coupante diagonale corde à piano FATMAX®

Structure en acier carbone, manche bimatière, double construction articulée pour 40% plus de force de coupe

Conforme aux normes ANSI



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-70-814	(6)	BL		25,93

89-867

Combinatietang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt

Conform de Din-normen

Pince universelle FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée

Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	0-89-867	(4)	BL		17,74

**89-861**

Kracht-zijnsnijtang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante diagonale corde à piano FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	0-89-861	(4)	BL		22,03

**89-859**

Zijnsnijtang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante diagonale FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-89-859	(4)	BL		20,61

**89-875**

Kopkniptang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante devant FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-89-875	(4)	BL		18,45

**89-873**

Draadstriptang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince à dénuder FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-89-873	(4)	BL		20,61

**89-869**

Telefoontang FATMAX®, rechte bekken, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince téléphone FATMAX®, becs droits, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme aux normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-89-869	(4)	BL		19,18

89-871

Telefoontang FATMAX®, gebogen bekken, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt Conform de Din-normen

Pince à bec long coudé FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-89-871	(4)	BL		22,03
200	0-89-872	(4)	BL		23,46

89-874

Kabelschaar FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt Conform de Din-normen

Pince coupe câbles FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-89-874	(4)	BL		23,46

84-648

Waterpomptang FATMAX® Pushlock Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop, volledig instelbaar in 17 posities, verbeterde geometrie van de bekken, inductie geharde bekken, ergonomische bimateriaal handgrepen
B = bekkencapaciteit

Pince multiprise Pushlock FATMAX® Bouton Pushlock agréable d'emploi, mise au point de 17 positions, géométrie des mâchoires améliorée, mâchoire renforcée par induction, poignées bimatières ergonomiques
B = capacité des mâchoires



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	62	0-84-648	(4)	BL		23,84
300	75	0-84-649	(4)	BL		26,64

84-055

Combinatietang, geharde kop en getande bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince universelle, becs striés et tête trempée, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	0-84-055 (L)	(12)	BL		13,88
200	0-84-056	(12)	BL		15,27

74-456

Combinatietang, geharde kop en getande bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince universelle, becs striés et tête trempée, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-74-456	(12)	BL		12,48
180	0-74-454	(12)	BL		13,88

**84-076**

Waterpomptang, Chroom Vanadium kop en getande bekken, opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven, gesmeed zwart carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince multiprise, becs striés et tête trempée en Chrome Vanadium, charnière surpassée avec encoches à forme demi-lune, en acier au carbon forgée noir, branches **DynaGrip** avec ergots de protection

L mm	Opening mm Ouverture	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
240	0-50	0-84-076	(6)	BL		20,18

**84-054**

Zijkniptang, geharde kop en bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince coupante diagonale, tête et becs trempés, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-84-054	(12)	BL		13,18
200	0-84-622	(12)	BL		14,57

**84-077**

Kopkniptang, extra geharde kop en bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince coupante frontale, tête et becs trempés et chromés, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-84-077	(12)	BL		13,18
					12,55

**75-068**

Draadstriptang, geharde kop en bekken, met koperen stelschroef en veer, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince à dénuder, tête et becs trempés, avec molette de réglage en cuivre et ressort, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-75-068	(12)	BL		15,98

**84-053**

Telefoontang, geharde kop en getande rechte bekken, met zijsnijder, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince téléphone, tête et becs striés droits trempés, avec coupe latérale, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-84-053	(10)	BL		13,18
200	0-84-625	(12)	BL		15,98

84-071

Telefoontang, geharde kop en getande gebogen bekken, met zijsnijder, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep met nokken

Pince téléphone, tête et becs striés coudés trempés, avec coupe latérale, en acier au carbon forgée, branches **DynaGrip** avec ergots de protection



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	0-84-071	(12)	BL		15,98
200	0-84-072	(12)	BL		17,38

84-001

Combinatietang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchromde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince universelle **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travaille en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée fabriquée de 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	0-84-001	(4)	BL		21,32

84-003

Kracht-zijkniptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchromde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince coupante diagonale – corde à piano **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travaille en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée fabriquée de 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-84-003	(4)	BL		24,18
180	0-84-004	(4)	BL		25,63

**84-008**

Telefoontang, gebogen **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchromde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince téléphone à bec long coudée **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travaille en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée fabriquée de 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	0-84-008	(4)	BL		27,04

**84-009**

Zijkniptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchromde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince coupante diagonale **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travaille en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée fabriquée de 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	0-84-009	(6)	BL		22,76

**84-010**

Draadstriptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchromde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince à dénuder **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travaille en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée fabriquée de 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN

EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	0-84-010	(4)	BL		24,18

84-809

Klemtang, gesmede tang met **gebogen** bekken en vertanding over gans bekken, met gekartelde stelmoer op de klemdruk in te stellen, met snelvrijmaakhendel, antiroest chroom behuizing

L = lengte

B = bekwijidte

Pince-étau, mâchoires courbés et denture sur toute la profondeur, avec écrou de réglage moleté pour contrôler le pression de verrouillage, avec levier à déblocage rapide, corps chromé anticorrosion

L = longueur

B = capacité mâchoire



L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
225	53	0-84-809	(4)	BL		15,60

84-810

Klemtang, gesmede tang met **rechte** bekken voor het vastklemmen op evenwijdige lopende oppervlakken zoals moeren en bouten, met gekartelde stelmoer op de klemdruk in te stellen, met snelvrijmaakhendel, antiroest chroom behuizing

L = lengte

B = bekwijidte

Pince-étau, mâchoires **droites** pour verrouillage sur surfaces parallèles telles qu'écrous et boulons, avec écrou de réglage moleté pour contrôler le pression de verrouillage, avec levier à déblocage rapide, corps chromé anticorrosion

L = longueur

B = capacité mâchoire



L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
190	38	0-84-810	(4)	BL		13,46

96-230

Automatische striptang FATMAX®
Geschikt voor het strippen van koper en aluminium draad tot 10 mm² (meervoudige draad) en tot 6 mm² (enkeelvoudige draad), ergonomische antislip handgreep

Pince à dénuder automatique FATMAX®

Pour câbles en cuivre ou aluminium jusqu'à 10 mm² (câbles multiples) et jusqu'à 6 mm² (câbles simples), prise ergonomique



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-96-230	(6)	BL		25,93

84-208

Betonvlechtang, hooggelegeerd staal, inductiegeharde snijranden, voldoet aan ISO 9242- DIN 5242-normen, blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en handvat met geel kunststof omhulsel ter bescherming
Veel gebruikt voor het snijden van draad en voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het installeren van bekisting

Tenaille de ferrailleur, acier allié de qualité, bords de coupe renforcés par induction, conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242, mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection, utilisées fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d'armature lors de l'installation de coffrages



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	2-84-208	(6)	BL		15,73

**84-183**

Nijptang, gesmeed van hoogwaardig carbonstaal, zorgvuldig geslepen bekken en snijvlakken, conform ISO 9243 en DIN 5241

Tenaille de menuisier, forgée en acier au carbone haute qualité, affûtage de précision des taillants et mâchoires, conforme aux normes ISO 9243 et DIN 5241

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	2-84-183	(6)	BL		14,18
225	2-84-184	(6)	BL		14,52
250	2-84-185	(6)	BL		14,97

**14-563**

Blikschaar FATMAX® (figuurplaatschaar), met dubbele overbrenging, met vastzetklem, zachte kunststof handgrepen
Voor = dikte plaatijzer

Cisaille à démultiplication FATMAX®, action démultipliée par levier, lames usinées en acier hautement allié, ouverture automatique, poignées en matière synthétique douce avec garde pour une bonne prise en main
Pour = épaisseur tôle

L mm	Voor Pour	Snijrichting Coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
255	0.7 – 1.2 mm	Recht Droite	2-14-563	(6)	BL		28,37
255	0.7 – 1.2 mm	Links A gauche	2-14-562	(6)	BL		28,37
255	0.7 – 1.2 mm	Rechts A droite	2-14-564	(6)	BL		28,37

**14-567**

Blikschaar FATMAX® (figuurplaatschaar), met dubbele overbrenging, met vastzetklem, zachte kunststof handgrepen
Voor = dikte plaatijzer

Cisaille à démultiplication FATMAX®, action démultipliée par levier, lames usinées en acier hautement allié, ouverture automatique, poignées en matière synthétique douce avec garde pour une bonne prise en main
Pour = épaisseur tôle

L mm	Voor Pour	Snijrichting Coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	0.7 – 1.2 mm	Recht en links Droite et à gauche	2-14-567	(6)	BL		29,97
250	0.7 – 1.2 mm	Recht en rechts Droite et à droite	2-14-568	(6)	BL		29,97

**83-065**

Bankschroef MAXSTEEL®
Duurzame gietijzeren constructie voor sterkte, schroefdraad voor vlot gebruik en duurzaamheid, basis kan worden bevestigd op een werkbank voor stabiliteit, basis draait voor veelzijdig gebruik, chroom handgrepen en schroef tegen corrosie
A = breedte klembekken

Etau parallèle d'établi MAXSTEEL®
Construction durable en fonte, vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières, base à fixer sur l'établi pur plus de stabilité, base pivotante polyvalente, poignées chromées anticorrosion
A = largeur mâchoires

A mm	Gewicht Poids kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
115	9.5	1-83-065	1	st pce		47,24

TR150L

Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type A en nagels**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type A et clous**

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR150L	(6)	st pce		25,40

**TR150HL**

Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, professionele kwaliteit, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, met hoogte / diepte instelling, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type G**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, hauteur et profondeur réglable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type G**

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR150HL	(6)	st pce		36,42

**TR250**

Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, professionele kwaliteit, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, met hoogte / diepte instelling, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type G en nagels**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, hauteur et profondeur réglable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type G et clous**

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR250	(6)	st pce		42,02

**TRE550**

Elektrisch nietapparaat, voor regelmatig gebruik in hoeken, ergonomische behuizing, eenvoudig en snel laden, 2.40 M kabellengte, geschikt voor **nietjes type G en nagels**

Agrafeuse électrique, pour utilisation régulière dans les coins, construction ergonomique, facile et rapide à charger, 2.40 M longueur dur câble, convient pour des **agrafes de type G et clous**

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TRE550	(2)	st pce		56,05




**TRA204T**

Rechte, **lichte** nietjes TYPE A, professionele kwaliteit, vernikkeld
D = dikte

Agrafes droits TYPE A, **légères**, qualité professionnelle, nickelées
D = épaisseur

H mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	11.3	0.75	1000	1-TRA204T	(7)	st pce		5,32
8	11.3	0.75	1000	1-TRA205T	(6)	st pce		5,58
10	11.3	0.75	1000	1-TRA206T	(5)	st pce		5,83
12	11.3	0.75	1000	1-TRA208T	(4)	st pce		6,09
14	11.3	0.75	1000	1-TRA209T	(4)	st pce		6,34

**TRA704T**

Rechte, **zware** nietjes TYPE G, professionele kwaliteit, vernikkeld
D = dikte

Agrafes droits TYPE G, **fortes**, qualité professionnelle, nickelées
D = épaisseur

H mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	10.6	1.25	1000	1-TRA704T	(7)	st pce		5,32
8	10.6	1.25	1000	1-TRA705T	(6)	st pce		5,58
10	10.6	1.25	1000	1-TRA706T	(5)	st pce		5,83
12	10.6	1.25	1000	1-TRA708T	(4)	st pce		6,09
14	10.6	1.25	1000	1-TRA709T	(4)	st pce		6,34

**SWK-BN0625T**

Nageltjes E TYPE J, professionele kwaliteitsnagel met kopje, verzinkt

Clous E TYPE J, clous de qualité professionnelle avec tête, zingués pour une meilleure résistance à la corrosion

L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
15	1000	1-SWK-BN0625T	(10)	st pce		8,12

**MR100**

Blindklinktang MR 100, stevige, duurzame, gegoten metalen constructie, lange ergonomische handgrepen, uitgerust met verwijderbare veer, busjes verwisselbaar,

Pince à riveter MR 100, construction solide et durable en métal coulé, poignées longues ergonomiques, équipée d'un ressort amovible, buses interchangeables

Busjes Buses mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	6-MR100	(5)	st pce		42,02

MR77

Blindklinktang MR 77, stevige, duurzame, gegoten metalen constructie, hoofd 360° draaibaar voor toepassingen op moeilijk te bereiken plaatsen, lange ergonomische handgrepen, met extra nozzles en moersleutels – handig opgeborgen in de handgrepen

Pince à riveter MR 77, construction solide et durable en métal coulé, tête pivotante à 360°, poignées longues ergonomiques, avec embouts et clés rangés dans les poignées



Busjes Buses mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	6-MR77	(5)	st pce		35,03

MR55

Blindklinktang MR 55, stevige, duurzame stalen constructie, lange ergonomische handgrepen, handvat met veer verwijderd automatisch popnagelsteeltjes, met extra nozzles en moersleutels – handig opgeborgen in de handgrepen

Pince à riveter MR 55, construction solide et durable en acier, poignées longues ergonomiques, poignée à ressort automatique pour éjecter les tiges des rivets, avec embouts et clés rangés dans les poignées



Busjes Buses mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	6-MR55	(5)	st pce		28,01

70-767

Hoofdlamp FATMAX®

High Tech LED - 80 lumens, verstelbare roterende lamp, aan/uit draaiknop – voorkomt per ongeluk aan/uit zetten van de lamp, schokabsorberende bumpers & schokbestendige lens, levensduur batterijen: 8u, antislip & gewatteerde hoofdband, geleverd met 3 x AAA batterijen

Lampe frontale FATMAX®

Lampe DEL - 80 lumens, lampe pivotante, interrupteur rotatif – pour éviter activation accidentale, protection anti-choc & lentille résistante aux chocs, durée de vie des piles: 8h, bandeau souple, livré avec 3 piles AAA



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-70-767	(6)	BL		32,42

95-112

Zaklamp MAXLIFE, 369 TRIPOD

Zaklantaarn met 6 LED-lampjes en 3, 6 of 9 alkaline-batterijen (niet bijgeleverd). Uitklapbare driehoek, regelbare kop Tot 200 uur continu gebruik

Lampe torche MAXLIFE, 369 TRIPOD

Torche avec 6 lampes LED et 3, 6 ou 9 piles alcaline (non fournies) Trépied repliable, tête réglable Jusqu'à 200 heures de fonctionnement en continu



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-95-112	(6)	BL		37,40

**95-113**Mini-zaklamp **MINITRIPOD**

Mini-zaklantaarn met 1 LED-lampje en 3 LR41-batterijtjes (bijgeleverd).
Uitklapbaar drievootje, regelbare kop
Met sleutelhanger

Lampe torche mini **MINITRIPOD**

Torche mini avec 1 lampe LED et 3 piles LR41 (inclus)
Trépied repliable, tête réglable
Avec porte-clef

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-95-113	(16)	BL		9,08

95-622

Gereedschapswagen **FATMAX® MP**.
Metalen/kunststof gereedschapswagen met 4 compartimenten : 1 ruime uitschuifbare bak onderaan voor grote (elektrische) gereedschappen, 2 schuiven voor kleine onderdelen en gereedschappen en 1 extra hoge afneembare gereedschapskoffer verticale opbergruimte, uitneembare gereedschapsbak en deksel met antislip en V-groef
Gepatenteerd schuifstelsel voor de schuif en bak onderaan en handig kliksysteem om de gereedschapskoffer te bevestigen. Met telescopische aluminium handgreep en grote wielen

Servante mobile **FATMAX® MP**.
Servante mobile en metal/pvc à 4 compartiments : 1 grand bac pour l'outillage électrique, 2 tiroirs pour les petits outils et les pièces détachées et 1 boîte à outils extra haute amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V.
Système à glissière breveté (du tiroir et du bac). Verrouillage automatique de la boîte à outils. Poignée télescopique et grandes roues



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
568	389	893	1-95-622	1	st pce		248,84

95-621

Gereedschapswagen **STANLEY® MP**.
Metalen/kunststof gereedschapswagen met 3 compartimenten : 1 ruime uitschuifbare bak onderaan voor grote (elektrische) gereedschappen, 1 schuif voor kleine onderdelen en gereedschappen en 1 afneembare gereedschapskoffer met uitneembare gereedschapsbak en deksel met antislip en V-groef
Gepatenteerd schuifstelsel voor de schuif en bak onderaan en handig kliksysteem om de gereedschapskoffer te bevestigen. Met telescopische aluminium handgreep en grote stevige wielen

Servante mobile **STANLEY® MP**.
Servante mobile en metal/pvc à 3 compartiments : 1 grand bac pour l'outillage électrique, 1 tiroir pour les petits outils et les pièces détachées et 1 boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V.
Système à glissière breveté (du tiroir et du bac). Verrouillage automatique de la boîte à outils. Poignée télescopique et grandes roues



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
568	389	730	1-95-621	1	st pce		222,59

79-206

Gereedschapswagen Stanley, Afneembare gereedschapskoffer met lade, afneembaar ladenblok met ondiepe en diepe lade voor optimale organisatie, gepatenteerd schuifstelsel, uitklapbare bak onderaan, telescopische aluminium handgreep, achterzakken om zagen of waterpassen op te bergen, robuuste wielen

Boîte à outils Stanley, amovible avec tiroir, bloc-tiroirs amovible avec tiroir peu profond et profond pour une organisation optimale, système coulissant breveté, bac télescopique en dessous, poignée télescopique en aluminium, poches à l'arrière pour ranger des scies ou des niveaux, roues robustes

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
480	344	855	1-79-206	1	st pce		152,24

**93-968**

Gereedschapswagen "Mobile Work Center", 2 in 1 – snel op te splitsen in afzonderlijke compartimenten, extra ruime gereedschapskoffer met uitneembare bak, central organiser carrousel en dekselorganisatie, inklapbaar handvat in nieuw duurzaam plastic, stevige wielen voor gebruik op ruwe oppervlakken, metalen vergrendeling, grote metalen vergrendeling aan de zijanten met hangslot

V = volume (in liter)
C = capaciteit (in kg)

Boîte à outils « Atelier Mobile », 2 en 1 – se divise rapidement en 2 compartiments, boîte à outils avec bac amovible, organisateur central pivotant et couvercle à compartiments, poignée repliable, nouvelle et durable en matière synthétique, roues solides pour une utilisation facile sur des surfaces rugueuses, verrous métalliques résistants, grands verrous à boucles solides sur les côtés

V = volume (en litre)
C = capacité (en kg)

B mm	D mm	H mm	V	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
473	302	827	25	17	1-93-968	(2)	st pce		57,74

**93-278**

Gereedschapswagen, leeg, metalen sluitingen, telescopische aluminium handgreep, bevestigingsmogelijkheden voor zaag of waterpas in deksel, draagbare inzet voor klein gereedschap e.d., grote stevige wielen die ver uit elkaar staan voor stabiliteit, deksel kan worden gebruikt als werkbank voor timmerhout

L = aantal liter nuttige ruimte

Servante, vide, fermetures magnétiques, poignée télescopique en aluminium, couvercle aménagé pour rangement d'une scie ou d'un niveau d'eau, plateau porte-outils amovible, pour petit outillage, le couvercle se transforme en plan de travail pour accepter bois de construction

L = nombre de litres de soute utile

B mm	D mm	H mm	L	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
946	578	578	190	1-93-278	(2)	st pce		203,69



**92-978**

Gereedschapswagen, lege kist, afsluitmogelijkheid, telescopische handgreep, bevestigingsmogelijkheden voor zaag of waterpas in deksel, draagbare inzet voor klein gereedschap e.d.

L = aantal liter nuttige ruimte

Servante, verrouillage possible, poignée télescopique, couvercle aménagé pour rangement d'une scie ou d'un niveau d'eau, plateau à casier avec poignée de transport, pour petit outillage

L = nombre de litres de soute utile

B mm	D mm	H mm	L	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
768	476	490	91	1-92-978	(2)	st pce		150,14

70-715

Gereedschapswagen, lege kist, kunststof, deksel met V-groef en organizer voor het opbergen van kleine gereedschappen en accessoires, diepe gereedschapsbak en uitneembare verticale gereedschapshouder om hand- elektrische gereedschappen op te bergen, metalen telescopische handgreep, duurzame 7" wielen voor mobiliteit, bimateriaal handgreep in deksel, drukslot voor vlotte en snelle toegang, Capaciteit tot 57 liter

Boîte à outils mobile, en matière synthétique, boîte à compartiments dans le couvercle pour ranger les petites pièces et les accessoires, rainure en V dans le couvercle pour la découpe de matériaux, plateau amovible profond portable avec rangement vertical amovible pour transporter et ranger les outils électriques et manuels, poignée télescopique en métal surmoulé pour déplacer le coffre facilement, roues de 7" résistantes pour assurer une bonne mobilité, poignée bimatières sur le couvercle pour une bonne prise, serrure à tringle pour une ouverture rapide et aisée, grande capacité de 57 litres

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
621	382	423	1-70-715	1	st pce		114,44

93-935

Gereedschapskoffer FATMAX®, HEAVY DUTY, extra ruime capaciteit (32 liter), waterdicht, uitneembare bak voor kleine gereedschappen en onderdelen, ergonomische, comfortabele handgreep

Boîte à outils FATMAX®, HEAVY DUTY, capacité extra large (32 litre), imperméable, plateau porte-outils amovible, poignée ergonomique

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
710	308	285	1-93-935	(3)	st pce		66,14
584	305	267	1-94-749	(3)	st pce		48,29

95-612

Metalen/kunststof gereedschapskoffer STANLEY® voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen, met uitneembare gereedschapsbak
Robuuste, roestvrij stalen sluitingen
Extra stevig, doorlopend scharnier
Ergonomische, bimati handgreep
Deksel met antislip en V-groef
Koffer vergrendelbaar met hangslot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils STANLEY® en metal/plastic pour ranger et transporter les outils à main
Fermetures solides en inox
Charnière entière
Poignée ergonomique bimatière
Porte-outils amovible
Couverture anti-dérapante avec rainure en V
A verrouiller avec un cadenas
L= longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
497	222	293	1-95-612	(4)	st pce		39,89
584	222	293	1-95-613	(4)	st pce		46,19
662	295	293	1-95-614	(4)	st pce		52,49

95-618

Gereedschapskoffer STANLEY® MP, hard metalen zijanten van gegalvaniseerd staal, voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen, met uitneembare gereedschapsbak
Robuuste, roestvrij stalen sluitingen
Extra stevig, doorlopend scharnier
Ergonomische, bimati handgreep
Deksel met antislip en V-groef
Koffer vergrendelbaar met hangslot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils STANLEY® MP, côtés en métal galvanisé, pour ranger et transporter les outils à main
Fermetures solides en inox
Charnière entière
Poignée ergonomique bimatière
Porte-outils amovible
Couverture anti-dérapante avec rainure en V
A verrouiller avec un cadenas
L= longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
497	222	293	1-95-618	(4)	st pce		39,89
662	295	293	1-95-620	(4)	st pce		52,49

94-738

Gereedschapskoffer CANTILEVER, in **metaal**, 5 laden, 2 grote handgrepen, vlotte toegang tot alle laden, met veiligheidsmechanisme
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils CANTILEVER, en **métal**, 5 casiers, 2 poignées articulées, accès à 100% des casiers, avec système anti pince doigts
L= longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
208	208	450	1-94-738	1	st pce		50,38

**97-514**

Gereedschapsbak Stanley, met organizer, organizer vergrendelbaar bovenop gereedschapsbak voor een afgesloten koffer, robuuste sluitingen, handgreep over de volledige lengte

Bac à outils Stanley, avec boîte à compartiments, boîte à compartiments peut être verrouillée sur le bac à outils pour une boîte à outils fermée, fermetures solides, grande poignée

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
670	323	251	1-97-514	1	st pce		46,19

**92-251**

Gereedschapskoffer PRO ALU, extra grote gereedschapskist met uitneembare bak, anti-shock hoeken uit zacht TPR materiaal voor bescherming, extra grote nikkel verguld metalen sluitingen voor veiligheid, duurzaamheid en stevigheid, aluminium handgreep die loopt van zijde tot zijde voor comfort en stevigheid, duurzaam deksel dat kan dienen als werkbank, 2 stevige uitsparingen voor hangsloten
1-92-258 = met ingebouwde waterpas houder

L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils PRO ALU, extra large avec bac amovible, angles antichocs en TPR doux, fermetures extra larges en métal doré de nickel pour plus de sécurité, de durabilité et de robustesse, grande poignée en aluminium pour un confort et une solidité accrues, couvercle résistant pouvant être utilisé comme petit établi, 2 écranchures pour l'accrochage de cadenas
1-92-258 = avec porte-niveau d'eau incorporé

L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
505	276	269	1-92-251	(6)	st pce		38,84
651	276	269	1-92-258	(6)	st pce		47,24

**92-905**

Gereedschapskist JUMBO, gemakkelijke, lichte gereedschapskist van kunststof, 2 uitneembare vakken met verschillende onderverdelingen, uitneembare bak, sterke en comfortabele bimateriale handgreep, 2 metalen sluitingen

L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils JUMBO, en matière synthétique, 2 casiers compartimentés amovibles, bac amovible, poignée bimatière, solide et confortable, 2 fermetures métalliques

L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
394	254	178	1-92-905	(6)	st pce		23,09
486	276	232	1-92-906	(6)	st pce		34,64
562	314	283	1-92-908	(3)	st pce		41,99

92-911

Gereedschapskoffer CANTILEVER, in **kunststof**, 5 laden, 2 grote handgrepen, vlotte toegang tot alle laden, met metalen sluitingen

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Boîte à outils CANTILEVER, en **métal**, 5 casiers, 2 poignées articulées, accès à 100% des casiers, avec fermetures métalliques

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
495	265	261	1-92-911	(6)	st pce		46,19

79-217

Gereedschapskoffer Stanley, met **automatische vergrendeling** bij het sluiten, innovatief ontwerp, deksel met organizers, extra brede soft-grip handgreep, uitneembare gereedschapsbak

Boîte à outils Stanley, à verrouillage automatique, conception innovatieve, couvercle avec boîte à compartiments, poignée Soft Grip extra large, bac à outils amovible



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
394	220	162	1-79-216	(6)	st pce		19,94
486	266	236	1-79-217	(6)	st pce		28,34
595	281	260	1-79-218	(3)	st pce		38,84

92-065

Gereedschapskist, met organizer, kunststof, **enkele, metalen klemsluiting**, uitneembaar bakje zonder vakken, vakjes in deksel

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Boîte à outils, avec rangements, en matière synthétique, **fermeture métallique à 1 clapet**, casier sans compartiments amovible et casiers dans le couvercle

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
403	178	130	1-92-065	(6)	st pce		15,74

92-066

Gereedschapskist, met organizer, kunststof, **dubbele, metalen klemsluiting**, met hangslotgatlippen, uitneembaar bakje zonder vakken, vakjes in deksel

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Boîte à outils, avec rangements, en matière synthétique, **fermeture métallique à 2 clapets**, avec dispositifs à trou pour cadenas, casier sans compartiments amovible et casiers dans le couvercle

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
489	260	248	1-92-066	(6)	st pce		25,19
610	270	284	1-92-067	(3)	st pce		35,70



70-353

Gereedschapskoffer SHOCKMASTER, voetstukken met anti-slip design en schokbestendig waterbestendig, 2 grote aluminium sluitingen, 2 ingebouwde organizers met doorzichtige deksel, met hangslot voorziening en waterpashouder, extra groot handvat makkelijk vast te nemen bij het dragen van handschoenen
 L = lengte
 B = breedte
 H = hoogte

Boîte à outils SHOCKMASTER, pieds antidérapants et antichocs, résiste à l'eau, 2 grandes fermetures en aluminium, 2 compartiments encastrés avec couvercle transparent, avec compartiment spécial pour stocker un niveau, grande poignée confortable, solide et pratique en cas de port de gants
 L= longueur
 B = largeur
 H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
635	280	267	1-70-353	(6)	st pce		45,15



92-766

Gereedschapskist, standaard, kunststof, geen metalen delen, uitneembaar bakje, comfortabele handgreep
 6 jaar garantie
-766 : enkele klemsluiting
-767 : dubbele klemsluiting
-768 : dubbele klemsluiting, met 2 afsluitbare vakken
 L = lengte
 B = breedte
 H = hoogte

Boîte à outils, standard, en matière synthétique, aucune pièce en métal, avec casier amovible, poignée confortable
 6 ans de garanti
-766 : fermeture à 1 clapet
-767 : fermeture à deux clapets
-768 : fermeture à deux clapets, avec 2 casiers de rangements
 L= longueur
 B = largeur
 H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
396	216	165	1-92-766	(6)	st pce		15,74
508	241	233	1-92-767	(6)	st pce		27,29



79-212

Gereedschapstas open FATMAX® FP, binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit, afgesloten buitenzakken, ruim en stevig polypropyleen kader, wegklapbare handgreep over de volledige lengte van de tas
79-213 = afsluitbaar
 L = lengte
 B = breedte
 H = hoogte

Sac à outils ouvert FATMAX® FP, poches intérieures et extérieures pour une capacité maximale de rangement, poches extérieures à fermeture éclair, cadre en polypropylène spacieux et solide, poignée rabattable sur toute la longueur du sac
79-213 = refermable
 L= longueur
 B = largeur
 H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
490	280	310	1-79-212 (L)	(4)	st pce		62,98
490	280	310	1-79-213	(4)	st pce		73,48

93-952

Gereedschapstas FATMAX® voor technicus, ergonomische rubberen handgreep, heavy duty schouderriem, uitneembaar tussenschot met gereedschapshouders en riemclip, binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit, stalen houders voor isolatietape en rolbandmaat, afgesloten compartiment voor bithouders
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Sac à outils FATMAX® pour technicien, poignée en caoutchouc ergonomique, ceinture d'épaule heavy duty, ceinture à pochettes portable, poches intérieures et extérieures pour une grande capacité de rangement, porte-mètre et porte-bande isolante en acier, compartiment fermé pour porte-embouts
L= longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
280	290	380	1-93-952	(4)	st pce		57,73

97-515

Gereedschapstas met wielen, 600x600 denier fabric, stevig kader, telescopische handgreep, binnen-en buitenzakken, uitneembaar tussenschot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Sac à outils avec roues, 600x600 denier, cadre rigide, poignée telescopique, poches internes et externes, cloison amovible
L= longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
460	330	450	1-97-515	1	st pce		62,98

93-200

Gereedschapsgordel, dubbel, dubbel gestikt en ijzersterk leder, 5 cm brede gevlochten riem (75-115 cm lang) met koppel, met 4 grote en 6 kleine vakken, 2 hamerhouders en metalen clip voor rolbandmaat

Ceinture double porte-outils, en cuir, couture double et matériau indéchirable, sangle tressée de 5 cm de largeur et 75-115 cm de longueur, avec 4 grandes poches et 6 petites, 2 porte-marteaux et clip en métal pour mètre à ruban



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-93-200	(2)	BL		57,74

93-201

Gereedschapshouder, enkel, dubbel gestikt en ijzersterk leder, met 2 grote en 3 kleine vakken, 1 hamerhouder

Porte-outils, simple, en cuir, couture double et matériau indéchirable, avec 2 grandes poches et 3 petites, 1 porte-marteau




artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-93-201	(2)	BL		47,24

**93-203**

Spijkertas, in leder, 2 grote vakken, ook geschikt voor klein gereedschap

Poche à clou, en cuir, 2 grandes poches, peut aussi être utilisée comme poche à outils

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-93-203	(2)	BL		31,75

**93-204**

Hamerholster, in leder, met zwenkbare stalen beugel, geschikt voor elk type hamer

Porte-marteau, en cuir, avec boucle pivotante en acier, convient pour tous les types de marteaux

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-93-204	(8)	BL		9,44

**93-211**

Lederen riem, sterk, verstelbaar
L = lengte
B = breedte

Ceinture en cuir, réglable
L = longueur
B = largeur

L mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
850 - 1100	39	2-93-211	(6)	BL		18,88

**92-739**

Opbergkoffer, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep
A = aantal vakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée confortable
A = nombre de compartiments
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	333	254	54	1-92-739	(8)	st pce		2,48

**92-748**

Opbergkoffer met uitneembare bakjes, in kunststof, doorzichtig deksel, dubbele klemsluiting
A = aantal bakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement avec petits bacs amovibles, en matière synthétique, couvercle transparent, fermeture à deux clapets
A = nombre de bacs
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

A mm	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	423	334	105	1-92-749	(10)	st pce		32,54
25	415	337	54	1-92-748	(20)	st pce		29,39

97-483

Opbergkoffer SORTMASTER™, in kunststof, met uitneembare scheidingen tot 512 configuraties, handig om gereedschappen, zelfs hamers en kleine onderdelen op te bergen, goed vergrendelbaar deksel, dekselstructuur houdt kleine onderdelen op hun plaats, stapelbare organizer (voor transport tot 3 in 1)

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Coffret de rangement SORTMASTER™, avec séparateurs amovibles: jusqu'à 512 configurations, pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces, couvercle verrouillable, structure du couvercle tient les pièces en place, boîte à compartiments empilable (lors de transportation jusqu'à 3 en 1)

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
292	375	67	1-97-483	1	st pce		10,49

71-197

Opbergkoffer dubbelzijdig, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep

A = aantal vakjes

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Coffret de rangement double face, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée confortable

A = nombre de compartiments

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 x 10	290	210	126	1-71-197	(8)	st pce		17,84

92-761

Opbergkoffer, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep

A = aantal vakjes

L = lengte

B = breedte

H = hoogte

Coffret de rangement, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée confortable

A = nombre de compartiments

L = longueur

B = largeur

H = hauteur



A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
14	333	254	54	1-92-761	(8)	st pce		10,49


92-086

Opbergkoffer, met handgreep, blokmodel met 6 laden (4 smalle + 2 brede), in kunststof, min. 14 en max. 50 vakjes d.m.v. verplaatsbare schotjes, doorzichtige laden, stevige klemsluitingen, rubberen anti-slip voetsteunen, met schroeven en pluggen voor muurbevestiging

Coffret de rangement, avec poignée, modèle bloc avec 6 tiroirs (4 étroits + 2 large), en matière synthétique, min. 14 et max. 50 compartiments en déplaçant les séparations, tiroirs transparents, fermeture à clapets forts, pieds de support en caoutchouc, avec vis et chevilles pour fixation murale

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
311	150	349	1-92-086	(6)	st pce		38,62


92-736

Opbergkoffer, in kunststof, 11 vakjes, doorzichtig deksel, 'Bi-material' handgreep
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement, en matière synthétique, 14 compartiments, couvercle transparent, poignée bimatière
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
			1-92-736	(8)	st pce		5,23


92-713

Opbergbakken, in stootvast kunststof (polypropyleen), passen in elkaar en zijn stapelbaar, brede voorkant, met etikethouder
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Bacs de rangement, en matière synthétique rigide, superposables, avec porte-étiquette
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

Nr. No.	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	165	100	77	1-92-713	(48)	st pce		2,09
3	290	150	128	1-92-714	(36)	st pce		3,13
4	330	205	155	1-92-715	(12)	st pce		5,24
5	449	302	180	1-92-716	(8)	st pce		8,39


28-042

Mengstaaf, voor vloeistof met hoge viscositeit (verf, gips, sierpleister), dubbel schroefvormig blad bevestigd aan een spil van 10 mm, geschikt voor boormachine / schroevendraaier met snelheidsregeling
L = totale lengte

Mélangeur, pour liquide à haute viscosité (peinture, enduit), double lame hélicoïdale fixée sur un mandrin de 10 mm, convient aux foreuse et entraînements équipés d'un variateur de vitesse
L = longueur totale

Capaciteit Capacité	Ø mm	L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5 - 10 Kg	80	400	2-28-042	(6)	BL		13,72
10 - 20 Kg	100	590	2-28-043	(6)	BL		19,11

16-137

Gipsplatenschroefbit, Phillips nr. 2, geschikt voor zeskante schroefbithouder van 1/2" of 3/8"

Dient om een standaard boormachine / schroevendraaiër om te vormen tot een schroevendraaiër voor droge wanden, het komvormige uiteinde valt perfect in de schroefkop en voorkomt schade aan de gipskartonplaat

Embout de vissage pour plaque de plâtre, Phillips n° 2, pour porte-embout hexagonale 1/2" ou 3/8"
Convertit une foreuse / perceuse électrique standard en tournevis pour cloison sèche, l'extrémité en auget s'adapte sur la tête de la vis et empêche toute détérioration de la plaque de plâtre



23

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-16-137	(12)	BL		3.06