

## 2731

Magnetische houder, cilindervorm, messing vernikkelde huls, met verzinkt schroefbaar rond tegenplaatje  
Kracht = kleefkracht

Punaise magnétique cylindrique, aimant en laiton nickelé, avec contre-plaquette ronde galvanisée à visser  
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	12	2 Kg	1-2731	100 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-2731-2	2	5	

## 1431

Magnetische sluiting, **enkel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met verzinkt rond tegenplaatje met schroefgat

Loqueteau magnétique, **simple**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec contre-plaquette ronde galvanisée avec trou de vis



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	1-1431-1	100 10	st pce	
Zwart	Noir	1-1431-2	100 10	st pce	
Bruin	Brun	1-1431-6	100 10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-1431-1	1	5	
S-1431-2	1	5	
S-1431-6	1	5	

## 1432

Magnetische sluiting, **dubbel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met 2 verzinkte ronde tegenplaatjes met schroefgat

Loqueteau magnétique, **double**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec 2 contre-plaquettes rondes galvanisées avec trou de vis



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	1-1432-1	50 10	st pce	
Zwart	Noir	1-1432-2	50 10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-1432-1	1	5	
S-1432-2	1	5	

## 0270

Magnetische sluiting, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, verzinkt tegenplaatje met **1 schroefgat**  
B = breedte  
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette galvanisée avec **1 trou de vis**  
B = largeur  
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	4 Kg	1-0270	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-0270	2	5	

Paco-star
8000-9520



## 0271

Magnetische sluiting, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met **2 schroefgaten**  
B = breedte

Fermeture magnétique, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec **2 trous de vis**  
B = largeur

Kleefkracht = 4 kg  
Force adhésive = 4 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	1-0271-1	(20)x50 1	st pce	
45	15	Bruin Brun	1-0271-6	(20)x50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0271-1	2	5	
S-0271-1-4	4	5	
S-0271-6	2	5	
S-0271-6-4	4	5	

In ophangblisters  
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	10	B-0271-1-10	5 1	BL	
45	15	Bruin Brun	10	B-0271-6-10	5 1	BL	

Kleefkracht = 6 kg  
Force adhésive = 6 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	1-0272	50 1	st pce	
45	15	Bruin Brun	1-0272-6	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0272	2	5	
S-0272-6	2	5	

## 0275



Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld beweegbaar tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten  
B = breedte  
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, cage **grande** en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette mobile nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales  
B = largeur  
Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	1-0275-1	50 1	st pce	
60	17	6 Kg	Bruin Brun	1-0275-6	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0275-1	2	5	
S-0275-6	2	5	

In ophangblisters  
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	10	B-0275-1-10	5 1	BL	
60	17	6 Kg	Bruin Brun	10	B-0275-6-10	5 1	BL	

## 0276

Magnetische sluiting, **breed model**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met 2 schroefgaten  
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **modèle large**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec 2 trous  
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	26	8 Kg	Wit Blanc	1-0276-1	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0276-1	2	5	

## 2761

Magnetische sluiting, **dubbel**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 8 inliggende contactplaatjes, 2 vernikkelde tegenplaatjes met 1 schroefgat  
B = breedte  
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **double**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 8 plats de contact mobiles à l'intérieur, 2 contre-plaquettes nickelées avec 1 trou de vis  
B = largeur  
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
97	20	2x4 Kg	Wit Blanc	1-2761	50 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2761	1	5	

## 0277

Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 4 inliggende contactplaatjes, groot vernikkeld tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten  
B = breedte  
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, cage **grande** en matière synthétique avec trous de vis ovales et 4 plats de contact à l'intérieur, grande contre-plaquette nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales  
B = largeur  
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18	12 Kg	Wit Blanc	1-0277-1	5 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0277-1-2	2	5	

## 0240

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, afgerond, enkele kogel met drukveer, **met** geplooid sluithaak, geperst, vernikkeld

Loqueteau à bille, à ressort, arrondi, **avec** gâche-équerre pliée, emboutie, nickelé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	1-0240	250 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0240	2	5	

## 0244

Hoeksluithaak voor kogelsluiting enz., vernikkeld

Gâche-équerre pour loqueteau à bille etc., nickelée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	20	1-0244	250 10	st pce	


**0265**

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, hoog blokmodel, holle kogel met drukveer, met gebogen sluithaak, 2-delig, vernikkeld

Loqueteau à bille, modèle à bloc haut, bille emboutie à ressort, avec contre-plaque coudée, en 2 parties, nickelé

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	1-0265	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0265	2	5	

**0434**

Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **hoekige** neus, vangdeel met dubbele kogel met drukveer en regelbare klemkracht  
Voor rechte en hoeksluiting

Loqueteau universel, laiton, nez à **coins vifs**, 2 billes à ressort avec vis pour force de serrage réglable  
Pour fermeture frontale et latérale

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
42	8	1-0434-43	50 1	st pce	
50	9	1-0434-50	50 1	st pce	
60	10	1-0434-60	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0434-43-2	2	5	
S-0434-50	1	5	
S-0434-50-2	2	5	
S-0434-60	1	5	

**0435**

Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **afgeronde** neus, vangdeel met dubbele kogel, drukveren met bouten voor regelbare klemkracht  
Voor rechte en hoeksluiting

Loqueteau, universel, laiton, nez **arrondi**, 2 billes à ressort avec vis pour force réglable  
Pour fermeture frontale et latérale

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
43	8	1-0435-43	24 1	st pce	
50	9	1-0435-50	24 1	st pce	
60	11	1-0435-60	24 1	st pce	
70	13	1-0435-70	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0435-43	1	5	
S-0435-50	1	5	
S-0435-60	1	5	
S-0435-70	1	5	

**3436**

Snapsluiting met neus, automatisch, voor hoeksluiting, 2-delig, wit nylon


Loqueteau à pince, fermeture automatique avec nez, en 2 parties, nylon blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
32	14	7.5	10.5	1-3436-1 (L)	144 1	st pce	

## 2379

Klemstop met neus, zwaar, voor draailuik, caravan, garagedeur enz., in thermoplastische kunststof (= bestand tegen veroudering), verhindert kromtrekking, 2-delig  
C = totale afstand gesloten

Arrêt à pince avec nez, fort, pour volet battant, caravane, porte de garage etc., en matière synthétique thermoplastique (= résistant au vieillissement), réduit l'encombrement, en 2 parties  
C = distance totale fermée



A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	43	Wit Blanc	1-2379-1	20 1	st pce	
50	18	43	Zwart Noir	1-2379-2	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2379-1	2	5	
S-2379-2	2	5	

## 1215

Rolsnapsluiting, licht, met drukveer, voor hoeksluiting, in wit kunststof  
Skin = met sluithaak 1216

Loqueteau à rouleau, léger, avec ressort, en matière synthétique blanche  
Skin = avec gâche 1216



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	1-1215	(100)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1215	1	5	

## 1216

Sluithaak voor rolsnapper 1215, wit kunststof

Gâche pour loqueteau à rouleau 1215, matière synthétique blanche



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	28	1-1216	100 1	st pce	

## 1946

Rolsnapsluiting, voor dubbelwerkende deur, inbouwmodel, met sluitplaat, geel verzinkt, messingrol met drukveer, 2-delig  
C = inbouwdiepte

Va-et-vient à entailler (loqueteau à rouleau), pour porte à double action, avec gâche, bichromaté, rouleau laiton à ressort, en 2 parties  
C = profondeur à encastrer



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	16	25	1-1946-100	12 1	st pce	
120	25	35	1-1946-120	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1946-100	1	5	
S-1946-120	1	5	

## 1063

Klavierhaak, half rond, met oogschroef, 2-delig, vermessingd  
verpakt per 100 st = 50Ls + 50Rs  
**Verkoop = enkel met Ls + Rs dezelfde hoeveelheid**  
SKIN= 1 st links en 1 st rechts  
(Afbeelding = rechts)

Crochet de piano, demi-rond, avec piton, laitonné  
Emballage 100 pcs : 50 Ge + 50 Dr  
**Vente = uniquement avec les mêmes quantités Ge + Dr**  
SKIN = 1pce gauche & 1pce droite  
(Figure = droite)




A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-1063-14-20	100 2	st pce	
25	1-1063-14-25	100 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1063-14-20	2	5	
S-1063-14-25	2	5	

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	1-1063-14-30	100 2	st pce	
40	1-1063-14-40	100 2	st pce	
57	1-1063-14-50	100 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1063-14-30	2	5	
S-1063-14-40	2	5	
S-1063-14-50	2	5	

## 0060



Windhaak, draadijzer, met gemonteerde en losse oogschroef, 2-delig

Crochet de contrevent, en fil de fer, avec piton monté et détaché, en 2 parties

Verzinkt

Galvanisé

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	3.20	1-0060-12-40	100 1	st pce	
50	3.45	1-0060-12-50	100 1	st pce	
60	3.50	1-0060-12-60	100 1	st pce	
80	4.00	1-0060-12-80	100 1	st pce	
100	4.00	1-0060-12-100	50 1	st pce	
120	4.40	1-0060-12-120	50 1	st pce	
140	5.00	1-0060-12-140	50 1	st pce	
160	5.25	1-0060-12-160	25 1	st pce	
200	6.00	1-0060-12-200	25 1	st pce	
300	6.00	1-0060-12-300	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0060-12-40	2	5	
S-0060-12-50	2	5	
S-0060-12-60	2	5	
S-0060-12-80	2	5	
S-0060-12-100	2	5	
S-0060-12-120	2	5	
S-0060-12-140	2	5	
S-0060-12-160	2	3	
S-0060-12-200	2	3	
S-0060-12-300	1	3	

Paco-star
9000-6660
9000-6662
9000-6664
9000-6666
9000-6668
9000-6670

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	4.40	1-0060-31-100	50 1	st pce	
160	5.25	1-0060-31-160	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0060-31-100	2	5	
S-0060-31-160	2	5	

Messing

Laiton

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	3.45	1-0060-41-60	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0060-41-60	2	5	

## 3057



Kajuihaak (windhaak), draadijzer, 2 gegoten steunplaten met oog, 2-delig  
C = afmetingen steunplaatjes

Crochet de cabine (contrevent), fil de fer, 2 supports moulés avec œillet, en 2 parties  
C = dimensions supports

Messing (ruitvormige steunplaten)  
Laiton (supports losangique)

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	5.5	43 x 26	1-3057-41-60	10 1	st pce	
110	5.5	43 x 26	1-3057-41-100	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3057-41-60	1	5	
S-3057-41-100	1	5	

Messing vernikkeld (ovale steunplaten)  
Laiton nickelé (supports ovales)

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
65	4.4	30 x 22	1-3057-65	10	st pce	
100	4.4	30 x 22	1-3057-100	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3057-65	2	5	
S-3057-100	2	5	

## 1563

Opleg-grendelgarnituur, met overslag en sluihaak, met veer, vastzetting per 90°, met steunplaatje, gegoten messing, links en rechts bruikbaar, 2-delig  
Gelijkliggend, voor deurraampje, vitrinekast, loket, enz.  
A = haakdiepte

Fermeture de guichet, à appliquer, à levier, avec gâche à crochet, avec ressort, fixation à 90°, avec support, laiton moulé, usage gauche et droit, en 2 parties  
Affleurant, pour fenêtre de porte, de vitrine, de guichet etc.  
A = profondeur levier



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5	48	1-1563-5	5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1563-5	1	5	

## 0360

Schuif voor meubeldeur, geperst, bedekte vlakke schoot (10x1.5 mm), met remveer  
50 mm = afgerond, met ronde kop  
70 mm = hoekig met gebogen plaatklep  
Skin S-0362- = met sluihaak 0362  
(Sluitbeugels zijn niet leverbaar)

Verrou de meuble, embouti, pêne plate cachée (10x1.5 mm), avec frein 50 mm = arrondi, avec tête arrondie 70 mm = coins vifs  
Skin S-0362- = avec gâche équerre 0362  
(Gâches-bridés ne sont pas livrables)



Vernikkeld  
Nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	13	1-0360-13-50	250	1	st pce	S-0360-13-50-2	2	5	
70	15	1-0360-13-70	100	1	st pce	S-0362-13-50-1	1	5	
						S-0360-13-70-2	2	5	

Vermessingd  
Laitonné

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	13	1-0360-14-50	250	1	st pce	S-0360-14-50-2	2	5	
70	15	1-0360-14-70	100	1	st pce	S-0362-14-50-1	1	5	
						S-0360-14-70-2	2	5	

## 0560

Profielschuif, voor meubeldeur, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en sluitbeugel, individueel verpakt met schroeven

Verrou de meuble hors profilé, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bridge, emballé individuellement avec vis



Messing  
Laiton

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	25	1-0560-41-40	10	1	st pce	S-0560-41-40	1	5	
50	25	1-0560-41-50	10	1	st pce	S-0560-41-50	1	5	
60	25	1-0560-41-60	10	1	st pce	S-0560-41-60	1	5	

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	25	1-0560-41-80	10 1	st pce	
60	35	1-0560-41-3560	10 1	st pce	
80	35	1-0560-41-3580	10 1	st pce	
100	35	1-0560-41-35100	10 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0560-41-3560	1	5	
S-0560-41-3580	1	5	

Messing vernikkeld

Laiton nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	1-0560-43-40	10	st pce	
50	25	1-0560-43-50	10	st pce	
60	25	1-0560-43-60	10	st pce	
80	25	1-0560-43-80	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0560-43-40	1	5	
S-0560-43-50	1	5	
S-0560-43-60	1	5	
S-0560-43-80	1	5	



## 1705

Voordeurschuif, open model, vlakke schoot met brede knop, met remveer en lange sluitkast, 2-delig, gegoten (Verbronsd = voorraan 4 delen in messing)

Verrou de porte, modèle ouvert, pêne plate avec bouton large, avec frein à ressort et gâche-caisson longue, en 2 parties, moulé (Bronzé = la face contient 4 parties en laiton)

Messing Laiton

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
98	120	27	1-1705-41-100	5 1	st pce		S-1705-41-100	1	5	
128	150	27	1-1705-41-150	5 1	st pce		S-1705-41-150	1	5	
158	190	40	1-1705-41-200	2 1	st pce		S-1705-41-200	1	5	
218	250	40	1-1705-41-250	2 1	st pce		S-1705-41-250	1	3	

Messing donker verbronsd Laiton bronzé foncé

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
98	120	27	1-1705-47-100	5 1	st pce		S-1705-47-100	1	5	
128	150	27	1-1705-47-150	5 1	st pce		S-1705-47-150	1	5	
158	190	40	1-1705-47-200	2 1	st pce		S-1705-47-200	1	5	
218	250	40	1-1705-47-250	2 1	st pce		S-1705-47-250	1	3	

## 1004



Schuif, geplooid, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt

Verrou, plié, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	36	1-1004-60	10	st pce	
80	36	1-1004-80	10	st pce	
100	36	1-1004-100	5	st pce	
120	36	1-1004-120	10	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1004-60	1	5	
S-1004-80	1	5	
S-1004-100	1	5	
S-1004-120	1	5	



## 3200

Deurschuif, zwaar, **hoekige** plaat en sluitbeugel, vlakke schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de porte, fort, plaque et gâche-bride **carré**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, galvanisé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	1-3200	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3200	1	5	

## 3000



Deurschuif, zwaar, **afgeronde** plaat en sluitbeugel, schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de port, fort, plaque et gâche-bride **arrondie**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, galvanisé




A mm	B mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	35	3000/11	1-3000	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3000	1	5	

## 7030

Deurschuif, verlengde vlakke dwarsschoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, lange sluitbeugel, 2-delig, donker **verbruind**  
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou de porte, pêne plate transversale allongée cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, gâche-bride longue, en 2 parties, **bruni foncé**  
C = course pêne transversale




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	40	21	25	1-7030-55	10 1	st pce	
80	40	42	30	1-7030-80	10 1	st pce	
100	42	64	50	1-7030-100	10 1	st pce	
120	43	83	70	1-7030-120	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7030-55	1	5	
S-7030-80	1	5	
S-7030-100	1	5	
S-7030-120	1	5	

## 2116


Vensterschuif, **smal**, vlakke schoot met open geleiding, ronde knop, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt  
\* = wit verzinkt

Verrou de fenêtre, **étroit**, modèle ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté  
\* = galvanisé



	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	60	26	1-2116-60	10 1	st pce	
	80	30	1-2116-80	10 1	st pce	
*	100	30	1-2116-100	10 1	st pce	
*	120	30	1-2116-120	10 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2116-60	1	5	
S-2116-80	1	5	
S-2116-100	1	5	
S-2116-120	1	5	




## 2045

Bouwschuif, **breed**, vlakke schoot met open geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle **large**, ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	1-2045-100	10 1	st pce	
120	45	1-2045-120	10 1	st pce	
140	50	1-2045-140	10 1	st pce	
160	60	1-2045-160	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2045-100	1	5	
S-2045-120	1	5	
S-2045-140	1	3	



## 0372

Rolschuif, halfzwaar, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt

Verrou à rouleaux, demi-forts, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort et gâche bride liée, bichromaté

\* = wit verzinkt

\* = galvanisé

	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	100	45	1-0372-100	10 1	st pce	
	120	50	1-0372-120	10 1	st pce	
*	140	55	1-0372-140	10 1	st pce	
*	160	65	1-0372-160	10 1	st pce	
	180	75	1-0372-180	5 1	st pce	
	200	75	1-0372-200	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0372-100	1	5	
S-0372-120	1	5	
S-0372-140	1	3	
S-0372-160	1	3	



## 0373

Rolschuif met opgelaste **doorsteekpen** voor bediening langs beide zijden, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer, met sluitbeugel, geel verzinkt

Verrou à rouleaux, avec tige soudée à travers, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort, avec gâche bride, bichromaté

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	65	1-0373	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0373	1	2	



## 0063

Rolschuif, zwaar, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt  
Cx D = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté

Cx D = pêne

A mm	B mm	CxD mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	25x8	1-0063-160	5 1	st pce	
180	80	30x8	1-0063-180	5 1	st pce	
200	80	30x8	1-0063-200	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0063-160	1	3	
S-0063-180	1	3	


## 3019

Bouwschuif, halfzwaar model, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, vlakke lippen **met hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt

\* = wit verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle demi-fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes **avec trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté

\* = galvanisé




	A mm	B mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	120	45	9	1-3019-120	10 1	st pce	
*	140	52	9	1-3019-140	10 1	st pce	
*	160	60	9	1-3019-160	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3019-120	1	5	
S-3019-140	1	3	
S-3019-160	1	3	

## 3063

Rolschuif, zwaar model, vlakke schoot met **open rolgeleiding**, vlakke lippen **met hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, geel verzinkt  
Ø = hangslotoog  
Cx D = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes **avec trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, bichromaté  
Ø = trou pour cadenas  
Cx D = pêne



A mm	B mm	Ø mm	CxD mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	14	25x8	1-3063-160	5 1	st pce	
180	80	14	30x8	1-3063-180	5 1	st pce	

## 0042




Knopschuif, frans model, vlakke dwarsschoot met vaste knop, met remveer, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt

C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou plat à bouton fixe, modèle français, pêne plate transversale avec frein à ressort, avec gâche-bride, en 2 parties, galvanisé

C = course pêne transversale



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	70	23	1-0042-30	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0042-30	1	5	

## 2049

Draaiknop-schuif, met vlakke dwarsschoot, automatisch (met veer), met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt  
C = sluitlengte dwarsschoot

Targette automatique (avec ressort), bouton serti tournable, avec pêne plate transversale, avec gâche-bride, en 2 parties, galvanisée  
C = course pêne transversale



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	52	14	1-2049-20	12	st pce	
25	59	16	1-2049-25	12	st pce	
30	69	19	1-2049-30	12	st pce	
35	77	20	1-2049-35	12 1	st pce	
40	82	21	1-2049-40	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2049-20	1	5	
S-2049-25	1	5	
S-2049-30	1	5	
S-2049-35	1	5	
S-2049-40	1	5	

## 16.12 Grendels, Schuiven en Sluitingen

## Verrous et Fermetures



0012




Draaiknop-schuif, met vlakke dwarschoot, automatisch (met veer), met sluitkast, 2-delig, vernikkeld, zwarte kunststof knop  
D = sluitlengte dwarschoot

Targette automatique (avec ressort), avec pêne plate transversale, avec gâche, en 2 parties, nickelée, bouton tournant en matière synthétique noir  
D = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	38	12	25	1-0012-25	12 1	st pce	
35	50	15	25	1-0012-35	12 1	st pce	
40	60	17	25	1-0012-40	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0012-25	1	5	
S-0012-35	1	5	
S-0012-40	1	5	



0306

Buisschuifgrendel met vingeropening, gesloten inbouwmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt  
C = inbouwdiepte  
Ø = pendiameter

Verrou à tube avec onglet à coulisse, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté  
C = profondeur  
Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	16	13	8	1-0306-150	20 1	st pce	
200	16	13	8	1-0306-200	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0306-150	2	5	
S-0306-200	2	5	



0307

Buisschuifgrendel, veiligheid met kantelklep, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt  
C = inbouwdiepte  
Ø = pendiameter

Verrou à tube avec bascule à coulisse, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté  
C = profondeur  
Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	1-0307-150	12 1	st pce	
200	16	13	8	1-0307-200	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0307-150	2	5	

## 2801



Buisschuifgrendel, veiligheid met **kantelklep**, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuinde en afgeronde bovenzijde, ronde **gebichromateerde pen**, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), met schroeven  
 A = totale lengte  
 B = breedte  
 C = inbouwdiepte  
 Ø = pendiameter

Verrou à tube **avec bascule à coulisse**, à encastrer, côté haut oblique et arrondie, pour porte à 2 battants, **pêne** ronde **bichromatée**, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), avec vis  
 A = longueur totale  
 B = largeur  
 C = profondeur  
 Ø = diamètre pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	1-2801-31-160	(10)	st pce	
200	16	13	8	1-2801-31-200	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2801-31-160	2	5	
S-2801-31-200	2	5	

## 2600



Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven  
 Individueel verpakt per set  
 A= doornmaat  
 B= sterstiffenlengte (30 mm voor normale deurdikte)  
 C = sluitlengte schoot

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis  
 Emballage individuel par jeu  
 A = entrée  
 B = longueur tige étoile (30 mm pour épaisseur porte normal)  
 C = course pêne



Aluminium geëloxeerd F1 natuur Aluminium éloxé F1 argenté							
A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	30	13	2600/4	1-2600-4-25	(10)	st pce	
35	30	13	2600/4	1-2600-4-35	(10)	st pce	
50	30	13	2600/4	1-2600-4-50	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2600-4-25	1	5	
S-2600-4-35	1	5	
S-2600-4-50	1	5	

Messing Laiton							
A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2600/6	1-2600-6	(10)	st pce	

## 2610



Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep op rozet aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven  
 Individueel verpakt per set  
 A= doornmaat  
 B= sterstiffenlengte  
 C = sluitlengte schoot

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, en aluminium F1 argenté éloxé, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis  
 Emballage individuel par jeu  
 A = entrée  
 B = longueur tige étoile  
 C = course pêne



A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2610/4	1-2610	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2610	1	5	



## 2603



Voordeurgrendel, inboormodel, **versterkte 11 mm schoot met doorzaagbelemmering**, smal, voor universele stersleutel, met **sluitplaat en sluitpot**, aluminium F1 natuur geëloxeerd, met bijhorende schroeven  
A = doornmaat  
St = los, zonder universele stersleutel  
Skin = met sleutel 2613

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, **pêne 11 mm renforcé anti-sciage**, étroit, **pour** clé en étoile, aluminium F1 argenté éloxé, avec **2 gâches : plate et cuvette**, aluminium F1 argenté éloxé, avec vis  
A = entrée  
Pce = en boîte sans clé étoile universelle  
Skin = avec clé 2613

A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	2603/4	1-2603	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2603	1	3	



## 2613



Sterstiftsleutel voor voordeurgrendel 2603, gegoten, vernikkeld, universeel stervormig gegroefd (= gelijksluitend)

Clé en étoile pour verrou à entailler 2603, coulée, nickelée, rainurée forme étoile, universelle (= fermetures identiques)

Ø mm	A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	88	S 2603	1-2613	10	st pce	



## 2705



WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte  
A = doornmaat  
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté éloxé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis, pour épaisseur de porte intérieur normal  
A = entrée  
C = course pêne

A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2705/4	1-2705-4-50	(10)	st pce	
60	13	2705/4	1-2705-4-60	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2705-4-50	1	3	



## 2710



WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep aluminium F1 natuur geëloxeerd, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte  
A = doornmaat  
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté éloxé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis, pour épaisseur de porte intérieur normal  
A = entrée  
C = course pêne

A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2710/4	1-2710	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2710	1	5	

## 0350

Opleg WC-grendel-garnituur, met klep en sluithaak, links en rechts bruikbaar, **ijzer** vernikkeld, rood-wit schijfje, vierkantstift 4x4 mm en needsleutel, 5-delig, voor normale binnendeurdikte

Verrou de WC, à appliquer, à levier, usage gauche et droit, avec gâche, **acier** nickelé, disque rouge-blanc, tige carrée 4x4 mm et clé de secours, en 5 parties, pour épaisseur de porte intérieur normal



A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	80	6x6	1-0350	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0350	1	3	

## 0260

Profielgrendel, voor gelijkliggende deur, ronde schoot met gesloten schootgeleiding en kogeldrukveer, met hoekige knop, met sluitbeugel  
Individueel verpakt  
Ø = schootdiameter

Verrou à canon hors profilé, pour porte affleurante, pêne ronde cachée avec bille à ressort, bouton à coins vifs, avec gâche-bride  
Emballage individuel  
Ø = Ø pêne



### Messing Laiton

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	1-0260-41-38	12	st pce	
50	25	8	1-0260-41-50	12	st pce	
60	25	8	1-0260-41-63	12	st pce	
80	25	8	1-0260-41-75	12 1	st pce	
100	25	8	1-0260-41-100	12 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-41-38	1	5	
S-0260-41-50	1	5	
S-0260-41-63	1	5	
S-0260-41-75	1	5	

### Messing verchromd Laiton chromé

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	1-0260-43-38	12	st pce	
50	25	8	1-0260-43-50	12	st pce	
60	25	8	1-0260-43-63	12	st pce	
80	25	8	1-0260-43-75	12 1	st pce	
100	25	8	1-0260-43-100	12 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-43-38	1	5	
S-0260-43-50	1	5	
S-0260-43-63	1	5	
S-0260-43-75	1	5	

### Aluminium F1 natuurzilver, stift verzinkt Aluminium F1 argenté, tige galvanisé


A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	25	8	1-0260-51-50	10 1	st pce	
75	25	8	1-0260-51-75	10 1	st pce	
100	40	12	1-0260-51-40100	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-51-50	1	5	
S-0260-51-75	1	5	

### Aluminium wit epoxy, stift verzinkt Aluminium époxy blanc, tige galvanisé

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	26	8	1-0260-1-50	20 1	st pce	
80	26	8	1-0260-1-80	20 1	st pce	
100	40	12	1-0260-1-40100	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-1-50	1	5	
S-0260-1-80	1	5	



0261

Profielgrendel, met vlakke sluitplaat, **aluminium F0 blank, gebogen** verzinkte ronde **schoot** met gesloten geleiding  
Individueel verpakt

Verrou à canon hors profilé, avec gâche plate, **aluminium F0 non-traité, pêne** ronde **coudée** cachée galvanisée  
Emballage individuel

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	75	8	1-0261-51-75	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0261-51-75	1	5	

1900



Veergrendel, met ronde dwarschoot met knop, met sluitbeugel, geel verzinkt  
C = sluitlengte schoot

Verrou automatique à canon, à ressort, avec pêne ronde transversale, avec gâche-bride, bichromaté  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	70	18	7	1-1900	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1900	1	5	

1100



Grendel, Amerikaans model, ronde dwarschoot met bolknop in open geleiding, met sluitbeugel  
C = sluitlengte schoot  
Ø = stiftdiameter

Verrou à canon, modèle américain, avec pêne ronde transversal ouverte avec bouton rond, avec gâche-bride  
C = course pêne  
Ø = diamètre pêne

Verzinkt							
Galvanisé							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

25	33	14	6.5	1-1100-12-25	12	st pce	
30	36	15	6.5	1-1100-12-30	12	st pce	
35	35	17	7.0	1-1100-12-35	10	st pce	
40	40	20	8.0	1-1100-12-40	10	st pce	
47	50	27	9.0	1-1100-12-50	10	st pce	
53	54	33	11	1-1100-12-55	10	st pce	
70	60	43	10.0	1-1100-12-70	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-25	1	5	
S-1100-12-30	1	5	
S-1100-12-35	1	5	
S-1100-12-40	1	5	
S-1100-12-50	1	5	
S-1100-12-55	1	5	
S-1100-12-70	1	5	

Vermessingd, 2-delig							
Laitonné, en 2 parties							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

100	50	24	9.0	1-1100-12-100	12 1	st pce	
120	54	25	10.0	1-1100-12-120	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-100	1	5	
S-1100-12-120	1	5	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) , 2-delig							
Inox A2 (Aisi 304) , en 2 parties							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

33	37	16	7	1-1100-31-30	5 1	st pce	
40	40	22	8	1-1100-31-40	5 1	st pce	
47	48	24	9	1-1100-31-50	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-31-30	1	5	
S-1100-31-40	1	5	
S-1100-31-50	1	5	



Messing, 2-delig

Laiton, en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	33	12	6.5	1-1100-41-25	12 1	st pce	
30	36	15	6.5	1-1100-41-30	12 1	st pce	
35	45	16	6.5	1-1100-41-35	12 1	st pce	
40	47	17	6.5	1-1100-41-40	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-41-25	1	5	
S-1100-41-30	1	5	
S-1100-41-35	1	5	
S-1100-41-40	1	5	


## 2207

Schuifgrendel, licht, ronde dwarschoot met knop, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt  
C = sluitlengte schoot

Verrou, léger, pêne ronde transversale avec bouton, avec gâche-bride, en 2 parties, galvanisé  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	38	15	8	1-2207-060	24 1	st pce	
55	38	25	8	1-2207-080	24 1	st pce	
70	38	30	8	1-2207-100	24 1	st pce	
85	38	35	8	1-2207-120	24 1	st pce	
100	38	40	8	1-2207-140	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2207-060	1	5	
S-2207-080	1	5	
S-2207-100	1	5	
S-2207-120	1	5	
S-2207-140	1	5	



## 3260

Plaatgrendel, met ronde dwarschoot, met hangslotgaten aan beide uiteinden, met aangebonden sluitbeugel, links en rechts bruikbaar  
C = sluitlengte schoot


Verrou avec trous pour cadenas, avec pêne ronde transversal, avec gâche-bride liée, usage gauche et droite  
C = course pêne

Verzinkt		Galvanisé						
A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	34	10	6	1-3260	10 1	st pce	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)		Inox A2 (Aisi 304)						
A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	34	10	6	1-3260-31	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260	1	5	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260-31	1	5	



## 3270


Plaatgrendel, ronde dwarschoot met **dwarse plaatklep**, met **2 hangslotgatlippen**, met aangebonden sluitbeugel, verzinkt, links en rechts bruikbaar  
C = sluitlengte schoot

Verrou avec porte-cadenas, en tôle, avec **pêne ronde transversal**, avec **2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride liée, galvanisé, usage gauche et droite  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	34	10	9	1-3270	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3270	1	5	





## 1008

Box-grendel, zware ronde dwarschoot, met sluitbeugel, links en rechts bruikbaar  
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride, usage gauche et droite  
C = course pêne


Geel verzinkt							
Bichromaté							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
66	53	35	10	1-1008-65	10	st pce	
80	55	37	12	1-1008-80	10	st pce	
90	68	47	14	1-1008-100	10	st pce	
90	63	47	16	1-1008-105	10	st pce	
120	81	57	13	1-1008-120	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-65	1	5	
S-1008-80	1	5	
S-1008-100	1	3	
S-1008-105	1	3	
S-1008-120	1	3	

Zwart poedergelakt							
Epoxyé noir							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
66	53	35	10	1-1008-18-65	10 1	st pce	
80	55	37	12	1-1008-18-80	10 1	st pce	
90	68	47	14	1-1008-18-90	10 1	st pce	
90	63	47	16	1-1008-18-95	10 1	st pce	
120	81	57	13	1-1008-18-120	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-18-65	1	5	
S-1008-18-80	1	5	
S-1008-18-90	1	3	
S-1008-18-95	1	3	
S-1008-18-120	1	3	

## 2008



Box-grendel, zware ronde dwarschoot, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig  
Links en rechts bruikbaar  
hangslotgat = Ø 9 mm  
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, **avec trou pour cadenas**, avec gâche-bride, galvanisé, en 2 parties  
Usage gauche et droite  
trou pour cadenas = Ø 9 mm  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	38	15	1-2008	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2008	1	3	

## 2009



Box-grendel, zware ronde dwarschoot, met **dubbele hangslotgaten** over de knop, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig  
Links en rechts bruikbaar  
hangslotgat = Ø 9 mm  
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, **avec 2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride, galvanisé  
Usage gauche et droit  
trou pour cadenas = Ø 9 mm  
C = course pêne


A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	93	45	15	1-2009	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2009	1	3	

## 2029

Box-grendel, vierkantplaat met 2 hangslotgatlippen door de vlakliggende plaatklep, zware dwarschoot, met aangebonden sluitbeugel, links en rechts bruikbaar  
 hangslotgat = Ø 8 mm  
 C = sluitlengte schoot

Verrou de box, avec 2 dispositifs à trou pour cadenas, lèvre plate, avec pêne ronde transversal forte, avec gâche-bride liée, usage gauche et droite  
 trou pour cadenas = Ø 8 mm  
 C = course pêne



Geel verzinkt				Bichromaté			
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	70	37	12	1-2029-80	10	st pce	
90	88	47	16	1-2029-90	10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-80	1	3	
S-2029-90	1	3	

Zwart poedergelakt				Epoxé noir			
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	62	30	10	1-2029-18-65	10	st pce	
80	70	37	12	1-2029-18-80	10	st pce	
90	77	45	14	1-2029-18-85	10	st pce	
90	88	47	16	1-2029-18-90	10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-18-65	1	5	
S-2029-18-80	1	3	
S-2029-18-85	1	3	
S-2029-18-90	1	3	

## 0268

Stalgrendel, met hangslotgat achter de schoot, zware ronde dwarschoot, met sluitbeugel  
 Sluitlengte dwarschoot = 50 mm  
 C = sluitlengte schoot  
 Ø gat = hangslotgat  
 Ø = dwarschoot

Verrou d'étable, avec trou pour cadenas après la pêne, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride  
 Course pêne transversal = 50 mm  
 C = course pêne  
 Ø trou : trou pour cadenas  
 Ø = pêne transversal



Geel verzinkt				Bichromaté				
A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	65	50	8	15	1-0268-100	10	st pce	
175	54	70	9	16	1-0268-175	10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-100	1	3	
S-0268-175	1	3	


Roestvrij staal A2 (Aisi 304)				Inox A2 (Aisi 304)				
A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	65	54	8	15	1-0268-31-100	10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-31-100	1	3	

## 3490

Pistoolgrendel, ronde gebogen stift, geel verzinkt, met sluitbeugel, kunststof dop  
 C = sluitlengte schoot

Verrou pistolet, tige ronde coudée, bichromaté, avec gâche-bride, capuchon en matière synthétique  
 C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	60	38	12	1-3490	10	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3490	1	5	




## 3492

Grendel voor aanhangwagen, **met veer**, pistoolvorm, ronde gebogen stift, geel verzinkt  
C = sluitlengte schoot

Verrou de remorque, **avec ressort**, forme pistolet, tige ronde coudée, bichromaté  
C = course pêne

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
175	14	1-3492	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3492	1	3	



## 2013

Stalgrendel, open model, met veiligheidsklep, verzinkt, links en rechts bruikbaar  
C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable (de porcherie) modèle ouvert, avec sécurité, galvanisé, usage gauche et droit  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	65	47	14	1-2013	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2013	1	3	



## 0165

Stalgrendel, met veiligheidsklep, gesloten schootgeleiding, ruwverzinkt, links en rechts bruikbaar  
C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable, avec levier de sécurité, pêne cachée, galvanisé à chaud, usage gauche et droit  
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
205	65	60	14	1-0165	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0165	1	2	

## 2012

Bajonetgrendel, **licht**, met afgeronde handgreep, met sluitbeugel  
C = sluitlengte schoot  
D = breedte plaat  
\* = geel verzinkt

Verrou à baïonnette, **léger**, avec poignée arrondie, avec gâche-bride  
C = course pêne  
D = largeur plaque  
\* = bichromaté



Verzinkt										Galvanisé			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	*	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
200	80	12	35	60	*	1-2012-200	20 1	st pce		S-2012-200	1	3	
250	80	12	35	60	*	1-2012-250	20 1	st pce		S-2012-250	1	3	
300	100	10	45	55		1-2012-300	20 1	st pce		S-2012-300	1	3	

Zwart poedergelakt										Epoxyé noir			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	*	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
200	80	12	35	60		1-2012-18-200	20 1	st pce		S-2012-18-200	1	3	

## 1012

Bajonetgrendel, **zwaar**, versterkte schroefgaten, met sluitbeugel  
 Driehoekige handgreep Ø = 9 mm  
 C = sluitlengte schoot  
 D = breedte plaat  
 \* = met 1 extra geleidbeugel

Verrou à baïonnette, **fort**, trous de vis renforcés, avec gâche-bride  
 Ø poignée triangulaire = 9 mm  
 C = course pêne  
 D = largeur plaque  
 \* = avec 1 guide-pêne extra



Geel verzinkt									Bichromaté				
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
320	100	15	55	65	1-1012-320	20 1	st pce		S-1012-320	1	3		
400	100	15	55	65	1-1012-400	20 1	st pce		S-1012-400	1	2		
500	100	15	55	65	1-1012-500	20 1	st pce		S-1012-500	1	2		
600	100	15	55	65	1-1012-600	20 1	st pce						
800	100	15	55	65	* 1-1012-800	20 1	st pce						
1000	100	15	55	65	* 1-1012-1000	20 2	st pce						

Zwart poedergelakt									Epoxyé noir				
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
300	89	14	38	65	1-1012-18-300	20 1	st pce		S-1012-18-300	1	3		
400	89	14	38	65	1-1012-18-400	20 1	st pce		S-1012-18-400	1	2		
500	89	16		63	1-1012-18-500	20 1	st pce		S-1012-18-500	1	2		

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)									Inox A2 (Aisi 304)				
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
400	100	15	53	65	1-1012-31-400	10 1	st pce		S-1012-31-400	1	2		

## 6012

Bajonetgrendel, **zwaar**, versterkte schroefgaten, **met verlengde verschuifbare schoot** van 160 tot 215 mm, met sluitbeugel, verzinkt  
 C = sluitlengte schoot

Verrou à baïonnette, **fort**, trous de vis renforcés, avec pêne allongée de 160 à 215 mm, avec gâche-bride, galvanisé  
 C = course

A mm	B mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
480	100	15	50	1-6012-480	20 1	st pce		S-6012-480	1	2	





## 2353

Grondgrendel voor hek, **zwaar**, ronde, gebogen stift, met 2 hoekvormige geleiders, geel verzinkt

Verrou de portail, pour grille, **fort**, tige ronde coudée, avec 2 conduits en équerre, bichromaté

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
400	16	40	1-2353-400	5 1	st pce		S-2353-400	1	2	
500	16	40	1-2353-500	5 1	st pce					





**5015**

Heksluiting voor tuinpoort, met automatische sluitklep, met sluitpen, 2-delig, links en rechts bruikbaar

Fermeture pour portillon de jardin, avec clapet automatique, avec tige, en 2 parties, usage gauche et droite


Geel verzinkt							Bichromaté			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
60	1-5015	25 1	st pce		S-5015	1	5			

Zwart epoxy							Epoxé noir			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
60	1-5015-18	25 1	st pce		S-5015-18	1	5			

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)							Inox A2 (Aisi 304)			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
60	1-5015-31	10 1	st pce		S-5015-31	1	5			



**9212**

Heklink, met steunhaak, 2-delig, links en rechts bruikbaar  
C = dikte

Loquet de barrière, avec support-agrafe, en 2 parties, usage gauche et droite  
C = épaisseur

Geel verzinkt							Bichromaté			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
165	25	4.5	1-9212-12	12 1	st pce		S-9212-12	1	3	
190	25	4.5	1-9212-12-190	12 1	st pce		S-9212-12-190	1	3	

Zwart poedergelakt na geelverzinking							Plastifié noir après bichromatage			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
165	25	4.5	1-9212-18	12 1	st pce		S-9212-18	1	3	
190	25	4.5	1-9212-18-190	12 1	st pce		S-9212-18-190	1	3	



**3472**

Steunhaak voor heklink 9212, gebogen, verzinkt


Agrafe pour loquet de barrière 9212, coudée, galvanisé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
80	25	1-3472	100 1	st pce		S-3472	4	5	

## 1332

Overslagsluiting voor dubbel hek, sluithaak met hangslottoog, 3-delig (verpakt per set), geel verzinkt, links en rechts bruikbaar

Fermeture de barrière à levier, gâche avec trou pour cadenas, en 3 parties (emballé par jeu), bichromatée, usage gauche et droite




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370 à 460	72	183	1-1332	5 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1332		1	2	

## 0510

Tuinhekssluiting op plaat, voor tuinpoort, zwaar, omlegbaar, regelbare sluithefhoogte, met sluithaak, 2-delig, geel verzinkt, zwarte kunststof bolknop

Fermeture pour portillon de jardin, sur plateau, forte, réversible, réglable, avec gâche crochet, en 2 parties, bichromatée, bouton boule en matière synthétique noir




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	100	80	1-0510	10 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0510		1	2	

## 3086

Poortvastzetter, met opschroefbare muurplaat, automatische sluithaak, met aangebonden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation murale, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, galvanisé



H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	1-3086	5 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3086		1	2	

## 3087

Poortvastzetter, met opschroefbare vloerplaat, automatische sluithaak, met aangebonden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation au sol, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, galvanisé



H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	1-3087	5 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3087		1	2	

## 1836

Oploopplaat (stootblok) met stootrand, voor tuinpoort, met 2 inschroefhaken voor betonverankering, geel verzinkt, 3-delig  
C = dikte

Sabot de portail, à sceller avec 2 ancrages à visser, bichromaté, en 3 pièces  
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	Afm. haak Dim. ancrage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	120	3	M10x150mm	1-1836	5 1	st pce	