0501

Kabelklem, vlak model "Simplex", gestampt, met bout, verzinkt
A = voor **staaldraadkabel** Ø
C = boutdraad

Serre-câble, modèle plat "Simplex", matricé, avec boulon, galvanisé
A = pour câble acier Ø
C = boulon

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	4	M3	**1-0501-2**	100 1	st pce	
3	6	M4	**1-0501-3**	100 1	st pce	
4	8	M5	**1-0501-4**	100 1	st pce	
5	10	M5	**1-0501-5**	100 1	st pce	
6	12	M6	**1-0501-6**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0501-2-2 S-0501-2-4	2 4	5 5	
S-0501-3-2 S-0501-3-4	2 4	5 5	
S-0501-4-2 S-0501-4-4	2 4	5 5	
S-0501-5-2 S-0501-5-4	2 4	5 5	
S-0501-6-2	2	5	

0502

Kabelklem, vlak model "Duplex", gestampt, met 2 bouten, verzinkt
A = voor staaldraadkabel Ø
C = boutdraad

Serre-câble, modèle "Duplex", matricé, avec 2 boulons, galvanisé
A = pour câble acier Ø
C = boulons

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	4	M3	**1-0502-2**	100 1	st pce	
3	6	M4	**1-0502-3**	100 1	st pce	
4	8	M5	**1-0502-4**	100 1	st pce	

0500

Kabelklem model "Grosby", gegoten klemschoen, met draadbeugel
A = voor staaldraadkabel Ø

Serre-câble à étrier, modèle "Grosby", corps en fonte malléable
A = pour câble acier Ø

Verzinkt
Galvanisé

A mm	A Inches	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 - 4	1/8	**1-0500-3**	100 1	st pce	
5	3/16	**1-0500-5**	100 1	st pce	
6	1/4	**1-0500-6**	100 1	st pce	
8	5/16	**1-0500-8**	50 1	st pce	
10	3/8	**1-0500-10**	50 1	st pce	
11	7/16	**1-0500-11**	50 1	st pce	
12 - 13	1/2	**1-0500-12**	25 1	st pce	
14	9/16	**1-0500-14**	25 1	st pce	
16	5/8	**1-0500-16**	10 1	st pce	
19	3/4	**1-0500-18**	10 1	st pce	
22	7/8	**1-0500-22**	10 1	st pce	
25	1	**1-0500-25**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0500-3-2 S-0500-3-4	2 4	5 5	
S-0500-5-2 S-0500-5-4	2 4	5 5	
S-0500-6-2 S-0500-6-4	2 4	5 5	
S-0500-8-2 S-0500-8-4	2 4	5 5	
S-0500-10-2	2	5	
S-0500-11-1 S-0500-11-2	1 2	5 5	
S-0500-12-1 S-0500-12-2	1 2	5 5	
S-0500-14-1	1	5	
S-0500-16-1	1	5	

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3	**1-0500-31-3**	10 1	st pce		S-0500-31-3-2	2	5	
4	**1-0500-31-4**	10 1	st pce		S-0500-31-4-2	2	5	
5	**1-0500-31-5**	10 1	st pce		S-0500-31-5-2	2	5	
6	**1-0500-31-6**	50 1	st pce		S-0500-31-6-2	2	5	
8	**1-0500-31-8**	25 1	st pce		S-0500-31-8-2	2	5	
10	**1-0500-31-10**	10 1	st pce		S-0500-31-10-2	2	5	

0504

Kabelkous, zwaar, verzinkt
A = voor staaldraadkabel Ø
B = iets grotere afmeting dan A
C = kleinste oog-diameter

Cosse pour câble, forte, galvanisée
A = pour câble acier Ø
B = dimens. un peu plus grand que A
C = diamètre œillet

A	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
2-3	9	**1-0504-3**	50 1	st pce		S-0504-3	2	5	
4	11	**1-0504-4**	50 1	st pce		S-0504-4 S-0504-4-4	2 4	5 5	
5	14	**1-0504-5**	50 1	st pce		S-0504-5 S-0504-5-4	2 4	5 5	
6	17	**1-0504-6**	50 1	st pce		S-0504-6 S-0504-6-4	2 4	5 5	
8	19	**1-0504-8**	50 1	st pce		S-0504-8	2	5	
10	22	**1-0504-10**	50 1	st pce		S-0504-10	2	5	
12	26	**1-0504-12**	20 1	st pce		S-0504-12	2	5	
14	30	**1-0504-14**	20 1	st pce					

0516

Kelf, recht model, oogbout met kraag, gegoten verzinkt
Ø = beugel en bout
B = binnenbreedte
niet geschikt voor hijsdoeleinden

Manille commerciale, modèle droit, axe à visser à œillet et collet, moulée, galvanisée
Ø = anse et vis
B = largeur intérieur
déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
5	10	**1-0516-5**	50 1	st pce		S-0516-5-1 S-0516-5-2	1 2	5 5	
6	12	**1-0516-6**	100 1	st pce		S-0516-6-1 S-0516-6-2	1 2	5 5	
8	16	**1-0516-8**	50 1	st pce		S-0516-8-1 S-0516-8-2	1 2	5 5	
10	20	**1-0516-10**	25 1	st pce		S-0516-10 S-0516-10-2	1 2	5 5	
11	22	**1-0516-11**	15 1	st pce		S-0516-11	1	5	
12	25	**1-0516-12**	10 1	st pce		S-0516-12	1	5	
14	28	**1-0516-14**	10 1	st pce		S-0516-14	1	5	
16	31.5	**1-0516-16**	10 1	st pce		S-0516-16	1	5	
19	38	**1-0516-20**	10 1	st pce					
22	42	**1-0516-22**	5 1	st pce					

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	48	**1-0516-25**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

0514

Kelf, harpvormig, oogbout met kraag, gegoten, verzinkt
Ø = beugel en bout
B = binnenbreedte
niet geschikt voor hijsdoeleinden

Manille commerciale, forme lyre, axe à visser à œillet et collet, moulée, galvanisée
Ø = anse et vis
B = largeur intérieur
déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	10 / 14	**1-0514-5**	50 1	st pce	
6	12 / 17	**1-0514-6**	50 1	st pce	
8	15 / 22	**1-0514-8**	50 1	st pce	
10	20 / 29	**1-0514-10**	25 1	st pce	
11	22 / 30	**1-0514-11**	20 1	st pce	
12	25 / 34	**1-0514-12**	10 1	st pce	
14	29 / 41	**1-0514-14**	10 1	st pce	
16	32 / 46	**1-0514-16**	10 1	st pce	
19	40 / 59	**1-0514-20**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0514-5-2	2	5	
S-0514-6-2	2	5	
S-0514-8-2	2	5	
S-0514-10-2	2	5	

0515

Kelf, hoekig, met oogbout, **roestvrij staal** A4 (Aisi 316), plaatstalen beugel
B = binnenbreedte

Manille, boulon à œillet, **inox** A4 (Aisi 316), anse en tôle d'acier
B = largeur intérieur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	9	**1-0515-4**	10 1	st pce	
5	11	**1-0515-5**	10 1	st pce	
6		**1-0515-6**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0515-4-2	2	5	
S-0515-5	1	5	
S-0515-6	1	5	

1520

Sleephaak, met verende veiligheidspal, verzinkt, klein model
A = oogdiameter
(trekkracht is onbekend)

Crochet de remorquage, avec linguet de sécurité à ressort, galvanisé, petit modèle
A = diamètre œillet
(force de traction est inconnue)

A Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	90	**1-1520-400**	(15)	st pce	
20	120	**1-1520-800**	(20)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1520-400	1	5	
S-1520-800	1	5	



0519

Lasthaak, zonder klep, gesmeed, verzinkt
DIN 689
Kg= gemerkt (maximale last)

Crochet de levage, ouverts, forgés, galvanisé
DIN 689
Kg=marqué (levage maximale)

Kg	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	12	86	18	**1-0519-250**	10 1	st pce	
500	16	114	24	**1-0519-500**	(10)	st pce	
1000	20	157	33	**1-0519-1000**	(5)	st pce	
1600	26	190	38	**1-0519-1600**	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0519-250	1	5	
S-0519-500	1	5	



0520

Lasthaak, gesmeed, met verende veiligheidspal, verzinkt, groot model
DIN 689
Kg= gemerkt (maximale last)

Crochet de levage, avec linguet de sécurité à ressort, galvanisé, grand modèle
DIN 689
Kg=marqué (levage maximale)

Kg	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	12	88	18	**1-0520-250**	10 1	st pce	
500	16	117	24	**1-0520-500**	(10)	st pce	
1000	20	160	33	**1-0520-1000**	(5)	st pce	
1600	26	190	38	**1-0520-1600**	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0520-250	1	5	
S-0520-500	1	5	



0580

Ringbout voor hijsdoeleinden, verzinkt
DIN 580

Boulon à anneau de levage, galvanisé
DIN 580

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	19	15	**1-0580-8**	25 1	st pce	
M10	24	18	**1-0580-10**	25 1	st pce	
M12	26	22	**1-0580-12**	25 1	st pce	
M16	35	26	**1-0580-16**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0580-8	1	5	
S-0580-10	1	5	
S-0580-12	1	5	

0582

Ringmoer voor hijsdoeleinden, verzinkt
DIN 582 (behalve M6)

Ecrou à anneau de levage, galvanisé
DIN 582 (sauf M6)

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	19	**1-0582-6**	25 1	st pce	
M8	19	**1-0582-8**	25 1	st pce	
M10	24	**1-0582-10**	25 1	st pce	
M12	26	**1-0582-12**	25 1	st pce	
M16	35	**1-0582-16**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0582-6	1	5	
S-0582-8	1	5	
S-0582-10	1	5	
S-0582-12	1	5	

2300

Takelblokje, vast oog, katrol met wit nylon wiel (polyamide) met halfronde groef, kast in zamak, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet fixe, galet en nylon blanc (polyamide) avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, galvanisé
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25		8	**1-2300-25**	10 1	st pce	
30		9	**1-2300-30**	10 1	st pce	
40	90	10	**1-2300-40**	10 1	st pce	
50	110	12	**1-2300-50**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2300-25	1	5	
S-2300-40	1	5	

2301

Takelblokje, draaibaar oog, gegoten, katrol met vermessingd wiel met halfronde groef, kast in zamak, vernikkeld
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet pivotant, galet laitonné avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, nickelé
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30		6	**1-2301-25**	10 1	st pce	
35	85	8	**1-2301-40**	10 1	st pce	
50	105	8	**1-2301-50**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2301-25	1	5	
S-2301-40	1	5	
S-2301-50	1	5	

2302

Takelblokje, vast oog, verzinkt, katrol met 2 witte nylon (polyamide) wielen met halfronde groef, kast in zamak, verzinkt
25 en 66 mm = volledig in gegoten staal
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet fixe, galvanisée, 2 galets en nylon blanc (polyamide) avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, galvanisé
25 et 66 mm = tout en acier coulé
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	70	8	**1-2302-25**	12 1	st pce	
40	95	10	**1-2382-40**	10 1	st pce	
50	110	12	**1-2302-50**	10 1	st pce	
66	145	9	**1-2302-75**	(6)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2302-25	1	5	
S-2382-40	1	5	
S-2302-50	1	5	
S-2302-75	1	3	

2303

Takelblokje, draaibaar oog, 2 wielen met halfronde groef, volledig in gegoten staal
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet pivotant, 2 galets avec gorge demi-ronde, tout en acier coulé
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	65	4	**1-2303-25**	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2303-25	1	5	

2306

Takelblokje, beugel met draaibaar open oog, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
40-50 mm = bedekt wiel
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape avec œillet ouvert pivotant, galvanisée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
40-50 mm = galet couvert
C= pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	6	**1-2306-40**	10 1	st pce	
50	6	**1-2306-50**	25 1	st pce	
60	8	**1-2306-60**	25 1	st pce	
75	8	**1-2306-75**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2306-40	1	5	
S-2306-50	1	5	
S-2306-60	1	5	
S-2306-75	1	5	

2307

Takelblokje, beugel met draaibare haak, gietijzeren wiel met halfronde groef, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape avec œillet ouvert pivotant, galet fonte avec gorge demi-ronde, galvanisée
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	6	**1-2307-30**	10 1	st pce	
40	6	**1-2307-40**	10 1	st pce	
50	6	**1-2307-50**	10 1	st pce	
60	8	**1-2307-60**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2307-30	1	5	
S-2307-40	1	5	
S-2307-50	1	5	

2310

Takelblokje, beugel met houtschroef, nylon (polyamide) wiel met halfronde groef, verzinkt
40-50 mm = bedekt wiel
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape galvanisée avec vis à bois, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
40-50 mm = galet couvert
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	6	**1-2310-40**	25 1	st pce	
50	6	**1-2310-50**	25 1	st pce	
60	8	**1-2310-60**	25 1	st pce	
75	8	**1-2310-75**	15 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2310-40	1	5	
S-2310-50	1	5	
S-2310-60	1	5	

2305

Takelblokje, beugel met houtschroef, gietijzeren wiel met halfronde groef, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape galvanisée avec vis à bois, galet fonte galvanisé avec gorge demi-ronde
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	6	**1-2305-30**	10 1	st pce	
41	6	**1-2305-40**	10 1	st pce	
48	6	**1-2305-50**	10 1	st pce	
60	8	**1-2305-60**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2305-30	1	5	
S-2305-40	1	5	
S-2305-50	1	5	
S-2305-60	1	5	

2309

Takelblokje met schroefsteun in verlengde, beugel verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie avec support fixe à visser en long et chape galvanisée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	6	**1-2309-40**	25 1	st pce	
50	6	**1-2309-50**	25 1	st pce	
60	8	**1-2309-60**	25 1	st pce	
75	8	**1-2309-75**	15 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2309-40	1	5	
S-2309-50	1	5	
S-2309-60	1	5	

2315

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar open oog, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, chape avec œillet pivotant ouvert, galvanisée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	6	**1-2315**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2315	1	5	

2316

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar oog en oogschroef, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
C = oogschroefmaten
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, avec œillet pivotant et piton filet bois, chape galvanisée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
C = dimensions piton
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	6	4x30	**1-2316**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2316	1	5	

2317

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar oog en oogbout + 2 gemonteerde moeren, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
C = oogboutmaten
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, avec œillet pivotant, piton filet métaux et 2 écrous, chape galvanisée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
C = dimensions piton
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	6	M6x30	**1-2317**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2317	1	5	

2318

Markieskatrol, bolle kast, beugel met dwarse schroefsteun, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, chape avec pattes à visser en travers, chape galvanisée, galet (nylon) polyamide noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnu)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	6	**1-2318**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2318	1	5	

2330

Wieltje met halfronde groef, zwart nylon (polyamide), glad asgat
voor o.a. takelblokjes
B = asgat
C = voor koord Ø
D = max. draagkracht

Galet avec gorge demi-ronde, nylon (polyamide) noir, moyeu lisse
B = axe
C = pour Ø corde
D = charge max.

A mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	5	6	15	**1-2330-32**	25 1	st pce	
40	5	6	10	**1-2330-40**	20 1	st pce	
50	6	6	30	**1-2330-50**	10 1	st pce	
60	8	8	40	**1-2330-60**	10 1	st pce	
75	8	8	50	**1-2330-75**	10 1	st pce	

3100

Borgveer (clip), voor as, Beta-vorm, **enkel oog**, geel verzinkt
A = voor as Ø

Goupille de tracteur (épingle d'axe), à ressort, forme Beta, **anneau simple**, bichromatée
A = pour axe Ø

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8-12	2	**1-3100-2**	50 1	st pce	
10-15	3	**1-3100-3**	100 1	st pce	
15-20	4	**1-3100-4**	50 1	st pce	
20-25	5	**1-3100-5**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3100-2	2	5	
S-3100-3 S-3100-3-4	2 4	5 5	
S-3100-4	2	5	
S-3100-5-1 S-3100-5	1 2	5 5	

Paco-star
9000-6560
9000-6562
9000-6564
9000-6566

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
25-30	6	**1-3100-6**	50 1	st pce		S-3100-6	2	5		9000-6568

3110

Borgveer, voor as, Beta-vorm, **met spiraaloog**, verzinkt
A = voor as Ø

Goupille de tracteur (épingle d'axe), à ressort, forme Beta, **avec anneau spiral**, galvanisée
A = pour axe Ø

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3	10-16	**1-3110-3**	50 1	st pce		S-3110-3	2	5	
4	16-20	**1-3110-4**	25 1	st pce		S-3110-4	2	5	
5	20-28	**1-3110-5**	25 1	st pce		S-3110-5	2	5	
6	28-40	**1-3110-6**	25 1	st pce		S-3110-6	2	5	

3300

Borgpen, afgeplat, met kantelverende trekring, verzinkt

Goupille aplatie, avec anneau à ressort, galvanisée

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
4.50	37	**1-3300-4,5**	100 1	st pce		S-3300-4,5	2	5	
6.00	41	**1-3300-6**	50 1	st pce		S-3300-6-1 S-3300-6	1 2	5 5	
8.00	47	**1-3300-8**	50 1	st pce		S-3300-8-1 S-3300-8	1 2	5 5	
9.00	40	**1-3300-9,5**	50 1	st pce		S-3300-9,5	2	5	
10.00	37	**1-3300-10**	50 1	st pce		S-3300-10-1 S-3300-10	1 2	5 5	
11.00	46	**1-3300-11**	50 1	st pce		S-3300-11	2	5	

0404

Draadspanner, platovaal profiel met ooglip, gegoten rotor met vierkante spankop

Tendeur de clôture, forme ovale, avec patte, barillet coulé avec tige carrée



Ruwverzinkt
Galvanisé à chaud

A mm	N° Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	2	**1-0404-12-2**	100 1	st pce		S-0404-12-2	2	5	
115	3	**1-0404-12-3**	70 1	st pce		S-0404-12-3	2	5	
130	4	**1-0404-12-4**	50 1	st pce					

Groen poedergelakt op verzinking (Ral 6005)
Plastifié vert après galvanisage (Ral 6005)

A mm	N° Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	2	**1-0404-18-2**	100 1	st pce		S-0404-18-2	2	5	
115	3	**1-0404-18-3**	100 1	st pce		S-0404-18-3	2	5	
130	4	**1-0404-18-4**	50 1	st pce					

4400



Kabelspanner, haak + oog, **siermodel**, linkse en rechtse schroefdraad, draad verzinkt, gegoten huis (**versterkt alu**)
A = schroefdraadmaat
C = verstelbaarheid

Tendeur à lanterne, avec crochet et œillet, fil galvanisé, fil gauche et droite, lanterne coulé (**alu renforcé**)
A = filet
C = capacité pour ajuster

A Inches	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5/32	45	32	**1-4400-21**	100 10	st pce	
3/16	57	42	**1-4400-22**	100 10	st pce	
7/32	68	53	**1-4400-23**	50 10	st pce	
1/4	80	59	**1-4400-24**	50 10	st pce	
5/16	95	72	**1-4400-25**	50 10	st pce	
3/8	105	80	**1-4400-26**	25 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4400-21-2	2	5	
S-4400-22-2	2	5	
S-4400-23-1 S-4400-23-2	1 2	5 5	
S-4400-24-1 S-4400-24-2	1 2	5 5	
S-4400-25-1	1	5	
S-4400-26-1	1	5	

4440

Kabelspanner, 2 ogen, **siermodel**, linkse en rechtse schroefdraad, draad verzinkt, gegoten huis (**versterkt alu**)
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, avec 2 œillets galvanisés, fil gauche et droite, lanterne coulé (**alu renforcé**)
A = filet

A Inches	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5/32	45	32	**1-4440-11**	(25)x 10	st pce	
3/16	57	42	**1-4440-12**	100 10	st pce	
7/32	68	53	**1-4440-13**	50 10	st pce	
1/4	80	59	**1-4440-14**	50 10	st pce	
5/16	95	72	**1-4440-15**	50 1	st pce	
3/8	105	80	**1-4440-16**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4440-11-2	2	5	
S-4440-12-2	2	5	
S-4440-13-1 S-4440-13-2	1 2	5 5	
S-4440-14-1 S-4440-14-2	1 2	5 5	
S-4440-15-1	1	5	
S-4440-16-1	1	5	

1390



Kabelspanner, **haak + oog in draad**, linkse en rechtse schroefdraad, gegoten huis (versterkt alu)
A = schroefdraadmaat
C = verstelbaarheid
(Roestvrij = met gelast oog)

Tendeur à lanterne, **crochet et œillet en fil**, fil gauche et droite, lanterne coulé (alu renforcé)
A = filet
C = capacité pour ajuster
(Inox = avec œillet soudé)

Verzinkt, huis zamak
Galvanisé, lanterne en zamac

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	30	**1-1390-550**	100 1	st pce	
M5	70	50	**1-1390-570**	100 1	st pce	
M6	60	35	**1-1390-660**	100 1	st pce	
M6	100	70	**1-1390-6100**	50 1	st pce	
M8	70	45	**1-1390-870**	50 1	st pce	
M8	110	80	**1-1390-8110**	25 1	st pce	
M10	80	50	**1-1390-1080**	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-550-2	2	5	
S-1390-570-2	2	5	
S-1390-660-2	2	5	
S-1390-6100-2	2	5	
S-1390-870-1	1	5	
S-1390-8110-1	1	5	
S-1390-1080-1	1	5	

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	120	120	**1-1390-10120**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-10120-1	1	5	

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	90	65	**1-1390-31-6105**	10 1	st pce	
M8	120	90	**1-1390-31-8105**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-31-6105	1	5	
S-1390-31-8105	1	5	

0521

Kabelspanner, **gesmeed, haak + oog**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480 (oogdiameter kan afwijkend zijn), voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, crochet + œillet**, fil gauche et droite, galvanisé, cage = suivant DIN 1480 (diamètre œillet peut s'écarter), pour traction axiale
A = filet



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	110	**1-0521-6110**	10 1	st pce	
M8	110	**1-0521-8**	25 1	st pce	
M10	125	**1-0521-10**	10 1	st pce	
M12	125	**1-0521-12**	10 1	st pce	
M14	140	**1-0521-14**	10 1	st pce	
M16	170	**1-0521-16**	10 1	st pce	
M20	200	**1-0521-20**	10 1	st pce	
M22	220	**1-0521-22**	(10)	st pce	
M24	255	**1-0521-24**	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0521-6110	1	5	
S-0521-8	1	5	
S-0521-10	1	5	
S-0521-12	1	3	
S-0521-14	1	3	

0522

Kabelspanner, **gesmeed, 2 ogen**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480, voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, 2 œillets**, fil gauche et droite, galvanisé, cage = suivant DIN 1480, pour traction axiale
A = filet



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	110	**1-0522-8**	25 1	st pce	
M10	125	**1-0522-10**	10 1	st pce	
M12	125	**1-0522-12**	10 1	st pce	
M14	140	**1-0522-14**	10 1	st pce	
M16	170	**1-0522-16**	(10)	st pce	
M20	200	**1-0522-20**	(10)	st pce	

0523

Kabelspanner, **gesmeed, 2 haken**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480, voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, 2 crochets** fil gauche et droite, galvanisé, cage = suivant DIN 1480, pour traction axiale
A = filet

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	125	**1-0523-12**	10 1	st pce	



4229

Aanlegbeugel, gelast op zware vierkante opschroefbare plaat, geel verzinkt
B = binnenbreedte beugel
D = plaatdikte

Bride d'abordage, soudée sur platine forte carrée, bichromatée
B = largeur intérieur bride
D = épaiseur platine

A mm	Ø mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x40	8	12	4	**1-4229-40**	10 1	st pce	
55x55	8	22	4	**1-4229-55**	10 1	st pce	

4328

Aanlegoog, op vierkante opschroefbare plaat, dichtgelast oog, verzinkt
B = binnendiameter oog

Oeillet d'abordage, sur platine carrée, oeillet soudé, galvanisé
B = diàmetre intérieur oeillet

A mm	Ø mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x40	8	10	GB74468	**1-4328-40**	25 1	st pce	

4227

Aanlegring, met beugel op vierkante opschroefbare plaat, dichtgelaste ring, ruwverzinkt

Anneau d'abordage, avec bride sur platine carrée, anneau soudé, galvanisé à chaud

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56x56	8	50	**1-4227-55**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4227-55	1	5	

4207

Stalring met oogschroef, dichtgelaste ring, verzinkt
C = diameter oogschroef

Anneau d'écurie, piton filet bois, anneau soudé, galvanisé
C = diamètre piton

D mm	Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	10	50	10	**1-4207**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4207	1	5	

4217

Put- en stalring met oogbout en gemonteerde moer, dichtgelaste ring, verzinkt
C = schroefdraadmaat
300mm = met opgelast plat oog, zonder moer, geel verzinkt

Anneau d'écurie, piton filet métaux, anneau soudé, galvanisé
C = filet
300mm = avec oeuillet soudé plat, sans écrou, bichromaté



D mm	Ø mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	10	45	M10	**1-4217**	10 1	st pce	
115	10	45	M10	**1-4217-120**	10 1	st pce	
300	10	55	M12	**1-4217-300**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4217	1	5	
S-4217-120	1	3	
S-4217-300	1	3	

9009

Schommelhaak, oogbout met metaaldraad, 3 moeren en koetswerksluitring, met veiligheidshaak met verende veiligheidspal, geel verzinkt, met nylon slijtring, **CE-gekeurd**, 2-delig vóórgemonteerd
C = schroefdraadlengte

Crochet de balançoire, piton avec filet métaux, 2 écrous et rondelle de carrosserie, avec mousqueton de sécurité avec brisure à ressort, galvanisé, avec bague en nylon, **norme CE**, en 2 parties, pré-assemblé
C = longueur du fil

A	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	150	140	10	100	**1-9009-150**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9009-150	1	3	

1118

Gymnastiekhaak ,krulhaak met varkensstaart, houtdraad
Oogdiameter = 20 mm
D = max. inschroefdiepte (tot oog)
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase, avec boucle en queue de cochon, filet bois
Diamètre œillet = 20 mm
D = profondeur max. à visser (jusqu'à l'œillet)
Déconseillé pour se balancer



Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.9	140	45	95	**1-1118-140**	10	st pce	
10.7	160	45	115	**1-1118-160**	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1118-140	2	3	
S-1118-160	2	3	

Roestvrij staal A2
Inox A2

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.0	120	45	**1-1118-31-120**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1118-31-120	2	5	



0009

Gymnastiekhaak, krulhaak met varkensstaart, metaaldraad
(C- = 4-delig, niet gemonteerd, ook leverbaar zonder moeren = A-0009-)
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase, avec boucle en queue de cochon, filet métaux
C- = en 4 parties, non assemblées, (aussi livrable sans écrous = A-0009-)
Déconseillé pour se balancer

Verzinkt, met 3 moeren
Galvanisé, avec 3 écrous

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	140	45	100	**C-0009-140**	10 1	st pce	
M12	160	60	115	**C-0009-160**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0009-140	2	3	
S-0009-160	2	3	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) **(zonder moeren)**
Inox A2 (Aisi 304) **(sans écrous)**

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	120	45	80	**A-0009-31-120**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0009-31-120	2	5	

0909

Gymnastiekhaak, krulhaak met varkensstaart, met vaste kraag, metaaldraad, met moer, verzinkt, 2-delig
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase à embase, avec boucle en queue de cochon, filet métaux, avec écrou, galvanisé, en 2 parties
C = longueur sous embase
Déconseillé pour se balancer

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	240	155	75	**1-0909-240**	4 1	st pce	
M14	270	180	80	**1-0909-270**	4 1	st pce	



0309

Veiligheids-schommelhaak, met varkensstaart, metaaldraad ,met 3 moeren (4-delig, niet gemonteerd), verzinkt

Crochet de gymnase de sécurité (crochet de balançoire), avec boucle en queue de cochon, filet métaux, avec 3 écrous (en 4 parties non-assemblé), galvanisé

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	250	160	**1-0309-250**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0309-250	2	3	

1901

Ronde ring, dichtgelast oog

Anneau rond, soudé

Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	20	**1-1901-3,5**	50 1	st pce	
4.00	25	**1-1901-4**	50 1	st pce	
5.00	35	**1-1901-4,5**	50 1	st pce	
6.00	43	**1-1901-6**	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1901-3,5	2	5	
S-1901-4	2	5	
S-1901-4,5	2	5	
S-1901-6	2	5	

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7.00	40	**1-1901-7**	25 1	st pce	
8.00	40	**1-1901-8**	25 1	st pce	
9.00	45	**1-1901-9**	25 1	st pce	
10.00	50	**1-1901-10**	25 1	st pce	
12.00	70	**1-1901-12**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1901-7	2	5	
S-1901-8	2	5	
S-1901-9	2	5	
S-1901-10	2	5	
S-1901-12	2	3	

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.00	30	**1-1901-31-430**	10 1	st pce	
5.00	40	**1-1901-31-540**	10 1	st pce	
6.00	40	**1-1901-31-640**	10 1	st pce	
6.00	50	**1-1901-31-650**	10 1	st pce	
8.00	50	**1-1901-31-850**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1901-31-430	2	5	
S-1901-31-640	2	5	
S-1901-31-850	2	5	

1017

Achtvormige ring, verzinkt

Anneau en forme de huit, galvanisé



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	80	**1-1017-80**	15 1	st pce	

1018

Achtvormige ring met zwenkbare veiligheidsklep, verzinkt

Anneau en forme de huit, avec levier de sécurité, galvanisé



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	90	**1-1018**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1018-1	1	5	

0175

Draainagel, gelast, verzinkt, voor draaien van last aan bijv. kabel

Tourillon, soudé, galvanisé



Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	46	15	20	**1-0175-4**	10 1	st pce	
5	66	20	30	**1-0175-5**	10 1	st pce	
6	74	24	34	**1-0175-6**	10 1	st pce	
7	81	25	36	**1-0175-7**	10 1	st pce	
8	100	33	46	**1-0175-8**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0175-4	1	5	
S-0175-5	1	5	
S-0175-6	1	5	
S-0175-7	1	5	
S-0175-8	1	5	

0390

S-haak, open, zwaar, verzinkt

Crochet S ouvert, fort, galvanisé



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	34	3.5	**1-0390-3**	1	%	
3.50	30	4.0	**1-0390-3,5**	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0390-3 S-0390-3-4	2 4	5 5	
S-0390-3,5	2	5	

Paco-star
9000-6580
9000-6582

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
4.00	35	5.0	**1-0390-4**	1	%		S-0390-4 S-0390-4-4	2 4	5 5		9000-6584
4.40	41	5.0	**1-0390-4,5**	1 0,1	%		S-0390-4,5	2	5		9000-6586
5.00	48	5.0	**1-0390-5**	1 0,1	%		S-0390-5	2	5		9000-6588
5.50	49	6.0	**1-0390-5,5**	1 0,1	%		S-0390-5,5	2	5		9000-6590
6.00	62	7.0	**1-0390-6**	1 0,1	%		S-0390-6	2	5		9000-6592
7.00	69	8.0	**1-0390-7**	0,5 0,1	%		S-0390-7	2	5		
8.00	76	10.0	**1-0390-8**	0,5 0,1	%		S-0390-8	2	5		



0189

Noodschakel, losse schakel om te lassen, spiraalvorm, verzinkt

Fausse-maille, à souder, forme spirale, galvanisée

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3.5	26	**1-0189-12-3**	100 10	st pce		S-0189-12-3	2	5	
4	28	**1-0189-12-4**	100 10	st pce		S-0189-12-4	2	5	
5	33	**1-0189-12-5**	100 10	st pce		S-0189-12-5	2	5	
6	38	**1-0189-12-6**	100 10	st pce		S-0189-12-6	2	5	
7	43	**1-0189-12-7**	100 10	st pce		S-0189-12-7	2	5	
8	53	**1-0189-12-8**	50 10	st pce		S-0189-12-8	2	5	
10	61	**1-0189-12-10**	25 10	st pce		S-0189-12-10	2	5	

0530

Noodschakel met zeskantmoer (losse snelschakel)
C = max. opening

Fausse-maille à écrou hexagonal (maillon rapide)
C = ouverture max.

Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3.50	35	4	**1-0530-3,5**	50 1	st pce		S-0530-3,5	1	5	
4.00	40	5	**1-0530-4**	50 1	st pce		S-0530-4 S-0530-4-2	1 2	5 5	
5.00	49	5	**1-0530-5**	50 1	st pce		S-0530-5	1	5	
6.00	58	9	**1-0530-6**	50 1	st pce		S-0530-6 S-0530-6-2	1 2	5 5	
7.00	66	9	**1-0530-7**	25 1	st pce		S-0530-7	1	5	
8.00	75	11	**1-0530-8**	25 1	st pce		S-0530-8	1	5	
10.00	90	11	**1-0530-10**	25 1	st pce		S-0530-10	1	5	
12.00	109	12	**1-0530-12**	10 1	st pce		S-0530-12	1	5	

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3.5	36	5	**1-0530-31-3.5**	10 1	st pce		S-0530-31-3.5	1	5	
4.0	40	6	**1-0530-31-4**	10 1	st pce		S-0530-31-4	1	5	
5.0	49	6	**1-0530-31-5**	5 1	st pce		S-0530-31-5	1	5	

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	57	9	**1-0530-31-6**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0530-31-6	1	5	

0245

Veiligheidshaak (musketier- of karabijnhaak), met verende veiligheidspal met tandsluiting
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Porte-mousqueton de sécurité (pour pompier), avec brisure à ressort avec fermeture dentée
Déconseillé pour le levage



Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	**1-0245-12-4**	50 10	st pce	
5	50	**1-0245-12-5**	100 10	st pce	
6	60	**1-0245-12-6**	100 10	st pce	
7	70	**1-0245-12-7**	50 10	st pce	
8	80	**1-0245-12-8**	25 10	st pce	
9	90	**1-0245-12-9**	25 5	st pce	
10	100	**1-0245-12-10**	25 5	st pce	
11	120	**1-0245-12-11**	20 1	st pce	
12	140	**1-0245-12-12**	15 1	st pce	
13	160	**1-0245-12-13**	10 1	st pce	
14	180	**1-0245-12-14**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0245-12-4	1	5	
S-0245-12-5	1	5	
S-0245-12-6	1	5	
S-0245-12-7	1	5	
S-0245-12-8	1	5	
S-0245-12-9	1	5	
S-0245-12-10	1	5	
S-0245-12-11	1	5	
S-0245-12-12	1	5	
S-0245-12-13	1	3	
S-0245-12-14	1	3	

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	60	**1-0245-31-6**	10 1	st pce	
8	80	**1-0245-31-8**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0245-31-6	1	5	
S-0245-31-8	1	5	

0247

Veiligheidshaak, peervormig met bochel, verende klep met moer, verzinkt
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Porte-mousqueton de sécurité, modèle bossu, mavec brisure à ressort et écrou, galvanisé
Déconseillé pour le levage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	80	**1-0247-8**	10 1	st pce	
10	100	**1-0247-10**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0247-8	1	5	
S-0247-10	1	5	



1245

Veiligheidshaak (musketierhaak), peervormig met bochel, met verende veiligheidspal, blinkend gekleurd **aluminium** (rood, groen, blauw, oranje, paars, zwart), met vernikkelde sleutelring
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Porte-mousqueton de sécurité (pour pompier), modèle bossu, avec brisure à ressort, **aluminium** coloré brillant (rouge, vert, bleu, orange, violet, noir), avec anneau de clé nickelé
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	40	**1-1245-40**	10 1	st pce	
6	50	**1-1245-50**	10 1	st pce	
7	60	**1-1245-60**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1245-40	1	5	
S-1245-50	1	5	
S-1245-60	1	5	

1248

Veiligheidshaak (musketierhaak), driehoekig model Delta, met verende trekbuis, blinkend gekleurd **aluminium** (rood, groen, blauw, oranje, paars, zwart), met vernikkelde sleutelring
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Porte-mousqueton de sécurité (pour pompier), avec tube à tirer, modèle triangulaire Delta, **aluminium** coloré brillant (rouge, vert, bleu, orange, violet, noir), avec anneau de clé nickelé
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	50	**1-1248-50**	10 1	st pce	
7	60	**1-1248-60**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1248-50	1	5	
S-1248-60	1	5	



0126

Schippersveer, gegoten zamak (versterkt alu) verzinkt, verende sluitpal, met vast oog op 90°

Porte-mousqueton de batelier, zamac (alu renforcé) coulé galvanisé, clapet à ressort, œil fixe à 90°

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	70	**1-0126-60**	10 1	st pce	
17	85	**1-0126-70**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0126-60	1	5	

3050

Musketierhaak met verende trekknop en rond draaioog (sleutelhouder-model), gegoten zamak, vernikkeld

Porte-mousqueton à bouton-glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet rond, en fonte, nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	60	**1-3050-60**	100 1	st pce	
20	82	**1-3050-75**	50 1	st pce	
28	110	**1-3050-110**	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3050-60	1	5	
S-3050-75	1	5	
S-3050-110	1	5	

3059

Musketierhaak, met verende trekglijder en rond draaioog, **zwaar model**, gegoten zamak, vernikkeld

Porte-mousqueton à glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet rond, **modèle fort**, en fonte, nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	90	**1-3059-90**	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3059-90	1	5	

3060

Musketietrhaak met verende trekknop, D-vormig draaioog, gegoten zamak (versterkt alu), vernikkeld

Porte-mousqueton, à bouton-glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet forme D, en fonte (alu renforcé), nickelé



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	78	56	**1-3060-80**	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3060-80	1	5	

4950

Musketierhaak met verende trekknop en draaioog, gegoten zamak wit epoxi (Ral 9001), met vernikkelde sleutelring
C = buitenØ sleutelring

Porte-mousqueton à bouton-glissière à ressort, orientable avec tourillon, zamac epoxé blanc Ral 9001, avec anneau de clé nickelé
C = Ø extérieur anneau de clé



A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
77	24	**1-4950-1-73**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4950-1-73	1	5	

4293

Musketierhaak (kettingveer) model "Simplex", verende lip, met draainagel, vernikkeld

Porte-mousqueton modèle "Simplex", avec tourillon, clapet à ressort, nickelé



A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	55	2110	**1-4293-12-30**	100 10	st pce	
40	67	2112	**1-4293-12-40**	100 10	st pce	
50	83	2114	**1-4293-12-50**	100 10	st pce	
60	97	2116	**1-4293-12-60**	200 10	st pce	
70	115	2117	**1-4293-12-70**	100 10	st pce	
80	123	2118	**1-4293-12-80**	50 10	st pce	
100	146	2120	**1-4293-12-100**	25 1	st pce	
120			**1-4293-12-120**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4293-12-30	2	5	
S-4293-12-40	2	5	
S-4293-12-50	2	5	
S-4293-12-60	2	5	
S-4293-12-70	2	5	
S-4293-12-80	1	5	
S-4293-12-100	1	5	
S-4293-12-120	1	5	



1701

Paniekschakel, met vast oog, met veer voor snelle opening, gietijzer verzinkt

Maillon panique, avec œillet fixe, à ressort pour ouverture rapide, fonte galvanisée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	**1-1701-95**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1701-95	1	5	

1751

Paniekschakel, met draaioog, met veer voor snelle opening, gietijzer vernikkeld

Maillon panique, orientable avec tourillon, à ressort pour ouverture rapide, fonte nickelée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	122	**1-1751-110**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1751-110	1	5	

5702

Spangordel, zwart/rode geweven sjorkunststof band (polypropyleen), met gespklemsluiting in gegoten zamak

Sangle d'arrimage en matière synthétique noir/rouge (polypropylène), avec boucle à griffe en zamac moulé

A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	4.5	**1-5702**	12 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5702	1	5	

0234

Spangordel, zwart/oranje geweven kunststof sjorband (polypropyleen), met ratelspanner in verzinkt plaatijzer
A = gordelbreedte

Sangle d'arrimage en matière synthétique (polypropylène), avec tendeur de serrage à cliquet en tôle galvanisée
A = largeur sangle

A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5	**1-0234-4**	6 1	BL	

6595

Bloemenbinddraad, verzinkt, op kunststof spoeltje

Fil de fleuriste, galvanisé, en bobine en matière synthétique

Ø mm	gr	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.40	50	50	**1-6595**	20 1	BL	

6590

Binddraad in verzinkte houder met glij-oog

Fil à ligaturer en dévidoir

Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.7	2	100	**1-6590-12-2**	20 1	st pce	
0.9	4	50	**1-6590-12-4**	20 1	st pce	
1.1	6	50	**1-6590-12-6**	20 1	st pce	
1.3	8	50	**1-6590-12-8**	20 1	st pce	
1.5	10	50	**1-6590-12-10**	20 1	st pce	
1.8	12	50	**1-6590-12-12**	10 1	st pce	

Verzinkt, groen geplastificeerd
Galvanisé, plastifié vert

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.7-1.2	2/7	50	**1-6590-18**	20 1	st pce	

Roestvrij staal
Inox

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	3	50	**1-6590-31**	20 1	st pce	

Messing
Laiton

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.7	2	50	**1-6590-41**	20 1	st pce	
0.8	3	50	**1-6590-41-4**	20 1	st pce	
1.1	6	50	**1-6590-41-6**	20 1	st pce	

1305

Binddraad voor tuin en keuken, overtrokken met platte groene kunststof, in kunststof rolhouder met handige draadknipper
Met ophangoog
Om zakken, draden samen te binden of om planten aan te binden
B = platte breedte

Fil à ligaturer pour jardin et ménage, recouvert de mat. synth. plate verte, en dévidoir mat. synth. avec coupe-fil, incorporée sur carte
Avec œillet à suspendre
Pour lier des sacs, fils, plantes, etc.
B = largeur plate

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	3	**1-1305**	20 1	BL	

3029

Stalen kabel, buigzaam gedraaide staaldraden, los opgerold in krans, lengte 15M, verzinkt
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen

Câble d'acier, fils flexibles toronnés, en couronne de 15 M, galvanisé
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile

Ø mm	Lengte M Long. M	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	15	6x7+1	**1-3029-2**	5 1	st pce	
3	15	6x12+7	**1-3029-3**	5 1	st pce	
4	15	6x12+7	**1-3029-4**	5 1	st pce	
5	15	6x12+7	**1-3029-5**	5 1	st pce	
6	15	6x12+7	**1-3029-6**	2 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3029-2	1	2	
S-3029-3	1	2	
S-3029-4	1	2	
S-3029-5	1	2	
S-3029-6	1	2	

3030

Kabel, buigzaam gedraaide staaldraden, los opgerold in krans
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen
Messing = voor kaderophanging

Câble flexible, fils flexibles toronnés, en couronne
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile
Laiton = pour suspension de tableaux

Staal verzinkt
Acier galvanisé

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	7x7	**1-3030-12-1**	100	M	
2.00	6x7+1	**1-3030-12-2**	100	M	
3.00	6x12+7	**1-3030-12-3**	100	M	
4.00	6x12+7	**1-3030-12-4**	100	M	
5.00	6x12+7	**1-3030-12-5**	100	M	
6.00	6x12+7	**1-3030-12-6**	100	M	
8.00	6x12+7	**1-3030-12-8**	100	M	
10.00	6x12+7	**1-3030-12-10**	100	M	
12.00	6x12+7	**1-3030-12-12**	50	M	

Verzinkt, doorzichtig nylon overtrokken
Galvanisé, enrobage nylon transparent

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.8-2.5	7x7	**1-3030-99-2,5**	100	M	
2.4-3.0	7x7	**1-3030-99-3**	100	M	
3.0-4.0	6x19+1	**1-3030-99-4**	100	M	
3.4-5.0	6x19+1	**1-3030-99-5**	100	M	
4.0-6.0	6x19+1	**1-3030-99-6**	100	M	

Roestvrij staal 18/8 Aisi 316/A4
Inox 18/8 Aisi 316/A4

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	7x7	**1-3030-31-3**	100	M	
4.00	7x19+1	**1-3030-31-4**	100	M	
5.00	7x19+1	**1-3030-31-5**	100	M	
6.00	7x19+1	**1-3030-31-6**	100	M	

3031

Stalen kabel op kunststof haspel, buigzaam gedraaide staaldraden, verzinkt
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen
B = past op as Ø van …mm

Câble d'acier, en bobine en matière synthétique, fils flexibles toronnés, galvanisé
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile
B = convient pour axe avec Ø de …

Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	Constr.	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	6x7+1	Ø300x100	30	**1-3031-2**	300	M	
3	6x12+7	Ø300x100	40	**1-3031-3**	200	M	
4	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-4**	200	M	
5	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-5**	150	M	
6	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-6**	100	M	
8	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-8**	100	M	

Doorzichtig nylon overtrokken
Enrobage nylon transparent

Ø mm	Constr.	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.8-2.5	7x7	Ø300x100	50	**1-3031-99-2,5**	300	M	
2.4-3.0	7x7	Ø300x100	50	**1-3031-99-3**	300	M	
3.0-4.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-4**	100	M	
3.4-5.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-5**	100	M	
4.0-6.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-6**	80	M	

9113

Waslijn, gedraaide staaldradenkern met doorzichtige kunststof overtrokken (viscose), in bundel
Voor max. 70 kg.

Corde à linge, fils d'acier toronnés gainés de matière synthétique transparente, en tresse
Pour 70 kg. max.

5 gesorteerde kleuren (wit, geel, rood, groen, blauw)
5 couleurs assortis (blanc, jaune, rouge, vert, bleu)

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	20	**1-9113**	10 1	st pce	

Groen en wit gesorteerd
Vert et blanc assorti

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	20	**1-9112**	10 1	st pce	

1405

Inpakkoord, katoen en poly, tweekleurig gedraaid wit/rood-groen-blauw, zacht en zeer soepel, op kartonrol
Verp. 10 = kleuren gesorteerd

Ficelle d'emballage, coton et poly, toronné bicolore blanc/rouge-vert-bleu, douce et très souple, sur rouleau carton
Emb. 10 = par couleur

Gewicht Poids	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr.	ca. 100	**1-1405-100**	10 1	st pce	

1404

Inpakkoord, dun gedraaid donkerbruin vlas, sterk, soepel en glad, los opgerold in bolvormig kluwen

Ficelle d'emballage en chanvre toronné écru, solide, souple et lisse, par pelote

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	ca. 1.2	ca. 100	**1-1404-100**	10 1	st pce	

1398

Sisal inpakkoord, gedraaide natuurvezel, los opgerold in bolvormig kluwen

Ficelle d'emballage Sisal naturel, toronnée, par pelote

Gewicht Poids	Nr. N°.	Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	2/600	ca. 2.5		**1-1398-100**	10	st pce	
200 gr	2/600	ca. 2.5	ca. 45	**1-1398-200**	10	st pce	
500 gr	3/600	ca. 3.0	ca. 75	**1-1398-500**	6	st pce	
1000 gr	2/600	ca. 3.0	ca. 280	**1-1398-1000**	(10)	st pce	

1396

Sisaltouw, natuurvezel, gekabeld (3 strengen), in bundelstreng

Corde Sisal naturel, cablée (3 torons), en tresse

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	20	**1-1396-6-20**	5 1	st pce	

9567

Metserskoord, **gekabelde** witte kunststof (polypropyleen), op kartonrol

Ficelle de maçon, **toronnée** en matière synthétique blanche (polypropylène), sur rouleau carton

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	50	**1-9567-50**	10 1	st pce	

9568

Metserskoord, **gevlochten** witte kunststof (polypropyleen), op kartonrol

Ficelle de maçon, **tressé** en matière synthétique blanche (polypropylène), sur rouleau carton

Ø mm	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	50	**1-9568-50**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9568-50	1	5	

9568

Metserskoord, **gevlochten** fluogeel kunststof (polyester), op haspeltje

Ficelle de maçon, **tressé** en matière synthétique jaune fluo (polyester), sur bobinette

Ø mm	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	100	**1-9568-100**	10 1	st pce	

1409

Gordijnkoord, fijn rond gevlochten slijtvaste wit **nylon** (polyamide), op kartonrol

Cordage jalousie, **nylon** (polyamide) blanc tressé ronde, très résistant, sur rouleau carton

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	50	**1-1409-2-50**	5 1	st pce	
3	50	**1-1409-3-50**	5 1	st pce	

1408

Rond gevlochten koord, witte kunststof (polypropyleen), in bundel

Cordage tressé, tressé ronde polypropylène blanc, en tresse

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	20	**1-1408-4-20**	5 1	BL	
5	20	**1-1408-5-20**	5 1	BL	
6	20	**1-1408-6-20**	5 1	BL	

1410

Rond gevlochten koord, wit kunststof (polypropyleen), op kunststof haspel
* = past op as 13 mm
** = past op as 19 mm

Corde tressée ronde, en matière synthétique blanc (polypropylène), en bobine en mat. synth.
* = pour axe 13 mm
** = pour axe 19 mm

Ø mm	Haspel Bobine		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Ø90x90	*	**1-1410-2**	100	M	
3	Ø90x110	*	**1-1410-2,8**	100	M	
4	Ø120x140	*	**1-1410-4**	100	M	
5	Ø160x140	*	**1-1410-5**	100	M	
6	Ø160x180	*	**1-1410-6**	100	M	
8	Ø220x160	**	**1-1410-8**	100	M	
10	Ø170x300	**	**1-1410-10**	100	M	

2203

Gekabelde spantouw (3 strengen gedraaid), oranje polypropyleen, drijft op water
4 mm = in bundel
6 & 8 mm = in krans opgerold

Corde cablée (3 torons), polypropylène orange, flotte sur l'eau
4 mm = en tresse
6 & 8 mm = en couronne

Ø mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	20	**1-2203-4-20**	10 1	BL	
6	20	**1-2203-6-20**	10 1	BL	
8	20	**1-2203-8-20**	5 1	BL	

2203

Gekabelde spantouw (3 strengen gedraaid), oranje kunststof (polypropyleen), drijft op water, op kunststof haspel
B = past op as Ø van…

Corde câblée (3 torons) en matière synthétique (polypropylène) orange, flottant sur l'eau, en bobine en matière synthétique
B = convient pour axe avec Ø de …

Ø mm	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	Ø150x210	19	**1-2203-6-100**	100	M	
8	Ø235x185	25	**1-2203-8-100**	100	M	
10	Ø235x265	25	**1-2203-10-100**	100	M	
12	Ø250x310	25	**1-2203-12-100**	100	M	

0158

Zetellint, gevlochten **jute** draagriem, met 3 blauwe draden, los opgerold
(25 M =1 Kg)
D = dikte

Sangle de fauteuil, en **jute**, avec 3 fils colorés bleu, en rouleau
(25 M =1 KG)
D = épaisseur

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	1.5	**1-0158**	25	M	

0159

Zetellint, **elastische** kunststof draagriem voor zitting, (polypropyleen met elastiek), groen/zwart gevlochten, in rol
D = dikte

Sangle de fauteuil, matière synthétique **élastique** (polypropylène avec élastique) en rouleau
D = épaisseur

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	2	**1-0159**	100	M	

6379

Waarschuwingsband (voor afsperring), in blokvorm gestreept, zachte kunststof (polyethyleen), op kartonrol
A = breedte band
(verpakking 100 M = 24 stuks)
(verpakking 500 M = 12 stuks)

Bande de signalisation, rayée, matière synthétique (polyéthylène), sur rouleau carton
A = largeur bande
(Emballage 100 M = 24 pcs)
(Emballage 500 M = 12 pcs)

A mm	L M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	100	Rood / Wit	Rouge / Blanc	**1-6379-100**	24 1	st pce	
80		Rood / Wit	Rouge / Blanc	**1-6380**	500	M	
80	100	Geel / Zwart	Jaune / Noir	**1-6379-GZ-100**	6 1	st pce	
80		Geel / Zwart	Jaune / Noir	**1-6380-GZ**	500	M	

6381

Sierketting, in **zachte** kunststof (polyetileen), bestand tegen UV-stralen, gebruik bij normale temperaturen, drijft op water, **in bundel**
2-kleurig = kleurwissel per 400 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne de décoration, en matière synthétique **souple** (polyéthylène), résistant aux rayons UV, flottant sur l'eau, **en botte**
2 couleurs = changement de couleur chaque 400 mm
Déconseillé pour le levage

Rood / Wit — Rouge / Blanc

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-6**	(8)x25	M	
8	29	50	**1-6381-8**	(4)x25	M	

Geel / Zwart — Jaune / Noir

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-GZ-6**	25	M	
8	29	50	**1-6381-GZ-8**	25	M	

Noir — Noir

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-Z-6**	25	M	

Wit — Blanc

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-6-1**	(8)x25	M	

6382

Sierketting, in **zachte** kunststof (polyethyleen), bestand tegen UV-stralen, gebruik bij normale temperaturen, drijft op water, 2-kleurig = kleurwissel per 400 mm, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne de décoration, en matière synthétique **souple** (polyéthylène), résistant aux rayons UV, flottant sur l'eau, 2 couleurs = changement de couleur chaque 400 mm, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Rood / Wit — Rouge / Blanc

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	20	40	Ø200x200	**1-6382-6**	25	M	
8		50	Ø200x325	**1-6382-8**	25	M	

Geel / Zwart — Jaune / Noir

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	Ø200x200	**1-6382-GZ-6**	25	M	
8		50	Ø200x325	**1-6382-GZ-8**	25	M	

6389

Sierkettingset, zachte kunststof (polyethyleen), weerbestendig, met 2 noodschakels, kleurwissel rood-wit

Jeu de chaîne de décoration, matière synthétique souple, inaltérable, avec 2 fausse-mailles, changement de couleur rouge/blanc

Ø mm	Lengte M Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	5	**1-6389**	6 1	BL	



6356

Afbakenpaal in zachte kunststof, horizontaal gestreept, kapje met 2 ogen voor ketting, driehoekige voet in zwarte kunststof **voor** betonvulling, 2-delig (paal 6354 en voet 6355 afzonderlijk leverbaar)

Poteau de délimitation, matière synthétique souple, rayé horizontalement, avec coiffe, 2 œillets pour chaîne, pied triangulaire en matière synthétique noir **pour** béton, en 2 parties (poteau 6354 et pied 6355 sont livrables séparément)

Rood / Wit — Rouge / Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	860	**1-6356**	4 1	st pce	

Geel / Zwart — Jaune / Noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	860	**1-6356-GZ**	4 1	st pce	



6370

Verkeerkegel, zachte kunststof (polyethyleen), horizontaal gestreept, met vaste vierkantvoet

Quille de trafic, balise forme conique, matière synthétique(polyéthylène) souple, rayé horizontalement, avec pied carré fixe

Rood / Wit — Rouge / Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	220	**1-6370-300**	20 1	st pce	
500	270	**1-6370-500**	10 1	st pce	

Geel / Zwart — Jaune / Noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	220	**1-6370-GZ-300**	20 1	st pce	
500	270	**1-6370-GZ-500**	10 1	st pce	

1227

Beschermbeugel voor parkeerplaats, met 2 nylon ankervoeten (kapvorm), kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, antiroest-verzinkt, afsluitbaar met bijgeleverd messing hangslot, met houdraadbouten en pluggen
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis

Barrière de parking, forme arc, à 2 pieds de fixation à forme de calotte en polyamide (nylon), tube ronde rabattable avec bandes fluorescentes rouges, galvanisé antirouille, verrouillage avec cadenas en laiton, avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
465	535	490	42.5	3	**1-1227-2**	1	st pce	

1227

Parkeerbeugel, met 3 nylon ankervoeten in kapvorm, kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, met telescopische centrale steun, met automatische profielcilindersluiting, antiroest-verzinkt, met bijhorend schroefwerk
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis

Barrière de parking, forme arc, à 3 pieds de fixation à forme de calotte en polyamide (nylon), tube ronde rabattable avec bandes fluorescentes rouges, avec support centrale télescopique, verrouillage automatique avec cylindre profilé à clé, galvanisé antirouille, avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
860	940	460	50	3	**1-1227-3**	1	st pce	

1227

Parkeerbeugel, met 3 ankervoeten, kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, met vierkante telescopische centrale steun, met automatische profielcilindersluiting, antiroest-verzinkt, met bijhorend schroefwerk
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis

Barrière de parking, forme arc, à 3 pieds de fixation, tube ronde rabattable avec bandes fluorescentes rouges, avec support centrale carré télescopique, verrouillage automatique avec cylindre profilé à clé, galvanisé antirouille, avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
870	960	450	50	3	**1-1227-3-E**	1	st pce	

1508

Parkeerbeugel, elektronisch, met afstandsbediening
Geel gekleurde beugel die naar boven en beneden klapt via afstandbediening. Motor wordt gevoed met een 6V batterij, maximaal 3 maand werkzaam vooraleer te herladen, afstandbediening met 15 M reikwijdte, met noodsleutel

Barrière de parking électronique, avec télécommande
Arceau jaune qui se lève et s'abaisse par télécommande. Moteur alimenté par une batterie de 6V, durée de vie de 3 mois maximum avant de recharger, télécommande active de 15 M, avec clé de secours

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
460 x 460 x 80	**1-1508**	1	st pce	

1509

Parkeerbeugel, elektronisch, **met zonnecellen**; met afstandsbediening
Geel gekleurde beugel die naar boven en beneden klapt via afstandbediening. Motor wordt gevoed met een 6V batterij, 3 tot 12 maanden werkzaam vooraleer te herladen met bijgeleverde batterijlader (afhankelijk van de oriëntatie t.o.v. de zon), afstandbediening met 15 M reikwijdte, met noodsleutel

Barrière de parking électronique, **avec cellules solaires**, avec télécommande
Arceau jaune qui se lève et s'abaisse par télécommande. Moteur alimenté par une batterie de 6V, actif pendant 3 à 12 mois avant de recharger avec chargeur de batterie inclu (dépend de l'orientation vers le soleil), télécommande active de 15 M, avec clé de secours

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
460 x 460 x 80	**1-1509**	1	st pce	

1510

Afstandsbediening voor elektronische parkeerbeugel 1508 en 1509

Télécommande pour barrière de parking électronique 1508 et 1509

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1510	1	st pce	



0094

Gelaste ketting, korte, rechte schakels, type genovese, in bundel
DIN 5685/A
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, en botte
DIN 5685/A
Déconseillé pour le levage

Verzinkt
Galvanisé

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	10	20	**1-0094-2**	30	M	
3	13	24	**1-0094-3**	30	M	
4	16	27	**1-0094-4**	30	M	
5	19	31	**1-0094-5**	30	M	
6	22	36	**1-0094-6**	30	M	
7	27	42	**1-0094-7**	30	M	
8	30	48	**1-0094-8**	30	M	
10	37	60	**1-0094-10**	30	M	

Ruwverzinkt (warm)
Galvanisé à chaud

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	13	24	**1-0494-3**	30	M	
4	16	27	**1-0494-4**	30	M	
5	19	31	**1-0494-5**	30	M	
6	22	36	**1-0494-6**	30	M	

3294

Gelaste ketting, korte, rechte, schakels, type genovese, op haspel
Verzinkt = hoekige metalen haspel
Roestvrij staal = ronde kunststof haspel
Past op as Ø 30 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, en bobine
Galvanisé = en bobine métallique carrée
Inox = en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 30 mm
Déconseillé pour le levage

Verzinkt DIN 5685/A
Galvanisé DIN 5685/A

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	10	20	210x110	**1-3294-2**	60	M	
3	13	24	210x210	**1-3294-3**	50	M	
4	16	27	210x210	**1-3294-4**	40	M	
5	19	31	210x210	**1-3294-5**	30	M	
6	22	36	210x210	**1-3294-6**	20	M	
7	27	42	210x210	**1-3294-7**	15	M	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	9	18	90x90	**1-3294-31-2**	10	M	
3	13	25	90x90	**1-3294-31-3**	10	M	
4	16	28	200x105	**1-3294-31-4**	10	M	
5	20	31	200x105	**1-3294-31-5**	10	M	

3094

Gelaste ketting, korte, rechte, schakels, type genovese, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
DIN 5685/A
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, galvanisée, **en bobine ronde en matière synthétique**
DIN 5685/A
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6			Ø200x200	**1-3094-1,6**	200	M	
2.0	10	20	Ø200x200	**1-3094-2**	150	M	
3.0	13	24	Ø200x200	**1-3094-3**	75	M	
4.0	16	27	Ø200x200	**1-3094-4**	50	M	
5.0	19	31	Ø200x325	**1-3094-5**	38	M	
6.0	22	36	Ø200x325	**1-3094-6**	36	M	
7.0	27	42	Ø200x200	**1-3094-7**	15	M	
8.0	30	48	Ø200x325	**1-3094-8**	20	M	

3033

Gelaste ketting, gedraaide korte schakels, type A tyrolese, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts torsadés, galvanisée, type A tyrolese, **en bobine ronde en matière synthétique**
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	12	22	Ø200x100	**1-3033-3**	50	M	
5	17	39	Ø200x100	**1-3033-5**	40	M	

0095

Gelaste ketting, **lange**, rechte schakels, verzinkt, in bundel
DIN 5685/C
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons **longs**, droits, galvanisée, en botte
DIN 5685/C
Déconseillé pour le levage

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	12	32	**1-0095-3**	30	M	
4.00	16	40	**1-0095-4**	30	M	
5.00	20	45	**1-0095-5**	30	M	
6.00	24	54	**1-0095-6**	30	M	
7.00	28	63	**1-0095-7**	30	M	
8.00	32	68	**1-0095-8**	30	M	

3095

Gelaste ketting, **lange**, rechte schakels, verzinkt, op kunststof haspel
DIN 5685/C
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons **longs**, droits, galvanisée, en bobine en matière synthétique
DIN 5685/C
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	12	32	Ø200x100	**1-3095-3**	30	M	
4.00	16	40	Ø200x100	**1-3095-4**	20	M	
5.00	20	45	Ø200x100	**1-3095-5**	15	M	

3001

Knoopketting, model Victor, verzinkt, in bundel
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne nouée, modèle Victor, galvanisée, en botte
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.40	24	14	**1-3001-12-14**	30	M	
1.60	27	16	**1-3001-12-16**	30	M	
1.80	28	20	**1-3001-12-20**	30	M	
2.00	32	22	**1-3001-12-22**	30	M	
2.20	34	25	**1-3001-12-25**	30	M	
2.50	39	27	**1-3001-12-27**	30	M	
2.80	44	30	**1-3001-12-30**	30	M	
3.10	48	32	**1-3001-12-32**	30	M	
3.40	51	35	**1-3001-12-35**	30	M	
3.90	54	40	**1-3001-12-40**	30	M	

3221

Knoopketting, model Victor, verzinkt, **op hoekige metalen haspel**
Past op as Ø 30 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne nouée, modèle Victor, galvanisée, en bobine métallique carrée
Convient pour axe Ø 30 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.4	24	14	Ø210x110	**1-3221-14**	82	M	
1.6	27	16	Ø210x110	**1-3221-16**	80	M	
1.8	28	20	Ø210x110	**1-3221-20**	65	M	
2.0	32	22	Ø210x110	**1-3221-22**	60	M	
2.2	34	25	Ø210x210	**1-3221-25**	60	M	
2.5	39	27	Ø210x210	**1-3221-27**	60	M	
2.7	44	30	Ø210x210	**1-3221-30**	55	M	
3.0	48	32	Ø210x210	**1-3221-32**	45	M	
3.4	51	35	Ø210x210	**1-3221-35**	40	M	

3121

Knoopketting, model Victor, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne nouée, modèle Victor, galvanisée, **en bobine ronde en matière synthétique**
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.4	24	14	Ø200x100	**1-3121-14**	90	M	
1.6	27	16	Ø200x100	**1-3121-16**	68	M	
1.8	28	20	Ø200x200	**1-3121-20**	90	M	
2.0	32	22	Ø200x200	**1-3121-22**	90	M	
2.2	34	25	Ø200x200	**1-3121-25**	66	M	
2.5	39	27	Ø200x200	**1-3121-27**	60	M	
2.7	44	30	Ø200x200	**1-3121-30**	55	M	
3.0	48	32	Ø200x100	**1-3121-32**	20	M	
3.4	51	35	Ø200x200	**1-3121-35**	30	M	

3603

Koeketting, voor hals, gelaste korte gedraaide schakels, 3 delen, 2 gesmede T-haken, 3 ringen en 1 draainagel, blank ijzer
A = totale lengte

Lien de vache, pour le cou, mailles rondes torsadées, 3 branches, 2 clinchettes forgées, 3 anneaux et 1 tourillon, fer non traité
A = longueur totale

Ø mm	A M	Gewicht Poids KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1.25	1.370	**1-3603-6**	5 1	st pce	
7	1.35	2.130	**1-3603-7**	5 1	st pce	

3604

Koeketting, voor hals, korte gedraaide gelaste schakels, 4 delen, 3 gesmede T-haken, 4 ringen en 1 draainagel, blank ijzer
A = totale lengte

Lien de vache, pour le cou, mailles courtes torsadées soudées, 4 branches, 4 clinchettes forgées, 3 anneaux et 1 tourillon, fer non traité
A = longueur totale

Ø mm	A M	Gewicht Poids KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	1.35	2.890	**1-3604-7**	5 1	st pce	

5534

Sierketting, **vierkante gehamerde** draad, platovale schakels, mat zwart gelakt, in bundel

Chaîne de décoration, fil **carré martelé**, maillons plat ovales, laquée noir mat, en botte

■ mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x3	15	35	**1-5534-901**	10	M	

5535

Sierketting, **vierkante gehamerde** draad, platovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil **carré martelé**, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

Vermessingd / Laitonné

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2x2	9.5	21	Ø90x90	**1-5535-14-2**	10	M	

Mat zwart gelakt / Laqué noir mat

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x3	15	35	Ø205x205	**1-5535-901**	30	M	
4x4	17	37	Ø205x205	**1-5535-902**	20	M	



7532

Sierketting, vierkante getorste draad, platovale schakels, vermessingd. op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil carré torsadé, laitonnée, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.2x2.2	135	30	Ø205x100	**1-7532-14-2,2**	40	M	

7531

Sierketting, ronde gladde draad, korte platovale schakels, vermessingd, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons courts plat-ovales, laitonnée, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	9	Ø90x90	**1-7531**	10	M	



7530

Sierketting, ronde gladde draad, lange platovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons longs plat-ovales, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

Vermessingd / Laitonné

Ø mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	38	11	504	Ø175x205	**1-7530-14**	30	M	

Ø mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.00	42	19	506	Ø250x95	**1-7530-14-506**	20	M	

Verbronsd — Bronzé

Ø mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	38	11	504	Ø175x205	**1-7530-16**	30	M	
4.00	42	19	506	Ø250x95	**1-7530-16-506**	20	M	

7540

Sierketting, ronde gladde draad, puntovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons ovales, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

Vermessingd — Laitonné

Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.80	22	15	Ø205x100	**1-7540-14-2,8**	30	M	
3.40	37	19	Ø205x100	**1-7540-14-3,5**	20	M	
3.80	41	21	Ø205x100	**1-7540-14-4**	15	M	

Verbronsd — Bronzé

Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	37	19	Ø205x100	**1-7540-16-3,5**	20	M	
3.80	41	21	Ø205x100	**1-7540-16-4**	15	M	

5528

Gedraaide ringketting, vernikkeld, los in bundel
C = schakelbreedte

Chaîne gourmette, torsadée, nickelée, en botte
C = hauteur

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.20	6.5	4	**1-5528-322,5**	25	M	
2.20	11.0	7	**1-5528-326**	15	M	

7528

Gedraaide ringketting, op ronde kunststof haspel
C = schakelbreedte
Past op as Ø 12 mm

Chaîne gourmette, torsadée, en bobine ronde en matière synthétique
C = hauteur
Convient pour axe Ø 12 mm

Vernikkeld — Nickelé

Ø	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	6.5	4	Ø90x90	**1-7528-13-322**	25	M	
2.2	11.0	7	Ø90x90	**1-7528-13-326**	15	M	

Vermessingd — Laitonné

Ø	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	6.5	4	Ø90x90	**1-7528-14-322**	25	M	
2.2	11.0	7	Ø90x90	**1-7528-14-326**	15	M	

3005

Koekoeksketting (uurwerk), niet gelaste ovale schakels, in bundel

Chaîne coucou, pour pendule, maillons ovales non soudées, en botte

Vernikkeld — Nickelé

Ø mm	B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	**1-3005-13-203**	25	M	
1.2	10	5.0	**1-3005-13-206**	25	M	
1.7	11	6.0	**1-3005-13-210**	25	M	
1.8	12	6.0	**1-3005-13-211**	25	M	

Vermessingd — Laitonné

Ø mm	B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	**1-3005-14-203**	25	M	
1.2	10	5.0	**1-3005-14-206**	25	M	
1.7	11	6.0	**1-3005-14-210**	25	M	
1.8	12	6.0	**1-3005-14-211**	25	M	

3105

Koekoeksketting (uurwerk), niet gelaste ovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 12 mm

Chaîne coucou, maillons ovales non soudées, en bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 12 mm

Vernikkeld — Nickelé

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	Ø90x90	**1-3105-13-203**	50	M	
1.2	10	5.0	Ø90x90	**1-3105-13-206**	25	M	
1.7	11	6.0	Ø90x90	**1-3105-13-210**	25	M	
1.8	12	6.0	**Ø130x60**	**1-3105-13-211**	25	M	

Vermessingd — Laitonné

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	Ø90x90	**1-3105-14-203**	50	M	
1.2	10	5.0	**Ø130x60**	**1-3105-14-206**	25	M	
1.7	11	6.0	Ø90x90	**1-3105-14-210**	25	M	
1.8	12	6.0	Ø90x90	**1-3105-14-211**	25	M	

Messing — Laiton

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	9	4.5	Ø90x90	**1-3105-204**	25	M	
1.2	10	5.0	**Ø130x60**	**1-3105-206**	25	M	
1.8	12	6.0	**Ø130x60**	**1-3105-211**	25	M	

4004

Patentketting, samengeplooide uitgesneden platte schakels, DIN 5279, in bundel
C = enkele plaatdikte
1002 tot 1031= afgerond
1033 = hoekig

Chaîne patent, maillons plats découpés, DIN 5279, en botte
C = épaisseur simple
1002 à 1031 = arrondis
1033 = carrés

Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	4.5	0.3	1002	**1-4004-41-1002**	25	M	
15	5.4	0.4	1007	**1-4004-41-1007**	25	M	
17	5.7	0.4	1011	**1-4004-41-1011**	25	M	
20	6.8	0.5	1022	**1-4004-41-1022**	25	M	
23	8.4	0.9	1031	**1-4004-41-1031**	25	M	
25	9.0	0.9	1033	**1-4004-41-1033**	25	M	

Messing Vernikkeld
Laiton Nickelé

A mm	B mm	C mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	4.5	0.3	1002	**1-4004-43-1002**	25	M	
15	5.4	0.4	1007	**1-4004-43-1007**	25	M	
17	5.7	0.4	1011	**1-4004-43-1011**	25	M	
20	6.8	0.5	1022	**1-4004-43-1022**	25	M	
23	8.4	0.9	1031	**1-4004-43-1031**	25	M	
25	9.0	0.9	1033	**1-4004-43-1033**	25	M	

6004

Patentketting, platte samengeplooide uitgesneden schakels, op ronde kunststof haspel
C = enkele plaatdikte
DIN 5279
Past op as Ø 12 mm

Chaîne patent, maillons plats découpés, en bobine ronde en matière synthétique
DIN 5279
Convient pour axe Ø 12 mm mm



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	5	0.3	1002	Ø90x90	**1-6004-41-1002**	50	M	
15	5	0.4	1007	Ø90x90	**1-6004-41-1007**	25	M	
17	6	0.4	1011	Ø90x90	**1-6004-41-1011**	25	M	
20	6	0.5	1022	Ø90x90	**1-6004-41-1022**	25	M	
23	7	0.8	1031	Ø90x90	**1-6004-41-1031**	15	M	
25	9	1.0	1033	Ø90x90	**1-6004-41-1033**	10	M	

Messing Vernikkeld
Laiton Nickelé

A mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	5	0.3	1002	Ø90x90	**1-6004-43-1002**	50	M	
15	5	0.4	1007	Ø90x90	**1-6004-43-1007**	25	M	
17	6	0.4	1011	Ø90x90	**1-6004-43-1011**	25	M	
19	6	0.6	1019	Ø90x90	**1-6004-43-1019**	25	M	
20	6	0.5	1022	Ø90x90	**1-6004-43-1022**	25	M	
23	7	0.6	1031	Ø90x90	**1-6004-43-1030**	12,5	M	
25	9	1.0	1033	Ø90x90	**1-6004-43-1033**	10	M	



3004

Kogelketting (bolletjesmodel), voor wastafel, messing vernikkeld, DIN 5280, in bundel

Chaîne perlée, pour lavabo, laiton nickelé, DIN 5280, en botte

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	373	**1-3004-373**	25	M	
3.6	377	**1-3004-377**	25	M	

3104

Kogelketting (bolletjesmodel), voor wastafel, DIN 5280, op kunststof haspel
Past op as Ø 12 mm

Chaîne perlée, DIN 5280, pour lavabo, en bobine en matière synthétique
Convient pour axe Ø 12 mm

Messing — Laiton

A mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	377	Ø90x90	**1-3104-41-377**	50	M	

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	373	Ø90x90	**1-3104-373**	75	M	
3.6	377	Ø90x90	**1-3104-377**	50	M	
4.5	380	Ø90x90	**1-3104-380**	25	M	

4221

Oogsluiting voor kogelketting 3004 en 3104, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks

Chape de fixation pour chaîne perlée 3004 et 3104, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	3.6	**1-4221**	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4221	5	5	



4225

Verbindingsbusje voor kogelketting 3004 en 3104, messing vernikkeld
Verpakt per 100 stuks

Connecteur à baton, pour chaîne perlée 3004 et 3104, laiton nickelé
Emballage de 100 pcs

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	3.6	**1-4225**	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4225	5	5	

5212

Toebehorenset voor kogelketting, messing verchroomd, 6-delig
2 sluiters + 1 verbinding +
1 driehoekhaak + 2 splitringen
In ophangblister

Jeu d'accessoires pour fixation de chaîne perlée, laiton chromé 6 pcs=2 chapes + connecteur + triangle + 2 anneaux brisés
En blister à suspendre

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	3.6	555212	**1-5212**	10 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5222	1	5	

Paco-star
9000-6600

0187

Trekhaakbeugeltje voor wastafelstop 0133, halfrond, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks

Crochet à tirer triangulaire, pour bouchon d'évier 0133, demi-rond, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	17	**1-0187**	1	%	

0133

Wastafelstop, voor afvoer, buigzame, zwarte kunststof, vernikkeld trekhaakje

Bouchon d'évier, matière synthétique douce noire, crochet nickelé

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38.5	**1-0133-38**	50 1	st pce	
40.5	**1-0133-40**	50 1	st pce	
43.5	**1-0133-43**	50 1	st pce	
45.5	**1-0133-45**	50 1	st pce	
50.5	**1-0133-50**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0133-38	1	5	
S-0133-40	1	5	
S-0133-43	1	5	
S-0133-45	1	5	
S-0133-50	1	5	

0184

Kogelketting voor lavabo en badkuip, messing verchroomd, met 2 splitringen
Ø = binnen-en buitendiameter splitring
L = totale lengte

Chaînette perlée pour lavabo et baignoire, laiton chromé, avec 2 anneaux brisés
Ø = diamètre intérieur et extérieur anneau brisé

L mm	A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	3.2	13-16	**1-0184-300**	25 1	st pce	
500	3.2	13-16	**1-0184-500**	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0184-300	1	5	
S-0184-500	1	5	

966.

Kogelketting voor lavabo en badkuip, messing verchroomd, met 2 splitringen
Ø = binnen- en buitendiameter splitring
L = totale lengte

Chaînette perlée pour lavabo et baignoire, avec 2 anneaux brisés, laiton chromé
Ø = diamètre intérieur et extérieur anneau brisé



L mm	A mm	Ø mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	3.2	13-16	559661	**1-9661**	10 1	BL	
500	3.2	13-16	559660	**1-9660**	10 1	BL	

5551

Splitring, rond schakelmodel, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks
(In hardstaal : zie hoofdstuk 21)

Anneau brisé, modèle rond, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs
(En acier trempé : voir chapitre 21)

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	16	2583	**1-5551-16**	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5551-16	2	5	

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	20	2585	**1-5551-21**	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5551-21	2	5	

4009



S-haak, licht model, gesloten
(**25-33** mm =ook leverbaar verpakt per 1000)
(**40** mm = ook leverbaar verpakt per 500)

Crochet S, fermé, modèle léger
(**25-33** mm = aussi livrable en emballage de 1000)
(**40** mm = aussi livrable en emballage de 500)

Messing / Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	25	5/11	**1-4009-41-26-100**	1	%	
2	33	6/13	**1-4009-41-30-100**	1 0,1	%	

Paco-star
9000-6620
9000-6622

Messing vernikkeld / Laiton nickelé

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	21	5/9	**1-4009-43-20-100**	1	%	
2	25	5/11	**1-4009-43-26-100**	1	%	
2	33	6/13	**1-4009-43-30-100**	1 0,1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4009-43-26	5	5	
S-4009-43-30	5	5	

Paco-star
9000-6640
9000-6642
9000-6644