

































<p><b>DIN 84</b> ART: 1-0177</p> 	<p><b>DIN 94</b> ART: 1-9317</p> 	<p><b>DIN 95</b> ART: 1-0119</p> 	<p><b>DIN 96</b> ART: 1-0118</p> 	<p><b>DIN 97</b> ART: 1-0117</p> 
<p><b>DIN 125 A</b> ART: 1-0089</p> 	<p><b>DIN 127 B</b> ART: 1-0186</p> 	<p><b>DIN 571</b> ART: 1-0173</p> 	<p><b>DIN 601/555</b> ART: 1-0172</p> 	<p><b>DIN 603/555</b> ART: 1-0179</p> 
<p><b>DIN 912</b> ART: 1-7177</p> 	<p><b>DIN 931</b> ART: 1-0931</p> 	<p><b>DIN 933</b> ART: 1-0178</p> 	<p><b>DIN 934</b> ART: 1-0087</p> 	<p><b>DIN 963</b> ART: 1-0176</p> 
<p><b>DIN 964</b> ART: 1-0174</p> 	<p><b>DIN 976</b> ART: 1-0073</p> 	<p><b>DIN 985</b> ART: 1-0985</p> 	<p><b>DIN 1151 B</b> ART: 1-6000</p> 	<p><b>DIN 1152</b> ART: 1-6100</p> 
<p><b>DIN 1587</b> ART: 1-0088</p> 	<p><b>DIN 6334</b> ART: 1-6334</p> 	<p><b>DIN 6798 A</b> ART: 1-0084</p> 	<p><b>DIN 7337</b> ART: 1-6340</p> 	<p><b>DIN 7504-K</b> ART: 1-7504</p> 
<p><b>DIN 7504-N</b> ART: 1-0170</p> 	<p><b>DIN 7504-P</b> ART: 1-0140</p> 	<p><b>DIN 7981</b> ART: 1-1720</p> 	<p><b>DIN 7981-X</b> ART: 1-6120</p> 	<p><b>DIN 7983</b> ART: 1-2120</p> 
<p><b>DIN 7991</b> ART: 1-7176</p> 	<p><b>DIN 9021</b> ART: 1-1074</p> 			

**8852**

Gipsplaatplug Walldriller®, wit **nylon** (polyamide), zelfborend  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre Walldriller®, en **nylon** (polyamide) blanc, autoforante  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	016SE	1-8852-10-4	5	BL	
	10	25	3.5 x 22	12	016RE	1-8852-10-12	5	BL	
*	10	25	3.5 x 22	75	027KE	1-8852-10-75	5	BL	
*	10	25	3.5 x 22	200	013TE	1-8852-10-200	1	doos bte	
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	029SE	1-8852-13-4	5	BL	
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	029RE	1-8852-13-10	5	BL	
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	021KE	1-8852-13-50	5	BL	
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	021TE	1-8852-13-100	1	doos bte	

**8853**

Gipsplaatplug Walldriller®, **aluminium**, zelfborend  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre Walldriller® en **aluminium**, autoforante  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	034SE	1-8853-10-4	5	BL	
	10	25	3.5 x 22	12	034RE	1-8853-10-12	5	BL	
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	042SE	1-8853-13-4	5	BL	
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	042RE	1-8853-13-10	5	BL	
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	041KE	1-8853-13-50	5	BL	
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	041TE	1-8853-13-100	1	doos bte	
*	10 13.5	25 37.5	3.5 x 22 4.5 x 31.5	25 + 25	048KE	1-8853-1013-2525	5	BL	

8854

Hollewandplug Toggle, wit **nylon** (polyamide)  
 Met schroeven en inslagwerktuig  
 A = diameter plug  
 B = lengte plug  
 C = afmetingen schroef  
 \* = met boor (Ø 6 mm)  
 \*\* = met boor en schroefbit

Cheville mur-creux Toggle, en **nylon** (polyamide) blanc  
 Avec vis et outil de pose  
 A = diamètre cheville  
 B = longueur cheville  
 C = dimensions vis  
 \* = avec mèche (Ø 6 mm)  
 \*\* = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	26	4 x 32	4	052SE	1-8854-626-4	5	BL	
*	6	26	4 x 32	10	052DE	1-8854-626-10	5	BL	
**	6	26	4 x 32	100	052TE	1-8854-626-100	1	doos bte	
	6	28.25	4 x 32	4	054SE	1-8854-628-4	5	BL	
*	6	28.25	4 x 32	10	054DE	1-8854-628-10	5	BL	
**	6	28.25	4 x 32	100	054TE	1-8854-628-100	1	doos bte	
	6	31.5	4 x 32	4	059SE	1-8854-631-4	5	BL	
*	6	31.5	4 x 32	10	059DE	1-8854-631-10	5	BL	
**	6	31.5	4 x 32	100	059TE	1-8854-631-100	1	doos bte	
**	6	28.25 31.5	4 x 32	30 + 30	059KE	1-8854-631-3030	5	BL	



2

8855

Universele plug Triplegrip®, gele kunststof  
 Met schroeven  
 A = diameter plug  
 B = lengte plug  
 C = afmetingen schroef  
 \* = met boor(Ø 6 mm)

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique **jaune**  
 Avec vis  
 A = diamètre cheville  
 B = longueur cheville  
 C = dimensions vis  
 \* = avec mèche(Ø 6 mm)



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	6	29.5	3.5 x 32	6	170SE	1-8855-629-6	5	BL	
	6	29.5	3.5 x 32	20	170RE	1-8855-629-20	5	BL	



8856

Universele plug Triplegrip®, witte kunststof  
 Met schroeven  
 A = diameter plug  
 B = lengte plug  
 C = afmetingen schroef  
 \* = met boor (Ø 6 mm)  
 \*\* = met boor en schroefbit

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique **blanche**  
 Avec vis  
 A = diamètre cheville  
 B = longueur cheville  
 C = dimensions vis  
 \* = avec mèche (Ø 6 mm)  
 \*\* = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	29.5	4 x 34	5	171SE	1-8856-629-5	5	BL	



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	6	29.5	4 x 34	15	171RE	1-8856-629-15	5	BL	
**	6	29.5	4 x 34	100	171KE	1-8856-629-100	5	BL	
**	6	29.5	4 x 34	200	171TE	1-8856-629-200	1	doos bte	

**8857**

Universele plug Triplegrip®, **blauwe** kunststof  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\* = met boor (Ø 8 mm)  
\*\* = met boor en schroefbit

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique **bleue**  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\* = avec mèche (Ø 8 mm)  
\*\* = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	32	5 x 41	4	172SE	1-8857-832-4	5	BL	
*	8	32	5 x 41	10	172RE	1-8857-832-10	5	BL	
**	8	32	5 x 41	70	172KE	1-8857-832-70	5	BL	
**	8	32	5 x 41	125	172TE	1-8857-832-125	1	doos bte	

**8858**

Universele plug Triplegrip®, **grijze** kunststof  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\* = met boor (Ø 10 mm)

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique **grise**  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\* = avec mèche (Ø 10 mm)



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	39	6 x 47	2	173SE	1-8858-1039-2	5	BL	
*	10	39	6 x 47	8	173RE	1-8858-1039-8	5	BL	

**8859**

Universele plug Triplegrip®, **witte + blauwe** kunststof  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\*\* = met 2 boren (Ø 6+8 mm) en 1 schroefbit

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique **blanche + bleue**  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\*\* = avec 2 mèches (Ø 6+8 mm) et 1 embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6	29.5	4 x 34	35	175KE	1-8859-3520	5	BL	
**	8	32	5 x 41	20					


8860

Universele plug Triplegrip®, gele + witte + blauwe + grijze kunststof  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen schroef  
\*\* = met 3 boren (Ø 6+8+10 mm) en 1 schroefbit

Cheville universelle Triplegrip®, en matière synthétique jaune + blanche + bleue + grise  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions vis  
\* = avec mèche  
\*\* = avec 3 mèches (Ø 6+8+10 mm) et 1 embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6	29.5	3.5 x 32	15	176KE	1-8860-1515155	5	BL	
	6	29.5	4 x 34	15					
	8	32	5 x 41	15					
	10	39	6 x 47	5					



2

8861

Gipsplaatplug Drillertoggle®, witte kunststof, zelfborend  
Met bouten  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre Drillertoggle®, en matière synthétique blanche, autoforante  
Avec boulons  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions boulon



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	53	M4 x 50	2	360SE	1-8861-1053-2	5	BL	
10	53	M4 x 50	6	360RE	1-8861-1053-6	5	BL	



8862

Gipsplaatplug Drillertoggle®, witte kunststof, zelfborend  
Met bouten  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre Drillertoggle®, en matière synthétique blanche, autoforante  
Avec boulons  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11.5	63	M5 x 50	2	363SE	1-8862-1163-2	5	BL	
11.5	63	M5 x 50	6	363RE	1-8862-1163-6	5	BL	



8863

Gipsplaatplug Drillertoggle®, witte kunststof, zelfborend  
Met bouten  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre Drillertoggle®, en matière synthétique blanche, autoforante  
Avec boulons  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11.5	63	M5 x 75	2	364SE	1-8863-1163-2	5	BL	
11.5	63	M5 x 75	6	364RE	1-8863-1163-6	5	BL	



**8864**

Gipsplaatplug Drillertoggle®, witte kunststof, zelfborend  
Met bouten  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre Drillertoggle®, en matière synthétique blanche, autoforante  
Avec boulons  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = dimensions boulon


A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	70	M6 x 75	2	367SE	1-8864-1370-2	5	BL	
13	70	M6 x 75	6	367RE	1-8864-1370-6	5	BL	

**8865**

Hollewand-ankers Fliptoggle®, witte kunststof  
Met bouten  
A = diameter boorgat  
B = totale lengte plug  
C = afmetingen bout

Ancrage mur creux Fliptoggle®, en matière synthétique blanche  
Avec boulons  
A = diamètre perçage  
B = longueur totale cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	138	M5 x 60	2	420SE	1-8865-5-2	5	BL	
13	138	M5 x 60	10	420RE	1-8865-5-10	5	BL	
13	138	M6 x 60	2	425SE	1-8865-6-2	5	BL	
13	138	M6 x 60	10	425RE	1-8865-6-10	5	BL	

**8866**

Gipsplaatplug Wallgripper®, wit nylon (polyamide)  
Met schroeven  
A = diameter plug  
B = totale lengte plug  
C = afmetingen schroef

Cheville pour plaque de plâtre Wallgripper®, en nylon (polyamide) blanc  
Avec vis  
A = diamètre cheville  
B = longueur totale cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14.25	54	4 x 56	2	750SE	1-8866-1454-2	5	BL	
14.25	54	4 x 56	8	750RE	1-8866-1454-8	5	BL	

**8867**

Gipsplaatplughaak Walldriller®  
A = diameter plug  
B = totale lengte plug  
C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec crochet Walldriller®  
A = diamètre cheville  
B = longueur totale cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	25	27	4	Messing	Laiton	2620F	1-8867-41-10-4	5	BL	
10	25	27	10	Messing	Laiton	2622F	1-8867-41-10-10	5	BL	
10	25	27	4	Wit	Blanc	2630F	1-8867-1-10-4	5	BL	
10	25	27	10	Wit	Blanc	2632F	1-8867-1-10-10	5	BL	
13.5	37.5	34	2	Messing	Laiton	2650F	1-8867-41-13-2	5	BL	
13.5	37.5	34	6	Messing	Laiton	2652F	1-8867-41-13-6	5	BL	
13.5	37.5	34	6	Wit	Blanc	2662F	1-8867-1-13-6	5	BL	

8868

Gipsplaatplug met zware haak  
Megahook®  
A = diameter plug  
B = totale lengte plug  
C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec  
crochet renforcé Megahook®  
A = diamètre cheville  
B = longueur totale cheville  
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	29.5	43	1	2753F	1-8868-629	5	BL	



2

8869

Ophanghaakje Wallbiter®, wit  
A = hoogte  
B = diepte, inclusief pin

Crochet à suspendre Wallbiter®,  
blanc  
A = hauteur  
B = profondeur, clou inclus

A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
26	22	4	3030F	1-8869-1-26-4	5	BL	



8870

Plafondhaak Drillerhook®, wit  
A = diameter schroef  
B = lengte schroef  
C = hoogte haak

Crochet de plafond Drillerhook®,  
blanc  
A = diamètre vis  
B = longueur vis  
C = hauteur crochet

A mm	B mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
12.5	36	34	1	3114F	1-8870-1-1236	5	BL	



8871

Plafondhaak Versahook®  
A = diameter plug  
B = lengte plug  
C = hoogte haak

Crochet de plafond Versahook®  
A = diamètre cheville  
B = longueur cheville  
C = hauteur crochet


A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	32	26	2	Verzinkt	Galvanisé	3554F	1-8871-12-832-2	5	BL	
8	32	26	2	Wit	Blanc	3514F	1-8871-1-832-2	5	BL	
10	39	34	1	Wit	Blanc	3512F	1-8871-1-1039-1	5	BL	



8806


Plug, voor lichte bevestiging, standaard,  
**met anti-draaivleugeltjes**, grijs nylon  
(polyamide 6), voor gebruik in alle  
**massieve** bouwmaterialen.  
C= voor normale schroefdiameter  
Prijs per doosje

Cheville, pour fixation légère,  
standard, **avec ailettes anti-rotation**,  
nylon gris (polyamide 6), pour  
fixations dans tous les matériaux  
**pleins**.  
C= pour vis à bois de diamètre  
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4	20	2-3	100	1-8806-4-200	100 1	DB		9000-2000 8100-7501
5	25	2.6-4	100	1-8806-5-200	100 1	DB		9000-2002 8100-7502
6	30	3.5-5	100	1-8806-6-100	100 1	DB		9000-2004 8100-7503
7	30	4-4.5	100	1-8806-7-100	100 1	DB		

A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
8	40	4.5-6	100	1-8806-8-100	50 1	DB		9000-2006 8100-7504
10	50	6-8	50	1-8806-10-50	50 1	DB		9000-2008 8100-7505
12	60	8-10	25	1-8806-12-25	50 1	DB		9000-2010 8100-7506
14	70	10-12	20	1-8806-14-20	50 1	DB		
16	80	12-14	10	1-8806-16-15	50 1	DB		

**8810**

Universele plug, grijs kunststof (polypropyleen), **met kraag**, voor massieve bouwmaterialen en holle wand, knoopvormend bij vastdraaien

**Zonder schroef**

C= voor normale schroefdiameter  
Prijs per doosje

Cheville universelle, en polypropylène gris, **avec collerette**, pour matériaux pleins et paroi creuse, forme un nœud par serrage

**Sans vis**

C= pour vis à bois de diamètre  
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
6	38	4-5	100	1-8810-6	60 1	DB		9000-2150
8	51	5-6	100	1-8810-8	30 1	DB		9000-2152
10	61	6-7	50	1-8810-10	30 1	DB		9000-2154

**2367**

Slagplug, nylon verzonken kraag met verzinkte schroefnagel met verzonken kop en Posidriv-indruk.

Voor snelle doorsteekmontage van omlijsting in harde bouwstoffen  
Max. = maximum opbouwbevestiging (Diam. 5-8 = vóórgemonteerd)  
(Diam. 10 = 2-delige kozijnplug niet gemonteerd)

Cheville à frapper, nylon, collerette fraisée, vis à clouer zinguée tête fraisée à empreinte Posidriv.

Pour montage rapide au travers d'encadrements dans tous les matériaux de construction pleins (Diam. 6-8 = pré-assemblée)  
(Diam. 10 = cheville en 2 parties non assemblée)



A mm	B mm	Max mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
5	40		2	1-2367-540	(24)x 100	st pce						8100-7405 8100-7415
6	40	15	2	1-2367-640	(16)x 100	st pce		S-2367-640-10	10	5		8100-7416
6	60	35	2	1-2367-660	(12)x 100	st pce		S-2367-660-10	10	5		9000-2180 8100-7407 8100-7417
6	80	55	2	1-2367-680	(12)x 100	st pce		S-2367-680-10	10	5		8100-7418
8	60	20	2	1-2367-860	(12)x 100	st pce		S-2367-860-10	10	5		9000-2182 8100-7419
8	80	40	2	1-2367-880	(12)x 50 1	st pce		S-2367-880-10	10	5		9000-2184 8100-7410 8100-7420
8	100	60	2	1-2367-8100	(12)x 50 1	st pce		S-2367-8100-10	10	3		9000-2186 8100-7421
8	120	80	2	1-2367-8120	(12)x 50 1	st pce		S-2367-8120-10	10	3		
10	80	30	2	1-2367-1080	50 1	st pce		S-2367-1080-4	4	5		9000-2188
10	100	50	3	1-2367-10100	(12)x 25 1	st pce		S-2367-10100-4	4	5		9000-2190 8100-7422



A mm	B mm	Max mm	Pz	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	115	70	3	1-2367-10120	(12)x 25 1	st pce	
10	136	90	3	1-2367-10140	(12)x 25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2367-10120-4	4	3	
S-2367-10140-4	4	3	

Paco-star

0856

Constructieplug, in nylon, konische kraag, MET verzinkte schroef **verzonken kop** met Torx 40 schroefaansluiting.  
Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.

**Verkoop enkel per verpakking**



Cheville de construction nylon, collerette conique, AVEC vis zinguée **tête fraisée** à empreinte Torx 40.  
Pour la fixation avec agrément ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.  
**Vente uniquement par emballage**



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	80	1-0856-1080	50	st pce	
10	100	1-0856-10100	25	st pce	
10	120	1-0856-10120	25	st pce	
10	140	1-0856-10140	25	st pce	
10	160	1-0856-10160	25	st pce	
10	200	1-0856-10200	25	st pce	

Paco-star
9000-2200
9000-2202
9000-2204
9000-2206


0857

Constructieplug, in nylon, konische kraag, met verzinkte schroef, **zeskantkop** met SW13/TX40 schroefaansluiting.  
Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.

**Verkoop enkel per verpakking**




Cheville de construction, en nylon, collerette conique, avec vis zinguée **tête hexagonale** à empreinte SW13/TX40.  
Pour la fixation avec agrément ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.  
**Vente uniquement par emballage**



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	80	1-0857-1080	50	st pce	
10	100	1-0857-10100	25	st pce	
10	120	1-0857-10120	25	st pce	
10	140	1-0857-10140	25	st pce	
10	160	1-0857-10160	25	st pce	
10	200	1-0857-10200	25	st pce	

Paco-star
9000-2220
9000-2222
9000-2224
9000-2226

**1845**

Kozijnschroef, **verzonken** kop met Torx-**T30** schroefaansluiting, verzinkt.  
Voor bevestiging in alle massieve bouwmaterialen.  
Te gebruiken met boor 1-4827-160065 of 1-4827-210065 of 1-4827-260065




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	72	1-1845-75072	1	%	
7.5	92	1-1845-75092	1	%	
7.5	112	1-1845-75112	1	%	
7.5	132	1-1845-75132	1	%	
7.5	152	1-1845-75152	1	%	
7.5	182	1-1845-75182	1	%	
7.5	202	1-1845-75202	1	%	
7.5	212	1-1845-75212	1	%	

Vis béton pour chassis, **tête fraisée**, avec empreinte Torx **T30**, zinguée.  
Pour la fixation dans tous les matériaux de construction pleins.  
A utiliser avec foret 1-4827-160065 ou 1-4827-210065 ou 1-4827-260065

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1845-75072-20	20	5	
S-1845-75092-20	20	5	
S-1845-75112-20	20	5	
S-1845-75132-20	20	5	
S-1845-75152-20	20	5	
S-1845-75182-20	20	3	

Paco-star
9000-1550
9000-1552
9000-1554
9000-1556
9000-1558

**0845**

Kozijnschroef, **cilinderkop** met Torx-**T30** schroefaansluiting, verzinkt.  
Voor bevestiging in alle massieve bouwmaterialen.  
Te gebruiken met boor 1-4827-160065 of 1-4827-210065f of 1-4827-260065




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	72	1-0845-75072	1	%	
7.5	92	1-0845-75092	1	%	
7.5	112	1-0845-75112	1	%	
7.5	132	1-0845-75132	1	%	
7.5	152	1-0845-75152	1	%	
7.5	182	1-0845-75182	1	%	
7.5	202	1-0845-75202	1	%	
7.5	212	1-0845-75212	1	%	

Vis béton pour chassis, **tête cylindrique**, avec empreinte Torx **T30**, zinguée.  
Pour la fixation dans tous les matériaux de construction pleins.  
A utiliser avec foret 1-4827-160065 ou 1-4827-210065 ou 1-4827-260065

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0845-75072-20	20	5	
S-0845-75092-20	20	5	
S-0845-75112-20	20	5	
S-0845-75132-20	20	5	
S-0845-75152-20	20	5	
S-0845-75182-20	20	3	

Paco-star
9000-1600
9000-1602
9000-1604
9000-1606
9000-1608

**2368**

Metaal huls-plug voor verankering deuren raamkozijn, vóórgemonteerd met bout met Posidriv-indruk nr. 3 en konische spreidmoer M6, verzinkt  
Voor bevestiging in alle massieve bouwmaterialen.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	90	1-2368-90	100	st pce	
10	110	1-2368-110	100	st pce	
10	130	1-2368-130	100	st pce	
10	150	1-2368-150	100	st pce	

Cheville douille métallique pour la fixation de châssis, pré-assemblé avec vis à empreinte Posidriv n° 3 et cône d'expansion M6, galvanisé.  
Pour la fixation dans tous les matériaux de construction pleins.

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2368-90-5	5	5	
S-2368-110-5	5	5	
S-2368-130-5	5	5	
S-2368-150-5	5	5	

Paco-star
9000-2240
9000-2242
9000-2244

2378


Spanhuls, gehard, geelverzinkt, voor snelle montage van latten of betimmering aan muren of vloeren in beton e.d.

\* = verzinkt



Cheville douille ressort (cheville express), bichromatée, pour montage rapide des lattes et profilés dans le béton.


\* = zingué



	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
	6.0	60	1-2378-660	(10)x200	st pce		9000-2300
	6.0	80	1-2378-680	(10)x200	st pce		9000-2302
	8.0	90	1-2378-890	(10)x100	st pce		9000-2304
	8.0	110	1-2378-8110	(10)x100	st pce		9000-2306
	8.0	130	1-2378-8130	75	st pce		
*	8.0	150	1-2378-8150	75	st pce		

8841

Spiraalplug, zelfborend, met punt, versterkt aluminium, met paneelschroef, voor gipsplaat 9-25 mm, cellenbeton G2, enz., bevestiging zonder voorboren, monteerbaar met kruiskopschroevendraaier  
C = schroefafmetingen



Cheville spirale avec pointe auto-forante, aluminium renforcé, avec vis à panneaux tête plate, pour ancrage dans plaque de plâtre 9-25 mm, béton cellulaire G2, etc., mise en place sans avant-trou, avec tournevis à tête cruciforme  
C = dimensions vis



Ø mm	L mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	31	4,5 x 34		1-8841	1	%	
13	31	4,5 x 34	30	1-8841-B30	10	BL	

4211

Veerklep, voor plafondplug met metaaldraad, voor bevestiging in holle wand

B = min. boor Ø


C = minimale tussenruimte




Bras à ressort, pour cheville de plafond avec filet métrique, pour paroi creuse

B = Ø min. trou à perçer

C = dégagement minimal nécessaire



	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	14	26	1-4211-5	50	st pce	
M8	76	22	76	1-4211-8	50	st pce	

**4212**

Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, verzinkt, vóórgemonteerd met veerleppe, **met bout en doorgedrukte sluitring** (Ø 20 mm)


A = min. boor Ø



Bout Vis	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	75	1-4212-4	100 1	st pce	

Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, zinguée, pré-assemblée avec bras à ressort, **avec boulon et rondelle** (Ø 20 mm)

A = Ø min. trou à perçer

**4220**

Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, met veerleppe, vóórgemonteerd met haakstift, sluitring (Ø 21 mm) en moer, verzinkt

A = min. boor Ø

C = draadlengte




Bout Vis	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	102	75	1-4220	100 1	st pce	

Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, bras à ressort, pré-assemblée avec tige à crochet (œillet ouvert), rondelle (Ø 21 mm) et écrou, zinguée

A = Ø min. à perçer

C = longueur filet

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4220	2	5	

**4415**

Hollewandplug, kraag met 2 anti-draailippen, met 4 uitzetvleugels voor holle wand, met vóórgemonteerde cilinderkop-bout en sluitring, verzinkt

Ø = boordiameter

-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37



Cheville corps creux, avec 2 crochets anti-rotation et 4 ailettes déployables, avec vis tête cylindrique et rondelle pré-assemblées, zinguée

Ø = diamètre trou à perçer

-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37

Bout Vis	A mm	L mm	C mm	Ø mm	Voor / Pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	25	3	8	2 à 5	1-4415-420	100 1	st pce	
M4	32	41	7	8	4 à 9	1-4415-432	100 1	st pce	
M4	38	45	13	8	8 à 15	1-4415-438	100 1	st pce	
M4	46	54	10	8	16 à 22	1-4415-445	50 1	st pce	
M5	37	43	8.5	10	5 à 13	1-4415-537	100 1	st pce	
M5	53	60	13	10	5 à 18	1-4415-552	100 1	st pce	
M5	65	74	27	10	18 à 32	1-4415-565	50 1	st pce	
M6	37	45	8.5	12	5 à 12	1-4415-637	50 1	st pce	
M6	53	60	13	12	5 à 16	1-4415-652	50 1	st pce	

Paco-star
9000-2250
9000-2252
9000-2254
9000-2256
9000-2258
9000-2260

4418

Montagetang voor holle wandplug 4415 (M4 – M6), standaard, gelakt, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Pince pour cheville corps creux 4415 (M4 – M6), standard, peint, poignées gainées avec protégé-doigts



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230	1-4418	(5)	st pce	


0807

Keilplug (spreidplug) in hard **messing**, gekartelde buitenzijde, voor hout, steen en beton

Cheville expansible en **laiton**, extérieur cannelé, pour bois, pierre et béton.

A = binnenmetaaldraad

A = filetage métrique intérieur



A	C mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	6.0	20	1-0807-5	1 0,1	%	
M6	8.0	23	1-0807-6	1 0,1	%	
M8	10.0	30	1-0807-8	1 0,1	%	
M10	12.0	34	1-0807-10	1 0,1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0807-6	2	5	
S-0807-8	2	5	
S-0807-10	2	5	

Paco-star
9000-2280
9000-2282
9000-2284
9000-2286

0810

Doorsteekanker verzinkt, met moer sluitring en konische uitzetmoer, eenvoudige bevestiging, doorsteekmontage. Twee verankeringsdiepte. Respecteer rand en as-afstand

Goujon d'ancrage zingué, avec écrou et rondelle. Fixation rapide et simple par expansion de la bague de serrage, montage au travers. Deux profondeurs d'ancrage. Respecter les distances de bord et d'entraxe.

Voor zware verankering met ETA (ETA-17/0183) keuring in **ongescheurd** beton (Optie 7)

Pour ancrages lourds avec agrément ETA (ETA-17/0183) dans le béton **non fissuré** (Option 7)

**Altijd het aanhaalkoppel respecteren**

**Toujours respecter le couple de serrage**

A = Schroefdraadmaat + boormaat

A = Dimension filetage + Ø à perçer

B = Lengte

B = Longueur

C = Verankeringsdiepte

C = Profondeur ancrage

D = Max. klem bereik

D = Epaisseur à fixer max.

**Verkoop enkel per verpakking**

**Vente uniquement par emballage**



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	85	30	25	1-0810-685	100	st pce	
M8	60	40	10	1-0810-860	100	st pce	
M8	65	40	10	1-0810-865	100	st pce	
M8	75	40	15	1-0810-875	100	st pce	
M8	95	40	30	1-0810-895	100	st pce	
M8	115	40	50	1-0810-8115	100	st pce	
M10	65	50	5	1-0810-1065	50	st pce	
M10	80	50	10	1-0810-1080	50	st pce	
M10	95	50	25	1-0810-1095	50	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0810-685	2	5	
S-0810-860	2	5	
S-0810-875	2	5	
S-0810-895	2	5	
S-0810-8115	2	5	
S-0810-1065	2	5	
S-0810-1080	2	5	
S-0810-1095	2	5	

Paco-Star
9000-2320
9000-2322
9000-2324
9000-2326
9000-2328
9000-2330
9000-2332
9000-2334

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-Star
M10	115	60	45	1-0810-10115	50	st pce		S-0810-10115	2	5		9000-2336
M12	80	60	5	1-0810-1280	50	st pce		S-0810-1280	2	5		9000-2338
M12	100	60	15	1-0810-12100	50	st pce		S-0810-12100	2	5		9000-2340
M12	125	60	30	1-0810-12125	50	st pce		S-0810-12125	2	5		9000-2342
M12	150	60	55	1-0810-12150	50	st pce		S-0810-12150	2	3		9000-2344
M16	100	80	5	1-0810-16100	25	st pce		S-0810-16100	2	5		9000-2348
M16	125	80	15	1-0810-16125	25	st pce		S-0810-16125	2	5		9000-2350
M16	150	80	30	1-0810-16150	25	st pce		S-0810-16150	2	3		

**0809**

Keilbouthuls met ankerstang, type SB, met konische draadstift, sluitring en zeskantmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd  
Voor (middel)zware bevestiging in harde bouwstoffen (M5 tot M8 = voor steen)

\* = geel verzinkt

A = Schroefdraadmaat

D = Ø boorgat

E = max. bevestigingsdikte onder moer

**Verkoop enkel per verpakking**



Cheville expansible à tige conique, type SB, avec rondelle et écrou hexagonal, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé

Pour fixation (semi-)lourde dans matériaux pleins (M5 à M8 = pour pierre)

\* = bichromaté

A = Dimension filetage

D = Ø trou de perçage

E = épaisseur maximale à fixer

**Vente uniquement par emballage**

	A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-Star
*	M5	50	35	8	10	1-0809-51	50	st pce		S-0809-51	2	5		9000-2400
*	M5	80	35	8	40	1-0809-53 [d]	50	st pce		S-0809-54	2	5		9000-2406
*	M6	50	40	10	8	1-0809-54	50	st pce		S-0809-55	2	5		9000-2408
	M6	65	50	12	10	1-0809-55	50	st pce		S-0809-56	2	5		9000-2410
	M6	80	50	12	25	1-0809-56	50	st pce		S-0809-60	2	5		9000-2412
	M8	90	55	14	25	1-0809-60	50	st pce		S-0809-61	2	5		9000-2414
	M8	125	55	14	60	1-0809-61	50	st pce		S-0809-62	2	5		9000-2416
	M8	135	50	14	85	1-0809-62	25	st pce		S-0809-65	2	5		9000-2418
	M10	90	65	16	15	1-0809-65	50	st pce		S-0809-67	2	5		9000-2420
	M10	105	65	16	30	1-0809-67	50	st pce		S-0809-69	2	5		9000-2422
	M10	110	60	16	60	1-0809-69	25	st pce		S-0809-70	2	5		9000-2424
	M10	135	65	16	60	1-0809-70	50	st pce		S-0809-74	2	5		9000-2426
	M12	125	85	20	30	1-0809-74	25	st pce		S-0809-77	2	5		
	M12	170	85	20	45	1-0809-77	25	st pce						
*	M12	140	100	20	28	1-0809-79	10	st pce						
	M16	170	125	25	35	1-0809-87	10	st pce						

6809

Keilbouthuls met tapbout, type LB, zeskantkop, met sluitring en konische uitzetmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd  
 A = Schroefdraadmaat  
 D = Ø boorgat  
 E = max. bevestigingsdikte  
**Verkoop enkel per verpakking**

Cheville expansible, type LB, avec boulon de pression tête hexagonale, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé  
 A = Dimension filetage  
 D = Ø trou de perçage  
 E = épaisseur maximale à fixer  
**Vente uniquement par emballage**



2



A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
M6	55	50	12	10	1-6809-11	50	st pce		S-6809-11	2	5		
M6	75	50	12	40	1-6809-12	50	st pce		S-6809-12	2	5		9000-2440
M8	75	55	14	25	1-6809-13	50	st pce		S-6809-13	2	5		
M8	95	50	14	40	1-6809-14	50	st pce		S-6809-14	2	5		9000-2442
M10	75	65	16	10	1-6809-15	50	st pce		S-6809-15	2	5		
M10	95	65	16	25	1-6809-16	50	st pce		S-6809-16	2	5		
M12	100	80	20	10	1-6809-17	25	st pce		S-6809-17	2	5		

7809


Keilbouthuls met oogbout, type EB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd  
 A = Schroefdraadmaat  
 D = Ø boorgat  
**M5** = draadoog  
**M6-M10** = gesmeed oog  
**Verkoop enkel per verpakking**

Cheville expansible à piton, type EB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé  
 A = Dimension filetage  
 D = Ø de perçage  
**M6-M10** = œillet forgé  
**Vente uniquement par emballage**



A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
M5	60	35	8	1-7809-11	50	st pce		S-7809-11	2	5		9000-2460
M6	68	40	12	1-7809-12	25	st pce		S-7809-12	2	5		9000-2462
M8	82	50	14	1-7809-13	25	st pce		S-7809-13	2	5		9000-2464
M10	110	60	16	1-7809-14	25	st pce		S-7809-14	2	5		9000-2466

## 8809



Keilbouthuls met haakbout, type HB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd

A = Schroefdraadmaat

D = voor boorgat Ø

M6-M8 = gesmede haak

**Verkoop enkel per verpakking**



Cheville expansible à crochet (œillet ouvert), type HB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé

A = Dimension filetage

D = pour trou Ø

M6-M8 = crochet forgé


**Vente uniquement par emballage**

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	40	12	1-8809-12	25	st pce	
M8	90	50	14	1-8809-13	25	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8809-12	2	5	
S-8809-13	2	5	

Paco-star
9000-2482
9000-2484

## 9809



Keilbouthuls met krambout, type HBH, met moer, sluitring en konische spreidmoer, stalen huls 4-delig, geel verzinkt, vóórgemonteerd

A = Schroefdraadmaat

D = Ø boorgat

**Verkoop enkel per verpakking**



Cheville expansible à gond, type HBH, avec écrou, rondelle et écrou expansible conique, douille à 4 segments, bichromatée, pré-assemblé

A = dimension filetage

D = Ø de perçage

**Vente uniquement par emballage**

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	35	8	1-9809-11	25	st pce	
M6	60	40	10	1-9809-12	25	st pce	
M8	75	50	14	1-9809-13	25	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9809-11	2	5	
S-9809-12	2	5	
S-9809-13	2	5	

Paco-star
9000-2500
9000-2502
9000-2504

## 2809



Keilbouthuls, metrisch, type ES, 4-delige stalen huls, met geborgde konische moer, blank verzinkt, voor draadstift, bout, enz.

Voor zware bevestiging in harde bouwstoffen (M6 tot M8 = voor steen)

A = Schroefdraadmaat

Ø = Ø boorgat

M5 = Gietijzeren huls

**Verkoop enkel per verpakking**



Cheville expansible, métrique, type ES, douille à 4 segments, écrou conique solidaire, zinguée, pour tige filetée, boulon, etc.

Pour fixation lourde dans matériaux pleins (M6 à M8 = pour pierre)

A = Dimension filetage

Ø = Ø perçage

M5 = Douille en fonte

**Vente uniquement par emballage**

A	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	50	12	1-2809-24	100	st pce	
M8	55	14	1-2809-25	100	st pce	
M10	65	16	1-2809-26	100	st pce	
M12	85	20	1-2809-27	50	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2809-24	2	5	
S-2809-25	2	5	
S-2809-26	2	5	
S-2809-27	2	5	

Paco-star
9000-2520
9000-2522
9000-2524
9000-2526



**0827**

Chemisch verankering polyester styrol-vrij, verankering in ongescheurd beton ( ETA Optie 7) en in metselwerk. Koker kan worden gebruikt met een standaard kitpistool. Geleverd met 2 mengtuiten..  
A = inhoud

Mortier de scellement chimique à base de résine polyester sans styrène. Pour application dans le béton non fissuré ( ETA option 7) et dans la maçonnerie. En cartouche pouvant être utilisée avec un pistolet silicone standard. Livré avec deux buses mélangeuses.  
A = contenu



A ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0827-300	(10)	st pce	

**0835**

Mengtuiten voor chemisch anker 0827. 5 stuks in zakje

Buses mélangeuses pour mortier de scellement chimique 0827. 5 pièces dans un sachet

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0835	1	st pce	



**0834**

Zeefhuls, kunststof  
Voor M8-M10-M12  
**Verkoop enkel per verpakking**

Tamis d'injection, en matière synthétique  
Pour M8-M10-M12  
**Vente uniquement par emballage**

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	85	1-0834-1585	10	st pce	
15	130	1-0834-15130	10	st pce	



**0349**

Sputpistool, professioneel.  
Voor chemisch anker 0827

Pistolet à extruder, professionnel.  
pour mortier de scellement chimique 0827

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0349-PRO	1	st pce	



**0828**

Blaasbalg L 415, blauw  
Om het stof van het boorgat goed te reinigen voor het inbrengen van de chemische mortel.

Pompe soufflante L 415, bleue  
Pour bien nettoyer la poussière du trou de perçage avant l'introduction du mortier de scellement chimique.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0828	1	st pce	



**0058**

Schroefrozet, kuipvormige ring, messing vernikkeld vlotje  
 Voor schroef- en boutwerk met verzonken kop  
 C&D= voor schroef van/tot  
 Verpakking = 100 st  
 \* = verpakt per 250 st

Rondelle-cuvette de vis, laiton nickelé  
 Pour vis et boulon avec tête fraisée  
 C&D= pour vis de/à  
 Emballage : 100 pcs  
 \* = emballage : 250 pcs

	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	3.2	9	2.5	2.70	1-0058-4	10 2,5	%	
*	4.0	11	3.0	3.50	1-0058-5	5 2,5	%	
	4.8	13	4.0	4.50	1-0058-6	5 1	%	
	5.5	15	5.0	5.50	1-0058-65	5 1	%	
	6.6	17	6.0	6.50	1-0058-7	5 1	%	

Paco-star
9000-1660
9000-1662
9000-1664
9000-1666
9000-1668

**0089**

Platte sluitring (moerplaatje)  
 DIN 125 A  
 Voor = voor bout Ø  
 C = dikte

Rondelle plate  
 DIN 125 A  
 Pour = pour boulon Ø  
 C = épaisseur

Verzinkt - verpakt per 100 st / M18-M20-M24 = per 50  
 Zingué - emballage de 100 pcs / M18-M20-M24 = 50

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	10	5.3	1.0	1-0089-12-5	20 1	%	
M6	12	6.4	1.6	1-0089-12-6	20 1	%	
M7	14	7.4	1.6	1-0089-12-7	10 1	%	
M8	16	8.4	1.6	1-0089-12-8	10 1	%	
M10	20	10.5	2.0	1-0089-12-10	5 1	%	
M12	24	13.0	2.5	1-0089-12-12	5 1	%	
M14	28	15.0	2.5	1-0089-12-14	5 1	%	
M16	30	17.0	3.0	1-0089-12-16	5 1	%	
M18	34	19.0	3.0	1-0089-12-18	5 0,5	%	
M20	37	21.0	3.0	1-0089-12-20	5 0,5	%	
M24	44	25	4.0	1-0089-12-24	0,5	%	

Paco-star
9000-3944
9000-3946 8100-9324
9000-3948 8100-9325
9000-3950 8100-9326
9000-3952 8100-9328
9000-3954
9000-3956
9000-3958
9000-3960
9000-3962

Verzinkt - (grote verpakking) = per 250 st  
 Zingué - (grand emballage) = par 250 pcs

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	7	3.2	0.5	1-9125-12-3	10 2,5	%	
M4	9	4.3	0.8	1-9125-12-4	10 2,5	%	

Paco-star
9000-3940
9000-3942

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)  
 Inox A2 (Aisi 304)

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	8	4.3	0.8	1-0089-31-4	2,5	%	
M5	10	5.3	1.0	1-0089-31-5	1	%	
M6	12	6.4	1.6	1-0089-31-6	10	%	
M8	16	8.4	1.6	1-0089-31-8	1	%	
M10	20	10.5	2.0	1-0089-31-10	1	%	
M12	24	13.0	2.5	1-0089-31-12	1	%	

Paco-star
9000-3980
9000-3982
9000-3984
9000-3986
9000-3988
9000-3990

0074

Koetswerksluitring, moerplaatje voor houtconstructie  
 Voor = voor bout Ø  
 C= dikte

Rondelle de carrosserie  
 Pour = pour boulon Ø  
 C= épaisseur



2

Verzinkt Zingué

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	4.2	1.0	1-0074-12-4	10 2,5	%	
M5	20	5.2	1.0	1-0074-12-520	10 2,5	%	
M5	25	5.2	1.0	1-0074-12-5	5 1	%	
M6	25	6.4	1.0	1-0074-12-625	5 1	%	
M6	30	6.4	1.25	1-0074-12-6	5 1	%	
M8	30	8.4	1.25	1-0074-12-8	5 1	%	
M10	30	10.5	1.25	1-0074-12-10	5 1	%	
M12	30	13.0	1.25	1-0074-12-12	5 1	%	
M12	36	13.0	1.50	1-0074-12-1235	1	%	

Paco-star
9000-4000
9000-4002
9000-4004
9000-4006
9000-4008 8100-9345
9000-4010 8100-9346
9000-4012 8100-9347
9000-4014
8100-9349

Verzinkt – Din 9021 Zingué – Din 9021

Voor Pour	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	12	1	4.3	1-1074-12-412	10 1	%	
M5	15	1.2	5.3	1-1074-12-516	10 1	%	
M6	18	1.6	6.4	1-1074-12-618	10 1	%	
M8	24	2.0	8.4	1-1074-12-825	10 1	%	
M10	30	2.5	10.5	1-1074-12-1031	1	%	
M12	37	3	13	1-1074-12-1237	1	%	
M14	44	3	15	1-1074-12-1440	1	%	
M16	50	17	2.0	1-0074-12-16	1	%	
M18	56	20	4.0	1-0074-12-18	1	%	
M20	50	21	2.00	1-0074-12-20	1	%	

Roestvrij staal A2 – Din 9021 Inox A2 – Din 9021

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	12	4.3	1.0	1-0074-31-4	1	%	
M5	15	5.3	1.2	1-0074-31-5	1	%	
M6	18	6.4	1.6	1-0074-31-6	1	%	
M8	24	8.4	2.0	1-0074-31-8	1	%	
M10	30	10.5	2.5	1-0074-31-10	1	%	
M12	37	13.0	3.0	1-0074-31-12	1	%	

Paco-Star
9000-4020
9000-4022
9000-4024
9000-4026
9000-4028
9000-4030

0186


Veerring, gespleten sluitring, model "Grower", verenstaal, verzinkt DIN 127B  
 Voor = voor bout Ø  
 Verpakking = 100 st  
 C = dikte

Rondelle élastique, modèle Grower, acier à ressort, zinguée DIN 127B  
 Pour = pour boulon Ø  
 Emballage = 100 pcs  
 C = épaisseur



Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	6.1	11.8	1.6	1-0186-12-6	1	%	
M8	8.1	14.8	2.0	1-0186-12-8	1	%	
M10	10.2	18.1	2.2	1-0186-12-10	1	%	
M12	12.2	21.1	2.5	1-0186-12-12	1	%	
M14	14.2	24.1	3.0	1-0186-12-14	1	%	
M16	16.2	27.4	3.5	1-0186-12-16	1	%	

Paco-star
9000-4040
9000-4042
9000-4044

**0084**

Tandveerring, waaiermodel met verende  
buitenvertanding, verzinkt DIN 6798A

Voor = voor bout Ø

C = dikte

**Verpakt per 100 stuks**

Rondelle éventail, denture extérieure  
résilient, zinguée, DIN 6798 A

Pour = pour boulon Ø

C = épaisseur

**Emballage de 100 pièces**

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	4.3	8.0	0.5	1-0084-12-4	2,5	%	
M5	5.3	10.0	0.6	1-0084-12-5	1	%	
M6	6.4	11.0	0.7	1-0084-12-6	1	%	
M8	8.4	15.0	0.8	1-0084-12-8	1	%	
M10	10.5	18.0	0.9	1-0084-12-10	1	%	
M12	13.0	20.5	1.0	1-0084-12-12	1	%	

Paco- star
9000-4060
9000-4062
9000-4064
9000-4066

**0087**

Zeskantmoer  
DIN 934

Voor = voor bout Ø

C = voor sleutelwijdte

\* = per 100 / \*\* = per 50 / \*\*\* = per 25

Ecrou hexagonal  
DIN 934/8

Pour = pour boulon Ø

C = pour taille clé

\* = par 100 / \*\* = par 50 / \*\*\* = par 25

Verzinkt, klasse 8  
Zingué, classe 8

	Voor Pour	B mm	C SW	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	M3	2.4	5.5	1-0087-3	20 1	%	
*	M4	3.2	7.0	1-0087-4	20 1	%	
*	M5	4.0	8.0	1-0087-5	20 1	%	
*	M6	5.0	10.0	1-0087-6	20 1	%	
*	M7	5.5	11.0	1-0087-7	10 1	%	
*	M8	6.5	13.0	1-0087-8	10 1	%	
*	M10	8.0	17.0	1-0087-10	5 1	%	
*	M12	10.0	19.0	1-0087-12	5 1	%	
*	M14	11.0	22.0	1-0087-14	5 1	%	
**	M16	13.0	24.0	1-0087-16	2,5 0,5	%	
***	M18	15.0	27.0	1-0087-18	0,25	%	
***	M20	16.0	30.0	1-0087-20	0,5 0,25	%	

Paco- Star
9000-3550
9000-3552
9000-3554 8100-9305
9000-3556 8100-9306
9000-3558
9000-3560 8100-9308
9000-3562 8100-9310
9000-3564 8100-9312
9000-3566
9000-3568
9000-3570
9000-3572

Verzinkt, klasse 8 – grote verpakking per 200 st  
Zingué, classe 8 – grand emball. de 200 pcs

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	2.4	5.5	1-0934-12-3	20 2	%	
M4	3.2	7.0	1-0934-12-4	20 2	%	
M5	4.0	8.0	1-0934-12-5	20 2	%	
M6	5.0	10.0	1-0934-12-6	20 2	%	
M7	5.5	11.0	1-0934-12-7	10 2	%	
M8	6.5	13.0	1-0934-12-8	10 2	%	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)  
Inox A2 (Aisi 304)

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	2.4	5.5	1-0087-31-3	2,5	%	
M4	3.2	7.0	1-0087-31-4	2,5	%	
M5	4.0	8.0	1-0087-31-5	2,5	%	
M6	5.0	10.0	1-0087-31-6	2,5	%	
M8	6.5	13.0	1-0087-31-8	1	%	

Paco- Star
9000-3580
9000-3582
9000-3584
9000-3586

	Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	M10	8.0	17.0	1-0087-31-10	1	%	
*	M12	10.0	19.0	1-0087-31-12	1	%	

Paco-Star
9000-3588
9000-3590

6334

Verbindingsmoer, zeskant, verzinkt, DIN 6334/6 Ecou de connexion hexagonal, zingué, DIN 6334/6

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	15	1-6334-5	200 10	st pce	
M6	10	18	1-6334-6	200 10	st pce	
M8	13	24	1-6334-8	100 10	st pce	
M10	17	30	1-6334-10	50 10	st pce	
M12	19	36	1-6334-12	100 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6334-5		1	5	
S-6334-6		1	5	
S-6334-8		1	5	
S-6334-10		1	5	
S-6334-12		1	5	

Paco-star
9000-3600
9000-3602
9000-3604
9000-3606



2

0985

Borgmoer, veiligheidsmoer met ingeperste zelfborgende nylon (polyamide) ring, laag model, zeskant DIN 985/6  
H = hoogte

Ecou autobloquant, écrou de sécurité avec bague autofreinée en nylon (polyamide) incorporée, modèle bas, hexagonal DIN 985/6  
H = hauteur



Verzinkt, klasse 8 – verpakt per 100 st.  
Zingué, classe 8 – emballage de 100 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	1-0985-5	100	st pce	
M6	10	6	1-0985-6	100	st pce	
M8	13	8	1-0985-8	100	st pce	
M10	17	10	1-0985-10	100	st pce	
M12	19	12	1-0985-12	100	st pce	
M14	22	14	1-0985-14	100 1	st pce	
M16	24	16	1-0985-16	100 1	st pce	

Paco-star
9000-3620
9000-3622
9000-3624
9000-3626
9000-3628
9000-3630
9000-3632

Verzinkt, klasse 8  
Grote verpakking, per 200 stuks  
Zingué, classe 8  
Grand emballage, par 200 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	1-1985-12-5	10 2	%	
M6	10	6	1-1985-12-6	10 2	%	
M8	13	8	1-1985-12-8	4 2	%	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)  
Inox A2 (Aisi 304)

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	7	5	1-0985-31-4	2	%	
M5	8	5	1-0985-31-5	2	%	
M6	10	6	1-0985-31-6	2	%	
M8	13	8	1-0985-31-8	1	%	
M10	17	10	1-0985-31-10	1	%	
M12	19	12	1-0985-31-12	1	%	

Paco-star
9000-3640
9000-3642
9000-3644
9000-3646
9000-3648
9000-3650



## 0088

Dopmoer, hoog model, afgeronde blinde kap, zeskant, DIN 1587  
 Ecrou borgne, modèle haut, hexagonal, DIN 1587

Verzinkt							Zingué	Paco-Star
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M4	7	8	1-0088-12-4	100 1	st pce			
M5	8	10	1-0088-12-5	100 1	st pce			
M6	10	12	1-0088-12-6	100 1	st pce		9000-3660	
M8	13	15	1-0088-12-8	100 1	st pce		9000-3662	
M10	17	18	1-0088-12-10	100 1	st pce		9000-3664	

Messing							Laiton	Paco-Star
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M5	8	10	1-0088-41-5	100 1	st pce		9000-3680	
M6	10	12	1-0088-41-6	100 1	st pce		9000-3682	
M8	13	15	1-0088-41-8	100 1	st pce		9000-3684	
M10	17	18	1-0088-41-10	100 1	st pce			

Messing vernikkeld							Laiton nickelé	Paco-Star
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M4	7	8	1-0088-43-4	100 1	st pce		9000-3700	
M5	8	10	1-0088-43-5	100 1	st pce		9000-3702	
M6	10	12	1-0088-43-6	100 1	st pce		9000-3704	
M8	13	15	1-0088-43-8	100 1	st pce		9000-3706	
M10	17	18	1-0088-43-10	100 1	st pce			

Messing vernikkeld							Laiton nickelé	Paco-Star
Grote verpakking, per 250 stuks								
Grand emballage, par 250 pcs								
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M4	7	8	1-1587-43-4	250	st pce			
M5	8	10	1-1587-43-5	250	st pce			
M6	10	12	1-1587-43-6	250	st pce			

## 0073



Draadstang, draadeind op lengte  
 L = lengte

Tige filetée  
 L = longueur

Verzinkt DIN 976/4.8							Zinguée DIN 976/4.8	Paco-Star
A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
M3	1	1-0073-12-3	100 10	st pce				
M4	1	1-0073-12-4	100 10	st pce				
M5	1	1-0073-12-5	100 10	st pce				
M6	1	1-0073-12-6	100 10	st pce				
M7	1	1-0073-12-7	50 1	st pce				

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	1	1-0073-12-8	50 10	st pce	
M10	1	1-0073-12-10	25 10	st pce	
M12	1	1-0073-12-12	20 5	st pce	
M14	1	1-0073-12-14	10 5	st pce	
M16	1	1-0073-12-16	10 5	st pce	
M18	1	1-0073-12-18	10 5	st pce	
M20	1	1-0073-12-20	5	st pce	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) – Din 975  
Inox A2 (Aisi 304) – Din 975

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	1	1-0073-31-4	15 1	st pce	
M5	1	1-0073-31-5	10 1	st pce	
M6	1	1-0073-31-6	10 1	st pce	
M8	1	1-0073-31-8	10 1	st pce	
M10	1	1-0073-31-10	5 1	st pce	
M12	1	1-0073-31-12	3 1	st pce	

7700

U-bout voor ronde buis, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7700 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7700-)

C = voor buismaat met binnen Ø  
Code -P bij skin = met plaatjes 7702

Boulon en U pour tube rond (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non assemblé A-7700 + 0087), zingué

(aussi livrable sans écrous= A-7700-)  
C = pour tube Ø intérieur  
Skin code -P = avec plaques 7702



A	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	1/2	42	C-7700-402	100 10	st pce	
M6	28	3/4	53	C-7700-408	100 10	st pce	
M8	35	1	63	C-7700-420	50 10	st pce	
M8	45	1 1/4	75	C-7700-422	50 10	st pce	
M8	50	1 1/2	75	C-7700-424	50 10	st pce	
M8	64	2	88	C-7700-427	50 10	st pce	
M10	79	2 1/2	112	C-7700-2,5	100 1	st pce	
M12	90	3	124	C-7700-3	50 1	st pce	
M12	114	4	155	C-7700-4	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7700-402-P	2	5	
S-7700-408-P	2	5	
S-7700-420-P	2	5	
S-7700-422-P	2	5	
S-7700-424-P	2	5	
S-7700-427-P	2	5	

Verpakt in zakje – met moeren en plaatjes  
Emballé en sachet – avec écrous et plaquettes

A	B mm	C inches "	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	1/2	42	5	Z-7700-402-P-5	10 1	zak sach	
M6	28	3/4	53	5	Z-7700-408-P-5	10 1	zak sach	
M8	35	1	63	5	Z-7700-420-P-5	10 1	zak sach	
M8	45	1 1/4	75	5	Z-7700-422-P-5	10 1	zak sach	
M8	50	1 1/2	75	5	Z-7700-424-P-5	10 1	zak sach	
M8	64	2	88	5	Z-7700-427-P-5	10 1	zak sach	

**7710**

U-bout **voor 2** ronde buizen, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7710 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7710)

C = voor buismaat met binnen Ø

Boulon en U **pour 2** tubes ronds (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non assemblé A7710 + 0087), zingué (aussi livrable sans écrous = A-7710-)

C = pour tube Ø intérieur


M	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	28	3/4	92	1-7710-28	50 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7710-28-2	2	5	

**7702**

Plaatje voor U-bout 7700, met gleufopeningen, verzinkt

Plaquette pour boulon en U 7700, zinguée



A mm	B mm	Plaat mm Plaquette	vr Nr. pr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	48	20 x 63 x 2	402-408	1-7702-1	50 1	st pce	
33	66	20 x 80 x 2	420-422	1-7702-3	50 1	st pce	
48	80	20 x 95 x 2	424-427	1-7702-4	50 1	st pce	

**0104**

Uitlaatklem, geplooid plaatschoen met ronde beugel voor ronde buis en 2 zeskantmoeren, verzinkt, vóórgemonteerd

Bride d'échappement (collier), tôle pliée avec étrier pour tube rond et 2 écrous hexagonaux, zinguée, pré-assemblée



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	32	1-0104-32	10	st pce	
M8	38	1-0104-38	10	st pce	
M8	42	1-0104-42	10	st pce	
M8	45	1-0104-45	10	st pce	
M8	48	1-0104-48	10	st pce	
M8	52	1-0104-52	10	st pce	
M8	54	1-0104-54	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0104-32	1	5	
S-0104-38	1	5	
S-0104-42	1	5	
S-0104-45	1	5	
S-0104-48	1	5	
S-0104-52	1	5	
S-0104-54	1	5	

**8800**

Oogbout, 2-delig (niet gemonteerd A-8800 + 0087) (verzinkt = ook leverbaar zonder moeren = A-8800-)

C = draadlengte

C- = met losse zeskantmoeren

**Roestvrij** staal = **zonder** moeren

Skin = met moeren

Piton avec filet métrique, en 2 parties (non assemblé A-8800 + 0087) (zingué = aussi livrable sans écrous = A-8800-)

C = longueur du filet

C- = avec écrous hexagonaux

**Inox** = **sans** écrous

Skin = avec écrous



Verzinkt, met moer							
Zingué, avec écrous							
A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	6	20	18	C-8800-420	100 10	st pce	
M4	6	30	27	C-8800-430	100 10	st pce	
M5	8	30	27	C-8800-530	100 10	st pce	
M5	8	40	37	C-8800-540	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-420	2	5	
S-8800-430	2	5	
S-8800-530	2	5	
S-8800-540	2	5	

Paco-star
9000-3800
9000-3802





**0811**

Haakbout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0811 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt  
(ook leverbaar zonder moeren = A-0811-)


A = draadmaat  
C = draadlengte

Crochet avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en 2 parties A-0811 + 0087 non assemblé), zingué  
(aussi livrable sans écrous = A-0811-)  
A = Ø du filet  
C = longueur du filet

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	25	15	C-0811-5	100 10	st pce	
M6	60	30	16	C-0811-6	100 10	st pce	
M8	60	30	16	C-0811-8	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0811-6	2	5	
S-0811-8	2	5	

Paco-star
9000-3860
9000-3862
9000-3864

**0711**

Krambout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0711 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt  
(ook leverbaar zonder moeren = A-0711-)

A = draadmaat  
C = draadlengte

Gond avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en deux parties A-0711 + 0087 non assemblé), zingué  
(aussi livrable sans écrous = A-0711-)  
A = Ø du filet  
C = longueur du filet

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	33	C-0711-5	100 10	st pce	
M6	60	45	C-0711-6	100 10	st pce	

Paco-star
9000-3880
9000-3882

**0484**

Vleugelmoer, licht Amerikaans model, geperst, verzinkt  
M4-M8 = verpakt per 100 st  
M10-M12 = verpakt per 25 st

Ecrou papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué  
M4-M8 = emballage de 100 pcs  
M10-M12 = emballage de 25 pcs

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	1-0484-4	1	%	
M5	22	11	1-0484-5	1	%	
M6	25	13	1-0484-6	1	%	
M8	30	15	1-0484-8	1	%	
M10	38	18	1-0484-10	0,25	%	
M12	49	23	1-0484-12	0,25	%	

Paco-star
9000-3900
9000-3902
9000-3904
9000-3906
9000-3908

**Grote verpakking, per 250 stuks**  
**Grand emballage, par 250 pcs**

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	1-1484-12-4	2,5	%	
M5	22	11	1-1484-12-5	2	%	
M6	25	13	1-1484-12-6	2	%	

**0114**

Vleugelbout, Amerikaans licht model, geperst, verzinkt

Boulon papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	15	22	1-0114-516	100 10	st pce	
M5	20	22	1-0114-520	100 10	st pce	
M6	15	28	1-0114-616	100 10	st pce	
M6	20	28	1-0114-620	100 10	st pce	

Paco-star
9000-3920
9000-3922
9000-3924
9000-3926

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M6	30	28	1-0114-630	100	st pce		9000-3928
M8	20	30	1-0114-820	100	st pce		9000-3930
M8	30	30	1-0114-830	100	st pce		9000-3932

0176

Metaalbout, platte verzonken kop met gleuf

Vis à métaux, tête fraisée plate avec fente

Verzinkt - DIN 963/4.6  
Zingué - DIN 963/4.6

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	10	1-0176-310	2	%		9000-3400
M3	16	1-0176-316	2	%		9000-3402
M3	20	1-0176-320	2	%		9000-3404
M3	25	1-0176-325	2	%		9000-3406
M3	30	1-0176-330	2	%		9000-3408
M4	10	1-0176-410	2	%		9000-3410
M4	16	1-0176-416	2	%		9000-3412
M4	20	1-0176-420	2	%		9000-3414
M4	25	1-0176-425	2	%		9000-3416
M4	30	1-0176-430	2	%		9000-3418
M4	40	1-0176-440	2	%		9000-3420
M4	50	1-0176-450	2	%		9000-3422
M5	12	1-0176-512	2	%		
M5	16	1-0176-516	2	%		9000-3424
M5	20	1-0176-520	2	%		9000-3426
M5	25	1-0176-525	2	%		9000-3428
M5	30	1-0176-530	2	%		9000-3430
M5	40	1-0176-540	2	%		9000-3432
M5	50	1-0176-550	2	%		9000-3434
M5	60	1-0176-560	2	%		9000-3436
M5	80	1-0176-580	2	%		
M6	20	1-0176-620	2	%		9000-3438
M6	25	1-0176-625	2	%		
M6	30	1-0176-630	2	%		9000-3440
M6	40	1-0176-640	2	%		9000-3442
M6	50	1-0176-650	2	%		9000-3444
M6	60	1-0176-660	2	%		9000-3446
M6	70	1-0176-670	2	%		9000-3448
M8	20	1-0176-820	2	%		9000-3450
M8	30	1-0176-830	2	%		9000-3452
M8	40	1-0176-840	2	%		9000-3454
M8	50	1-0176-850	2	%		9000-3456
M8	60	1-0176-860	1	%		9000-3458
M8	80	1-0176-880	1	%		9000-3460

Roestvrij staal A2 – Din 963  
Inox A2 – Din 963



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	16	1-0176-31-416	5	%		9000-3480
M4	20	1-0176-31-420	5	%		9000-3482
M4	30	1-0176-31-430	2	%		9000-3484
M4	40	1-0176-31-440	2	%		9000-3486
M5	20	1-0176-31-520	2	%		9000-3488
M5	30	1-0176-31-530	2	%		9000-3490
M5	40	1-0176-31-540	2	%		9000-3492
M5	50	1-0176-31-550	2	%		9000-3494
M5	60	1-0176-31-560	2	%		9000-3496
M6	30	1-0176-31-630	2	%		9000-3498
M6	40	1-0176-31-640	1	%		9000-3500

7176


Metaalbout, platte verzonken kop met binnenzeskant, verzinkt  
Din 7991

Vis à métaux, tête fraisée plate à six pans creux, zingué  
Din 7991

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	20	1-7176-520	5	%	
M5	30	1-7176-530	5	%	
M5	40	1-7176-540	2	%	




A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	1-7176-550	2	%	
M6	20	1-7176-620	2	%	
M6	30	1-7176-630	2	%	
M6	40	1-7176-640	2	%	
M6	50	1-7176-650	2	%	
M6	60	1-7176-660	2	%	
M8	30	1-7176-830	2	%	
M8	40	1-7176-840	2	%	
M8	50	1-7176-850	2	%	
M8	60	1-7176-860	2	%	
M8	80	1-7176-880	2	%	

**0174**

Metaalbout, bolverzonken kop met gleuf-  
indruk, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)  
DIN 964  
Passend voor veiligheidsbeslag

Vis à métaux, tête fraisée bombée  
fendue, **inox** A2 (Aisi 304)  
DIN 964  
Convient pour ferrure de sécurité

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	1-0174-31-670	2 0,1	%	
M6	80	1-0174-31-680	2 0,1	%	
M6	90	1-0174-31-690	2 0,1	%	

**0177**

Metaalbout, cilinderkop. met gleuf

Vis à métaux, tête cylindrique avec  
fente

Verzinkt - DIN 84/4.6

Zingué - DIN 84/4.6

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M3	8	1-0177-38	2	%		
M3	10	1-0177-310	2	%		
M3	12	1-0177-312	2	%		
M3	16	1-0177-316	2	%		9000-3250
M3	20	1-0177-320	2	%		9000-3552
M3	25	1-0177-325	2	%		9000-3254
M3	30	1-0177-330	2	%		9000-3256
M4	8	1-0177-48	2	%		
M4	10	1-0177-410	2	%		9000-3258
M4	12	1-0177-412	2	%		
M4	16	1-0177-416	2	%		9000-3260
M4	20	1-0177-420	2	%		9000-3262
M4	25	1-0177-425	2	%		9000-3264
M4	30	1-0177-430	2	%		9000-3266
M4	35	1-0177-435	2	%		
M4	40	1-0177-440	2	%		9000-3268
M4	50	1-0177-450	2	%		9000-3270
M5	8	1-0177-58	2	%		
M5	10	1-0177-510	2	%		9000-3272
M5	16	1-0177-516	2	%		9000-3274
M5	20	1-0177-520	2	%		9000-3276
M5	25	1-0177-525	2	%		9000-3278
M5	30	1-0177-530	2	%		9000-3280
M5	35	1-0177-535	2	%		
M5	40	1-0177-540	2	%		9000-3282
M5	50	1-0177-550	2	%		9000-3284
M5	60	1-0177-560	2	%		
M6	16	1-0177-616	2	%		9000-3286
M6	20	1-0177-620	2	%		9000-3288
M6	25	1-0177-625	2	%		9000-3290
M6	30	1-0177-630	2	%		9000-3292
M6	40	1-0177-640	2	%		9000-3294
M6	50	1-0177-650	2	%		9000-3296
M6	60	1-0177-660	2	%		9000-3298
M6	70	1-0177-670	2	%		9000-3300
M8	80	1-0177-880	1	%		9000-3302


Roestvrij staal A2 - Din 84  
Inox A2 - Din 84

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	16	1-0177-31-316	5	%		9000-3320
M4	10	1-0177-31-410	5	%		9000-3322
M4	16	1-0177-31-416	5	%		9000-3324
M4	20	1-0177-31-420	5	%		9000-3326
M4	30	1-0177-31-430	2	%		9000-3328
M4	40	1-0177-31-440	2	%		9000-3330
M4	50	1-0177-31-450	2	%		9000-3332
M5	10	1-0177-31-510	2	%		9000-3334
M5	16	1-0177-31-516	2	%		9000-3336
M5	20	1-0177-31-520	2	%		9000-3338
M5	30	1-0177-31-530	2	%		9000-3340
M5	40	1-0177-31-540	2	%		9000-3342
M5	50	1-0177-31-550	2	%		9000-3344
M6	20	1-0177-31-620	2	%		9000-3346
M6	30	1-0177-31-630	2	%		9000-3348
M6	40	1-0177-31-640	1	%		9000-3350
M6	50	1-0177-31-650	1	%		9000-3352
M6	60	1-0177-31-660	1	%		9000-3354

7177

Metaalbout, cilinderkop met binnenzeskant, verzinkt Din 912

Vis à métaux, tête cylindrique à six pans creux, zinguée Din 912




A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	20	1-7177-520	5	%	
M5	30	1-7177-530	5	%	
M5	40	1-7177-540	2	%	
M5	50	1-7177-550	2	%	
M6	20	1-7177-620	2	%	
M6	30	1-7177-630	2	%	
M6	40	1-7177-640	2	%	
M6	50	1-7177-650	2	%	
M6	60	1-7177-660	2	%	
M8	30	1-7177-830	2	%	
M8	40	1-7177-840	2	%	
M8	50	1-7177-850	2	%	
M8	60	1-7177-860	2	%	
M8	80	1-7177-880	2	%	


0931

Zeskantbout, gedeeltelijk met draad, verzinkt, **ZONDER** zeskantmoer, DIN 931/8.8  
C = draadlengte

Boulons tête hexagonale, partiellement fileté, zingué, **SANS** écrou, DIN 931/8.8  
C = longueur filet



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	18	1-0931-670	2	%	
M6	80	18	1-0931-680	2	%	
M6	90	18	1-0931-690	1	%	
M6	100	18	1-0931-6100	1	%	
M6	110	18	1-0931-6110	1	%	
M8	90	22	1-0931-890	1	%	
M8	100	22	1-0931-8100	1	%	
M8	110	22	1-0931-8110	1	%	
M8	120	22	1-0931-8120	1	%	
M8	140	28	1-0931-8140	0,5	%	
M10	110	26	1-0931-10110	0,5	%	
M10	120	26	1-0931-10120	0,5	%	
M10	140	32	1-0931-10140	0,5	%	
M10	160	32	1-0931-10160	0,5	%	
M10	180	32	1-0931-10180	0,5	%	
M12	70	30	1-0931-1270	0,5	%	
M12	80	30	1-0931-1280	0,5	%	
M12	90	30	1-0931-1290	0,5	%	
M12	100	30	1-0931-12100	0,5	%	
M12	110	30	1-0931-12110	0,5	%	
M12	120	30	1-0931-12120	0,5	%	
M12	140	36	1-0931-12140	0,5	%	
M12	160	36	1-0931-12160	0,25	%	
M12	180	36	1-0931-12180	0,25	%	
M12	200	36	1-0931-12200	0,25	%	



## 0178

Tapbout, zeskantkop, voldraad, verzinkt,  
DIN 933/8.8

**DIN 933** = draad tot tegen de kop

Boulon tête hexagonale, filetage  
complet, zingué, DIN 933/8.8

**DIN 933** = fileté jusqu'à la tête

Verzinkt DIN 933/8.8

Zingué DIN 933/8.8

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M4	10	1-0178-410	5	%		9000-3100
M4	16	1-0933-416	5	%		
M4	20	1-0178-420	5	%		9000-3102
M4	30	1-0933-430	5	%		9000-3104
M4	40	1-0178-440	5	%		9000-3106
M5	10	1-0933-510	5	%		9000-3108
M5	16	1-0178-516	5	%		9000-3110
M5	20	1-0178-520	5	%		8100-1953
M5	30	1-0933-530	5	%		9000-3112
M5	40	1-0933-540	2	%		8100-1954
M5	50	1-0933-550	2	%		9000-3114
M6	10	1-0933-610	2	%		8100-1956
M6	16	1-0933-616	2	%		
M6	20	1-0933-620	2	%		9000-3118
M6	25	1-0933-625	2	%		8100-1961
M6	30	1-0933-630	2	%		9000-3120
M6	35	1-0933-635	2	%		8100-1962
M6	40	1-0933-640	2	%		9000-3122
M6	50	1-0933-650	2	%		9000-3124
M6	60	1-0933-660	2	%		8100-1964
M6	90	1-0933-690	1	%		
M6	100	1-0933-6100	1	%		
M8	16	1-0933-816	2	%		
M8	20	1-0933-820	2	%		
M8	25	1-0933-825	2	%		
M8	30	1-0933-830	2	%		9000-3130
M8	35	1-0933-835	2	%		8100-1972
M8	40	1-0933-840	2	%		9000-3132
M8	50	1-0933-850	2	%		8100-1973
M8	60	1-0933-860	2	%		
M8	70	1-0933-870	2	%		9000-3134
M8	80	1-0933-880	2	%		8100-1975
M10	20	1-0933-1020	2	%		9000-3136
M10	25	1-0933-1025	2	%		8100-1977
M10	30	1-0933-1030	2	%		9000-3138
M10	35	1-0933-1035	1	%		8100-1978
M10	40	1-0933-1040	1	%		
M10	50	1-0933-1050	1	%		9000-3140
M10	60	1-0933-1060	1	%		8100-1980
M10	70	1-0933-1070	1	%		
M10	80	1-0933-1080	1	%		
M10	90	1-0933-1090	1	%		
M10	100	1-0933-10100	1	%		
M10	140	1-0933-10140	0,5	%		
M12	25	1-0933-1225	1	%		
M12	30	1-0933-1230	1	%		
M12	35	1-0933-1235	1	%		
M12	40	1-0933-1240	1	%		
M12	50	1-0933-1250	1	%		
M12	60	1-0933-1260	1	%		

Roestvrij staal A2 - DIN 933

Inox A2 - DIN 933

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M5	10	1-0178-31-510	2	%		9000-3160
M5	20	1-0178-31-520	2	%		9000-3162
M5	30	1-0178-31-530	2	%		9000-3164





## 1175

Kachelmakersbout, brede halfbolle kop met brede kruissnede, verzinkt


\* = met losse zeskantmoer

Boulon de poêlier, tête ronde large demi-bombée avec fente large en croix, zingué

\* = avec écrou hexagonal

A	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	20	*	1-1175-420	5	%		9000-3200
M4	25	*	1-1175-425	5	%		9000-3202
M5	25		1-1175-525	2	%		9000-3204
M5	30		1-1175-530	2	%		9000-3206
M5	50		1-1175-550	1	%		9000-3208
M6	40	*	1-1175-640	1	%		9000-3210
M6	60	*	1-1175-660	1	%		9000-3212

## 0179



Houtbout (slotbout), halfbolkop met vierkantkraag

DIN 603/555

**Verzinkt** = gedeeltelijk met draad, met losse zeskantmoer (2-delig)

C = draadlengte

**Roestvrij staal** = met volledige draad, zonder zeskantmoer


Boulon de commerce, tête ronde demi-bombée, collet carré

DIN 603/555

**Zingué** = partiellement fileté, avec écrou hexagonal (en 2 parties)

C = longueur fil

**Inox** = complètement fileté, sans écrou hexagonal



Verzinkt							Zingué						
A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€							
M5	30	16	1-0179-530	2	%								
M5	40	16	1-0179-540	2	%								
M5	50	16	1-0179-550	2	%								
M6	20		1-0179-620	2	%								
M6	25	18	1-0179-625	2	%								
M6	30	18	1-0179-630	2	%								
M6	35	18	1-0179-635	2	%								
M6	40	18	1-0179-640	2	%								
M6	45	18	1-0179-645	2	%								
M6	50	18	1-0179-650	2	%								
M6	60	18	1-0179-660	2	%								
M6	70	18	1-0179-670	2	%								
M6	80	18	1-0179-680	2	%								
M6	90	18	1-0179-690	1	%								
M6	100	18	1-0179-6100	1	%								
M8	30	22	1-0179-830	2	%								
M8	35	22	1-0179-835	2	%								
M6	120	22	1-0179-6120	1	%								
M6	140	22	1-0179-6140	1	%								
M8	20		1-0179-820	2	%								
M8	40	22	1-0179-840	2	%								
M8	45	22	1-0179-845	2	%								
M8	50	22	1-0179-850	2	%								
M8	60	22	1-0179-860	2	%								
M8	70	22	1-0179-870	2	%								
M8	80	22	1-0179-880	2	%								
M8	90	22	1-0179-890	1	%								
M8	100	22	1-0179-8100	1	%								
M8	110	22	1-0179-8110	1	%								
M8	120	22	1-0179-8120	1	%								
M8	130	28	1-0179-8130	1	%								
M8	140	28	1-0179-8140	0,5	%								
M8	150	28	1-0179-8150	0,5	%								
M10	40	26	1-0179-1040	1	%								
M10	50	26	1-0179-1050	1	%								
M10	60	26	1-0179-1060	1	%								

Paco-star
9000-3000
9000-3002
9000-3004
9000-3006
8100-9219
9000-3008
9000-3010
8100-9221
9000-3012
9000-3014
8100-9223
9000-3016
8100-9225
9000-3018
8100-9227
9000-3020
9000-3022
8100-9229
9000-3024
8100-9231
9000-3026
9000-3028
8100-9241
9000-3030
8100-9243
9000-3032
8100-9245
9000-3034
8100-9247
9000-3036
8100-9248
9000-3038
8100-9252
9000-3040
8100-9254
9000-3042



A	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M10	70	26	1-0179-1070	1	%	
M10	80	26	1-0179-1080	1	%	
M10	90	26	1-0179-1090	1	%	
M10	100	26	1-0179-10100	1	%	
M10	110	26	1-0179-10110	0,5	%	
M10	120	26	1-0179-10120	0,5	%	
M10	130	32	1-0179-10130	0,5	%	
M10	140	32	1-0179-10140	0,5	%	
M10	150	32	1-0179-10150	0,5	%	
M10	160	32	1-0179-10160	0,5	%	
M10	180	32	1-0179-10180	0,5	%	
M10	200	32	1-0179-10200	0,5	%	
M10	240	45	1-0179-10240	0,25	%	
M12	80	30	1-0179-1280	0,5	%	
M12	40	30	1-0179-1240	1	%	
M12	50	30	1-0179-1250	0,5	%	
M12	60	30	1-0179-1260	0,5	%	
M12	100	30	1-0179-12100	0,5	%	
M12	120	30	1-0179-12120	0,25	%	
M12	140	36	1-0179-12140	0,25	%	
M12	150	36	1-0179-12150	0,25	%	
M12	160	36	1-0179-12160	0,25	%	
M12	180	36	1-0179-12180	0,25	%	
M12	200	49	1-0179-12200	0,25	%	
M12	240	49	1-0179-12240	0,25	%	

Paco-star
8100-9261
9000-3044 8100-9262
9000-3046 8100-9263
9000-3048
8100-9266 8100-9267
9000-3050 9000-3052
9000-3054 9000-3056
9000-3058 9000-3062

Roestvrij staal A2 Aisi 304  
Inox A2 Aisi 304

A	B Mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	1-0179-31-620	2	%	
M6	30	1-0179-31-630	2	%	
M6	40	1-0179-31-640	2	%	
M6	50	1-0179-31-650	1	%	
M6	60	1-0179-31-660	1	%	
M6	80	1-0179-31-680	1	%	
M6	100	1-0179-31-6100	1	%	
M8	30	1-0179-31-830	1	%	
M8	40	1-0179-31-840	1	%	
M8	50	1-0179-31-850	1	%	
M8	60	1-0179-31-860	1	%	
M8	80	1-0179-31-880	0,5	%	
M8	100	1-0179-31-8100	0,5	%	
M10	20	1-0179-31-1020	1	%	
M10	30	1-0179-31-1030	1	%	
M10	40	1-0179-31-1040	1	%	
M10	50	1-0179-31-1050	0,5	%	
M10	60	1-0179-31-1060	0,5	%	
M10	80	1-0179-31-1080	0,5	%	
M10	100	1-0179-31-10100	0,5	%	

0173

Houtdraadbout, zeskantkop  
DIN 571/4.6

\* = geel verzinkt

(Zwart geplastificeerd : zie hoofdstuk 14)  
(Steenbeugels voor golfplaat: zie art. 3173)



Tire-fond à bois, tête hexagonale  
DIN 571/4.6

\* = bichromaté

(Plastifié noir : voir chapitre 14)  
(Points d'appui : voir art. 3173)



Verzinkt  
Zingué

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5	25	1-0173-525	2	%		9000-1300
5	30	1-0173-530	2	%		9000-1302
5	40	1-0173-540	2	%		9000-1304
5	50	1-0173-550	2	%		9000-1306 8100-9031
6	25	1-0173-625	2	%		9000-1308 8100-9032
6	30	1-0173-630	2	%		9000-1310 8100-9033
6	35	1-0173-635	2	%		9000-1312 8100-9034
6	40	1-0173-640	2	%		
6	45	1-0173-645	2	%		

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
	6	50	1-0173-650	2	%		9000-1314 8100-9036
	6	60	1-0173-660	2	%		9000-1316 8100-9037
	6	70	1-0173-670	2	%		9000-1318 8100-9038
	6	80	1-0173-680	2	%		9000-1320
	6	90	1-0173-690	1	%		
	6	100	1-0173-6100	1	%		9000-1322
	7	40	1-0173-740	1	%		9000-1324 8100-9042
	7	50	1-0173-750	1	%		9000-1326 8100-9043
	7	60	1-0173-760	1	%		9000-1328 8100-9044
	7	70	1-0173-12-770	1	%		8100-9050
	7	80	1-0173-780	1	%		9000-1330
*	7	100	1-0173-7100	1	%		9000-1332
*	7	120	1-0173-7120	1	%		9000-1334
	7	130	1-0173-7130	1	%		
	8	30	1-0173-830	2	%		9000-1336
	8	40	1-0173-840	2	%		9000-1338 8100-9053
	8	45	1-0173-845	2	%		
	8	50	1-0173-850	2	%		9000-1340 8100-9054
	8	60	1-0173-860	2	%		9000-1342 8100-9055
	8	70	1-0173-870	2	%		9000-1344 8100-9056
	8	80	1-0173-880	2	%		9000-1346 8100-9057
	8	90	1-0173-890	1	%		9000-1348 8100-9058
	8	100	1-0173-8100	1	%		9000-1350 8100-9059
	8	110	1-0173-8110	1	%		
	8	120	1-0173-8120	1	%		9000-1352 8100-9060
	8	140	1-0173-8140	0,5	%		9000-1354
	8	150	1-0173-8150	0,5	%		9000-1356
	8	160	1-0173-8160	0,5	%		
	10	40	1-0173-1040	1	%		
	10	50	1-0173-1050	1	%		
	10	60	1-0173-1060	1	%		9000-1358
	10	70	1-0173-1070	1	%		
	10	80	1-0173-1080	1	%		8100-9067
	10	90	1-0173-1090	1	%		
	10	100	1-0173-10100	1	%		8100-9070
	10	110	1-0173-10110	0,5	%		
	10	120	1-0173-10120	0,5	%		8100-9069
	10	130	1-0173-10130	0,5	%		
	10	140	1-0173-10140	0,5	%		8100-9072
	10	150	1-0173-10150	0,5	%		
	10	160	1-0173-10160	0,5	%		8100-9074
	10	180	1-0173-10180	0,5	%		
	10	200	1-0173-10200	0,5	%		
	10	240	1-0173-10240	0,25	%		
	12	60	1-0173-1260	1	%		
	12	80	1-0173-1280	0,5	%		
	12	100	1-0173-12100	0,5	%		
	12	120	1-0173-12120	0,5	%		
	12	140	1-0173-12140	0,5	%		
	12	160	1-0173-12160	0,25	%		

## Ruwverzinkt

## Galvanisé à chaud

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- Star
	7	70	1-0173-770	1	%		9000-1400 8100-9137
	7	90	1-0173-790	1	%		9000-1402 8100-9051 8100-9109 8100-9139
	7	110	1-0173-7110	1	%		9000-1404 8100-9052 8100-9111 8100-9141

## Roestvrij staal A2 Aisi 304

## Inox A2 Aisi 304

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	40	1-0173-31-640	2	%	
	6	50	1-0173-31-650	2	%	
	6	60	1-0173-31-660	2	%	
	6	70	1-0173-31-670	1	%	
	6	80	1-0173-31-680	1	%	

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	90	1-0173-31-690	1	%	
	6	100	1-0173-31-6100	1	%	
	8	40	1-0173-31-840	1	%	
	8	50	1-0173-31-850	1	%	
	8	60	1-0173-31-860	1	%	
	8	70	1-0173-31-870	1	%	
	8	80	1-0173-31-880	1	%	
	8	90	1-0173-31-890	1	%	
	8	100	1-0173-31-8100	1	%	
	10	40	1-0173-31-1040	1	%	
	10	50	1-0173-31-1050	1	%	
	10	60	1-0173-31-1060	1	%	
	10	70	1-0173-31-1070	1	%	
	10	80	1-0173-31-1080	1	%	
	10	90	1-0173-31-1090	0,5	%	
	10	100	1-0173-31-10100	0,5	%	

1173

Schelpsluitring voor houtdraadbout 0173, verzinkt, gebitumineerd, type "ERMETIC" voor golfplaatdak  
A= voor houtdraadbout Ø

Verkoop enkel per verpakking 100 st.

Rondelle coquille pour tire-fond 0173, bombée, zinguée, bitumée, type "ERMETIC" pour toiture ondulée  
A = pour tire-fond Ø

Vente uniquement par emb. 100 pc.



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	22	9	1-1173-22	1	%	
7	30	9	1-1173-30	1	%	

Paco-star
9000-1450
8100-9145
9000-1452
8100-9146

2173

Sluitschelp met kapje voor houtdraadbout 0173 (of schroef), konisch, grijze zachte kunststof, voor golfplaatdak  
A= voor Ø

Verkoop enkel per verpakking 100 st.

Coquille avec capuchon pour tire-fond 0173 (ou vis), conique, matière synthétique grise souple, pour toiture ondulée  
A = pour Ø

Vente uniquement par emb. 100 pc.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	20	1-2173-5	1	%	
7	28	1-2173-7-100	1	%	

Paco-star
9000-1500
9000-1502
8100-9150

1773

Spenglerschroef, Din 7995, houtdraad, bolverzonden kop met Torx-indruk, RVS A2, met EPDM sluitring voor bevestiging van dak- en nokpannen

A = diameter schroef

B = lengte

C = diameter sluitring



Vis faitage, Din 7995, filet bois, tête fraisée bombée à empreinte Torx, en inox A2, avec rondelle en EPDM pour fixation de toiture

A = diamètre vis


B = longueur

C = diamètre rondelle



A mm	B mm	C mm	Torx Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	45	20	20	1-1773-31-45	2	%	
4.5	65	20	20	1-1773-31-65	1	%	
4.5	80	20	20	1-1773-31-80	1	%	
4.5	100	20	20	1-1773-31-100	1	%	

Paco-star
9000-1250
9000-1252
9000-1254

**7504**

Zelfborende metaalplaat Schroef, zeskantkop met vaste vertande kraag, met boorpunt (= inschroeven zonder vóórboren), gehard, verzinkt

DIN 7504-K

C = voor staalplaatdikte

SW = sleutelwijdte

Vis à tôle, autoperceuse, tête hexagonale avec tête crantée et pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée


DIN 7504-K

C = épaisseur tôle métallique

SW = largeur clé

A mm	B mm	C mm	SW mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.2	13	1.8 - 3.0	7	1-7504-4213	2	%	
4.2	16	1.8 - 3.0	7	1-7504-4216	2	%	
4.2	19	1.8 - 3.0	7	1-7504-4219	2	%	
4.2	25	1.8 - 3.0	7	1-7504-4225	2	%	
4.8	16	1.8 - 4.4	8	1-7504-4816	2	%	
4.8	19	1.8 - 4.4	8	1-7504-4819	2	%	
4.8	25	1.8 - 4.4	8	1-7504-4825	2	%	
4.8	32	1.8 - 4.4	8	1-7504-4832	2	%	
5.5	25	1.8 - 4.4	8	1-7504-5525	1	%	
5.5	32	1.8 - 4.4	8	1-7504-5532	1	%	

Paco-star
9000-1200 8100-7641
9000-1202 8100-7642
9000-1204 8100-7643
9000-1206 8100-7644
9000-1208 8100-7645
9000-1210 8100-7646
9000-1212 8100-7647
9000-1214 8100-7648
9000-1216 8100-7649
9000-1218 8100-7650

**0140**

Zelfborende metaalplaat Schroef, platte verzonken kop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder vóórboren), gehard, verzinkt

DIN 7504-P

C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête fraisée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée

DIN 7504-P

C = épaisseur tôle métallique


A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	16	0.7 - 2.2	1	1-0140-3516	2	%	
3.5	19	0.7 - 2.2	1	1-0140-3519	2	%	
3.5	25	0.7 - 2.2	1	1-0140-3525	2	%	
3.9	16	0.7 - 2.4	1	1-0140-3916	2	%	
3.9	19	0.7 - 2.4	1	1-0140-3919	2	%	
3.9	25	0.7 - 2.4	1	1-0140-3925	2	%	
3.9	32	0.7 - 2.4	1	1-0140-3932	2	%	
4.2	16	1.8 - 3.0	2	1-0140-4216	2	%	
4.2	19	1.8 - 3.0	2	1-0140-4219	2	%	
4.2	25	1.8 - 3.0	2	1-0140-4225	2	%	
4.2	32	1.8 - 3.0	2	1-0140-4232	2	%	

Paco-star
9000-1050
9000-1052
9000-1054
9000-1056
9000-1058
9000-1060
9000-1062
9000-1064
9000-1066
9000-1068
9000-1070

0170

Zelfborende metaalplaat Schroef, model pankop, halfbolle cilinderkop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder vóórboren), gehard, verzinkt, DIN 7504-N  
C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête cylindrique demi-bombée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée  
DIN 7504-N  
C = épaisseur tôle métallique



2


A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	10	0.7 - 2.2	1	1-0170-3510	2	%	
3.5	16	0.7 - 2.2	1	1-0170-3516	2	%	
3.5	19	0.7 - 2.2	1	1-0170-3519	2	%	
3.5	25	0.7 - 2.2	1	1-0170-3525	2	%	
3.9	16	0.7 - 2.4	1	1-0170-3916	2	%	
3.9	19	0.7 - 2.4	1	1-0170-3919	2	%	
3.9	25	0.7 - 2.4	1	1-0170-3925	2	%	
4.2	16	1.8 - 3.0	2	1-0170-4216	2	%	
4.2	19	1.8 - 3.0	2	1-0170-4219	2	%	
4.2	25	1.8 - 3.0	2	1-0170-4225	2	%	
4.2	32	1.8 - 3.0	2	1-0170-4232	2	%	
4.8	25	1.8 - 4.4	2	1-0170-4825	2	%	

Paco-star
9000-1100
9000-1102
9000-1104
9000-1106
9000-1108
8100-7608
9000-1110
8100-7609
9000-1112
8100-7610
9000-1114
8100-7612

1720

Zelftappende metaalplaat Schroef, model Parker, halfbolle cilinderkop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt  
Voor max. 5 mm staalplaatdikte

Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle Parker, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, zinguée  
Pour tôle métallique max. 5 mm




Gehard, verzinkt DIN 7981  
Trempe, zingué DIN 7981

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.9	6.5	1	1-1720-2907	10	%		
2.9	9.5	1	1-1720-2910	2	%		9000-0950
2.9	13.0	1	1-1720-2913	2	%		9000-0952
2.9	16.0	1	1-1720-2916	2	%		
2.9	19.0	1	1-1720-2919	2	%		
3.5	9.5	2	1-1720-3510	2	%		9000-0954
3.5	13.0	2	1-1720-3513	2	%		9000-0956
3.5	16.0	2	1-1720-3516	2	%		9000-0958
3.5	19.0	2	1-1720-3519	2	%		9000-0960
3.5	25.0	2	1-1720-3525	2	%		9000-0962
3.5	32.0	2	1-1720-3532	2	%		
3.5	38.0	2	1-1720-3538	2	%		
3.9	9.5	2	1-1720-3910	2	%		
3.9	13.0	2	1-1720-3913	2	%		9000-0964
3.9	16.0	2	1-1720-3916	2	%		9000-0966
3.9	19.0	2	1-1720-3919	2	%		9000-0968
3.9	25.0	2	1-1720-3925	2	%		9000-0970
4.2	9.5	2	1-1720-4210	2	%		
4.2	13.0	2	1-1720-4213	2	%		9000-0972
4.2	16.0	2	1-1720-4216	2	%		9000-0974
4.2	19.0	2	1-1720-4219	2	%		9000-0976
4.2	25.0	2	1-1720-4225	2	%		9000-0978
4.2	32.0	2	1-1720-4232	2	%		9000-0980
4.2	38.0	2	1-1720-4238	2	%		
4.2	50.0	2	1-1720-4250	2	%		
4.8	13.0	2	1-1720-4813	2	%		
4.8	16.0	2	1-1720-4816	2	%		9000-0982
4.8	19.0	2	1-1720-4819	2	%		9000-0984
4.8	25.0	2	1-1720-4825	2	%		9000-0986
4.8	32.0	2	1-1720-4832	2	%		9000-0988
4.8	38.0	2	1-1720-4838	2	%		9000-0990
4.8	50.0	2	1-1720-4850	2	%		9000-0992
5.5	16.0	3	1-1720-5516	2	%		9000-0994
5.5	19.0	3	1-1720-5519	2	%		9000-0996

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5.5	25.0	3	1-1720-5525	2	%		9000-0998
5.5	32.0	3	1-1720-5532	2	%		9000-1000
5.5	38.0	3	1-1720-5538	2	%		9000-1002
5.5	50.0	3	1-1720-5550	1	%		9000-1004

Roestvrij staal A2 - DIN 7981-C  
Inox A2 - DIN 7981-C

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.9	10	1	1-6120-2910	2	%		
2.9	13	1	1-6120-2913	2	%		
3.5	10	2	1-6120-3510	2	%		9000-1150
3.5	13	2	1-6120-3513	2	%		
3.5	16	2	1-6120-3516	2	%		9000-1152
3.5	19	2	1-6120-3519	2	%		9000-1154
3.9	13	2	1-6120-3913	2	%		9000-1156
3.9	16	2	1-6120-3916	2	%		9000-1158
4.2	13	2	1-6120-4213	2	%		
4.2	16	2	1-6120-4216	2	%		9000-1160
4.2	19	2	1-6120-4219	2	%		9000-1162
4.2	25	2	1-6120-4225	2	%		9000-1164



## 2120

Zelftappende metaalplaat Schroef, model Parker, bolverzonken kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, verzinkt  
Din 7983


Voor max. 5 mm staalplaatdikte



Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle Parker, tête fraisée bombée à empreinte Posidriv, trempée, zinguée  
Din 7983

Pour tôle métallique max. 5 mm

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	10	2	1-2120-3510	2	%	
3.5	13	2	1-2120-3513	2	%	
3.5	16	2	1-2120-3516	2	%	
3.5	19	2	1-2120-3519	2	%	
3.9	19	2	1-2120-3919	2	%	
4.2	16	2	1-2120-4216	2	%	
4.2	25	2	1-2120-4225	2	%	



## 0150

Gipsplaat Schroef (snelbouw), gedeeltelijk met grove draad, met naaldpunt, platte verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard

**C** = voor gipsplaatdikte op hout en alu **exclusief** isolatie

**D** = voor gipsplaatdikte op hout en alu **inclusief** isolatie



Vis pour plaque de plâtre (Gyproc), partiellement filetée, pointe fine, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée

**C** = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation

**D** = pour épaisseur plaque sur bois et alu **avec** isolation

Zwart gefosfateerd, per 200 st  
Phosphaté noir, par 200 pcs

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5		1-0150-11-3625	2	%	
3.5	35	12.5		1-0150-11-3635	2	%	
3.5	45	18	9.5	1-0150-11-3645	2	%	
3.5	55		12.5	1-0150-11-3655	2	%	
4.2	65		18	1-0150-11-4265	2	%	
4.2	75		18	1-0150-11-4270	2	%	

Paco-star
9000-0850
9000-0852
9000-0854

Zwart gefosfateerd, per 500 of 1000 st  
Phosphaté noir, par 500 ou 1000 pcs

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5		1-5150-11-3525	240 10	%	

Paco-star
8100-8935

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	35	12.5		1-5150-11-3535	120	%	
3.5	45	18	9.5	1-5150-11-3545	60	%	
3.5	55		12.5	1-5150-11-3555	10	%	
4.2	65		18	1-5150-11-4265	10	%	
4.2	75		18	1-5150-11-4275	10	%	
4.2	85		18	1-5150-11-4285	5	%	
4.8	90		18	1-0150-11-4890	2.5	%	

Paco-star
8100-8937
8100-8939
8100-8941
8100-8951
8100-8960

0151

Snelbouwschroef voor gipsvezelplaat (type **Fermacell**), met freesribben/Hi-lo draad, geharde scherpe punt, verzonken freeskop 60° met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard zwart gefosfateerd

A = diameter


B = totale lengte



Vis pour plaque fibres-gypse (type **Fermacell**), filet Hi-lo, pointe trempée, tête fraisée à 60°, empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempé phosphaté noir

A = diamètre

B = longueur totale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.9	25	1-0151-11-3925	5	%	
3.9	30	1-0151-11-3930	5	%	
3.9	35	1-0151-11-3935	5	%	
3.9	45	1-0151-11-3945	5	%	
3.9	55	1-0151-11-3955	5	%	

5155

Gipsplaatschroef (snelbouw), met **boorpunt** verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard, zwart gefosfateerd


C = voor gipsplaatdikte op hout en alu

**exclusief** isolatie



Vis pour plaque à plâtre (gyproc), avec pointe auto-forante, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée, phosphaté noir

C = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5	1-5155-11-3525	10	%	
3.5	35	12.5	1-5155-11-3535	10	%	
3.5	45	18.0	1-5155-11-3545	5	%	

Paco-star
9000-0900
9000-0902
9000-0904

1124

Vastzettang, om metalen profielen voor gipsplaten vast te zetten

Pince à sertir, pour assembler par poinçonnage les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1124	(4x6)	BL	



**7251**

Zelfborende schroef voor het onderling bevestigen van metalen profielen voor gipsplaten, extra platte kop met Phillips-kruisindruk nr. 2, met boorpunt (= inschroeven zonder vóórboren), gehard, verzinkt

A = diameter kop


B = lengte

Vis autoperceuse pour fixer les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre, tête extra plate à empreinte Phillips no. 2, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée

A = diamètre tête

B = longueur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	13	1-7251-3513	2	%	

**0128**

Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt = met smeerfilmlaag, draad tot tegen de kop (behalve langere maten), met scherpe punt

**Wit en geel verzinkt** = verpakt in vensterdoos

(Met gekleurde kop : zie 3090)

(Met boorgat : zie 1648)

(Afdekkapjes : zie 1647)



Vis à panneaux aggloméré, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv, zinguée = avec film lubrifiant, fileté parallèle jusqu'à la tête (sauf dimensions longues), pointue

**Zingué blanc et bichromaté** =

boîchage avec fenêtre

(Avec tête colorée : voir 3090)

(Avec tête percée : voir 1648)

(Capuchons : voir 1647)

Gehard, wit verzinkt

Trempé, zingué blanc

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	16	1	1-0128-12-2516	5	%	
3.0	12	1	1-0128-12-312	2	%	
3.0	15	1	1-0128-12-316	2	%	
3.0	20	1	1-0128-12-320	2	%	
3.0	25	1	1-0128-12-325	2	%	
3.0	30	1	1-0128-12-330	2	%	
3.0	35	1	1-0128-12-335	2	%	
3.0	40	1	1-0128-12-340	2	%	
3.5	12	2	1-0128-12-3512	2	%	
3.5	16	2	1-0128-12-3516	2	%	
3.5	20	2	1-0128-12-3520	2	%	
3.5	25	2	1-0128-12-3525	2	%	
3.5	30	2	1-0128-12-3530	2	%	
3.5	35	2	1-0128-12-3535	2	%	
3.5	40	2	1-0128-12-3540	2	%	
3.5	45	2	1-0128-12-3545	2	%	
3.5	50	2	1-0128-12-3550	2	%	
4.0	12	2	1-0128-12-412	2	%	
4.0	16	2	1-0128-12-416	2	%	
4.0	20	2	1-0128-12-420	2	%	
4.0	25	2	1-0128-12-425	2	%	
4.0	30	2	1-0128-12-430	2	%	
4.0	35	2	1-0128-12-435	2	%	
4.0	40	2	1-0128-12-440	2	%	
4.0	45	2	1-0128-12-445	2	%	
4.0	50	2	1-0128-12-450	2	%	
4.0	55	2	1-0128-12-455	2	%	
4.0	60	2	1-0128-12-460	2	%	
4.0	70	2	1-0128-12-470	2	%	
4.5	16	2	1-0128-12-4516	2	%	
4.5	20	2	1-0128-12-4520	2	%	
4.5	25	2	1-0128-12-4525	2	%	
4.5	30	2	1-0128-12-4530	2	%	
4.5	35	2	1-0128-12-4535	2	%	
4.5	40	2	1-0128-12-4540	2	%	
4.5	45	2	1-0128-12-4545	2	%	
4.5	50	2	1-0128-12-4550	2	%	
4.5	55	2	1-0128-12-4555	2	%	
4.5	60	2	1-0128-12-4560	2	%	
4.5	70	2	1-0128-12-4570	2	%	
4.5	80	2	1-0128-12-4580	2	%	
5.0	20	2	1-0128-12-520	2	%	



A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	25	2	1-0128-12-525	2	%	
5.0	30	2	1-0128-12-530	2	%	
5.0	35	2	1-0128-12-535	2	%	
5.0	40	2	1-0128-12-540	2	%	
5.0	45	2	1-0128-12-545	2	%	
5.0	50	2	1-0128-12-550	2	%	
5.0	55	2	1-0128-12-555	2	%	
5.0	60	2	1-0128-12-560	2	%	
5.0	70	2	1-0128-12-570	2	%	
5.0	80	2	1-0128-12-580	2	%	
5.0	90	2	1-0128-12-590	2	%	
5.0	100	2	1-0128-12-5100	2	%	
6.0	30	3	1-0128-12-630	1	%	
6.0	40	3	1-0128-12-640	1	%	
6.0	45	3	1-0128-12-645	1	%	
6.0	50	3	1-0128-12-650	1	%	
6.0	60	3	1-0128-12-660	1	%	
6.0	70	3	1-0128-12-670	1	%	
6.0	80	3	1-0128-12-680	1	%	
6.0	90	3	1-0128-12-690	1	%	
6.0	100	3	1-0128-12-6100	1	%	
6.0	110	3	1-0128-12-6110	1	%	
6.0	120	3	1-0128-12-6120	1	%	
6.0	130	3	1-0128-12-6130	1	%	
6.0	140	3	1-0128-12-6140	1	%	
6.0	150	3	1-0128-12-6150	1	%	

Gehard, geel verzinkt  
Treppe, bichromaté

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	17	1	1-0128-2520 [d]	(96)x2	%	
3.0	12	1	1-0128-312	(96)x2	%	
3.0	16	1	1-0128-316	(96)x2	%	
3.0	20	1	1-0128-320	(96)x2	%	
3.0	25	1	1-0128-325	(96)x2	%	
3.0	30	1	1-0128-330	(48)x2	%	
3.0	35	1	1-0128-335	(48)x2	%	
3.0	40	1	1-0128-340	(48)x2	%	
3.5	12	2	1-0128-3512	(96)x2	%	
3.5	16	2	1-0128-3516	(96)x2	%	
3.5	20	2	1-0128-3520	(96)x2	%	
3.5	25	2	1-0128-3525	(48)x2	%	
3.5	30	2	1-0128-3530	(48)x2	%	
3.5	35	2	1-0128-3535	(48)x2	%	
3.5	40	2	1-0128-3540	(32)x2	%	
3.5	45	2	1-0128-3545	(24)x2	%	
3.5	50	2	1-0128-3550	(24)x2	%	
4.0	12	2	1-0128-412	(96)x2	%	
4.0	16	2	1-0128-416	(96)x2	%	
4.0	20	2	1-0128-420	(96)x2	%	
4.0	25	2	1-0128-425	(48)x2	%	
4.0	30	2	1-0128-430	(48)x2	%	
4.0	35	2	1-0128-435	(32)x2	%	
4.0	40	2	1-0128-440	(32)x2	%	
4.0	45	2	1-0128-445	(24)x2	%	
4.0	50	2	1-0128-450	(24)x2	%	
4.0	55	2	1-0128-455	(18)x2	%	
4.0	60	2	1-0128-460	(18)x2	%	
4.0	70	2	1-0128-470	(12)x2	%	
4.5	16	2	1-0128-4516	(96)x2	%	
4.5	20	2	1-0128-4520	(48)x2	%	
4.5	25	2	1-0128-4525	(48)x2	%	
4.5	30	2	1-0128-4530	(32)x2	%	
4.5	35	2	1-0128-4535	(32)x2	%	
4.5	40	2	1-0128-4540	(24)x2	%	
4.5	45	2	1-0128-4545	(24)x2	%	
4.5	50	2	1-0128-4550	(18)x2	%	

Paco-star
9000-0050
9000-0054
8100-8836
9000-0058
8100-8837
9000-0062
8100-8838
9000-0066
9000-0070
9000-0074
9000-0078
8100-8840
9000-0082
8100-8841
9000-0086
8100-8842
9000-0090
8100-8843
9000-0094
8100-8844
9000-0098
8100-8845
9000-0102
9000-0106
9000-0110
8100-8846
9000-0114
8100-8847
9000-0118
8100-8848
9000-0122
8100-8849
9000-0126
8100-8850
9000-0130
8100-8851
9000-0134
8100-8852
9000-0138
8100-8853
9000-0142
8100-8854
9000-0146
9000-0150
9000-0154
9000-0128
9000-0162
8100-8857
9000-0166
8100-8858
9000-0170
8100-8859
9000-0174
8100-8860
9000-0178
8100-8861

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	55	2	1-0128-4555	(12)x2	%	
4.5	60	2	1-0128-4560	(12)x2	%	
4.5	70	2	1-0128-4570	(12)x2	%	
4.5	80	2	1-0128-4580	(12)x2	%	
5.0	20	2	1-0128-520	(48)x2	%	
5.0	25	2	1-0128-525	(48)x2	%	
5.0	30	2	1-0128-530	(32)x2	%	
5.0	35	2	1-0128-535	(24)x2	%	
5.0	40	2	1-0128-540	(24)x2	%	
5.0	45	2	1-0128-545	(12)x2	%	
5.0	50	2	1-0128-550	(12)x2	%	
5.0	55	2	1-0128-555	(12)x2	%	
5.0	60	2	1-0128-560	(12)x2	%	
5.0	70	2	1-0128-570	(8)x2	%	
5.0	80	2	1-0128-580	(8)x2	%	
5.0	90	2	1-0128-590	(8)x2	%	
5.0	100	2	1-0128-5100	(8)x2	%	
6.0	30	3	1-0128-630	(18)x2	%	
6.0	40	3	1-0128-640	(24)x1	%	
6.0	45	3	1-0128-645	(12)x2	%	
6.0	50	3	1-0128-650	(24)x1	%	
6.0	60	3	1-0128-660	(16)x1	%	
6.0	70	3	1-0128-670	(8)x2	%	
6.0	80	3	1-0128-680	(16)x1	%	
6.0	90	3	1-0128-690	(16)x1	%	
6.0	100	3	1-0128-6100	(16)x1	%	
6.0	110	3	1-0128-6110	(8)x1	%	
6.0	120	3	1-0128-6120	(8)x1	%	
6.0	130	3	1-0128-6130	(6)x1	%	
6.0	140	3	1-0128-6140	(6)x1	%	
6.0	150	3	1-0128-6150	(6)x1	%	

Gehard, zwart verzinkt

Treppe, zingué noir

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	25	1	1-0128-18-325	5	%	
3.5	16	2	1-0128-18-3516	10	%	
4.0	25	2	1-0128-18-425	5	%	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	16	1	1-0128-31-316	2	%	
3.0	20	1	1-0128-31-320	2	%	
3.5	16	2	1-0128-31-3516	2	%	
3.5	20	2	1-0128-31-3520	2	%	
3.5	25	2	1-0128-31-3525	2	%	
3.5	30	2	1-0128-31-3530	2	%	
4.0	16	2	1-0128-31-416	2	%	
4.0	20	2	1-0128-31-420	2	%	
4.0	25	2	1-0128-31-425	2	%	
4.0	30	2	1-0128-31-430	2	%	
4.0	35	2	1-0128-31-435	2	%	
4.0	40	2	1-0128-31-440	2	%	
4.0	45	2	1-0128-31-445	2	%	
4.0	50	2	1-0128-31-450	2	%	
4.5	25	2	1-0128-31-4525	2	%	
4.5	30	2	1-0128-31-4530	2	%	
4.5	35	2	1-0128-31-4535	2	%	
4.5	40	2	1-0128-31-4540	2	%	
4.5	45	2	1-0128-31-4545	2	%	
4.5	50	2	1-0128-31-4550	2	%	
4.5	60	2	1-0128-31-4560	2	%	
5.0	30	2	1-0128-31-530	2	%	
5.0	40	2	1-0128-31-540	2	%	

Paco-star
9000-0182
9000-0186
9000-0190
9000-0194
9000-0198
9000-0202
9000-0206
8100-8865
9000-0210
9000-0214
8100-8867
9000-0218
9000-0222
8100-8869
9000-0226
8100-8870
900-0230
8100-8871
9000-0234
8100-8872
9000-0238
9000-0242
9000-0246
9000-0250
9000-0254
9000-0258
8100-8878
9000-0262
9000-0266
9000-0270
9000-0274
9000-0278
9000-0282

Paco-Star
9000-0300
8100-7301
9000-0304
9000-0308
8100-7303
9000-0312
8100-7304
9000-0316
8100-7305
9000-0320
8100-7306
9000-0324
8100-7307
9000-0328
8100-7308
9000-0332
8100-7309
9000-036
8100-7310
9000-0340
8100-7311
9000-0344
9000-0348
9000-0352
8100-7314
9000-0356
8100-7315
9000-0360
8100-7316
9000-0364
8100-7317
9000-0368
8100-7318
9000-0372
9000-0376
8100-7320
9000-0380
9000-0384
8100-7323

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	50	2	1-0128-31-550	2	%	
5.0	60	2	1-0128-31-560	2	%	
5.0	70	2	1-0128-31-570	2	%	
5.0	80	2	1-0128-31-580	2	%	


Paco-Star
9000-0388
8100-7324
9000-0362
8100-7325
9000-0396
8100-7326
9000-0400
8100-7327

0143

Spaanplaatschroef, universeel, bolle kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, **zwart verzinkt**, met smeerfilmlaag, draad tot tegen de kop



Vis à panneau aggloméré, universelle, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, trempée, **zingue noir**, film lubrifiant, fileté jusqu'à la tête



A mm	B mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	16	2	1-0143-18-3516	5	%	

8128

Paneelschroef voor **hardhout**, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, met gesplitste scherpe punt, gehard wit verzinkt  
De boorpunt verhindert randsplijting en vergemakkelijkt het inschroeven zonder vóórboren



Vis à panneau pour **bois dur**, tête fraisée à empreinte Posidriv, trempé, pointu, zingué blanc  
Le profil de la pointe empêche que le bois se fende sur les cotés et facilite le vissage sans préforage



A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	20	1	1-8128-320	2	%	
3.5	30	2	1-8128-3530	2	%	
4.0	40	2	1-8128-440	2	%	
4.0	50	2	1-8128-450	2	%	
4.5	60	2	1-8128-4560	2	%	
5.0	80	2	1-8128-580	1	%	
5.0	100	2	1-8128-5100	1	%	
6.0	120	3	1-8128-6120	1	%	
6.0	140	3	1-8128-6140	1	%	


Paco-star
9000-0800
9000-0802
9000-0804
9000-0806
9000-0808
9000-0810
9000-0812
9000-0814
9000-0816

5128

Spaanplaatschroef, platte verzonken kop met **TORX**-sterindruk, **wit verzinkt**, met scherpe punt waardoor de schroef gemakkelijker in het hout draait  
Vanaf 60 mm met gedeeltelijke draad  
C = lengte draad  
\* = geel verzinkt



Vis à panneau aggloméré, tête fraisée à empreinte **TORX**, pointu, **zingué blanc**  
A partir de 60 mm avec filet partiel  
C = longueur filet  
\* = bichromaté




	A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	3.5	16		15	1-5128-3516	2	%	
	3.5	20		15	1-5128-3520	2	%	
	3.5	25		15	1-5128-3525	2	%	
	3.5	30		15	1-5128-3530	2	%	
*	3.5	35		15	1-5128-3535	2	%	
	3.5	40		15	1-5128-3540	2	%	
	4.0	16		20	1-5128-4016	2	%	
*	4.0	20		20	1-5128-4020	2	%	
*	4.0	25		20	1-5128-4025	2	%	
	4.0	30		20	1-5128-4030	2	%	

Paco-star
9000-0600
9000-0604
9000-0608
9000-0612
9000-0616
9000-0620
9000-0628
9000-0632
9000-0636
9000-0640

	A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
	4.0	35		20	1-5128-4035	2	%		9000-0644
	4.0	40		20	1-5128-4040	2	%		9000-0648
	4.0	45		20	1-5128-4045	2	%		9000-0652
	4.5	50		20	1-5128-4050	2	%		9000-0656
	4.0	60	35	20	1-5128-4060	2	%		
	4.0	70	42	20	1-5128-4070	2	%		
	4.5	25		25	1-5128-4525	2	%		9000-0660
	4.5	30		25	1-5128-4530	2	%		9000-0664
	4.5	35		25	1-5128-4535	2	%		9000-0668
	4.5	40		20	1-5128-4540	2	%		9000-0672
	4.5	45		20	1-5128-4545	2	%		9000-0676
	4.5	50		20	1-5128-4550	2	%		9000-0680
	4.5	60		20	1-5128-4560	2	%		9000-0684
	5.0	40		25	1-5128-5040	2	%		9000-0688
	5.0	45		25	1-5128-5045	2	%		9000-0692
	5.0	50		25	1-5128-5050	2	%		9000-0696
	5.0	60		25	1-5128-5060	2	%		9000-0700
	5.0	70	42	25	1-5128-5070	2	%		9000-0704
	5.0	80	50	25	1-5128-5080	2	%		9000-0708
	5.0	90	60	25	1-5128-5090	2	%		9000-0712
	5.0	100	60	25	1-5128-50100	2	%		
	6.0	50		30	1-5128-6050	1	%		
	6.0	60	35	30	1-5128-6060	1	%		
	6.0	70	42	30	1-5128-6070	1	%		
	6.0	80	50	30	1-5128-6080	1	%		
	6.0	90	60	30	1-5128-6090	1	%		
	6.0	100	60	30	1-5128-60100	1	%		
	6.0	120	70	30	1-5128-60120	1	%		
	6.0	140	70	30	1-5128-60140	1	%		
	6.0	160	70	30	1-5128-60160	1	%		

## 6128



Paneelschroef voor **hardhout**,  
verzonken lenskop 60° met **TORX**-ster-  
indruk freesribben en frees-schacht.  
De boorpunt verhindert randsplijting en  
vergemakkelijkt het inschroeven zonder  
vóórboren bij o.a. Bankirai terrasvlonder.  
Gehard **roestvrij staal C2**  
(Martensitisch)  
Ø = diameter kop



Vis à panneau pour **bois dur**, tête  
fraisée lentille 60° à empreinte **TORX**  
et tige fraisante.  
Le profil de la pointe empêche que le  
bois se fende et facilite le vissage  
sans préforage dans e.a. des  
planches de terrasse en Bankirai.  
En **inox trempé C2** (Martensitique)  
Ø = diamètre tête

A mm	B mm	Ø mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	40	7	20	1-6128-31-440	2	%	
4.5	50	7	20	1-6128-31-4550	2	%	
4.5	60	7	20	1-6128-31-4560	2	%	
5.0	50	7	25	1-6128-31-550	2	%	
5.0	60	7	25	1-6128-31-560	2	%	

Paco- star
9000-0750
9000-0752
9000-0754
9000-0756
9000-0758

## 5129

Constructieschroef, **verzonken kop** met **TORX**-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt

A = diameter

B = totale lengte

C = lengte draad




Vis de construction, **tête fraisée** à empreinte **TORX**, avec fraiseur et tige fraisante, filet partiel avec pointe fendue, zingué

A = diamètre

B = longueur totale

C = longueur filet



2

A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	20	10	1-5129-3020	10	%	
3.5	30	15	1-5129-3530	5	%	
3.5	35	15	1-5129-3535	5	%	
3.5	35	50	1-5129-3550	2	%	
4.0	20	20	1-5129-4020	5	%	
4.0	25	20	1-5129-4025	5	%	
4.0	30	20	1-5129-4030	5	%	
4.0	40	20	1-5129-4040	5	%	
4.0	50	20	1-5129-4050	2	%	
4.0	60	20	1-5129-4060	2	%	
4.5	45	25	1-5129-4545	2	%	
4.5	50	25	1-5129-4550	2	%	
4.5	60	25	1-5129-4560	2	%	
5.0	30	25	1-5129-5030	2	%	
5.0	40	25	1-5129-5040	2	%	
5.0	60	25	1-5129-5060	2	%	
5.0	70	25	1-5129-5070	2	%	
5.0	80	25	1-5129-5080	2	%	
5.0	90	25	1-5129-5090	1	%	
5.0	100	25	1-5129-50100	1	%	
6.0	100	30	1-5129-60100	1	%	
6.0	120	30	1-5129-60120	1	%	
6.0	140	30	1-5129-60140	1	%	
6.0	160	30	1-5129-60160	1	%	
6.0	180	30	1-5129-60180	1	%	
6.0	200	30	1-5129-60200	1	%	
6.0	220	30	1-5129-60220	1	%	
6.0	240	30	1-5129-60240	1	%	
8.0	180	40	1-5129-80180	1	%	
8.0	200	40	1-5129-80200	1	%	
8.0	220	40	1-5129-80220	0,5	%	
8.0	240	40	1-5129-80240	0,5	%	
8.0	260	40	1-5129-80260	0,5	%	
8.0	280	40	1-5129-80280	0,5	%	
8.0	300	40	1-5129-80300	0,5	%	
8.0	320	40	1-5129-80320	0,5	%	
8.0	340	40	1-5129-80340	0,5	%	
8.0	360	40	1-5129-80360	0,5	%	
8.0	380	40	1-5129-80380	0,5	%	
8.0	400	40	1-5129-80400	0,5	%	

## 6129

Constructieschroef, **zeskantkop** met **TORX**-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt

A = diameter


B = totale lengte



Vis de construction, **tête hexagonale** à empreinte **TORX**, avec fraiseur, filet partiel avec pointe fendue, zingué

A = diamètre

B = longueur totale



A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.0	80	40	1-6129-8080	1	%	
8.0	120	40	1-6129-80120	1	%	
8.0	140	40	1-6129-80140	1	%	


## 7129

Constructieschroef, **flenskop met TORX-ster-indruk, met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt

A = diameter  
B = totale lengte  
C = lengte draad

Vis de construction, tête plate **large** à empreinte **TORX**, avec fraisage, filet partiel avec pointe fendue, zingué

A = diamètre  
B = longueur totale  
C = longueur filet




A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60		30	1-7129-6060	2	%	
6.0	80		30	1-7129-6080	2	%	
6.0	100		30	1-7129-60100	1	%	
6.0	120		30	1-7129-60120	1	%	
6.0	140		30	1-7129-60140	1	%	
6.0	160		30	1-7129-60160	1	%	
6.0	180		30	1-7129-60180	1	%	
6.0	200		30	1-7129-60200	1	%	
6.0	220		30	1-7129-60220	1	%	
6.0	240		30	1-7129-60240	1	%	
8.0	180		40	1-7129-80180	0,5	%	
8.0	200		40	1-7129-80200	0,5	%	
8.0	220		40	1-7129-80220	0,5	DS.50	
8.0	240		40	1-7129-80240	0,5	DS.50	
8.0	260		40	1-7129-80260	0,5	DS.50	
8.0	280		40	1-7129-80280	0,5	DS.50	
8.0	300		40	1-7129-80300	0,5	DS.50	
8.0	320		40	1-7129-80320	0,5	DS.50	
8.0	340		40	1-7129-80340	0,5	DS.50	
8.0	360		40	1-7129-80360	0,5	DS.50	
8.0	380		40	1-7129-80380	0,5	DS.50	
8.0	400		40	1-7129-80400	0,5	DS.50	

## 0152

Houtschroef, bolkop met **TORX-ster-indruk**, zwart verzinkt  
Ø = diameter kop

Vis à bois, tête bombée à empreinte **TORX**, zingué noir  
Ø = diamètre tête




A mm	B mm	Ø mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	40	15	30	1-0152-2-640	5	%	

## 5145

Afstandsschroef, regelbaar, platte verzonken kop met **TORX-ster-indruk**, wit verzinkt

Vis de distance réglable, tête fraisée à empreinte **TORX**, zinguée blanc




A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	25	1-5145-6060	2	%	
6.0	80	25	1-5145-6080	2	%	
6.0	100	25	1-5145-60100	1	%	
6.0	120	25	1-5145-60120	1	%	

4430

Eénwegschroef, **anti-inbraak**, houtdraad, naar rechts inschroefbaar, bolkop, gehard, geel verzinkt Voor hout, alu, kunststof, ed.

Vis à sens unique, **anti-effraction**, vissable à droite, tête bombée, trempée, bichromatée Pour bois, alu, matière synthétique, etc.



2

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	30	1-4430-30	200	1 st pce	
4	40	1-4430-40	200	1 st pce	

Paco-star
9000-1650
9000-1652

8196

Nummerplaatschroeven, platte kop met Phillips-indruk en met randje, verzinkt, met kunststof afdekkapjes Combintatie schroef+ kapje = diefstalwerend

**Inhoud 1-9000** : 4 schroeven + 2 witte kapjes + 2 blauwe kapjes

**Inhoud 1-8196-100** : 100 schroeven + 50 witte kapjes + 50 blauwe kapjes

A = afmetingen schroef

B = afmetingen kapje

Vis pour plaque d'immatriculation, tête plate à empreinte Phillips et avec rebord, zingué, avec capuchons couvre vis en matière synthétique Combinaison de vis et capuchons = anti-effraction

**Contenu 1-9000** : 4 vis + 2 capuchons blancs + 2 capuchons bleus

**Contenu 1-8196-100**: 100 vis + 50 capuchons blancs + 50 capuchons bleus

A = dimensions vis

B = dimensions capuchon



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.1 x 16	9.8 x 3.4	1-9000-9600	12	BL	
8.1 x 16	9.8 x 3.4	1-8196-100	(10)	1 st pce	

1648


Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-indruk nr. 2, **met diepe kopboring** voor afdekkapje 1649, verzinkt

Ø = diameter geboord gat



Vis à panneaux, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, **avec tête perçée** pour capuchon 1949, zinguée

Ø = diamètre trou perçé



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	25	2.4	1-1648-25	2	%	
4.5	30	2.4	1-1648-30	2	%	
4.5	35	2.4	1-1648-35	2	%	
4.5	40	2.4	1-1648-40	2	%	
4.5	45	2.4	1-1648-45	2	%	
4.5	50	2.4	1-1648-50	2	%	
4.5	60	2.4	1-1648-60	2	%	

Paco-star
9000-6820
9000-6822
9000-6824
9000-6826
9000-6828
9000-6830
9000-6832

## 1649



Afdekkapje voor schroef met **kopboring**, met lange stift, zachte kunststof (polyethyleen)  
 B = voor geboorde kop  
 2.4 mm = voor 1-1648-  
 3 mm = voor Unita 1-7510- en 1-7511-  
 C = lengte stift  
 Wit = Ral 9010  
 Bruin = donker

Capuchon pour vis tête percée, avec tenon long, matière synthétique souple (polyéthylène)  
 B = pour vis percée  
 2.4 mm = pour 1-1648-  
 3 mm = pour Unita 1-7510- et 1-7511-  
 C = longueur tenon  
 Blanc = Ral 9010  
 Brun = foncé

A mm	B mm	C mm	kleur	couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	1-1649-1	10	%	
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	1-1649-1-100	1	%	
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	1-1649-6	10	%	
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	1-1649-6-100	1	%	
13	2.4	4.5	Beige	Beige	1-1649-8	10	%	
13	2.4	4.5	Beige	Beige	1-1649-8-100	1	%	
15	3.0	6	Wit	Blanc	1-1645-3	10	%	
15	3.0	6	Bruin	Brun	1-1645-6-3	1	%	

Paco-star
9000-6840

## 1647




Afdekkapje voor schroefkop van spaanplaatschroef met **Pozidriv-indruk**, klemmodel, zachte kunststof (polyethyleen)

Capuchon couvre-vis, pour vis à panneau à **empreinte Pozidriv**, modèle à presser, matière synthétique souple (polyéthylène)

A mm	Voor Nr Pour N°	voor Ø pour mm	kleur	couleur	Ral	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	1-1647-1	10	%	
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	1-1647-1-100	1	%	
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	1-1647-6	10	%	
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	1-1647-6-100	1	%	

Paco-star
9000-6860
9000-6862

## 0294



Wandschroef voor spiegel e.d., platte verzonken kop met **binnendraad**, verzinkt  
 C = draadmaat tapgat  
 D = kopdiameter  
 Skin = met kapjes 0295 19 mm

Vis de miroir, tête fraisée avec trou taraudé **filetage intérieur**, zinguee  
 C = filetage du trou taraudé  
 D = diamètre de la tête  
 Skin = avec capuchons 0295 19 mm

A mm	B mm	C mm	D Mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	35	1/8"	8.5	1-0294-35	100 1	st pce	
4.5	40	1/8"	8.5	1-0294-40	100 1	st pce	
4.5	50	1/8"	8.5	1-0294-50	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0294-19-35	4	5	
S-0294-19-40	4	5	
S-0294-19-50	4	5	

## 0295



Sierkapje voor spiegel Schroef 0294, kegelkop, messing vernikkeld, met metaaldraad  
 B = draadmaat

Capuchon de décoration pour vis de miroir 0294, tête pointue, laiton nickelé, filet vis métaux

A mm	B	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16	1/8"	1-0295-16	20 1	st pce	
19	1/8"	1-0295-19	20 1	st pce	



0117

Houtschroef, platte verzonken kop met gleuf, gedeeltelijk driehoekige draad, **messing**  
DIN 97/PK



Vis à bois, tête fraisée avec fente, partiellement filetée, en **laiton**  
DIN 97/PK



2


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	10	1-0117-41-210	5	%	
2.0	12	1-0117-41-212	5	%	
2.5	12	1-0117-41-2512	5	%	
2.5	16	1-0117-41-2516	5	%	
2.5	20	1-0117-41-2520	5	%	
3.0	16	1-0117-41-316	2	%	
3.0	20	1-0117-41-320	2	%	
3.0	30	1-0117-41-330	2	%	
3.5	16	1-0117-41-3516	2	%	
3.5	20	1-0117-41-3520	2	%	
3.5	25	1-0117-41-3525	2	%	
3.5	30	1-0117-41-3530	2	%	
3.5	35	1-0117-41-3535	2	%	
4.0	20	1-0117-41-420	2	%	
4.0	25	1-0117-41-425	2	%	
4.0	30	1-0117-41-430	2	%	
4.0	35	1-0117-41-435	2	%	
4.0	50	1-0117-41-450	2	%	
5.0	40	1-0117-41-540	2	%	
5.0	50	1-0117-41-550	2	%	
5.0	60	1-0117-41-560	2	%	

0118

Houtschroef, bolle kop met gleuf, gedeeltelijk met draadverdikking  
DIN 96/RK




Vis à bois, tête bombée avec fente, partiellement filetée  
DIN 96/TR



Verzinkt						Zingué
----------	--	--	--	--	--	--------

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	16	1-0118-12-316	2	%	
3.0	20	1-0118-12-320	2	%	
3.0	25	1-0118-12-325	2	%	
3.5	16	1-0118-12-3516	2	%	
3.5	20	1-0118-12-3520	2	%	
3.5	25	1-0118-12-3525	2	%	
3.5	30	1-0118-12-3530	2	%	
3.5	35	1-0118-12-3535	2	%	
4.0	20	1-0118-12-420	2	%	
4.0	25	1-0118-12-425	2	%	
4.0	30	1-0118-12-430	2	%	
4.0	40	1-0118-12-440	2	%	
4.0	50	1-0118-12-450	2	%	
4.0	60	1-0118-12-460	2	%	
4.5	25	1-0118-12-4525	2	%	
4.5	30	1-0118-12-4530	2	%	
4.5	35	1-0118-12-4535	2	%	
4.5	40	1-0118-12-4540	2	%	
4.5	45	1-0118-12-4545	2	%	
4.5	50	1-0118-12-4550	2	%	
5.0	40	1-0118-12-540	2	%	
5.0	50	1-0118-12-550	2	%	
5.0	60	1-0118-12-560	1	%	



## 0119

Houtschroef, bolverzonken kop met gleuf, gedeeltelijk met draadverdikking, DIN 95, messing vernikkeld



Vis à bois, tête fraisée bombée avec fente, (goutte de suif), partiellement fileté, DIN 95, laiton nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	16	1-0119-43-316	2	%	
3.0	20	1-0119-43-320	2	%	
3.5	16	1-0119-43-3516	2	%	
3.5	20	1-0119-43-3520	2	%	
3.5	25	1-0119-43-3525	2	%	
3.5	30	1-0119-43-3530	2	%	
4.0	20	1-0119-43-420	2	%	
4.0	25	1-0119-43-425	2	%	
4.0	30	1-0119-43-430	2	%	
4.0	40	1-0119-43-440	2	%	
4.5	30	1-0119-43-4530	2	%	
4.5	40	1-0119-43-4540	2	%	
5.0	50	1-0119-43-550	2	%	
5.0	60	1-0119-43-560	2	%	

## 0001

Oogschroef, houtdraad, verzinkt  
Verkoop enkel per verpakking van 100 stuks

Piton à visser, filet bois, zingué  
Vente uniquement par emballage de 100 pièces



Verzinkt		Zingué				
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.20	10	4	1-0001-12-410	10	%	
				1		
2.50	10	5	1-0001-12-510	10	%	
				1		
2.65	10	6	1-0001-12-610	10	%	
				1		
2.65	16	6	1-0001-12-616	10	%	
				1		
3.30	12	8	1-0001-12-812	10	%	
				1		
3.00	16	8	1-0001-12-816	10	%	
				1		
3.00	20	8	1-0001-12-820	10	%	
				1		
3.45	16	10	1-0001-12-1016	5	%	
				1		
3.45	20	10	1-0001-12-1020	5	%	
				1		
3.45	25	10	1-0001-12-1025	5	%	
				1		
3.45	30	10	1-0001-12-1030	5	%	
				1		
4.00	20	12	1-0001-12-1220	5	%	
				1		
4.00	25	12	1-0001-12-1225	5	%	
				1		
4.00	30	12	1-0001-12-1230	1	%	
4.00	30	14	1-0001-12-1430	1	%	
4.00	40	14	1-0001-12-1440	1	%	
4.40	30	16	1-0001-12-1630	1	%	
4.40	40	16	1-0001-12-1640	1	%	
4.75	30	18	1-0001-12-1830	1	%	
4.75	40	18	1-0001-12-1840	1	%	
4.75	50	18	1-0001-12-1850	1	%	
5.25	40	20	1-0001-12-2040	1	%	
5.25	50	20	1-0001-12-2050	1	%	
5.25	60	20	1-0001-12-2060	1	%	
6.00	50	25	1-0001-12-2550	1	%	
6.00	60	25	1-0001-12-2560	1	%	

Paco-star
9000-5000
8100-9401
9000-5002
9000-5004
8100-9403
9000-5006
9000-5008
9000-5010
9000-5012
9000-5014
9000-5016
9000-5018
9000-5020
9000-5022
9000-5024
9000-5026
8100-9414
9000-5028
9000-5030
9000-5032
9000-5034
9000-5036
9000-5038
8100-9420
9000-5040
8100-9421
9000-5042
9000-5044
9000-5046
9000-5048
9000-5050
8100-9426

Verzinkt + wit epoxi  
Zingué + époxy blanc

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	10	5	1-0001-18-10	1	%	
2.65	16	6	1-0001-18-16	1	%	
3.00	20	8	1-0001-18-20	1	%	
3.45	25	10	1-0001-18-25	1	%	
4.00	30	12	1-0001-18-30	1	%	
4.40	40	16	1-0001-18-40	1	%	
4.80	40	18	1-0001-18-50	1	%	

Paco-Star
9000-5060
9000-5062
9000-5064
9000-5066
9000-5068
9000-5070
9000-5072

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)  
Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.30	20	10	1-0001-31-1020	1 0,1	%	
4.00	30	8	1-0001-31-0830	1 0,1	%	
5.25	30	10	1-0001-31-1030	1 0,1	%	
4.40	40	16	1-0001-31-1640	1 0,1	%	

Paco-star
9000-5082
9000-5080
9000-5084
9000-5086

Messing  
Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	20	8	1-0001-41-8	100 10	st pce	
3.45	20	10	1-0001-41-10	100 10	st pce	
4.00	25	12	1-0001-41-12	100 10	st pce	
4.00	30	14	1-0001-41-14	100 10	st pce	
4.40	40	16	1-0001-41-16	100 10	st pce	

Paco-star
9000-5100
9000-5102
9000-5104

0040

Luchteroogschroef, verlengde stift, houtdraad, verzinkt

Piton de lustre, tige allongée, filet bois, zingué




Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	60	20	1-0040-60	100 10	st pce	
7	100	20	1-0040-100	100 10	st pce	
7	140	20	1-0040-140	100 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0040-60		2	5	
S-0040-100		2	5	
S-0040-140		2	5	

1040


Luchteroogschroef, **dichtgelast oog**, verlengde stift, houtdraad, geel verzinkt  
\* = wit verzinkt

Piton de lustre, **œillet soudé**, tige allongée, filet bois, bichromaté  
\* = zingué blanc



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	80	1-1040-08080	100 10	st pce	
*	8	120	1-1040-08120	50 10	st pce	
	10	160	1-1040-10160	25 10	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1040-08080		2	5	
S-1040-08120		2	5	
S-1040-10160		2	3	



## 0011

Haakschroef, houtdraad  
Verkoop enkel verpakt per 100 stuks

Crochet d'armoire, à filet bois  
Vente uniquement par 100 pcs.

Verzinkt				Zingué			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.15	20	10	7	1-0011-12-20	10	%	
2.15	25	12	7	1-0011-12-25	10	%	
2.40	30	16	9	1-0011-12-30	10	%	
3.20	40	20	12	1-0011-12-40	5	%	
3.45	50	30	14	1-0011-12-50	5	%	
4.40	60	30	18	1-0011-12-60	5	%	
4.40	80	50	20	1-0011-12-80	(10)	%	

Paco-star
9000-5120
9000-5122
9000-5124
9000-5126
9000-5128 8100-9454
9000-5130
9000-5132 8100-9457

Verzinkt + wit epoxi				Zingué + époxy blanc			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.15	20	10	7	1-0011-18-20	1	%	
2.15	25	12	7	1-0011-18-25	1	%	
2.40	30	16	9	1-0011-18-30	1	%	
3.20	40	20	12	1-0011-18-40	1	%	
3.45	50	30	14	1-0011-18-50	1	%	
4.40	60	30	18	1-0011-18-60	1	%	

Paco-star
9000-5167
9000-5160
9000-5162
9000-5164
9000-5166
9000-5168

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)				Inox A2 (Aisi 304)			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.40	60	50	18	1-0011-31-60	1	%	
					0,1		

Paco-star
9000-5180

Messing				Laiton			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.40	30	16	9	1-0011-41-30	1	%	
					0,1		
3.20	40	20	12	1-0011-41-40	1	%	
					0,1		
3.45	50	30	14	1-0011-41-50	1	%	
					0,1		
3.40	60	30	18	1-0011-41-60	1	%	
					0,1		

Paco-star
9000-5200
9000-5202
9000-5204

## 0050



Luchterhaakschroef, verlengde stift,  
houtdraad, verzinkt  
C = lengte zonder haak

Crochet de lustre, œillet ouvert, tige  
allongée, filet bois, zingué  
C = longueur sans crochet

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6.00	80	43	25	1-0050-80	100	st pce	
6.00	100	63	25	1-0050-100	100	st pce	
6.00	120	83	25	1-0050-120	100	st pce	
7.00	140	101	25	1-0050-140	100	st pce	
7.00	160	101	25	1-0050-160	100	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0050-80	2	5	
S-0050-100	2	5	
S-0050-120	2	5	
S-0050-140	2	5	
S-0050-160	2	5	

Paco-star
9000-5220
9000-5222 8100-9510
9000-5224

0007

Kramschroef (schroefduim), houtdraad  
Verkoop enkel verpakt per 100 stuks

Gond, filet bois, zingué  
Vente uniquement par 100 pcs.



2

Verzinkt							Zingué
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
2.15	20	10	1-0007-12-20	10 1	%		
2.40	25	11	1-0007-12-25	10 1	%		
2.65	30	14	1-0007-12-30	10 1	%		
3.20	40	16	1-0007-12-40	10 1	%		
3.45	50	18	1-0007-12-50	5 1	%		
4.00	40	18	1-0007-12-440	5 1	%		
4.00	50	18	1-0007-12-450	1	%		
4.00	60	20	1-0007-12-60	5 1	%		
4.40	80	23	1-0007-12-80	(5)x2 1	%		
5.00	50	22	1-0007-12-550	(5)x2 1	%		
5.00	60	22	1-0007-12-560	(5)x2 1	%		
5.00	70	22	1-0007-12-570	1	%		
5.25	100	24	1-0007-12-100	(5)x2 1	%		

Paco-star
9000-5240
9000-5242
9000-5244
8100-9530
9000-5246
8100-9540
9000-5248
8100-9550
8100-9545
9000-5250
9000-5252
8100-9580
8100-9560
8100-9570
9000-5254

Verzinkt + wit epoxi							Zingué + époxy blanc
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
2.40	25	11	1-0007-18-25	1	%		
3.20	30	14	1-0007-18-30	1	%		
3.20	40	16	1-0007-18-40	1	%		
3.45	50	18	1-0007-18-50	1	%		
4.00	60	20	1-0007-18-60	1	%		

Paco-star
9000-5260
9000-5262
9000-5264
9000-5266
9000-5268

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)							Inox A2 (Aisi 304)
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
4.00	60	20	1-0007-31-60	1 0,1	%		

Paco-star
9000-5280

Messing							Laiton
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
2.40	25	11	1-0007-41-25	1 0,1	%		
3.20	30	14	1-0007-41-30	1 0,1	%		
3.20	40	16	1-0007-41-40	1 0,1	%		
3.45	50	18	1-0007-41-50	1 0,1	%		

Paco-star
9000-5300
9000-5302
9000-5304
9000-5306

0034




Kozijnanker (lange kramschroef),  
houtdraad, verzinkt, voor houten  
omkassing

Gond long, filet bois, zingué, pour  
chassis bois



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	150	50	1-0034-160	100 1	st pce	
6	200	50	1-0034-200	100 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0034-160-8		8	3	
S-0034-200-8		8	3	

**0006**

Kram Schroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met gleuf voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat avec fente pour tournevis, zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5.25	40	16	1-0006-40	1	%	
5.25	50	16	1-0006-50	1	%	
6.00	65	18	1-0006-60	1	%	
6.00	80	18	1-0006-80	1	%	
6.00	100	18	1-0006-100	0,1	%	

Paco-star
9000-5320
9000-5322
9000-5324
8100-9594
9000-5326
9000-5328

**0506**

Kram Schroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met kruisindruk voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat à empreinte cruciforme, zingué


Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5.25	50	16	1-0506-50	1 0,1	%	
6.00	65	18	1-0506-65	1 0,1	%	

**0004**

Puntkram (puntduim), ronde draad, verzinkt  
**Verkoop enkel verpakking van 100 stuks**

Gond à pointe, fil rond, zingué  
**Vente uniquement par emballage de 100 pcs.**

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	20	1-0004-20	10 1	%		9000-5400
2.40	25	1-0004-25	10 1	%		9000-5402
3.20	30	1-0004-30	10 1	%		9000-5404
3.45	40	1-0004-40	5 1	%		9000-5406
4.00	50	1-0004-50	1	%		9000-5408
4.00	60	1-0004-60	1	%		9000-5410
5.00	80	1-0004-80	1	%		9000-5412

**0869**

Hardstalen kram, vierkante steel met punt, platte slaglip, gezwart  
**Verkoop enkel verpakking van 100 stuks**


Crampon en acier trempé, carré, talon plat, noirci  
**Vente uniquement par 100 pcs.**

■ mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	20	1-0869-220	10 1	%		9000-5420
2.0	25	1-0869-225	10 1	%		9000-5422
2.2	30	1-0869-230	10 1	%		9000-5424
2.2	35	1-0869-2235	5 1	%		9000-5426
2.5	40	1-0869-2540	5 1	%		9000-5428
2.5	50	1-0869-2550	5 1	%		9000-5430
3.5	40	1-0869-340	5 1	%		9000-5432
4.0	50	1-0869-450	1	%		9000-5434
4.0	60	1-0869-460	1	%		9000-5436
5.0	80	1-0869-580	1	%		9000-5438
5.0	100	1-0869-5100	1	%		9000-5440

0870

Hardstalen kram, ronde steel met stervormige langsgroeven en punt, platte slaglip, gemetaliseerd

Crampon rond, tige striée, talon plat, en acier trempé, métallisé



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	1-0870-40	1	%	
4	50	1-0870-50	1	%	
5	60	1-0870-60	1	%	
5	75	1-0870-75	1	%	

2

2644

Zinkkram (balkhaak), vierkante steel met punt en slaglip, verzinkt  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Crampon solin, carré, grand talon, pour étanchéité sur maçonnerie, galvanisé à chaud  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage




B mm	■ mm	5kg = ca st / pcs	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	5x5	700	1-2644-30	5	KG	
40	5x5	550	1-2644-40	5	KG	
50	5x5	450	1-2644-50	5	KG	
60	5x5	350	1-2644-60	5	KG	

Paco-star
9000-5460
8100-7230
9000-5462
8100-7240
9000-5464
8100-7250
9000-5466
8100-7260

6700

Beugelkram, U-vorm, ronde verzinkte draad, met éénzijdig gesneden schuine punten, voor tuin- en weideafspanning  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Crampillon de clôture en forme U, fil rond, pointes biseautées coupe 1 face, zingué, pour clôture de jardin et prairie  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	1.8	1-6700-15	5	KG	
20	2.0	1-6700-20	5	KG	
25	2.7	1-6700-25	5	KG	
30	3.0	1-6700-30	5	KG	
35	3.5	1-6700-35	5	KG	
40	4.0	1-6700-40	5	KG	
45	4.5	1-6700-45	5	KG	

Paco-star
9000-8200
8100-7005
9000-8202
8100-7010
9000-8204
8100-7015
9000-8206
8100-7020
8100-7025
8100-7030
8100-7035

6300

Schalienagel (asfaltnagel, leinagel), brede platte kop, verzinkt  
ook voor roofing e.d.  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate large, zinguée, pour couverture zinc, tuile et bandeau  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage



A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	3	10	1-6300-14	5	KG	
20	3	10	1-6300-20	5	KG	
25	3	10	1-6300-25	5	KG	
30	3	10	1-6300-30	5	KG	
40	3	10	1-6300-40	5	KG	
60	3	10	1-6300-60	5	KG	

Paco-star
9000-8160
8100-8115
9000-8162
8100-8120
9000-8164
8100-8125
8100-8130
9000-9166
8100-8140
8100-8160

## 6350



Schalienagel (asfalt nagel, leinagel),  
brede platte kop, **roodkoper**  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate  
large, **cuivre rouge**, pour couverture  
zinc, tuile et bandeau  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	2.5	9	1-6350-2527	5	KG	
30	2.5	9	1-6350-2530	5	KG	
40	2.5	9	1-6350-2540	5	KG	
40	3.0	9	1-6350-3040	5	KG	
50	3.0	9	1-6350-3050	5	KG	
60	3.0	9	1-6350-3060	5	KG	

Paco-star
9000-8180
9000-8182
8100-7130
8100-7140
9000-8184
8100-7150
8100-7160

## 4173




Golfplaatnagel voor dakbedekking,  
gladde steel, warmverzinkt, met losse  
buigzame witte kunststof profielsluitring,  
voor golftype 32/9, 2-delig  
C = kopdiameter

Pointe pour toiture ondulée, tige lisse,  
galvanisée à chaud, avec rondelle  
profilée en matière synthétique  
blanche souple, pour onde type 32/9,  
en 2 parties  
C = diamètre tête

A mm	Ø mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	2	15	100	1-4173-1 [d]	16 1	BL	

## 5173



Golfplaatnagel voor dakbedekking,  
gladde steel, verzinkt, met vaste  
buigzame ronde kunststof kop  
voor golftypes 76/18, Greca en 90/30  
C = kopdiameter

Pointe pour toiture ondulée, tige lisse,  
zinguée, tête ronde fixe en matière  
synthétique souple  
pour ondes type 76/18, Greca et  
90/30  
C = diamètre tête

A mm	B mm	Ø mm	C mm	Kleur kop	Couleur tête	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	60	3	25	Wit	Blanc	50st/pcs	1-5173-1	25 1	BL	
70	60	3	25	Zwart	Noir	50st/pcs	1-5173-2	25 1	BL	

## 3173



Steunbeugel voor  
golfplaatdakbedekking, in zachte  
doorschijnende kunststof (polyethyleen)  
voor golftypes 76/18 en Greca  
H = hoogte

Point d'appui, étrier pour toiture  
ondulée, en matière synthétique  
transparente (polyéthylène) souple  
pour ondes type 76/18 et Greca  
H = hauteur

H mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	25st/pcs	1-3173	25 1	BL	




6000

Gewone draadnagel, gladde steel, geruite platte kop, voor schrijnwerk  
Din 1151 B  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe ordinaire, tige lisse, tête plate, pour charpentes et menuiserie  
Din 1151 B  
Vente uniquement par emballage

Onbewerkt ijzer						Acier non traité	
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star	
1.2	20	1-6000-1220	5	KG		9000-8060	8100-1220
1.4	25	1-6000-1525	5	KG		9000-8062	8100-1525
1.4	30	1-6000-1530	5	KG		9000-8064	8100-1530
1.8	30	1-6000-1830	5	KG		9000-8066	8100-1830
2.0	35	1-6000-2035	5	KG		9000-8068	8100-2035
2.0	40	1-6000-2040	5	KG		9000-8070	8100-2040
2.2	45	1-6000-2245	5	KG		9000-8072	8100-2245
2.5	50	1-6000-2450	5	KG		9000-8074	8100-2450
2.8	50	1-6000-2750	5	KG		9000-8076	8100-2750
2.8	55	1-6000-2755	5	KG		9000-8078	8100-2755
2.8	60	1-6000-2760	5	KG		9000-8080	8100-2760
3.1	50	1-6000-3050	5	KG		9000-8082	8100-3050
3.1	55	1-6000-3055	5	KG		9000-8084	8100-3055
3.1	60	1-6000-3060	5	KG		8100-3060	8100-3060
3.1	65	1-6000-3065	5	KG		9000-8086	8100-3065
3.4	50	1-6000-3550	5	KG		9000-8088	8100-3550
3.4	65	1-6000-3565	5	KG		9000-8090	8100-3565
3.4	70	1-6000-3570	5	KG		9000-8092	8100-3570
3.4	80	1-6000-3580	5	KG		9000-8094	8100-3580
4.2	90	1-6000-4090	5	KG		9000-8096	8100-4090
4.2	100	1-6000-40100	5	KG		9000-8098	8100-4099
4.6	100	1-6000-45100	5	KG		9000-8100	8100-4510
5.0	110	1-6000-50110	5	KG		9000-8102	8100-5011
5.0	125	1-6000-50125	5	KG		9000-8104	8100-5012
5.0	140	1-6000-50140	5	KG		9000-8106	8100-5014
5.5	125	1-6000-55125	5	KG		9000-8108	8100-5512
5.5	140	1-6000-55140	5	KG		9000-8110	8100-5514
5.5	150	1-6000-55150	5	KG		9000-8112	8100-5515
6.0	160	1-6000-60160	5	KG		8100-6016	8100-6016
6.5	180	1-6000-65180	5	KG		8100-6018	8100-6018

Verzinkt						Zingué	
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star	
1.4	25	1-6000-12-1525	5	KG		8100-6100	



2

6100

Gewone draadnagel, ronde **verloren kop**, gladde steel, onbewerkt ijzer  
Din 1152  
Verkoop enkel per verpakking


Pointe ordinaire, **tête homme**, tige lisse, acier non traité  
Din 1152  
Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star	
1.2	20	1-6100-1220	5	KG		9000-8120	8100-0120
1.5	25	1-6100-1525	5	KG		9000-8124	8100-0125
1.8	30	1-6100-1830	5	KG		9000-8122	8100-0130
2.0	35	1-6100-2035	5	KG		9000-8126	8100-0235
2.0	40	1-6100-2040	5	KG		9000-8128	8100-0240



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.2	45	1-6100-2245	5	KG	
2.5	50	1-6100-2450	5	KG	
2.8	50	1-6100-2750	5	KG	
2.8	60	1-6100-2760	5	KG	
3.1	65	1-6100-3065	5	KG	
3.1	80	1-6100-3080	5	KG	
3.4	80	1-6100-3580	5	KG	
4.0	100	1-6100-40100	5	KG	
5.0	125	1-6100-50125	5	KG	

Paco-star
9000-8130
8100-0245
9000-8132
8100-0250
9000-8134
8100-0255
9000-8136
8100-0260
9000-8138
8100-0365
9000-8140
8100-0380
9000-8142
8100-0385
9000-8144
8100-0410


**0805**

Hardstalen nagel, bolverzonken kop, gezwart, voor metselwerk  
**Verkoop los enkel verpakt per 100 stuks**

Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie  
**Vente uniquement par 100 pcs**

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	23	1-0805-223	(10)x1	%	
2.0	30	1-0805-230	(10)x1	%	
2.0	40	1-0805-240	(10)x1	%	
2.5	30	1-0805-2530 [d]	(10)x1	%	
2.5	40	1-0805-2540 [d]	(10)x1	%	
2.5	50	1-0805-2550	(10)x1	%	
2.5	60	1-0805-2560 [d]	(10)x1	%	
3.0	40	1-0805-340	(10)x1	%	
3.0	50	1-0805-350	(10)x1	%	
3.0	60	1-0805-360	(10)x1	%	
3.0	70	1-0805-370	(5)x1	%	
3.0	80	1-0805-380	(5)x1	%	
3.5	60	1-0805-3560 [d]	(5)x1	%	
3.5	70	1-0805-3570	1	%	
3.5	80	1-0805-3580 [d]	1	%	
4.0	100	1-0805-4100	1	%	

Paco-star
9000-8002
8100-6201
8100-6202
8100-6204
8100-6208
8100-6209
8100-6212
8100-6213
6100-6214

**0815**

Hardstalen nagel, bolverzonken kop, gezwart, voor metselwerk  
**grote verpakking**  
 Gewicht=bruto, incl. verpakking  
 Verkoop enkel per verpakking

Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie, **grand emballage**  
 Poids = brut, emballage inclus  
 Vente uniquement par emballage


Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	20	1-0815-2020	2,5	KG	
2.0	25	1-0815-2025	2,5	KG	
2.0	30	1-0815-2030	2,5	KG	
2.0	40	1-0815-2040	2,5	KG	
2.5	30	1-0815-2530	2,5	KG	
2.5	40	1-0815-2540	1	KG	
2.5	50	1-0815-2550	2,5	KG	
3.0	30	1-0815-3030	2,5	KG	
3.0	40	1-0815-3040	2,5	KG	
3.0	50	1-0815-3050	2,5	KG	
3.0	60	1-0815-3060	2,5	KG	
3.5	50	1-0815-3550	1	KG	
3.5	60	1-0815-3560	1	KG	
3.5	70	1-0815-3570	1	KG	
3.5	80	1-0815-3580	1	KG	
4.2	100	1-0815-40100	1	KG	

Paco-star
9000-8020
9000-8022
8100-8330
9000-8024
9000-8026
9000-8028
8100-8340
9000-8030
9000-8032
9000-8034
9000-8036
9000-8038
9000-8040
9000-8042
9000-8044
9000-8046

0878

Gedraaide nagel, gerolde sterk getorste steel, platte kop, **onbewerkt ijzer**  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe roulée, torsadée forte, tête plate, **acier non traité**  
Vente uniquement par emballage




Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	50	1-0878-3550	5	%	
3.5	60	1-0878-3560	5	%	
4.2	60	1-0878-4260	5	%	
4.2	80	1-0878-4280	2,5	%	

1878

Gedraaide nagel, vierkante licht getorste steel, platte konische kop, **onbewerkt ijzer**, grote verpakking  
Voor paletten en grof schrijnwerk  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe carrée torsadée légère (pointe vis), tête plate conique, **acier non traité**, grand emballage  
Pour palettes et menuiserie brute  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage




■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	50	1-1878-3050	5	KG	
3.5	65	1-1878-3060	5	KG	
3.5	80	1-1878-3575	5	KG	
4.0	90	1-1878-4090	5	KG	

Paco-star
8100-8242
8100-8244

6950

Bloknagel voor stoffeerder, hoekige steel, scherpe punt, platte kop, geblauwd  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Clou de tapisserie, tête plate, bleui  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage




B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-6950-10	1	KG	
13	1-6950-12	1	KG	
16	1-6950-16	1	KG	
18	1-6950-18	1	KG	
22	1-6950-22	1	KG	

Paco-star
9000-8220
9000-8222
9000-8224
9000-8226

0213

Breeknaald voor sierlijst, afbreekbare hardstalen nagel **zonder kop**, gladde steel, **onbewerkt ijzer**  
Verkoop enkel per 100 stuks

Pointe-aiguille à casser pour moulure, tige lisse, **sans tête**, acier trempé, **acier non traité**  
Vente uniquement par 100 pcs.




Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.9	25	1-0213-25	50 1	%	
0.9	30	1-0213-32	50 1	%	

Paco-star
9000-8320
9000-8322

0014

Breedkopstiften, scherpe punt, platte kop, vermessingd  
Verpakt per doosje van 100 gr. netto


Pointes à tête large plate, pointe aigue, laitonées  
Emballage en boîtes de 100 gr. net



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.4	10	1-0014-10	10 1	st pce	
1.4	13	1-0014-13	10 1	st pce	
1.6	16	1-0014-16	10 1	st pce	

Paco-star
9000-8240
9000-8242
9000-8244

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.6	20	1-0014-20	10	st pce		9000-8246

**0314**

Stift, gladde steel, bolkop, vermessingd, voor kaderhaakje  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe, tige lisse, tête bombée, laitonée, pour crochet de cadre  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.3	12	1-0314-14-1313	1	KG		9000-8260

**0313**

Messingstift, gladde steel, bolkop  
Gewicht=bruto, incl. verpakking  
Verkoop enkel per verpakking

Pointe en laiton, tige lisse, tête bombée  
Poids = brut, emballage inclus  
Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	13	1-0313-1213	1	KG		
1.2	15	1-0313-1215	1	KG		9000-8262
1.2	20	1-0313-1220	1	KG		9000-8264
1.6	15	1-0313-1515	1	KG		9000-8266
1.6	20	1-0313-1520	1	KG		9000-8268
1.5	25	1-0313-1625	1	KG		9000-8270
1.8	25	1-0313-1825	1	KG		8100-6237
1.8	30	1-0313-1830	1	KG		9000-8272
2.0	40	1-0313-2140	1	KG		9000-8274
						9000-8276

**0513**

Draadnagel, platte kop, roestvrij staal A2 (Aisi 304), voor kunststof profielschroten, enz.

Pointe ordinaire, tête plate, inox A2 (Aisi 304), pour planchette en pvc, etc.

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	1-0513-1220	1	KG		9000-8280
1.6	20	1-0513-1620	1	KG		
1.6	25	1-0513-1625	1	KG		9000-8282
1.8	30	1-0513-1830	1	KG		9000-8284
2.1	40	1-0513-2140	1	KG		9000-8286
2.4	50	1-0513-2450	1	KG		9000-8288
3.0	65	1-0513-3065	1	KG		9000-8290
3.4	80	1-0513-3480	1	KG		9000-8292
4.0	100	1-0513-40100	1	KG		9000-8294

**0913**

Draadnagel, ronde verloren kop, roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Pointe ordinaire, tête perdue, inox A2 (Aisi 304)


Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	1-0913-1220	1	KG		9000-8300
1.6	25	1-0913-1625	1	KG		9000-8302
1.6	30	1-0913-1630	1	KG		
1.8	30	1-0913-1830	1	KG		9000-8304
2.1	40	1-0913-2140	1	KG		9000-8306
2.3	40	1-0913-2340	1	KG		
2.35	50	1-0913-2450	1	KG		9000-8308
3.0	65	1-0913-3065	1	KG		9000-8310
3.4	80	1-0913-3480	1	KG		9000-8312

0713

Draadnagel, **geringde steel, bolkop, roestvrij staal A2** (Aisi 304), voor dakbedekking in hout of kunststof

Pointe **annelée, tête bombée, inox A2** (Aisi 304), pour bardages bois ou matière synthétique

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.3	40	1-0713-2340	1	KG	
2.7	50	1-0713-2750	1	KG	
2.7	60	1-0713-2760	5	KG	



2

0204

Punaise (duimspijker), plat model, geniet Punaise, modèle plat

Vermessingd Laitonné

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	100 st/pcs	1-0204-14	(5)x10	st pce	

<b>Paco-star</b>
9000-6300



Vermessingd, met kunststof kapje Laitonné, avec coiffe matière synthétique

A mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	Gesort.	Assortis	100 st/pcs	1-0204-19	10	BL	
10	Wit	Blanc	100 st/pcs	1-0204-19-1	10	BL	
10	Zwart	Noir	100 st/pcs	1-0204-19-2	(5)x10	st pce	
10	Rood	Rouge	100 st/pcs	1-0204-19-10	(5)x10	st pce	

<b>Paco-star</b>
9000-6180
9000-6020
9000-6040
9000-6060

Zwaar, vernikkeld Fort, nickelé

A mm	Nr. N°	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10.59	3	100 st/ pcs	1-0204-13-11	10 1	st pce	

3605

Punaises in kunststof doorzichtig doosje: diverse kleuren  
A = diameter kop

Punaises en boîte en matière synthétique transparente : couleurs diverses  
A = diamètre tête

Inh. Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
750	10	1-3605-750	(10)	st pce	



9900

Prikbordnaald, vernikkelde harde pin, kunststof dop, diablo vorm  
A = opbouwhoogte zonder pin  
In doosje, kleuren gesorteerd

Punaise de tableau, nickelé, tête forme diablo en matière synthétique  
A = saillie  
En boîte, couleurs assorties

Ø mm	A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	12	40 st / pcs	1-9900	20 1	doos bte	

<b>Paco-star</b>
9000-6200



**7500**

Wandmagneet, ronde gekeurde kunststof kop met opvallende rand  
 Kleuren gesorteerd = zwart, groen, blauw, rood en wit

B = kleefkracht

**Verkoop enkel per 10 stuks in doosje**

Aimant pour paroi en métal, capuchon coloré rond à rebord

Couleurs assorties = noir, vert, bleu, rouge et blanc

B = force adhésive

**Vente uniquement par 10 pièces en boîte**

Kleuren gesorteerd						Couleurs assorties				
Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
32	0.8	1-7500-32	10	st pce		S-7500-32	5	5		

Blauw						Bleu				
Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
32	0.8	1-7500-32-4	10	st pce		S-7500-32-4	5	5		

**0100**

Siernagel voor meubelgarniering, halfbolkop (1/3 van diameter)

B = opbouwhoogte

C = stiftlengte

Clou d'ameublement (lentille pour garnisseur), tête demi-bombée

B = saillie

C = longueur tige

**Verpakt per 100 stuks**  
**Emballage : 100 pièces**

Vermessingd								Laitonné		Paco-star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-14	10	%				
16	5.3	12.7	1505	1-1505-14 [d]	1	%				

Ijzer donker verbruind								Fer bruni foncé		Paco-star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-16	10	%				
16	5.3	12.7	1505	1-1505-17 [d]	1	%				

Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)								Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)		Paco-star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-17	10	%				
16	5.3	12.7	1505	1-1505-17 [d]	1	%				
20	6.7	12.7	1503	1-1503-17 [d]	1	%				

Messing kop								Tête laiton		Paco-star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-41	10	%				

**Verpakt per 1000 stuks**  
**Emballage : 1000 pièces**

Vernikkeld								Nickelé		Paco-star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-13	10	%				

Vermessingd								Laitonné		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-14	10	%			9000-6104	
IJzer donker verbruind								Fer bruni foncé		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-16	10	%			9000-6120	
Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)								Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-17	10	%			9000-6140	
Messing kop								Tête en laiton		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-41	10	%			9000-6160	
Messing bruin verbronsde kop								Tête en laiton bronzé brun		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-46	10	%			9000-6122	
Kop Messing Brons Renaissance								Tête Laiton Bronze Renaissance		Paco-Star
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-47	10	%			9000-6142	

2504

Siernagel voor meubelgarniering, bolkop, brons renaissance = donkerbruin, midden afgeschuurd (messing kleur)  
 B = opbouwhoogte  
 Verpakt per 100 stuks

Clou d'ameublement, pour garnisseur, tête bombée (perlée), bronze renaissance = brun foncé, centre écuré (couleur laiton)  
 B = saillie  
 Emballage de 100 pièces




A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8	504	1-2504	10 1	%	

3510

Siernagel voor meubelgarniering, model paddestoel, brons renaissance = gebruid, met afgeschuurde hoeken (messing kleur)  
 Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur, modèle champignon, bronze renaissance = brun foncé, avec coins écurés (couleur laiton)  
 Emballage de 100 pièces



A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	510-H	1-3510	10 1	%	

3547

Siernagel voor meubelgarniering, model margriet, brons renaissance = geschaduw gebruid  
 Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur, modèle marguerite, bronze renaissance = brun foncé, avec coins écurés (couleur laiton)  
 Emballage de 100 pièces



A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	547-W	1-3547 [d]	20 1	%	

**3508**

Siernagel voor meubelgarniering, model hoogbloem, vermessingd  
Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur, modèle fleur haut, laitonné  
Emballage de 100 pièces

A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	508-B	1-3508	10 1	%	

**3504**

Siernagel voor meubelgarniering, rozet model parasol, brons renaissance = geschaduwd gebruid  
Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur, modèle parasol, bronze renaissance = brun foncé, avec coins écurés (couleur laiton)  
Emballage de 100 pièces

A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	504-E	1-3504	1	%	

**3501**

Siernagel voor meubelgarniering, christusvorm, mat zwart gelakt Ral 9005  
Verpakt per 100 stuks  
A = overhoeks gemeten

Clou de décoration, pour garnisseur, forme Christ, laqué noir mat Ral 9005  
Emballage de 100 pièces  
A = mesuré diagonalement


A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	501-F	1-3501	1	%	

**3888**

Siernagel voor meubelgarniering, piramide met ruitvorm, brons renaissance (donkerbruin geschuurd)  
Verpakt per 100 stuks  
A = overhoeks gemeten

Clou de décoration, pour garnisseur, forme cadre, bronze renaissance = brun foncé, avec coins écurés (couleur laiton)  
Emballage de 100 pièces  
A = mesuré diagonalement

A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	888-L	1-3888	1	%	

**9317**

Splitpen, halfrond verzinkt draadijzer oog met 2 beentjes  
DIN 94/4.6  
Verpakt per 100 stuks

Goupille fendue, en fil d'acier demi rond zingué, œillet à 2 lèvres  
DIN 94/4.6  
Emballage de 100 pièces

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.00	25	1-9317-2520	1	%	
2.50	32	1-9317-3225	1	%	
3.20	32	1-9317-3232	1	%	
3.20	40	1-9317-4032	1	%	
4.00	40	1-9317-4040	1	%	
4.00	50	1-9317-5040	1	%	
5.00	50	1-9317-5050	1	%	
6.30	63	1-9317-6363	1	%	

Paco-star
9000-5480
9000-5482
9000-5484
9000-5486
9000-5488
9000-5490
9000-5492
9000-5494



6340

Blindklinknagel, platbolkop

Din 7337

Voor vernietiging met tang 0333 of 0334

D = voor klembereik

Rivet aveugle, tête plate bombée

Din 7337

Pour fixation avec pince 0333 ou 0334

D = pour plage de serrage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.0	6	6.5	1.5-3.5	1-6340-36	5	%		9000-5540
3.0	8	6.5	3.5-5.5	1-6340-38	5	%		9000-5542
3.0	10	6.5	5.5-7	1-6340-310	5	%		9000-5544
3.0	12	6.5	7-9	1-6340-312	5	%		9000-5546
4.0	8	8	3-5	1-6340-48	5	%		9000-5548
4.0	10	8	5-6.5	1-6340-410	5	%		9000-5550
4.0	12	8	6.5-8.5	1-6340-412	5	%		9000-5552
4.0	14	8	8.5-10.5	1-6340-415	5	%		9000-5554
4.0	16	8	10.5-12.5	1-6340-416	5	%		
4.0	18	8	12.5-14	1-6340-418	5	%		
4.8	8	8	3-4.5	1-6340-58	5	%		
4.8	10	9.5	4.5-6	1-6340-510	5	%		9000-5556
4.8	12	9.5	6-8	1-6340-512	5	%		9000-5558
4.8	14	9.5	8-10	1-6340-514	5	%		9000-5560
4.8	16	9.5	10-12	1-6340-516	2,5	%		9000-5562
4.8	18	9.5	12-14	1-6340-518	2,5	%		
4.8	21	9.5	14-17	1-6340-520	2,5	%		

2

5340

Blindklinknagel, platbolkop

Din 7337

Voor vernietiging met tang 0333 ou 0334

In ophangblistser

D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête plate bombée

Din 7337

Pour fixation avec pince 0333 ou 0334

En blister à suspendre

D = pour plage de serrage



Aluminium-staal		Aluminium- acier							
A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
3.0	10	6.5	5.5-7	125	1-5340-310	5	BL		
4.0	8	8	3-5	115	1-5340-408	5	BL		
4.0	10	8	5-6.5	110	1-5340-410	5	BL		
4.0	12	8	6.5-8.5	105	1-5340-412	5	BL		
4.0	14	8	8.5-10.5	95	1-5340-414	5	BL		
4.0	16	8	10.5-12.5	90	1-5340-416	5	BL		
4.0	18	8	12.5-14	85	1-5340-418	5	BL		
4.8	10	9.5	4.5-6	95	1-5340-4810	5	BL		
4.8	12	9.5	6-8	90	1-5340-4812	5	BL		
4.8	14	9.5	8-10	75	1-5340-4814	5	BL		
4.8	16	9.5	10-12	70	1-5340-4816	5	BL		
4.8	18	9.5	12-14	65	1-5340-4818	5	BL		
4.8	21	9.5	14-17	60	1-5340-4821	5	BL		

Roestvrij A2 (Aisi 304)		Inox A2 (Aisi 304)							
A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
4.0	10	8	4.5-6.5	40	1-5340-31-410	5	BL		
4.0	13	8	6.5-9.5	32	1-5340-31-413	5	BL		
4.8	12	9.5	6-8	28	1-5340-31-4812	5	BL		
4.8	16	9.5	9-10	22	1-5340-31-4816	5	BL		

## 5342



Blindklinknagel, platte kop, aluminium-aluminium

Voor vernietiging met tang 0333 of 0334

**In ophangblistser**

D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête plate, aluminium-aluminium


Pour fixation avec pince 0333 ou 0334

**En blister à suspendre**

D = pour plage de serrage

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.8	14	9	8 - 10	35	1-5342-4814	(18)x5 1	BL	

## 6341



Blindklinknagel met brede platbolkop aluminium-staalnagel

Voor vernietiging met tang 0333 of 0334

D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête large plate bombée, aluminium-clou acier

Pour fixation avec pince 0333 ou 0334

D = pour plage de serrage


Verpakt per 200 stuks  
Emballage de 200 pièces

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.8	21	14	14-17	1-6341-482015	2	%		9000-5580

In ophangblistser  
En boîte à suspendre

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	10	12	5-6.5	85	1-5341-410	5 1	BL	
4.0	14	12	8.5-10.5	70	1-5341-414	5 1	BL	
4.8	12	14	6-8	60	1-5341-4812	5 1	BL	
4.8	14	14	8-10	55	1-5341-4814	5 1	BL	
4.8	16	14	10-12	50	1-5341-4816	5 1	BL	
4.8	18	14	12-14	47	1-5341-4818	5 1	BL	
4.8	21	14	14-17	45	1-5341-4821	5 1	BL	

## 0333



Klinknageltang, plaatijzer, met 4 geharde mondstukken


voor alu blindklinknagels 6340 – 5340 – 6341 – 5341- 5342 Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm

Pince à riveter, corps moulé, avec 4 embouts trempés

pour rivets aveugles alu 6340 – 5340 – 6341 – 5341- 5342 Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
265	1-0333	6 1	BL	

## 0334



Klinknageltangset, plaatijzer, met 4 geharde mondstukken en 60 alu blindklinknagels met Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm, voor 6340, 5340, 6341, 5341, 5342


Set pour riveter, pince avec 4 embouts trempés et 60 rivets aveugles alu de Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm, pour 6340, 5340, 6341, 5341, 5342

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
265	1-0334	1	BL	

5345

Vastzetmoer, platte kop.  
 Laat toe draad te trekken in dunne plaat  
**In ophangblijster**  
 A = Ø binnendraad  
 Ø1 = diameter kop  
 C = dikte kop  
 Ø2 = buitendiameter huls  
 L = lengte huls  
 D = voor klembereik

Ecrou à sertir, tête plate.  
 Permet d'obtenir un filetage dans des tôles de faibles épaisseurs  
**En blister à suspendre**  
 A = Ø filet intérieur  
 Ø1 = diamètre tête  
 C = épaisseur tête  
 Ø2 = Ø diamètre extérieur corps  
 L = longueur corps  
 D = pour plage de serrage




Staal		Acier								
A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	9	1	5.9	9.5	0.25 - 3.0	80	1-5345-11-4	(18)x5 1	BL	
M5	10	1	6.9	12	0.50 - 3.0	70	1-5345-11-5	(18)x5 1	BL	

Aluminium		Aluminium								
A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	10	1	6.9	12	0.50 - 3.0	65	1-5345-51-5	(18)x5 1	BL	

1712

J-clips, voor draadverbinding, oprolbaar, verzinkt  
 Verpakt per 1 kg = ca 770 st

J-clip, connecteur pour fils et treillis, enroulable, zingué  
 Emballage de 1 kg = env. 770 pcs



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	1-1712	1	KG	

1713

Tang voor oprolbare J-clips 1712, gezwart, zwaar geïsoleerde handvatten met nokken  
 A=gat Ø

Pince pour J-clip 1712, laquée noir, gainée avec protège-doigts  
 A= trou Ø



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6.1	210	1-1713	(6)	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1713		1	3	

0139

Monsterzakkleem, bolkop, vermessingd  
 Prijs per doosje met 100 st.

Attache parisienne, tête bombée, laitonnée  
 Prix par boîte de 100 pcs



A mm	Nr N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
17	3	1-0139-100	10 1	%	

Paco-star
9000-6380

**0059**

Klinknagel (leerring), buisvormig  
geperst, 2-delig, kapje met gesloten kop  
voor leder, enz.

**Verkoop enkel per verpakking**

Rivet tubulaire embouti, en 2 parties,  
tête fermée d'un côté  
pour cuir, etc.

**Vente uniquement par emballage**

Messing							
Laiton							
A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	6.5	6	206	1-0059-41-5-100	1	%	
3.3	7.0	7	307	1-0059-41-6-100	1	%	
3.3	9.0	7	309	1-0059-41-8-100	1	%	
4.0	11.0	7	311	1-0059-41-9-100	1	%	
4.2	10.0	11	510	1-0059-41-11-100	1	%	
4.2	12.0	11	512	1-0059-41-12-100	1	%	
4.2	15.0	11	515	1-0059-41-15-100	1	%	
5.5	18.0	11	618	1-0059-41-18-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0059-41-5	20	5	
S-0059-41-6	20	5	
S-0059-41-8	20	5	
S-0059-41-9	10	5	
S-0059-41-9-20	20	5	
S-0059-41-11	20	5	
S-0059-41-12	20	5	
S-0059-41-15	20	5	
S-0059-41-18	20	5	

Paco-star
9000-5500
9000-5502
9000-5504
9000-5506
9000-5508
9000-5510

Messing vernikkeld							
Laiton nickélé							
A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.3	7.0	7	307	1-0059-43-6-100	1	%	
4.2	10.0	11	510	1-0059-43-11-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0059-43-6	20	5	
S-0059-43-11	20	5	

Paco-star
9000-5520
9000-5522

**5059**

Klinknagel (leerring), buisvormig  
geperst, 2-delig, kapje met gesloten kop,  
**vermessingd**  
voor leder

**In ophangblister**

Rivet tubulaire embouti, en 2 parties,  
tête fermée d'un côté, **acier laitoné**  
pour cuir

**En blister à suspendre**

Kort							
Court							
A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	8.3	7.5	20	1-5059-14-8,3	(10)x5 1	BL	
	9.5	11	10	1-5059-14-11	(10)x5 1	BL	

Lang							
Long							
A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	9.5	7.5	20	1-5060-14-9,5	(10)x5 1	BL	
	12.5	11	10	1-5060-14-12,5	(10)x5 1	BL	

**5559**

Volle klinknagel, brede gefreesde kop,  
2-delig

Voor metaal

A = diameter stift

B = lengte

C = diameter kop

D = diameter tegenplaatje

**In ophangblister**

Rivet plein, tête fraisée large, en 2  
parties

Pour métal

A = diamètre tige

B = longueur

C = diamètre tête

D = diamètre contre rivure

**En blister à suspendre**

Aluminium									
Aluminium									
A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
3	16	8.5	11	20	1-5559-51-316	(10)x5 1	BL		
4	16	11.5	13	20	1-5559-51-416	(10)x5 1	BL		

Koper				Cuivre					
-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	16	8.5	11	10	1-5559-41-316	(10)x5 1	BL	
4	16	11.5	13	10	1-5559-41-416	(10)x5 1	BL	

**5560**

Volle klinknagel, ronde kop, aluminium  
 Voor metaal  
 A = diameter stift  
 B = lengte  
 C = diameter kop  
**In ophangblistser**

Rivet plein, tête ronde, aluminium  
 Pour métal  
 A = diamètre tige  
 B = longueur  
 C = diamètre tête  
**En blister à suspendre**



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	20	5.2	40	1-5560-51-320	(10)x5 1	BL	
4	20	7.0	20	1-5560-51-420	(10)x5 1	BL	

**3214**

Nietoogtang, **zwaar**, met veer, verzinkt, **met** 100 vermessingde oogjes type 3215  
 A = lengte tang  
 B = voor nietoog Ø

Pince pour œillets à river, **renforcée**, à ressort, zinguée, **avec** 100 œillets laitonnés type 3215  
 A = longueur pince  
 B = pour œillet Ø




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	4	1-3214	6 1	BL	

**3215**

Nietogen, vermessingd, voor nietoogtang 1-3214

Oeillets à river, laitonnés, pour pince 1-3214



A mm	Inh. Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	400 st/pcs	1-3215	(16)x6 1	BL	

**3217**

Slagtang voor zeilogenset, vlak model met scharnier, met 12 zeilogensets type 3218

Pince à frapper pour jeu d'œillet de bâche, modèle plat à charnière, avec 12 jeux d'œillets type 3218




L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	10	1-3217	20 1	BL	

**3218**

Zeilogenset, vermessingd, tweedelig (ring + schijf), voor slagtang 3217  
 20 sets

Jeu d'œillets de bâche, laitonnés, en 2 parties (anneau + rondelle), pour pince à frapper 3217  
 20 jeux



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-3218	24 1	BL	

**1376**

Zeilogenset, messing, 2-delig (oog + schijf), met klop-persenset  
 Ø = gatdiameter na montage  
 H = hoogte vóór montage  
**In ophangblister**  
 (zeilogen niet apart verkrijgbaar)

Jeu d'œillets pour bâche, laiton, en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil de pose  
 Ø = passage après montage avec outil de pose 0786  
 H = hauteur avant montage  
**En blister à suspendre**  
 (œillets pas livrables séparément)

Buiten Ø Diam Ext.	Ø mm	H mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13.0	6.0	5.8	50	1-1376-41-6	(18)x5 1	BL	

**0786**

Klop-persenset om zeilogen 5413 te vernieten, 2-delig, gelakt  
 Ø = gatdiameter na montage  
 (holle ponsen = zie 1210 hfst. 29)

Outil de pose pour sertir les œillets de bâche 5413, en 2 parties, laqué  
 Ø = passage après montage  
 (Emporte-pièce = voir 1210 chpt. 29)

Ø mm	NR N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.5	1B	1-0786-08	1	st pce	
10.5	3B	1-0786-11	1	st pce	
12.5	5B	1-0786-13	1	st pce	
13.5	6B	1-0786-14	1	st pce	
14.0	7B	1-0786-15	1	st pce	
15.0	8B	1-0786-16	1	st pce	

**5413**

Zeilogenset, messing, 2-delig (oog 5414+ schijf 5415 ook afzonderlijk leverbaar)  
 Ø = gatdiameter na montage met klop-pers 0786  
 H = hoogte vóór montage  
**Verkoop enkel per verpakking**

Jeu d'œillets pour bâche, laiton, en 2 parties (anneau 5414 + rondelle 5415 aussi livrable séparément)  
 Ø = passage après montage avec outil de pose 0786  
 H = hauteur avant montage  
**Vente uniquement par emballage**

Buiten Ø Diam Ext.	Ø mm	H mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8.5	6.3	1B	1-5413-8	2	%	
17.5	10.5	6.8	3B	1-5413-11	2	%	
21.0	12.5	7.6	5B	1-5413-13	2	%	
22.5	13.5	8.0	6B	1-5413-14	2	%	
24.0	14.0	7.4	7B	1-5413-15	2	%	
25.5	15.0	8.8	8B	1-5413-16	1	%	

**2363**

Nietoog, messing vernikkeld, met hulpstuk-werktuig  
 Ø = gatdiameter na montage

Oeillet à river, laiton, avec outil  
 Ø = passage après montage

Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	542.400	50	1-2363-43	5 1	BL	

4237

Zeilogenset, messing vernikkeld, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig

Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, laiton nickelé en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil

Ø = passage après montage

Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	542.410	40	1-4237	5 1	BL	



2

137.

Zeilogenset, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig

Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil

Ø = passage après montage

Messing							€
Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	
8		541.375	24	1-1375	5 1	BL	
11	3B	541.371	15	1-1371	5 1	BL	
14	6B	541.373	10	1-1373	5 1	BL	

Messing vernikkeld							€
Laiton nickelé							
Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	
8		541.374	24	1-1374	5 1	BL	
11	3B	541.370	15	1-1370	5 1	BL	



3101

Universele niet, 2-delig, kapje messing vernikkeld, hoog deel met gesloten kop in messing, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Rivet universel, en 2 parties, tête en laiton nickelé, partie haute à tête fermée en laiton, avec outil de fixation

A = diamètre visible du bouton

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	24	403.101	1-3101	5 1	BL	



9305

Drukknop Anorak, met veren, naaivrij, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Bouton-pression Anorak, à ressorts, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil de fixation

A = diamètre visible du bouton

A mm	Inh. Cont.	Ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.301	1-9305	5 1	BL	



6495

Drukknop, inschroefbaar, met trekveerknop, 4-delig, naaivrij, zwaar, met schroef en sleutel

A = zichtbare diameter knop

Bouton-pression à visser, bouton-tirant à ressort, en 4 parties, fort, avec vis et clef

A = diamètre visible du bouton

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21	2	416.495	1-6495	5 1	BL	



**9201**

Drukknop sport-camping, naaivrij, zwaar, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig

A = zichtbare diameter knop  
Voor leder en zware stoffen

Bouton-pression sport-camping, fort, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil, pour cuir et étoffes solides

A = diamètre visible du bouton

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.201	1-9201	5 1	BL	

**9211**

Drukknop yacht-caravan, 3-delig + schroef, messing vernikkeld, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Boutons-pression yacht-caravane, en 3 parties + vis, laiton nickelé, avec outil

A = diamètre visible du bouton

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.211	1-9211	5 1	BL	

**3355**

Draainagelsluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld

A = max. klemdikte

C = opening

(3-delig : sluiting 3350, oog 3351 en ring 3352)

(delen ook afzonderlijk leverbaar)

Tourniquet pour bâche, ovale, laiton nickelé,

C = ouverture

(en 3 parties = tourniquet 3350, œillet

3351 et bague 3352)

(parties aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	30x23	15x8	1-3355-6	25 1	st pce	
8	30x23	15x8	1-3355-8	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3355-6	2	5	
S-3355-8	2	5	

**5510**

Draaisluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld, 3-delig, + schroeven, voor handmontage met hamer

A = max. klemdikte


Tourniquet pour bâche, ovale, en 3 parties, laiton nickelé, en 3 parties, + vis, pour montage à main avec marteau

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	4	545510	1-5510	5 1	BL	

**2521**

Holle gordijnring, messing

Anneau de rideau, creux, laiton



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	18	1-2521-41-13	1 0,1	%	
15	20	1-2521-41-15	1 0,1	%	
18	23	1-2521-41-18	1 0,1	%	
20	27	1-2521-41-20	1 0,1	%	
22	30	1-2521-41-22	1 0,1	%	
30	39	1-2521-41-30	1 0,1	%	



**0228**

Snelhechting-**haakband** (klittenband), type Velcro witte kunststof (geweven polyamide), zelfklevend, te gebruiken met art 0229

25 M in kartonhouder  
A = bandbreedte

Ruban type Velcro, **à crochets**, en matière synthétique blanche (polyamide tissé), adhésif, à utiliser avec art 0229

A = largeur bande



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0228-20	25	M	

**0229**

Snelhechting-**fluweelband** type Velcro. witte kunststof (polyamide). om te naaien, te gebruiken met art 0228  
25 M in kartonhouder  
A = bandbreedte

Ruban type Velcro. **velours**. matière synthétique (polyamide) blanche. Pour coudre, a utiliser avec art 0228  
A = largeur bande




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0229-20	25	M	

**0018**

Snelbindband met tandsluiting, voor kabel e.d., nylon 6.6 polyamide  
Ø = max. spandiameter (rond)  
**Zwart** = bestand tegen zout en UV-stralen  
Verpakt per 100 stuks

Collier serre-câble, nylon 6.6 polyamide  
Ø = serrage max.

**Noir** = résistant aux rayons ultra-violetes et à la salinité  
Emballage de 100 pièces



Natuur							Nature						
A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	100	max. 21	1-0018-25098	10 1	%		2.50	100	max. 21	1-0018-2-25098	10 1	%	
3.60	140	max. 35	1-0018-36142	10 1	%		3.50	150	max. 37	1-0018-2-36142	10 1	%	
4.50	200	max. 48	1-0018-48188	5 1	%		4.50	200	max. 48	1-0018-2-48188	5 1	%	
4.50	280	max. 76	1-0018-45280	1	%		4.50	280	max. 76	1-0018-2-45280	1	%	
4.50	360	max. 104	1-0018-48368	5 1	%		7.60	280	max. 74	1-0018-2-76300	5 1	%	
7.5	360	max. 101	1-0018-75360	1	%		7.5	360	max. 101	1-0018-2-75360	1	%	
Zwart							Noir						
8	450	max. 130	1-0018-2-76480	1	%								