

0055

NEMEF ASSA ABLOY

Insteekloopslot, **gesloten** geschroefde kast, met sluitplaat, verzinkt, schoot zamak, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 133 mm

Serrure à entailler avec lançant, avec gâche, zinguée, caisse **fermée** vissée, pêne en zamac, usage gauche ou droit
Têtière = 22 x 133 mm

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	65x80	**1-0055-50**	10 1	st pce	
60	75x80	**1-0055-60**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0055-60	1	5	

3008

litto ASSA ABLOY

Insteekloopslot, open staal gegalvaniseerde slotkast, met sluitplaat, inox-look, messing schoot, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 140 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure à entailler avec lançant, caisse ouverte en acier zingué, avec gâche, aspect inox, pêne en laiton, usage gauche et droit
Têtière = 22 x 140 mm
BL= en blister double antivol

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	60x74	**1-3008-45**	10 1	st pce	
50	65x74	**1-3008**	10 1	st pce	
55	70x74	**1-3008-55**	10 1	st pce	
60	75x74	**1-3008-60**	10 1	st pce	
50	65x74	**B-3008-50**	(3)	BL	
55	70x74	**B-3008-55**	(3)	BL	
60	75x74	**B-3008-60**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3008-45	1	5	
S-3008	1	5	
S-3008-55	1	5	
S-3008-60	1	5	

4630

Insteek-nachtschootslot, voor cilinder, met sluitplaat, inox-look, 1 toer 14 mm, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 142 mm

Serrure à entailler à cylindre et pène dormant 1 tour 14 mm, avec gâche, aspect inox, usage gauche et droit
Têtière = 22 x 142 mm

Doorn mm Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	73x88	**1-4630-50**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4630-50	1	3	

4228

Veiligheids-insteek-nachtschootslot, voor cilinder, gesloten kast, versterkte 20 mm schoot, met horizontale en verticale patentgaten, zwart gelakt, roestvrije voor- en sluitplaat
BL = in anti-diefstalblister met sluitkom 4329 en bijhorende schroeven
Voorplaat = 25 x 140 mm
Beslag : zie art. 3051

Serrure de **sécurité** à entailler pour cylindre et pêne dormant renforcée saillie 20 mm, avec trous pour vis patentes horizontaux et verticaux, laqué noir, têtière et gâche en inox
BL = en blister antivol avec gâche-cuvette 4329 et vis
Têtière = 25 x 140 mm
Plaques : voir art. 3051

Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	85x85	4228/17	**1-4228**	1	st pce	

6611

Bijzet-insteek nachtschootslot met 2 kruissleutels 6615, gesloten kast, 2 ronde lange geharde penschoten, met sluitplaat, rozetten en schroeven, verchroomd
B = sluitlengte penschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure en applique à entailler, 2 pênes dormant rondes trempées, 2 clés cruciformes 6615, caisse fermée, avec gâche, entrées de clé et vis, chromé
B = course pêne
BL = en blister double antivol

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6611**	6 1	st pce	
47	19	100	**B-6611**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6611	1	3	

Gelijksluitend (max. per 2 stuks !!)
Fermetures identiques (max. par 2 pièces !!)

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6612**	(3)x2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6612	2	3	

6613

Bijzet-insteek-nachtschootslot met 3 kruissleutels 6615, gesloten kast, 2 ronde geharde penschoten, met sluitplaat en **inbouwveiligheidssluitkom**, rozetten en schroeven, verchroomd
B = sluitlengte penschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure en applique à entailler, 2 pênes dormant rondes trempées, 3 clés cruciformes 6615, caisse fermée, avec gâche et **gâche-cuvette de sécurité**, entrées de clé et vis, chromée
B = course pêne
BL = en blister double antivol

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6613**	(6)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6613	1	3	

Gelijksluitend (reeks A, B of C)
Fermetures identiques (série A, B ou C)

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	Sluitnr. N° ferm.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	4709	**1-6614-A**	(6)	st pce	
47	19	100	4711	**1-6614-C**	(6)	st pce	

6615

Kruissleutel, niet ingesneden, vernikkeld, voor insteek deurslot 6611 6612 6613 6614 (en 5511 5512 bij dunne deur)
(ingesneden = niet leverbaar)

Ebauche de clé cruciforme, nickelées, pour serrure de porte à entailler 6611 6612 6613 6614 (et 5511 5512 dans une porte étroite)
(fraisé = non livrable)



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	52	**1-6615**	10 1	st pce	

7659

Insteek schuifdeurslot, voor cilinder, hoekige voor- en sluitplaat, inox look gelakt
Voorplaat = 20 x 180 mm
Sluitplaat = 20 x 114 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour porte coulissante, gâche et têtière à coins vifs, aspect inox
Têtière = 20 x 180 mm
Gâche = 20 x 114 mm
Skin = sans cylindre

As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	45	116x75	A765911	**1-7659-45**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7659-45-C	1	3	

0605

Insteek schuifdeurslot, gesloten kast, schoot met **dubbele haak**, gelakt, met 4 klavieren, zware verzinkte sluitplaat, 2 sleutels (0605/1-18), links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 25 x 153 mm

Serrure à entailler pour porte coulissante, caisse fermé, pêne avec **double crochet** sortant, laquée, 4 gorges, gâche forte, zinguée, 2 clés (0605/1-18), usage gauche et droit
Têtière = 25 x 153 mm

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	67x92	**1-0605**	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0605	1	3	

0618

Insteek schuifdeurslot, voor cilinder, afgeronde aluminium voorplaat, **roestvrij stalen stijgende haak**
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure à entailler pour porte coulissante, pour cylindre, têtière à bouts arrondis en aluminium, **crochet levant en inox**
Sans gâche (gâche non livrable)

Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18x165	40x115	**1-0618**	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0618	1	3	



1446

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-binnendeurslot, dubbel, **keerbare** dagschoot (links of rechts vóórgemonteerd), wit gelakte gesloten kast, afgeronde, wit gelakte voorplaat, 1 sleutel 1446/0, met sluitplaat, zamak schoten
Voorplaat = 18 x 153 mm

Serrure de porte intérieure, à entailler, double, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), caisse fermée laquée blanc, têtière à bouts arrondis, 1 clé 1446/0, avec gâche, pênes zamac
Têtière = 18 x 153 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	55	83x100	Ls-Ge	**1-1446-L**	(10)	st pce	
55	55	83x100	Rs-Dr	**1-1446-R**	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1446-L	1	3	
S-1446-R	1	3	



1266

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-binnendeurslot, **keerbare** dagschoot (links of rechts vóórgemonteerd), gesloten **verzinkte kast**, afgeronde wit gelakte voorplaat, messing schoten, 3 valse klavieren, met sluitplaat, 2 volbaard cijfersleutels 1266 (1210/1250)
■ = 8x8 mm

Serrure de porte intérieure, à entailler, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), **caisse zinguée** fermée, têtière laquée blanc à bouts arrondis, pênes en laiton, 3 fausses gorges, avec gâche, 2 clés à chiffres panneton plein 1266 (1210/1250)
■ = 8x8 mm

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	20x174	80x117	Ls-Ge	1266/4	**1-1266-12L**	(10)	st pce	
55	50	20x174	80x117	Rs-Dr	1266/4	**1-1266-12R**	(10)	st pce	



1366

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-binnendeurslot, **keerbare** dagschoot (links of rechts vóórgemonteerd), gesloten **nylon kast**, met afgeronde voorplaat, schoten zamak verzinkt, 3 valse klavieren, met verzinkte sluitplaat, 1 volbaard cijfersleutel 1366/0
Voorplaat = 20 x 174 mm

Serrure de porte intérieure, à entailler, **caisse** fermée **en nylon**, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), têtière à bouts arrondis, pênes zamac zinguées, 3 fausses gorges, avec gâche zinguée, 1 clé à chiffres panneton plein 1366/0
Têtière = 20 x 174 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	80x117	Rs-Dr	**1-1366-R [d]**	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1366-R	1	3	

1356

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, afgeronde voorplaat en sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, valse klavieren, messing **keerbare** dagschoot, 1 sleutel 0057-C
Voorplaat = 22 x 205 mm
Kast = 73 x140 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, pène double, têtière et gâche 2056 à bouts arrondis, caisse en acier galvanisé, fausses-gorges, lançant **réversible** laiton, 1 clé 0057-C
Têtière = 22 x205 mm
Caisse = 73 x 140 mm
BL = en blister double antivol



Voor en sluitplaat inox-look
Verschillend sluitend
Gâche et têtière aspect inox
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	A1356.21	**1-1356-L**	5 1	st pce	
72	50		**B-1356-L**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1356	1	3	

Voor- & sluitplaat messing gepolijst
Verschillend sluitend
Gâche et têtière en laiton poli
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	A1356.25	**1-1356-41**	(5)	st pce	

1356

Insteek-binnendeurslot, **voor brandvrije binnendeur**, gewoon, **gietijzeren kruknoot**, dubbele schoot, afgeronde voor- en sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, valse klavieren, messing **keerbare** dagschoot, 1 sleutel 0057-C
Voorplaat = 22 x 205 mm

Serrure de porte intérieure, **pour porte intérieure ignifuge**, ordinaire, avec **noix de béquille en fonte**, pène double, têtière et gâche 2056 à bouts arrondis, caisse en acier galvanisé, fausses-gorges, lançant **réversible** laiton, 1 clé 0057-C
Têtière = 22 x205 mm



Voor en sluitplaat inox-look
Verschillend sluitend
Gâche et têtière aspect inox
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	73x140	F1356.21	**1-1356-BF**	5 1	st pce	



1306

Insteek-binnendeurslot A13E6, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **keerbare** dagschoot, 1 sleutel 0057
Voorplaat = 24 x 235 mm
Slotafmetingen volgens Din-norm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler A13E6, ordinaire, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant **réversible**, 1 clé 0057
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions de la serrure suivant norme Din
BL = en blister double antivol

Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A13E6 11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox A13E6 11

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	79x165	**1-1306-50**	(25)	st pce	
72	55	84x165	**1-1306-55**	(25)	st pce	
72	60	89x165	**1-1306-60**	(25)	st pce	
72	50	79x165	**B-1306-50**	(3)	BL	
72	55	84x165	**B-1306-55**	(3)	BL	
72	60	89x165	**B-1306-60**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1306-50	1	3	
S-1306-55	1	3	
S-1306-60	1	3	

Voor-& sluitplaat afgerond inox-look A13E6 21
Gâche et têtière arrondi aspect inoxA13E6 21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	60	89x165	**1-1306-60-RO**	(25)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1306-60-RO	1	3	



0066

Insteek-**klavierslot**, gesloten verzinkte kast, met sluitplaat, messing dagschoot, 4 klavieren, 2 sleutels (66/21-40)

Serrure à gorges à entailler, caisse fermée vissée zinguée, avec gâche, lançant laiton, 4 gorges, 2 clés (66/21-40)

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	25x207	150x76	Ls-Ge	66/2	**1-0066-50L**	(5)	st pce	
72	50	25x207	150x76	Rs-Dr	66/2	**1-0066-50R**	(5)	st pce	



1126

Insteek-binnendeurslot, gewoon, met sluitplaat 2026, **onbewerkt** ijzer, messing dagschoot, 1 cijfersleutel **1 0057-C5**
Voorplaat = 22 x 235 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, avec gâche 2026, acier **non traité**, lançant laiton, 1 clé à chiffre **1-0057-C5**
Têtière = 22 x 235 mm
BL = en blister double antivol

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	40	69x147	Ls-Ge	**1-1126-40L**	1	st pce	
85	40	69x147	Rs-Dr	**1-1126-40R**	1	st pce	
85	45	74x147	Ls-Ge	**1-1126-45L**	1	st pce	
85	45	74x147	Rs-Dr	**1-1126-45R**	1	st pce	
85	50	79x147	Ls-Ge	**1-1126-50L**	1	st pce	
85	50	79x147	Rs-Dr	**1-1126-50R**	1	st pce	
85	55	84x147	Ls-Ge	**1-1126-55L**	1	st pce	
85	55	84x147	Rs-Dr	**1-1126-55R**	1	st pce	
85	60	89x147	Ls-Ge	**1-1126-60L**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1126-45L	1	3	
S-1126-45R	1	3	
S-1126-50L	1	3	
S-1126-50R	1	3	
S-1126-55L	1	3	
S-1126-55R	1	3	
S-1126-60L	1	3	

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	60	89x147	Rs-Dr	**1-1126-60R**	1	st pce	
85	50	79x147	Ls-Ge	**B-1126-50L**	(3)	BL	
85	50	79x147	Rs-Dr	**B-1126-50R**	(3)	BL	
85	55	84x147	Ls-Ge	**B-1126-55L**	(3)	BL	
85	55	84x147	Rs-Dr	**B-1126-55R**	(3)	BL	
85	60	89x147	Ls-Ge	**B-1126-60L**	(3)	BL	
85	60	89x147	Rs-Dr	**B-1126-60R**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1126-60R	1	3	

0591

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, met patentgaten, **keerbare** messing dagschoot, valse klavieren, afgeronde voor- en sluitplaat, gebichromateerde nachtschoot 2 toeren 20 mm, 1 sleutel, 10 verschillende sluitingen, 2-delig
Voorplaat = 22 x 238 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, pène double, avec trous pour vis patentes, lançant **réversible** en laiton, fausses-gorges, avec gâche et têtière arrondie, dormant bichromaté 2 tours 20 mm, 1 clé, 10 fermetures différentes, en 2 parties
Têtière = 22 x 238 mm
BL = en blister double antivol



Vermessingde sleutel en voor-en sluitplaat
Clé, gâche et têtiere laitonnée

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-0591-14-50**	5 1	st pce	
90	50	76x170	**B-0591-14-50**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0591-14-50	1	3	

Verchroomde platen, vernikkelde sleutel
Gâche et têtiere chromée, clé nickelée

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-0591-13-50**	5 1	st pce	
90	50	76x170	**B-0591-13-50**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0591-13-50	1	3	

1391

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **keerbare** dagschoot, sluitlengte nachtschoot = 1 toer 14 mm, 1 sleutel 0057-C5, afgeronde voor- en sluitplaat
Voorplaat = 22 x 240 mm

Serrure à entailler, ordinaire, pène double, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant **réversible**, course du dormant = 1 tour 14 mm, 1 clé 0057-C5, gâche et têtière arrondie
Têtière = 22 x 240 mm



Voor-& sluitplaat inox-look A1390.21
Gâche & têtière aspect inox A1390.21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-1391-50**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1391-50	1	3	



1353

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten (behalve bij epoxi wit Ral 9010), **keerbare** dagschoot, sluitlengte nachtschoot = 14 mm, valse klavieren, schoten vernikkeld, 1 sleutel 0057-C, met sluitplaat 2853
Voorplaat = 22 x 260 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(andere uitvoeringen = na aanvraag)
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler, ordinaire, pène double, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes (sauf avec époxé blanc Ral 9010), lançant **réversible**, course du dormant = 14 mm, fausses-gorges, pênes nickelés, 1 clé 0057-C, avec gâche 2853
Têtière = 22 x 260 mm
BL = en blister double antivol
(autres exécutions = sur demande)
(Skin aussi livrable avec ferrures de porte)

Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A1353.11
Gâche & têtière coins vifs aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	40	63x176	**1-1353-40**	(25)	st pce		S-1353-40	1	3	
110	45	68x176	**1-1353-45**	(25)	st pce		S-1353-45	1	3	
110	50	73x176	**1-1353-50**	(50)	st pce		S-1353-50	1	3	
110	55	78x176	**1-1353-55**	(50)	st pce		S-1353-55	1	3	
110	60	83x176	**1-1353-60**	(50)	st pce		S-1353-60	1	3	
110	45	68x176	**B-1353-45**	(3)	BL					
110	50	73x176	**B-1353-50**	(3)	BL					
110	55	78x176	**B-1353-55**	(3)	BL					
110	60	83x176	**B-1353-60**	(3)	BL					

Voor- & sluitplaat afgerond inox-look A1353.21
Gâche et têtière arrondie aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	50	73x176	**1-1353-50-RO**	(50)	st pce		S-1353-50-RO	1	3	
110	55	78x176	**1-1353-55-RO**	(50)	st pce		S-1353-55-RO	1	3	
110	60	83x176	**1-1353-60-RO**	(50)	st pce		S-1353-60-RO	1	3	
110	50	73x176	**B-1353-50-RO**	(3)	BL					
110	55	78x176	**B-1353-55-RO**	(3)	BL					
110	60	83x176	**B-1353-60-RO**	(3)	BL					

Platen hoekig messing gepolijst A1353.15
Gâche & têtière coins vifs laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	50	73x176	**1-1353-41-50**	1	st pce		S-1353-41-50	1	3	

Platen afgerond messing gepolijst A1353.25
Gâche et têtière arrondie laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	50	73x176	**1-1353-41-50-RO**	1	st pce		S-1353-41-50-RO	1	3	
110	55	78x176	**1-1353-41-55-RO**	1	st pce		S-1353-41-55-RO	1	3	

Platen afgerond **roestvrij staal** A1353.27
Gâche et têtière arrondie en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	50	73x176	**1-1353-31-50-RO**	1	st pce					
110	55	78x176	**1-1353-31-55-RO**	1	st pce		S-1353-31-55-RO	1	3	

1357

Insteek-binnendeurslot A1357.11, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, hoekige voor- en sluitplaat 2857, inox-look, messing dagschoot, sluitlengte nachtschoot = 14 mm, valse klavieren, 1 sleutel 0057
Voorplaat = 22 x 260 mm

Serrure à entailler A1357.11, ordinaire, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, têtière et gâche 2857 coins vifs, lançant laiton, course du dormant = 14 mm, fausses-gorges, 1 clé 0057
Têtière = 22 x 260 mm



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-1357-65L**	1	st pce	
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-1357-65R**	1	st pce	
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-1357-70L**	1	st pce	
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-1357-70R**	1	st pce	
110	80	103x176	Ls-Ge	**1-1357-80L**	1	st pce	
110	80	103x176	Rs-Dr	**1-1357-80R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1357-65L	1	2	
S-1357-65R	1	2	
S-1357-70L	1	2	
S-1357-70R	1	2	

2401

Insteek **klavier**slot M2452.18, inox-look, met wissel, met **4 mm voorstaande nachtschoot**, 1 toer = + 8.5 mm, **roestvrij stalen voorplaat**, messing schoten, 3 klavieren, 2 sleutels (2452/A-C,1-6)
Voorplaat = 24 x 266 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure étroite **à gorges** à entailler M2452.18, aspect inox, à balancier, **avec dormant sortant de 4 mm**, 1 tour = + 8.5 mm, **têtière en inox**, pênes en laiton, 3 gorges, 2 clés (2452/A-C,1-6)
Têtière = 24 x 266 mm
Sans gâche (gâche non livrable)



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	37x185	Ls-Ge	**1-2401-L**	1	st pce	
110	23.5	37x185	Rs-Dr	**1-2401-R**	1	st pce	
110	30	44x185	Ls-Ge	**1-2401-30L**	1	st pce	
110	30	44x185	Rs-Dr	**1-2401-30R**	1	st pce	
110	35	49x185	Ls-Ge	**1-2401-35L**	1	st pce	
110	35	48x185	Rs-Dr	**1-2401-35R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2401-L	1	3	
S-2401-R	1	3	
S-2401-30L	1	3	
S-2401-30R	1	3	
S-2401-35L	1	3	
S-2401-35R	1	3	

2408

Insteek-**klavier**slot A2408.11, **zwaar**, met sluitplaat, inox-look, met wissel, 4 klavieren, 2 sleutels 0008, messing dagschoot
Voorplaat = 25 x 304 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure **à gorges** à entailler A 2408.11, **forte**, avec gâche, aspect inox, à balancier, 4 gorges, 2 clés 0008, lançant laiton
Têtière = 25 x 304 mm
BL = en blister double antivol



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	45	79x180	Ls-Ge	**1-2408-45L**	1	st pce	
110	45	79x180	Rs-Dr	**1-2408-45R**	1	st pce	
110	50	84x180	Ls-Ge	**1-2408-50L**	1	st pce	
110	50	84x180	Rs-Dr	**1-2408-50R**	1	st pce	
110	55	89x180	Ls-Ge	**1-2408-55L**	1	st pce	
110	55	89x180	Rs-Dr	**1-2408-55R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2408-50L	1	2	
S-2408-50R	1	2	
S-2408-55L	1	2	
S-2408-55R	1	2	

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	60	94x180	Ls-Ge	**1-2408-60L**	1	st pce	
110	60	94x180	Rs-Dr	**1-2408-60R**	1	st pce	
110	65	99x180	Ls-Ge	**1-2408-65L**	1	st pce	
110	65	99x180	Rs-Dr	**1-2408-65R**	1	st pce	
110	70	104x180	Ls-Ge	**1-2408-70L**	1	st pce	
110	70	104x180	Rs-Dr	**1-2408-70R**	1	st pce	
110	80	114x180	Ls-Ge	**1-2408-80L**	1	st pce	
110	80	114x180	Rs-Dr	**1-2408-80R**	1	st pce	
110	50	84x180	Ls-Ge	**B-2408-50L**	(3)	BL	
110	50	84x180	Rs-Dr	**B-2408-50R**	(3)	BL	
110	55	89x180	Ls-Ge	**B-2408-55L**	(3)	BL	
110	55	89x180	Rs-Dr	**B-2408-55R**	(3)	BL	
110	60	94x180	Ls-Ge	**B-2408-60L**	(3)	BL	
110	60	94x180	Rs-Dr	**B-2408-60R**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2408-60L	1	2	
S-2408-60R	1	2	
S-2408-65L	1	2	
S-2408-65R	1	2	

1449

NEMEF ASSA ABLOY



Insteek cilinderslot 1449, gesloten geschroefde kast staal wit gelakt, afgeronde wit gelakte voorplaat, met sluitplaat, **keerbare** (links of rechts vóórgemonteerd) verzinkte dagschoot
Voorplaat = 18 x 153 mm

Serrure à entailler 1449 pour cylindre, caisse vissée fermée laquée blanc, têtière à bouts arrondis, avec gâche, lançant zingué **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite)
Têtière = 18 x 153 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	55	83x100	Ls-Ge	**1-1449-L**	(10)	st pce	
55	55	83x100	Rs-Dr	**1-1449-R**	(10)	st pce	

1269

NEMEF ASSA ABLOY



Insteek cilinderslot, **keerbare** dagschoot, (links of rechts vóórgemonteerd), gesloten verzinkt kast met patentgaten, met verzinkte sluitplaat, afgeronde gelakte voorplaat, messing schoten

Serrure à entailler pour cylindre, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), caisse fermée galvanisée avec trous pour vis patentes, avec gâche zinguée, têtière laquée à bouts arrondis, pênes en laiton

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	20x174	80x117	Ls-Ge	1269/4	**1-1269-12-L**	(10)	st pce	
55	50	20x174	80x117	Rs-Dr	1269/4	**1-1269-12-R**	(10)	st pce	

4119

NEMEF ASSA ABLOY SKG

Veiligheid insteek-cilinderslot 4119/17, keerbare dagschoot, (links of rechts vóórgemonteerd), kast zwart gelakt, met patentgaten, roestvrij stalen voor- en sluitplaat, versterkte 1 toer = 20 mm nachtschoot
Voorplaat = 25 x 174 mm

Serrure de **sécurité** à entailler pour cylindre, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), caisse laquée noir, avec trous pour vis patentes, **têtière et gâche en inox**, dormant renforcé saillie 20 mm 1 tour
Têtière = 25 x 174 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	80x117	Ls-Ge	**1-4119-L**	1	st pce	
55	50	80x117	Rs-Dr	**1-4119-R**	1	st pce	

2656

Insteek cilinderslot, met sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, afgeronde voor- en sluitplaat, inox-look, keerbare messing dagschoot
Voorplaat = 22 x 205 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Skin + blister = met vernikkelde cilinder 5700 behalve -C = zonder cilinder
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé, avec gâche 2056, aspect inox, têtière à bouts arrondis, lançant réversible en laiton
Têtière = 22 x 205 mm
BL = en blister double antivol
Skin + blister = avec cylindre nickelé 5700 sauf -C = sans cylindre
(Skin aussi livrable avec ferrures de porte)



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	73x140	**1-2656**	5 1	st pce	
72	50	73x140	**B-2656-C**	(3)	BL	
72	50	73x140	**B-2656**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2656 S-2656-C	1 1	3 3	

2606

Insteek-cilinderslot A26E6, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, nachtschoot **2 toeren** = 21 mm, **keerbare** messing dagschoot
Voorplaat = 24 x 235 mm
Afmetingen volgens Din-norm
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre à entailler A26E6, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, dormant à **2 tours** saillie 21 mm, lançant **réversible** en laiton
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions suivant norme Din
Skin = sans cylndre



Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A26E6 11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox A26E6 11

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	79x165	**1-2606-50**	(25)	st pce	
72	55	84x165	**1-2606-55**	(25)	st pce	
72	60	89X165	**1-2606-60**	(25)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2606-50-C	1	3	
S-2606-55-C	1	3	
S-2606-60-C	1	3	

Voor-& sluitplaat afgerond inox-look A26E6 21
Gâche et têtière arrondi aspect inox A26E6 21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	60	89X165	**1-2606-60-RO**	(25)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2606-60-RO-C	1	3	

8691

Insteek-cilinderslot 8691/14, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten
Voorplaat = 24 x 245 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Skin = zonder cilinder

Serrure etroite à entailler 8691/14 pour cylindre, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton
Têtière = 24 x 245 mm
Sans gâche (gâche non livrable)
Skin = sans cylindre



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	25	40x180	Ls-Ge	**1-8691-25L**	1	st pce	
72	25	40x180	Rs-Dr	**1-8691-25R**	1	st pce	
72	30	45x180	Ls-Ge	**1-8691-30L**	1	st pce	
72	30	45x180	Rs-Dr	**1-8691-30R**	1	st pce	
72	35	50x180	Ls-Ge	**1-8691-35L**	1	st pce	
72	35	50x180	Rs-Dr	**1-8691-35R**	1	st pce	
72	40	55x180	Ls-Ge	**1-8691-40L**	1	st pce	
72	40	55x180	Rs-Dr	**1-8691-40R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8691-25L	1	3	
S-8691-25R	1	3	
S-8691-30L	1	3	
S-8691-30R	1	3	



4404

Veiligheid insteek-cilinderslot 4401/17, zwart gelakte geloten kast, met patentgaten, messing schoten, versterkte 1 toer = 20 mm nachtschoot, roestvrij stalen voor- en sluitplaat
Voorplaat = 24 x 235 mm
Afmetingen volgens DIN-norm

Serrure de **sécurité** 4401/17 à entailler pour cylindre, caisse fermée laquée noir, avec trous pour vis patentes, pênes en laiton, dormant renforcé saillie 20 mm 1 tour, **têtière et gâche en inox**
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions suivant norme DIN

As Axe	doorn entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	55	84x165	Ls-Ge	**C-4404-55L**	1	st pce	
72	55	84x165	Rs-Dr	**C-4404-55R**	1	st pce	

7435

Insteek cilinderslot, universeel, voor cilinder met Din-meenemer én Viro-meenemer, zwart gelakte kast, keerbare dagschoot, messing schoten, opgeschroefde voorplaat en sluitplaat
20-30 mm : 1 toer = 14 mm nachtschoot
35-70 mm : **2 toeren** = 20 mm nachtschoot**, vanaf 45 mm met patentgaten**
Voorplaat = 22 x 240 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler, universelle, pour cylindre à panneton Din et Viro, caisse laquée noir, lançant réversible, pênes en laiton, gâche et têtière vissée
20-30 mm : 1 tour = dormant 14 mm
35-70 mm : **2 tours** = dormant 20 mm, **à partir de 45 mm avec trous pour vis patentes**
Têtière = 22 x 240 mm
BL = en blister double antivol
Skin = sans cylindre

Voor- & sluitplaat vermessingd
Gâche et têtière laitonné

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	20	35x170	**1-7435-20**	1	st pce	
85	25	40x170	**1-7435-25**	1	st pce	
85	30	45x170	**1-7435-30**	1	st pce	
85	50	77x170	**1-7435-50**	1	st pce	
85	60	87x170	**1-7435-60**	1	st pce	
85	25	40x170	**B-7435-25-C**	(3)	BL	
85	50	77x170	**B-7435-50-C**	(3)	BL	
85	60	87x170	**B-7435-60-C**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7435-20-C	1	3	
S-7435-25-C	1	3	
S-7435-30-C	1	3	
S-7435-50-C	1	3	
S-7435-60-C	1	3	

Voor- & sluitplaat messing
Gâche et têtière en laiton

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	25	40x170	**1-7431-25**	1	st pce	
85	30	45x170	**1-7431-30**	1	st pce	
85	35	61x170	**1-7431-35**	1	st pce	
85	40	67x170	**1-7431-40**	1	st pce	
85	45	72x170	**1-7431-45**	1	st pce	
85	50	77x170	**1-7431-50**	1	st pce	
85	60	87x170	**1-7431-60**	1	st pce	
85	70	97x170	**1-7431-70**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7431-25-C	1	3	
S-7431-30-C	1	3	
S-7431-35-C	1	3	
S-7431-40-C	1	3	
S-7431-45-C	1	3	
S-7431-50-C	1	3	
S-7431-60-C	1	3	

Voor- & sluitplaat in **roestvrij staal**
Gâche et têtière en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	30	45x170	**1-7435-31-30**	1	st pce	

8791

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek cilinderslot, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten, 20 mm nachtschoot
Zonder sluitplaat
Kast = 40 x 180 mm

Serrure pour cylindre, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton, dormant 20 mm
Sans gâche
Caisse = 40 x 180 mm



As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	24x245	Ls - Ge	**1-8791-25L**	1	st pce	
92	25	24x245	Rs - Dr	**1-8791-25R**	1	st pce	

2690

litto ASSA ABLOY

Insteek cilinderslot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, keerbare dagschoot, sluitlengte nachtschoot = 1 toer 12 mm, afgeronde voor- en sluitplaat
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant réversible, course du dormant = 1 tour 12 mm, gâche et têtière arrondie
Skin = sans cylindre

Voor-& sluitplaat inox-look A2690.21
Gâche & têtière aspect inox A2690.21

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	22x240	76x170	**1-2690-50**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2690-50-C	1	3	

9500

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek cilinderslot, voor metalen deur, verzinkt, zamak schoten, **keerbare dagschoot** (rechts vóórgemonteerd), 20 mm nachtschoot, **roestvrijstalen voorplaat**
Zonder sluitplaat (leverbaar in verzinkt (= P9500) en roestvrij staal (= P9600))
Voorplaat = 24 x 245 mm
Kast = 40-45-50-55 x 199 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en zamac, **lançant réversible** (pré-assemblé droite), dormant 20 mm, **têtière en inox**
Sans gâche (gâche livrable en zingué (= P9500) et en inox (= P9600)
Têtière = 24 x 245 mm
Caisse = 40-45-50-55 x 199 mm
Skin = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	9601/07	**1-9500-25R**	1	st pce	
92	30	9602/07	**1-9500-30R**	1	st pce	
92	35	9603/07	**1-9500-35R**	1	st pce	
92	40	9604/07	**1-9500-40R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9500-25R	1	3	
S-9500-30R	1	3	
S-9500-35R	1	3	
S-9500-40R	1	3	

4169

Veiligheids-insteekcilinderslot 4169/18, voor metalen deur, zwart gelakt, **keerbare dagschoot** (rechts vóórgemonteerd), versterkte 1 toer = 20 mm nachtschoot
Roestvrij stalen voorplaat = 24 x 245 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure de **sécurité** 4169/18 à entailler pour cylindre, pour porte métallique, laquée noir, **lançant réversible** (pré-assemblé droite), dormant renforcé saillie 20 mm en 1 tour
Têtière en inox = 24 x 245 mm
Sans gâche (gâche non-livrable)

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	40x200	**1-4169-25R**	1	st pce	
92	30	45x200	**1-4169-30R**	1	st pce	
92	35	50x200	**1-4169-35R**	1	st pce	



2653

Insteek cilinderslot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, inox-look kast (behalve bij epoxi wit Ral 9010)1 toer 12 mm, **keerbare** vernikkelde dagschoot, met sluitplaat 2853
Voorplaat = 22 x 260 x 2.5 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Doorn 65 tot 80 mm : zie 2658
skin + blister = met vernikkelde cilinder 5700
behalve -C = zonder cilinder
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, caisse aspect inox (sauf avec époxé blanc Ral 9010), 1 tour 12 mm, lançant **réversible** nickelé, avec gâche 2853
Têtière = 22 x 260 x 2.5 mm
BL = en blister double antivol
Entrée 65 à 80 mm : voir 2658
Skin + blister = avec cylindre nickelé 5700
sauf -C = sans cylindre
(skin aussi livrable avec ferrures de porte

Voor- & sluitplaat **hoekig** inox-look A2653.11
Gâche et têtière **coins vifs** aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	45	68x176	**1-2653-45**	1	st pce	
110	50	73x176	**1-2653-50**	1	st pce	
110	55	78x176	**1-2653-55**	1	st pce	
110	60	83x176	**1-2653-60**	1	st pce	
110	50	73x176	**B-2653-50-C**	(3)	BL	
110	55	78x176	**B-2653-55-C**	(3)	BL	
110	60	82x176	**B-2653-60-C**	(3)	BL	
110	50	73x176	**B-2653-50**	(3)	BL	
110	55	78x176	**B-2653-55**	(3)	BL	
110	60	83x176	**B-2653-60**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-45	1	3	
S-2653-45-C	1	3	
S-2653-50	1	3	
S-2653-50-C	1	3	
S-2653-55	1	3	
S-2653-55-C	1	3	
S-2653-60	1	3	
S-2653-60-C	1	3	

Voor- & sluitplaat **afgerond** inox-look A2653.21
Gâche et têtière **arrondie** aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-50-RO**	1	st pce	
110	55	78x176	**1-2653-55-RO**	1	st pce	
110	60	83x176	**1-2653-60-RO**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-50-RO-C	1	3	
S-2653-55-RO-C	1	3	
S-2653-60-RO-C	1	3	

Platen **afgerond** messing gepolijst A2653.25
Gâche et têtiere **arrondie** laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-41-50-RO**	1	st pce	
110	55	78x176	**1-2653-41-55-RO**	1	st pce	

Platen afgerond **roestvrij staal** A2653.27
Gâche et têtière arrondie en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-31-50-RO**	1	st pce	

2658

Insteek cilinderslot A2658.11, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten en sluitplaat 2857, inox-look, 2 toeren = 21 mm nachtschoot, messing dagschoot
Voorplaat = 22 x 260 x 3 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre A2658.11, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, aspect inox , dormant 2 tours = 21 mm, lançant laiton, avec gâche 2857
Têtière = 22 x 260 x 3 mm
Skin = sans cylindre



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2658-50L**	1	st pce	
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2658-50R**	1	st pce	
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2658-55L**	1	st pce	
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2658-55R**	1	st pce	
110	60	83x176	Ls-Ge	**1-2658-60L**	1	st pce	
110	60	83x176	Rs-Dr	**1-2658-60R**	1	st pce	
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-2658-65L**	1	st pce	
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-2658-65R**	1	st pce	
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-2658-70L**	1	st pce	
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-2658-70R**	1	st pce	
110	80	103x176	Ls-Ge	**1-2658-80L**	1	st pce	
110	80	103x176	Rs-Dr	**1-2658-80R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2658-50L-C	1	3	
S-2658-50R-C	1	3	
S-2658-55L-C	1	3	
S-2658-55R-C	1	3	
S-2658-60L-C	1	3	
S-2658-60R-C	1	3	

2659

Insteek-cilinderslot A2658.41, **voor opdekdeur**, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **asymmetrische voorplaat** en symmetische hoeksluitplaat 5056 inox-look, **2 toeren** = 21 mm nachtschoot
Voorplaat = **18.5** x 260 x 3 mm
Skin -C = zonder cilinder

Serrure pour cylindre A2658.41, à entailler, **pour porte couvrante**, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, **têtière déportée** et gâche équerre 5056 aspect inox, dormant **2 tours** 21 mm
Têtière = **18.5** x 260 x 3 mm
Skin -C = sans cylindre



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2659-50L**	1	st pce	
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2659-50R**	1	st pce	
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2659-55L**	1	st pce	
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2659-55R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2659-50L-C	1	3	
S-2659-50R-C	1	3	
S-2659-55L-C	1	3	
S-2659-55R-C	1	3	

8741

Insteek cilinderslot 8741/14, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Voorplaat = 24 x 245 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister, zonder cilinder
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre 8741/14, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton
Sans gâche (gâche non livrable)
Têtière = 24 x 245 mm
BL = en blister double antivol, sans cylindre
Skin = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	25	40x190	Ls-Ge	**1-8741-25L**	1	st pce	
110	25	40x190	Rs-Dr	**1-8741-25R**	1	st pce	
110	30	45x190	Ls-Ge	**1-8741-30L**	1	st pce	
110	30	45x190	Rs-Dr	**1-8741-30R**	1	st pce	
110	35	50x190	Ls-Ge	**1-8741-35L**	1	st pce	
110	35	50x190	Rs-Dr	**1-8741-35R**	1	st pce	
110	40	55x190	Ls-Ge	**1-8741-40L**	1	st pce	
110	40	55x190	Rs-Dr	**1-8741-40R**	1	st pce	
110	25	40x190	Ls-Ge	**B-8741-25L-C**	(3)	BL	
110	25	40x190	Rs-Dr	**B-8741-25R-C**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8741-25L	1	3	
S-8741-25R	1	3	
S-8741-30L	1	3	
S-8741-30R	1	3	
S-8741-35L	1	3	
S-8741-35R	1	3	



2652

Insteek cilinderslot M2652.18, **voor cilinder met korte meenemer (type MECO 4701)**, voor metalen deur, staal gegalvaniseerde slotkast, messing schoten, **met 4 mm voorstaande nachtschoot**, 1 toer = + 8.5 mm, **roestvrij stalen voorplaat**
Voorplaat = 24 x 266 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Code skin -4701 = met vernikkelde cilinder 4701

Serrure à entailler **pour cylindre avec panneton court (type MECO 4701),** pour porte métallique, caisse en acier galvanisé, pênes en laiton, **avec dormant sortant de 4 mm**, 1 tour = + 8.5 mm, **têtière en inox**
Têtière = 24 x 266 mm
Sans gâche (gâche non livrable)
Code skin -4701 = avec cylindre nickelé 4701

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	39x185	Ls-Ge	**1-2652-25L**	1	st pce	
110	23.5	39x185	Rs-Dr	**1-2652-25R**	1	st pce	
110	30	44x185	Ls-Ge	**1-2652-30L**	1	st pce	
110	30	44x185	Rs-Dr	**1-2652-30R**	1	st pce	
110	35	49x185	Ls-Ge	**1-2652-35L**	1	st pce	
110	35	49x185	Rs-Dr	**1-2652-35R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2652-25L S-2652-25L-4701	1 1	3 3	
S-2652-25R S-2652-25R-4701	1 1	3 3	
S-2652-30L	1	3	
S-2652-30R	1	3	
S-2652-35L	1	3	
S-2652-35R	1	3	

2609

Insteek profielcilinderslot, **zwaar**, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, lange voorplaat, messing dagschoot, **2 toeren** = 21 mm nachtschoot, met sluitplaat
Lange voorplaat = 25 x 304 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister, zonder cilinder
(is slot 2658 met voorplaat van 2608)
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre profilé, **forte**, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes têtière longue, lançant laiton, dormant **2 tours** saillie 21 mm, avec gâche
Têtière **longue** = 25 x 304 mm
BL = en blister double antivol, sans cylindre
(est serrure 2658 avec têtière de 2608)
Skin = sans cylindre



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2609-50L**	1	st pce	
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2609-50R**	1	st pce	
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2609-55L**	1	st pce	
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2609-55R**	1	st pce	
110	60	83x176	Ls-Ge	**1-2609-60L**	1	st pce	
110	60	83x176	Rs-Dr	**1-2609-60R**	1	st pce	
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-2609-65L**	1	st pce	
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-2609-65R**	1	st pce	
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-2609-70L**	1	st pce	
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-2609-70R**	1	st pce	
110	80	103x176	Ls-Ge	**1-2609-80L**	1	st pce	
110	80	103x176	Rs-Dr	**1-2609-80R**	1	st pce	
110	50	73x176	Ls-Ge	**B-2609-50L-C**	(3)	BL	
110	50	73x176	Rs-Dr	**B-2609-50R-C**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2609-50L-C	1	2	
S-2609-50R-C	1	2	
S-2609-55L-C	1	2	
S-2609-55R-C	1	2	
S-2609-60L-C	1	2	
S-2609-60R-C	1	2	

2608

Insteek **ovaal-cilinderslot**, **zwaar**, lange voorplaat, gegalvaniseerde slotkast, messing dagschoot, met sluitplaat
45 mm = 1 toer nachtschoot
50-70 mm = **2 toeren** = 21 mm
Lange voorplaat = 25 x 304 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister, zonder cilinder
Skin = met vernikkelde cilinder 0800

Serrure à entailler **pour cylindre ovale**, **forte**, têtière longue, caisse en acier galvanisé, lançant laiton, avec gâche
entrée 45 mm = dormant 1 tour
entrée 50-70 mm = **2 tours** saillie 21 mm
Têtière **longue** = 25 x 304 mm
BL = en blister double antivol, sans cylindre
Skin = avec cylindre nickelé 0800



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	84x180	Ls-Ge	**1-2608-50L [d]**	1	st pce	
110	50	84x180	Rs-Dr	**1-2608-50R [d]**	1	st pce	
110	55	89x180	Ls-Ge	**1-2608-55L [d]**	1	st pce	
110	55	89x180	Rs-Dr	**1-2608-55R [d]**	1	st pce	
110	60	94x180	Ls-Ge	**1-2608-60L [d]**	1	st pce	
110	60	94x180	Rs-Dr	**1-2608-60R [d]**	1	st pce	
110	70	104x180	Ls-Ge	**1-2608-70L [d]**	1	st pce	
110	50	84x180	Ls-Ge	**B-2608-50L-C [d]**	(3)	BL	
110	50	84x180	Rs-Dr	**B-2608-50R-C [d]**	(3)	BL	
110	55	89x180	Ls-Ge	**B-2608-55L-C [d]**	(3)	BL	
110	55	89x180	Rs-Dr	**B-2608-55R-C [d]**	(3)	BL	
110	60	94x180	Ls-Ge	**B-2608-60L-C [d]**	(3)	BL	
110	60	94x180	Rs-Dr	**B-2608-60R-C [d]**	(3)	BL	



5658

Insteek **rolschoot**slot voor profielcilinder, **zwaar,** gegalvaniseerde slotkast, met patentgaten, nachtschoot **2 toeren** = 21 mm, met sluitplaat, verstelbare roldiepte, messing schoten
A = denkbeeldige asafstand (reeks 58)
C = afstand tussen schoten
Voorplaat = 22 x 260 mm

Serrure à entailler **à rouleau** pour cylindre, **forte**, caisse en acier galvanisé, avec trous pour vis patentes, dormant saillie **2 tours** 21 mm, avec gâche rouleau à profondeur réglable, pênes en laiton
A = entr'axe fictif (série 58)
C = distance entre pênes
Têtière = 22 x 260 mm

A	Doorn Entrée	C mm	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	63	83x176	**1-5658**	1	st pce	



5652

Insteek **rolschoot**slot **voor cilinder met korte meenemer (type MECO 4701),** gegalvaniseerde slotkast, **roestvrij stalen voorplaat**, verstelbare roldiepte, messing schoten, voor metalen deur
A = denkbeeldige asafstand (reeks 52)
C = afstand tussen schoten
Voorplaat = 24 x 266 mm

Serrure à entailler **à rouleau**, **pour cylindre avec panneton court (type MECO 4701)**, caisse en acier galvanisé, **têtière en inox**, gâche rouleau à profondeur réglable, pênes en laiton
A = entr'axe fictif (série 52)
C = distance entre pênes
Têtière = 24 x 266 mm

A	Doorn Entrée	C mm	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	50	37x185	**1-5652-25**	1	st pce	
110	30	50	44x185	**1-5652-30**	1	st pce	
110	35	50	49x185	**1-5652-35**	1	st pce	



1264

Insteek WC-slot 1264/4, **verzinkte** kast, afgeronde gelakte voorplaat, schoten in messing, **keerbare** dagschoot (links of rechts vóórgemonteerd), met sluitplaat
2x■ 8x8 mm
Voorplaat = 20 x 174 mm

Serrure de toilette à entailler 1264/4, caisse **zinguée**, pênes en laiton, avec gâche, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), têtière laquée à bouts arrondis
2x■ 8x8 mm
Têtière = 20 x 174 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	50	80x117	Ls-Ge	**1-1264-12L**	(10)	st pce	
63	50	80x117	Rs-Dr	**1-1264-12R**	(10)	st pce	

1364

Insteek WC-slot, kast en afgeronde voorplaat in **nylon**, schoten zamak verzinkt, **keerbare** dagschoot (links of rechts vóórgemonteerd), met verzinkte sluitplaat
2x ■ 8x8 mm
Voorplaat = 20 x 174 mm
Skin code -2661 = met wc-deurgarnituur 2661

Serrure de toilette à entailler, têtière à bouts arrondis, caisse et têtière en **nylon**, pênes en zamac, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), avec gâche en acier zingué
2x ■ 8x8 mm
Têtière = 20 x 174 mm
Skin code -2661 = avec garniture WC 2661



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	50	80x117	Rs-Dr	**1-1364-R [d]**	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1364-R	1	3	
S-1364-R-2661	1	3	

1556

Insteek WC-slot, afgeronde voorplaat, gegalvaniseerde slotkast, met sluitplaat 2056, keerbare messing dagschoot
2x ■ 8x8 mm
Voorplaat = 22 x 205 mm

Serrure de toilette, à entailler, caisse en acier galvanisé, têtière à bouts arrondis, avec gâche 2056, aspect inox, lançant réversible en laiton
2x ■ 8x8 mm
Têtière = 22 x 205 mm



As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
78	50	73x140	**1-1556**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1556	1	3	

1506

Insteek WC-slot A15E6, afgeronde voor- en sluitplaat, gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, nachtschoot **1 toer** = 14.5 mm, **keerbare** vernikkelde dagschoot
2x ■ 8x8 mm
Voorplaat = 24 x 235 mm

Serrure de toilette A15E6, à entailler, gâche et têtière arrondi, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, dormant à **1 tour** saillie 14.5 mm, lançant nickelé **réversible**
2x ■ 8x8 mm
Têtière = 24 x 235 mm



As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
78	60	88x165	**1-1506-60-RO**	(25)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1506-60-RO	1	3	

1595

Insteek WC-slot, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **keerbare** dagschoot, afgeronde voor- en sluitplaat inox-look
Voorplaat = 22 x 240 mm

Serrure de toilette, à entailler, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant **réversible**, gâche et têtière arrondie en aspect inox
Têtière = 22 x 240 mm



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	50	76x170	**1-1595-50**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1595-50	1	3	



1553

Insteek WC-slot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten en sluitplaat 2853 (behalve bij epoxi wit Ral 9010), vernikkelde schoten, keerbare dagschoot
2x■ 8x8 mm
Voorplaat = 22 x 260 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de toilette, a entailler, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes et gâche 2853 (sauf avec époxé blanc Ral 9010), pênes nickelées, lançant réversible
2x■ 8x8 mm
Têtière = 22 x 260 mm
BL = en blister double antivol

Voor- & sluitplaat hoekig inox-look A1553.11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	50	73x176	**1-1553-50**	1	st pce	
116	55	78x176	**1-1553-55**	1	st pce	
116	55	78x176	**B-1553-55**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1553-50	1	3	
S-1553-55	1	3	

Voor- & sluitplaat afgerond inox-look A1553.21
Gâche et têtière arrondie aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	50	73x176	**1-1553-50-RO**	1	st pce	
116	55	78x176	**1-1553-55-RO**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1553-55-RO	1	3	

Platen afgerond messing gepolijst A1553.25
Gâche et têtière arrondie laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	55	78x176	**1-1553-41-55-RO**	1	st pce	

1739

Insteek-binnendeurslot voor **brandvertragende** deur volgens DIN norm, links en rechts bruikbaar, met wissel, gesloten kast, afgeronde voorplaat en centraal geplaatste schoten verzinkt
krukgat = ■ 9x9 mm

Serrure à cylindre, pour porte intérieure **coupe-feu**, suivant norme DIN, usage gauche ou droite, avec balance, caisse fermée vissée, têtière à bouts arrondis et pêne centrale zinguée
noix = ■ 9x9 mm

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	65	24x235	85x186	1739/29	**1-1739**	1	st pce	

1759

Insteek cilinderslot, links en rechts bruikbaar, met wissel, verzinkte kast en afgeronde gelakte voorplaat, centraal geplaatste schoten zamak, verzinkt
krukgat = ■ 8x8 mm

Serrure pour cylindre, pour porte coupe-feu, à entailler, usage gauche ou droit, avec balance, caisse zinguée et têtière arrondie laquée, pêne centrale en zamac zingué
noix = ■ 8x8 mm

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	65	20x235	95x160	1759/29	**1-1759**	1	st pce	

2056

Sluitplaat (ref. PA 061.21), plat, voor dubbel deurslot (reeks 56) 1356-L 1556 2656, links en rechts bruikbaar, afgerond, inox-look
(Afbeelding = rechts; lip naar rechts = voor rechts slot)

Gâche plate (réf. PA 061.21) pour serrure double (série 56) 1356-L, 1556 et 2656, usage gauche ou droite, coins arrondis, aspect inox
(Figure = droite, lèvre vers le droite = pour serrure droite)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	20	42	**1-2056-L**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2056-L	2	5	

2026

Sluitplaat (ref. PA 004.11), plat, voor dubbel deurslot 1126, hoekig, **onbewerkt** ijzer, **links en rechts bruikbaar**

Gâche plate (réf. PA 004.11) pour serrure double 1126, coins vifs, acier **non traité, usage gauche et droite**



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	26	46	**1-2026**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2026	1	5	

2857

Sluitplaat (ref. PA 050.11), **hoekig**, plat, voor dubbel deurslot (reeks 06, 09, 57, 58, C1) 1357 1457 1557 2457 2658, inox-look
(Afbeelding = links; lip naar links = voor links slot)

Gâche plate (réf. PA 050.11), **coins vifs**, pour serrure double (série 06, 09, 57, 58, C1) 1357 1457 1557 2457 2658, aspect inox
(Figure = gauche, lèvre vers le gauche = pour serrure gauche)



A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	Ls-Ge	**1-2857-L**	50 1	st pce	
175	26	50	Rs-Dr	**1-2857-R**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2857-L	1	5	
S-2857-R	1	5	

2853

Sluitplaat (ref. PA 052), plat, voor dubbel deurslot reeks 53 (1353 1553 2653), links en rechts bruikbaar

Gâche plate (réf. PA 052), pour serrure double série 53 (1353 1553 2653), usage gauche et droit



Rechte hoeken, inox-look PA 052.11
Coins vifs, aspect inox PA 052.11

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853**	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853	1	5	

Rechte hoeken, messing hoogglans
Coins vifs, laiton brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-41**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-41	1	5	

Afgeronde hoeken, inox-look PA 052.21
Coins arrondis, aspect inox PA 052.21

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-RO**	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-RO	1	5	

Afgeronde hoeken, messing hoogglans
Coins arrondis, laiton brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-41-RO**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-41-RO	1	5	



2806

Sluitplaat (ref. PC08021), plat, voor dubbel deurslot (reeks 06) 1306 en 2606, links en rechts bruikbaar, afgerond, inox-look
(Afbeelding = rechts; lip naar rechts = voor rechts slot)

Gâche plate (réf. PC08021) pour serrure double (série 06) 1306 et 2606, usage gauche ou droite, coins arrondis, aspect inox
(Figure = droite, lèvre vers le droite = pour serrure droite)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
172	23	49	**1-2806-RO**	50 1	st pce	



5056

Hoeksluitplaat (ref. PA 057.41), **links en rechts bruikbaar**, voor dubbel opdek-deurslot (reeks 06, 57, 58, C1) 1307 2409 2659, asymmetrische schootgaten, rechte hoeken, inox-look

Gâche équerre (réf. PA 047.41), **usage gauche et droite**, pour serrure double (série 06, 57, 58, C1) 1307 2409 2659, pour porte couvrante, coins vifs, asymétrique, aspect inox

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	24+10	**1-5056**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5056	1	5	

5330

Universele sluitplaat, voor insteekslot, **inbraakvertragende** hoekbalk, **zwaar**, vlak, rechte hoeken, zonder lip, links en rechts bruikbaar, verchroomd
C = dikte

Gâche pour serrure à entailler, universelle, cornière **antivol**, **forte**, plate, coins vifs, usage gauche et droit, chromée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	3	**1-5330**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5330	1	3	

5325

Universele hoeksluitplaat, verchroomd, voor insteekslot, **inbraakvertragende** hoekbalk, **zwaar**, rechte hoeken, symmetrisch, links en rechts bruikbaar
C = dikte

Gâche équerre universelle, chromée, pour serrure à entailler, cornière **antivol**, **forte**, coins vifs, symétrique, usage gauche et droit
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	25+25	3	**1-5325-25**	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5325-25	1	3	

9050

LOCINOX®

Industrieel slot voor draaipoorten en hekken, met alu krukken standaardmodel, met vernikkelde cilinder 54 mm (2x4 sluitstiften) en 3 sleutels, met bevestigingsbouten M8
Kast = 90x160x30 mm
A = voor **hoekige** profielen van...
B = schoten vóórgemonteerd voor… mm profiel
C = boorprofiel (afstand tussen pennen)

LV = **aluminium** chassis, **verlegbare** ronde **messing** pennen

LA = **aluminium** chassis, **verlengbare** ronde **roestvrijstalen** pennen. Geheel roestvrijstalen binnenwerk.

LC =oud model LC met bevestigingsmoeren rond de schoten is leverbaar **op aanvraag.**

Serrure industrielle pour portes battantes et portails métalliques, avec béquilles modèle standard en alu, avec cylindre nickelé 54 mm (2x4 goupilles) et 3 clés, avec vis de fixation M8
Caisse = 90x160x30 mm
A = pour profils **carrés** de...
B = pènes pré-assemblées pour profil … mm
C = profil de perçage (distance entre les pênes)

LV = chassis en **aluminium**, pênes rondes **ajustables** en **laiton**

LA = chassis en **aluminium**, pênes rondes **réglabes** en **inox.** Mécanisme entièrement en acier inoxydable

LC =ancien modèle LC avec écrous de fixation est livrable **sur demande.**

Zilver poedergelakt
Epoxé **argent**

A mm	B mm	■ mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40-50-60	**50**	8x8	**70**	**LV**KX.40	**1-9050-4060**	1	st pce	

Donkergroen poedergelakt Ral 6005
Epoxé **vert foncé** Ral 6005

A mm	B mm	■ mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40-50-60	**50**	8x8	**70**	**LV**KX.40-6005	**1-9050-3-4060**	1	st pce	

Zilver poedergelakt
Epoxé **argent**

A mm	B mm	■ mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0-20-30	10	8x8	**60**	**LA**PQ.10	**1-9050-31-1030**	1	st pce	
40-50-60	**40**	8x8	**60**	**LA**KQ.40	**1-9050-31-4060**	1	st pce	

Donkergroen poedergelakt Ral 6005
Epoxé **vert foncé** Ral 6005

A mm	B mm	■ mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40-50-60	**40**	8x8	**60**	**LA**KQ.40-6005	**1-9050-31-3-4060**	1	st pce	

9055

Montagesleutel, voor **alu** hekpoortslot 9050 (**oud model LC** met bevestigingsmoeren rond de schoten), buisvorm, met kruk, verzinkt

Clé de montage, pour serrure de portail 9050 en **alu** (**ancien modèle LC** avec écrous de fixation), forme de tube, avec crosse, zinguée

REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3015.MS	**1-9055**	(20)x 1	st pce	



9056

Aanslagplaat, L-model, met sluitkom, voor hekpoortslot 9050, gegoten aluminium, met ingelegde rubberen aanslagstrip, met **roestvrij stalen** boutwerk
A = voor hoekige profielen van... tot …
B = afstand tussen bouten

Plaque d'arrêt, modèle L, avec gache-cuvette, pour serrure de portail 9050, moulé en aluminium, avec joint-amortisseur en caoutchouc inseré, avec visserie en **inox**
A = pour profiles carrés de... à …
B = distance entre vis

Blank
Non-traité

A mm	B mm	Voor Pour	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40>50	**70**	**LC**	**SC** KL	**1-9056**	1	st pce	
40>50	**140**	**LA / LV**	**SA** KL	**1-9056-31**	1	st pce	

Donkergroen poedergelakt Ral 6005
Epoxé vert foncé Ral 6005

A mm	B mm	Voor Pour	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40>50	**70**	**LC**	**SC** KL - 6005	**1-9056-3**	1	st pce	
40>50	**140**	**LA / LV**	**SA** KL - 6005	**1-9056-31-3**	1	st pce	

9059

Monsterblok met hekpoortslot 9050, groen (Ral 6005), gemonteerd op hoekig profiel, aanslagplaat en sluitkom met alu krukken en vernikkelde cilinder

Châssis de démonstration avec serrure pour portail 9050, monté sur profil carré, plaque d'arrêt et gache-cuvette, avec béquilles en alu et cylindre nickelé

Uitvoering Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
RVS INOX	PS-AKQU	**1-9059-31**	1	st pce	

9070

LOCINOX®

Slot voor kleine tuindraaipoort, donkergroene (Ral 6005) gesloten kunststof (polyamide) slotkast, keerbaar, met zwarte krukken in kunststof (polyamide), met vernikkelde cilinder 46 mm (2x4 sluitstiften) en 3 sleutels, met bevestigingsboutwerk
Kast = 75x160x30 mm
A = voor hoekige profielen van...
C = boorprofiel (afstand tussen pennen)

LV= **verlegbare** ronde **messing** pennen
LA= **verlengbare** ronde **roestvrijstalen** pennen. Geheel roestvrijstalen binnenwerk.

Serrure pour portillon,boîtier fermé en polyamide vert foncé (Ral 6005), réversible, avec béquilles en matière synthétique noir (polyamide), avec cylindre nickelé 46 mm (2x4 goupilles) et 3 clés, avec visserie de fixation
Caisse = 75x160x30 mm
A = pour profiles carrés de...
C = profile de perçage (distance entre les pênes)

LV= pênes rondes **ajustables** en **laiton**
LA= pênes ronds **réglabes** en **inox.** Mécanisme entièrement en acier inoxydable

Donkergroende Ral 6005
Vert foncé Ral 6005

A mm	■ mm	C mm	Uitvoering Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	8x8	**70**	**LV**	LVKZ.40-6005	**1-9070-3**	1	st pce	
40	8x8	**60**	**LA**	LAKZ.40-6005	**1-9070-31-3**	1	st pce	

9080

LOCINOX

Slot voor sierhekken en smeedwerkpoorten, siermodel, getorste krukken in zwart zamak (Ral 9005), met vernikkelde cilinder 46 mm (2x4 sluitstiften) en 3 sleutels, keerbaar, met bevestigingsboutwerk
Kast = 80x160x30 mm
A = voor hoekige profielen van...
C = boorprofiel (afstand tussen pennen)

LV= **aluminium** chassis**, verlegbare** ronde **messing** pennen

LA= **aluminium** chassis, **verlengbare** ronde **roestvrijstalen** pennen. Geheel roestvrijstalen binnenwerk.

Serrure pour portail fer forgé, modèle ornemental, béquilles torsadées zamac noir (Ral 9005), avec cylindre nickelé 46 mm (2x4 goupilles) et 3 clés, réversible, avec visserie de fixation
Caisse = 80x160x30 mm
A = pour profiles carrés de...
C = profil de perçage (distance entre les pênes)
LV= chassis en **aluminium,** pênes rondes **ajustables** en **laiton**

LA= chassis en **aluminium,** pênes rondes **réglabes** en **inox.** Mécanisme entièrement en acier inoxydable

Zwart poedergelakt Ral 9005
Epoxé **noir** Ral 9005

A mm	■ mm	C mm	Uitvoering Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	8x8	**70**	**LV**	LVKZ.40-9005	**1-9080-2**	1	st pce	
40	8x8	**60**	**LA**	LAKY.40-9005	**1-9080-31-2**	1	st pce	

9089

Monsterblok met sierhekslot 9080, gemonteerd op hoekig profiel, met getorste krukken, zwart epoxi (Ral 9005), met vernikkelde cilinder

Présentoir de démonstration avec serrure pour portail 9080, monté sur profil carré, avec béquilles torsadées, époxé noir (Ral 9005), avec cylindre

Uitvoering Exécution	Ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
RVS INOX	LAKY.40-9005	**1-9089-31**	1	st pce	

1806

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, gesloten kast, voor niet-verende sluitstaven Ls en Rs, verzinkt
■ 9x9 mm
Sluitlengte= 2 x 19 mm
Kast = 59x160x17 mm
(**Losse staven zijn niet leverbaar**)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier fermé à appliquer, actionnants les tringles à gauche et à droite, zinguée
■ 9x9 mm
Course = 2 x 19 mm
Caisse = 59x160x17 mm
(**Tringles ne sont pas livrables**)

As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1806/02	**1-1806**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1806	1	2	



1807

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaaf beneden, verzinkt
■ 9x9 mm
Sluitlengte = 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(**Losse staven zijn niet leverbaar**)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer, actionnant une tringle vers le bas, zinguée
■ 9x9 mm
Course = 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(**Tringles ne sont pas livrables**)

As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1807 B	**1-1807**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1807	1	3	



1808

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaaf boven, verzinkt
■ 9x9 mm
Sluitlengte = 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(**Losse staven zijn niet leverbaar**)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer actionnant une tringle vers le haut, zinguée
■ 9x9 mm
Course = 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(**Tringles ne sont pas livrables**)

As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1808 B	**1-1808**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1808	1	3	



1809

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaven boven en beneden sluitend, verzinkt
■ 9x9 mm
Sluitlengte = 2 x 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(**Losse staven zijn niet leverbaar**)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer, actionnant les tringles vers le haut et le bas, zinguée
■ 9x9 mm
Course = 2 x 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(**Tringles ne sont pas livrables**)

As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1809 B	**1-1809**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1809	1	3	



3023

NEMEF ASSA ABLOY

Garnituur voor kantelpoorslot 1806, 1807,1808,1809, voor profielcilinder, langschild en buitenkruk in geëloxeerd gegoten aluminium natuur F1, binnenkruk in zwart nylon, met touwtje en kunststof trekkapje
Krukstift 53 mm, M6 tapgat
Langschild met 4 nokken met M5 draad
A = asafstand
B = afmetingen plaat

Garniture blindée pour serrure de porte basculante de garage 1806, 1807,1808,1809, pour cylindre profilé, plaque et crosse extérieures en aluminium F1 argenté, crosse intérieure en nylon noir, avec fil et bouton en matière synthétique
crosse à tige 53 mm, trou taraudé M6
plaque à 4 trous taraudés M5
A = axe
B = dimensions plaque

A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	160 x 57	9x9	**1-3023**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3023	1	2	

1424

Garagekruk, "T"-model, met stift en cilinder, gegoten, verchroomd, 2 sleutels 6770, 3-delig
Onzichtbare bevestiging met 2 tapgaten en tapboutjes M4.
Sleutel vast bij open stand 90° rechts
As-afstand = van tapgaten
(Niet-ingesneden sleutels 6770 : zie hoofdstuk 21)
Deze kruk kan de poortsloten 1806, 1807, 1808 en 1809 NIET ontgrendelen

Crosse de garage, modèle "T", avec tige et cylindre, moulée, chromée, 2 clés 6770, en 3 parties
Fixation cachée avec 2 trous taraudés et boulons M4.
Clef 90° à droite
Entr'axe = de trous taraudés
(Ebauches de clé 6770 : voir chapitre 21)
Cette crosse NE PEUT PAS déverrouiller les serrures de garage 1806, 1807, 1808 et 1809

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	38	**1-1424**	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1424	1	3	

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	38	**1-1425**	1	st pce	

1434

Garagekruk, "T"-model, **zichtbare bevestiging**, met stift en cilinder, gegoten, verchroomd, 2 sleutels 6770, sleutel vast bij open stand 90° naar rechts
As-afstand = van schroefgaten
(Niet-ingesneden sleutels 6770 : zie hoofdstuk 21)
Deze kruk kan de poortsloten 1806, 1807, 1808 en 1809 **NIET** ontgrendelen

Crosse de garage, modèle "T", **fixation visible**, avec tige et cylindre, moulée, chromée, 2 clés 6770, clef 90° à droite
Entr'axe = de trous pour vis
(Ebauches de clé 6770 : voir chapitre 21)
Cette crosse NE PEUT PAS déverrouiller les serrures de garage 1806, 1807, 1808 et 1809

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	44	**1-1434**	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1434	1	3	

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	44	**1-1435**	1	st pce	



8201

Viro

Rolluikslot, opleg, verzinkt, voor sluitstaven links en rechts, vaste, ronde messing **cilinder** (735) 12 mm opliggend, met 1 binnensleutel en 2 buitensleutels, 2 toeren (aan beide zijden 24 mm sluitlengte)
C = dikte
(Losse staven niet leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Serrure de volet roulant, boîtier zingué, pour tringles actionnant gauche et droite, **cylindre** rond fixe en laiton sortant 12 mm, avec 1 clé intérieure et 2 clés extérieures, 2 tours (course = 24 mm des 2 côtés)
C = épaisseur
(Tringles non livrables)
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
154	59	15	**1-8201**	1	st pce	



4202

Viro

Luikslotenset, 2 **zwaar gepantserde** sloten voor metalen rolluik, vaste, ronde, **gelijksluitende** messing buitencilinders met 7 sluitstiften, 4 sleutels (037), links en rechts bruikbaar
Gewicht = 5 kg per set
C = dikte
D = sluitlengte dwarsschoot

Jeu de 2 serrures **blindées** pour volet battant métallique, cylindres laitonnés (**fermetures identiques**) à 7 goupilles, 4 clés (037), usage gauche et droit
Poids = 5 kg par jeu
C = épaisseur
D = course pêne

A mm	B mm	C mm	D mm	Cil. Cyl. mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	80	23	75	Ø 35 x 18	2 x 4201	**1-4202**	1	st pce	



0091

NEMEF ASSA ABLOY

Oplegkelderslot, gesloten kast, met sluit- en sleutelplaat, verzinkt, links of rechts bruikbaar, 2 toeren = 25 mm, 2 cijfermodelsleutels 0091/ sluiting 1-4 (5-19 is niet meer leverbaar)
Aan sluitzijde = 83 x 18 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de cave à appliquer, Caisse fermée, avec entrée de clé et gâche, zinguée, 2 tours = 25 mm, 2 clés 0091/ fermeture1-4 (5-19 n'est plus livrable)
Front = 83 x 18 mm
BL = en blister doubleantivol

Doorn Entrée	Kast Caisse	Voorpl. Têtière	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	100x83	18 x 83	91/11	**1-0091**	10 1	st pce	
70	100x83	18 x 83	91/11	**B-0091**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0091	1	5	

0098

NEMEF ASSA ABLOY

Opleg-grendelslot, dwarsschoot, met sluitbeugel, verzinkt, links of rechts bruikbaar, 2 cijfermodelsleutels 0098/ sluiting 1-4 (5-10 is niet meer leverbaar), 2-delig
C = sluitlengte dwarsschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure à verrou, à appliquer, avec gâche-bride, zinguée, usage gauche ou droite, 2 clés 0098/ fermeture1-4 (5-19 n'est plus livrable), en 2 parties
C = course
BL = en blister double antivol

B mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	115	40	98/12	**1-0098**	10 1	st pce	
85	115	40	98/12	**B-0098**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0098	1	5	

1112

Dubbele oplegslot met sleutelpijpingang, verlengde lip, met sluitkast, inox-look, nachtschoot 1 toer = 15 mm, 2 cijfermodelsleutels (1112/1-6), individueel verpakt
Kast = 70-80-90 x 132 mm

Serrure double, boîtier à appliquer, avec guide-clé et gâche caisson, aspect inox, dormant 1 tour= 15 mm, 2 clés (1112/1-6), emballage individuel
Caisse = 70-80-90 x 132 mm

= RECHTS - DROITE

Doorn Entrée	As Axe	■ mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-70L**	1	st pce	
40	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-70R**	1	st pce	
50	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-L**	1	st pce	
50	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-R**	1	st pce	
60	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-90L**	1	st pce	
60	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-90R**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1112-70L	1	2	
S-1112-70R	1	2	
S-1112-L	1	2	
S-1112-R	1	2	

4120

Opleg kelderslot met sleutelpijp, verlengde lip, met sluit- en sleutelplaat, inox-look, 2 aangebonden cijfermodelsleutels 2010 (1-12), **2 toeren** = 25 mm schoot, 3-delig (Afbeelding = rechts)

Serrure de cave, simple, boîtier à appliquer, avec guide-clé, avec gâche plate et plaque pour clé, aspect inox, 2 clés liées 2010 (1-12), **2 tours** = pêne 25 mm, en 3 parties (Figure = droite)

= RECHTS - DROITE

Doorn Entrée	Kast Caisse	Toeren Tours		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	81x80	1	Ls-Ge	**1-4120-80L**	(5)	st pce	
40	81x80	1	Rs-Dr	**1-4120-80R**	(5)	st pce	
50	81x90	2	Ls-Ge	**1-4120-90L**	(5)	st pce	
50	81x90	2	Rs-Dr	**1-4120-90R**	(5)	st pce	
60	81x100	2	Ls-Ge	**1-4120-100L**	(5)	st pce	
60	81x100	2	Rs-Dr	**1-4120-100R**	(5)	st pce	
70	81x110	2	Ls-Ge	**1-4120-110L**	(5)	st pce	
70	81x110	2	Rs-Dr	**1-4120-110R**	(5)	st pce	
80	81x120	2	Ls-Ge	**1-4120-120L**	(5)	st pce	
80	81x120	2	Rs-Dr	**1-4120-120R**	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4120-80L	1	3	
S-4120-80R	1	3	
S-4120-90L	1	3	
S-4120-90R	1	3	
S-4120-100L	1	3	
S-4120-100R	1	3	
S-4120-110L	1	3	
S-4120-110R	1	3	
S-4120-120L	1	3	
S-4120-120R	1	3	

5432

Meroni serrature

Deurknopset, **met knop en anti-paniekgleuf, voor WC**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop

Jeu de boutons de porte, **, avec bouton et fente anti-panique, pour WC**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton

Zilverkleur / Couleur argenté

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5432-N12-NA-60**	1	st pce	

Zwart / Noir

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5432-N12-NE-60**	1	st pce	

5433

Meroni serrature

Deurknopset, **met knop en cilinder**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop
(Niet-ingesneden sleutels 5439 : zie hoofdstuk 21)

Jeu de boutons de porte, **avec bouton et cylindre**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton
Ebauches de clé 5439 : voir chapitre 21)

Zilverkleur / Couleur argenté

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5433-N13-NA-60**	1	st pce	

Zwart / Noir

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5433-N13-NE-60**	1	st pce	

5435

Deurknopset, **met cilinder langs beide zijden**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop
Niet-ingesneden sleutels 5439 : zie hoofdstuk 21)

Jeu de boutons de porte, **avec cylindre des 2 côtés**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton
Ebauches de clé 5439 : voir chapitre 21)

Zilverkleur
Couleur argenté

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5435-N15-NA-60**	1	st pce	

Zwart
Noir

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5435-N15-NE-60**	1	st pce	

5430

Verlengde schoot voor deurknopset
Schoot = 11 mm

Dormant allongé pour jeu de boutons de porte

Doorn Entrée	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	**1-5430-70**	1	st pce	

5511

Opleg-nachtslot, licht, universeel (ook als bijzetslot voor caravan), met 3 kruissleutels 5512, geharde ronde schoot met montagepunt, kast en sluitkom wit gelakt, rechte en gebogen verzinkte sluitplaat, 3 kunststof verhogingsblokjes met bijhorende schroeven
Universeel = zowel voor inliggende als gelijkliggende als opliggende deur of raam
Binnen en buiten afsluitbaar
Links en rechts bruikbaar
Gelijksluitend = met sleutel S 5006

Dormant à appliquer, léger, universel, 3 clés cruciformes 5512, pêne trempée avec point de montage, boîtier et gâche-cuvette laqués blanc, gâche zinguée droite et coudée, 3 plaques d'épaisseur en matière synthétique ave vis
Universel = pour porte ou fenêtre en retrait, affleurante et couvrante
Se ferme de l'intérieur et de l'extérieur
Usage gauche et droite
Fermeture identique = avec clé S 5006

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	75x35x16	**1-5511-1**	(6)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5511-1	1	3	

Gelijksluitend per 6
Fermetures identiques par 6

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	75x35x16	**1-5522-1**	(6)	st pce	



5512

Kruissleutel, niet ingesneden, vernikkeld, voor opleg deurslot 5511 5522 (en 6611 6612 6613 6614 bij dikke deur)
(ingesneden = niet leverbaar)

Ebauche de clé cruciforme, nickelée, pour serrure de porte à appliquer 5511 5522 (et 6611 6612 6613 6614 dans une porte épaisse)
(fraisé = non livrable)

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	62	**1-5512**	10 1	st pce	

1979

Opleg-cilinder-nachtslot, met veer, met sluitkom, zwart gelakt, doorgaande zware vlakke schoot, met kunststof binnendraaiknop, 2 toeren, vaste messing vernikkelde buitencilinder met 3 sleutels, met ronde rozet, met schroeven, links en rechts bruikbaar
B = sluitlengte schoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutel 0979 : zie hoofdstuk 21)

Dormant à cylindre, à appliquer, à ressort, boîtier et gâche caisson laqué noir, pène plate transversale, bouton tournant intérieur en matière synthétique, 2 tours, cylindre extérieur fixe en laiton nickelé avec 3 clés, avec rosace ronde, avec vis, usage gauche et droit
B = course dormant
B = en blister double antivol
(Ebauche de clé 0979 : voir chapitre 21)

Kast Caisse	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59x99x29	Ø 25 x 40	30	**1-1979**	1	st pce	
59x99x29	Ø 25 x 40	30	**B-1979**	(3)	BL	

4921

Oplegcilindernachtslot, voor extra beveiliging, links en rechts bruikbaar, **verstelbare doornmaat 50 en 60 mm**, met binnendraaiknop, schoot 2 toeren = 23 mm, inbouwcilinder messing vernikkeld met 3 sleutels, met sluitkast, schroefwerk en montagehandleiding
C = voor deurdikte

Dormant à cylindre, à appliquer, pour protection supplémentaire, usage gauche et droite, **entrée réglable 50 et 60 mm**, avec bouton tournant intérieur, dormant 2 tours = 23 mm, cylindre en laiton nickelé avec 3 clés, avec gâche caisson, visserie et instructions de montage
C = pour épaisseur de porte

A mm	B mm	C mm	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
91	66	35 - 55	Wit	Blanc	**1-4921-1**	(4)	BL	
91	66	35 - 55	Bruin	Brun	**1-4921-6**	(4)	BL	
91	66	35 - 55	Messing gepolijst	Laiton poli	**1-4921-41 [d]**	(4)	BL	
91	66	35 - 55	Mat verchroomd	Chromé mat	**1-4921-49**	(4)	BL	

3821

Opleg-cilinder-loopslot, links en rechts bruikbaar, inox-look, met schoot-vastzet-knop en binnendraaiknop, inbouwcilinder 2100 messing vernikkeld, met 3 sleutels, met sluitkast
C = voor deurdikte
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S : zie hoofdstuk 21)

Lançant à cylindre à appliquer, aspect inox, usage gauche et droite, bouton arrêt avec bouton tournant intérieur, cylindre 2100 en laiton nickelé, 3 clés 5782-S, avec gâche caisson
C = pour épaisseur de porte
BL = en blister double antivol
(Ebauches de clé 5782-S : voir chapitre 21)

Doorn Entrée	Kast Caisse	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	95x70	25-60	**1-3821**	1	st pce	
60	95x70	25-60	**B-3821**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3821	1	3	

4821

Opleg cilindernachtslot, binnendraaiknop, massieve messing schoot 2 toeren = 20 mm, messing vernikkelde inbouwcilinder 2100 met 3 sleutels, kast en sluitkast inox-look
Kast = 95 x 70 mm
C = voor deurdikte
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Afbeelding = rechts)
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S : zie hoofdstuk 21)

Dormant à cylindre, à bouton tournant intérieur, pêne dormant en laiton massif 2 tours = 20 mm, cylindre en laiton nickelé 2100 avec 3 clés, boîtier et gâche caisson aspect inox
Boîtier = 95 x 70 mm
C= pour épaisseur de porte
BL = en blister double antivol
(Figure = droite)
(Ebauches de clé 5782-S : voir chapitre 21)

Doorn Entrée		C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	Ls-Ge	25-60	**1-4821-L**	1	st pce	
60	Rs-Dr	25-60	**1-4821-R**	1	st pce	
60	Ls-Ge	25-60	**B-4821-L**	(3)	BL	
60	Rs-Dr	25-60	**B-4821-R**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4821-L	1	3	
S-4821-R	1	3	

2826

Veiligheids-dievenklauwenset (anti-inbraakpen), stift en huls, inboortype, 2-delig, verzinkt, verhindert het uitheffen door onzichtbare pen- en gatverbinding aan scharnierzijde in raam en deurkassing

Jeu de griffes anti-vol, sécurité mécanique pour battant, renfort-paumelle invisible avec tige et douille, en 2 parties, empêche le levage par la connexion invisible de la tige et la douille du côté de la charnière de porte et fenêtre, zinguées



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	11	50		**1-2826**	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2826	2	5	

8101

Opleg cilindersluiting, met verende drukknopcilinder, 2 sleutels, gegoten zamak wit gelakt, met gegoten sluitpot
Voor **inliggend** raam, schuifdeur, enz.

Fermeture à appliquer, poussoir à cylindre à ressort, 2 clés, zamac moulé, laquée blanc, gâche-cuvette
Pour fenêtre **en retrait**, porte coulissante, etc.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	45	**1-8101**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8101	1	5	

3566

NEMEF ASSA ABLOY

Veiligheid-oplegcilindersluiting, zwaar, met verende drukknopcilinder, GELIJKSLUITEND, 1 sleutel, wit kunststof kapje, 1 inboorsluitpot en bijhorende schroeven
Voor **inliggend** raam, schuifdeur, enz.
A = lengte
B = breedte
C = sluitlengte schoot

Fermeture de sécurité, à appliquer, forte, poussoir à cylindre à ressort, FERMETURE IDENTIQUE, 1clé, couvercle blanc en matière synthétique, 1 gâche-cuvette à encastrer et vis
Pour fenêtre **en retrait**, porte coulissante, etc.
A = longueur
B = largeur
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	74	29	**1-3566-1**	1	st pce	



4241

Viro

Vrachtdeurslot **voor bestelwagen**, volledig roestbestendig, cilinder met antiboorbeveiliging,geschikt voor dubbele achterdeuren en zijdelingse schuifdeuren, eenvoudig te installeren, met uitvulplaatjes voor afwijkende uitlijning van de deuren
(Niet ingesneden sleutel 7039 : zie hoofdstuk 21)

Serrure pour porte de **camionnette**, complètement résistante à la corrosion, cylindre avec sécurité anti-forage, convient pour portières arrières doubles et portières coulissantes, montage facile, avec plaquettes de remplissage pour alignement déviant des portières
(Ebauche de clé 7039 : voir chapitre 21)

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	C mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	88	43.5	4222	**1-4241**	1	st pce	

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	C mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	88	43.5	2 x 4222	**1-4242**	1	st pce	

4243

Viro

4243= Toonbankdisplay van vrachtdeurslot 4241
4246= Toonbankdisplay van vrachtdeurslot 4241 + accessoireset 4244

4243= Présentoir de comptoir de la serrure pour porte de camionnette
4246= Présentoir de comptoir de la serrure pour porte de camionnette + jeu d'accessoires 4244

REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4222	**1-4243**	1	st pce	
4222	**1-4246**	1	st pce	

4244

Viro

Accessoireset voor vrachtdeurslot voor bestelwagen 4241. Voor installatie op vrachtwagens. Zonder vrachtdeurslot.

Jeu d'accessoires pour serrure pour porte de camionette. Pour installation sur camions. Sans serrure pour porte de camionette.

REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4222	**1-4244**	1	st pce	

0403

Viro

Opleg cilinderslot, dubbel, kast en sluitkast grijs gelakt, messing schoten, nachtschoot 2 toeren (25 mm), met binnendraaiknop, vastzetbare trekhaak en inbouwcilinder 6712 in messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels
(Afbeelding = rechts)
(Niet ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Serrure à cylindre à appliquer, double, boîtier et gâche caisson laqués gris, pênes en laiton, dormant 2 tours (25 mm), bouton tournant intérieur, tirette avec verrouillage et cylindre rond extérieur 6712 en laiton, 5 goupilles, 3 clés
(Figure = droite)
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

Doorn Entrée	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	100x92	Ls-Ge	7602-712	**1-0403-41-50L**	1	st pce	
50	100x92	Rs-Dr	7602-712	**1-0403-41-50R**	1	st pce	
60	120x92	Ls-Ge	7603.712	**1-0403-41-60L**	1	st pce	
60	120x92	Rs-Dr	7603.712	**1-0403-41-60R**	1	st pce	

7927

Viro

Elektrisch opleg-cilinderslot, voor laagspanning, verzinkte kast en sluitkast, voor horizontale plaatsing, messing draaischoot (23 mm), **zonder** (dubbele) profielcilinder met DIN-meenemer
Blijft in "open stand" na elektrische impuls

Serrure **électrique** à cylindre à appliquer, Caisse et gâche caisson zingués, pour montage horizontal, pêne tournant en laiton (23 mm), **sans** cylindre profilé double avec panneton DIN
Reste en position ouverte après impulsion électrique

Doorn Entrée	Kast Caisse	Spanning Tension	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	124x100	12 Volt	**1-7927**	1	st pce	

7937

Viro

Beschermplaat, voor elektrisch slot 7927, enz., met afdekkap aan bovenzijde, horizontale montage, verzinkt
C = dikte

Plaque de protection, pour serrure électrique 7927, etc., protection anti-pluie, montage horizontal, galvanisée
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	128	3.5	9990	**1-7937**	4 1	st pce	

4208

Deurvergrendelingsbalk “ SPRANGA”, universeel model, gelakt, met cilinder, voor deurdikte tot 60 mm, met sluitkasten, met schroeven
De balk kan worden ingekort tot 620 mm
A = lengte
B = dikte balk
Ø = diameter schoot
C = sluitlengte schoot

Barre tranversale blindée « SPRANGA » pour porte, modèle universel, laqué, avec cylindre, pour épaisseur de porte jusqu’ à 60 mm, avec gâches, avec vis
La barre peut être raccourci jusqu’à 620 mm
A = longueur
B = épaisseur barre
Ø = diamètre dormant
C = course dormant

A mm	B mm	Ø mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1700	32.8	14	75	Wit	Blanc	**1-4208-170**	1	st pce	
1700	32.8	14	75	Grijs	Gris	**1-4208-170-7**	1	st pce	
1700	32.8	14	75	Bruin	Brun	**1-4208-170-6**	1	st pce	
2400	32.8	14	75	Wit	Blanc	**1-4208-240**	1	st pce	
2400	32.8	14	75	Grijs	Gris	**1-4208-240-7**	1	st pce	
2400	32.8	14	75	Bruin	Brun	**1-4208-240-6**	1	st pce	

4209

Verlengingskit voor deurvergrendelingsbalk 4208
A = verlenging tot…

Jeu d’extension pour barre transversale blindée 4208
A = extension jusqu’à…

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4000	**1-4209**	1	st pce	

	PAGINA PAGE	21.38	21.38	21.39	21.40	21.40	21.40	21.38	21.43	21.45	21.46	21.44	21.43	21.46	21.42	21.43	21.45	21.38	21.39
	REF	0950	6772	0920	1866	1109	6727	5444	5700	4701	4795	5710	1097	0960	3830	3831	3855	5445	7149
	MERK MARQUE	Viro	Viro	Viro	Viro	Viro	Viro	litto	litto	litto	litto	litto	NEMEF	NEMEF	Viro	Viro	Viro	litto	
	Knopcilinder Cyl. à bouton										●			●			●		
	Halve cilinder Demi cylindre	●	●					●										●	
	Dubbele cilinder Cylindre double			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Platte sleutel Clef plate														●	●	●		
	Beschermd profi(e)l(e) Profil protégé																		
	Panneton TYPE meenemer	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN	MECO	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN-R	DIN
	Gevarenfunctie Fonction secours					●	●					●			●	●	●		
	Anti-inbraak Anti-infraction												●		●	●	●		
	Aantal sleutels Nombre clefs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3
	Gelijksluitend Même fermeture				○		○		○				○		○	○	○		
	Eigendomskaart Carte de propriété														●	●	●		
	27/27						●												
	30/30			●	●	31/31	31/31		●	●	●	●	●	●	32/32	32/32	●		●
	35/30			●			33/33		●										
	35/35			●			37/37		●						●	●	●		●
	40/30	41/33	41/33	●			43/27	●	●						40/32	40/32		●	●
	40/35								●										
	40/40			●					●						●		●		●
	45/30			●															
	45/35								●						●				●
	45/45								●										
	50/30			●			53/27		●						50/32				●
	50/40								●										
	50/50								●										
	55/35								●										
	60/40								●										
	60/50								●										
	60/60								●										

DIN: past op meeste sloten – convient pour plupart de serrures
DIN-VIRO : past tevens op Viro Sloten – convient aussi pour serrures Viro
MECO : past enkel op Meco-Litto sloten – convient uniquement pour serrures Meco-Litto

Langs beide zijden gelijktijdig te bedienen
Fermeture simultanée des 2 côtés possible

● = standa(a)rd ○ =beschikbaar-disponible

0950

Halve profielcilinder, voor deurslot, DIN-meenemer, voor vergrendeling aan één zijde, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
(Niet-ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Demi cylindre profilé, pour serrure de porte, panneton DIN, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

Messing / Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-0950**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0950-1	1	5	

Messing / Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-0952**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0952-1	1	5	

6772

Halve profielcilinder, voor deurslot, **met afgeronde DIN en Viro-meenemer** (op 0°), voor eenzijdige sluiting, messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
voor deurslot 0300, 0302
(Niet-ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Demi cylindre profilé, pour serrure de porte, **avec panneton Din et Viro arrondi** (à 0°), laiton, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
pour serrure de porte 0300, 0302
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-6772-41**	5 1	st pce	



5444

Halve profielcilinder Select (ref. K4400), voor deurslot, DIN-meenemer, voor eenzijdige sluiting, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutel 5782-S: zie hoofdstuk 21)

Demi cylindre profilé Select (réf. K4400), pour serrure de porte, panneton DIN, laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
BL = en blister double antivol
(Ebauche de clé 5782-S : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	30	10	**1-5444-43**	1	st pce	
40	30	10	**B-5444-43**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5444-43	1	5	

5445

Halve profielcilinder Select (ref. K4400), voor deurslot, met **verstelbare** DIN-meenemer (kan op verschillende ° worden gezet) , voor eenzijdige sluiting, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
(Niet-ingesneden sleutel 5782-S: zie hoofdstuk 21)

Demi cylindre profilé Select (réf. K4400), pour serrure de porte, avec panneton DIN **ajustable** (peut être mis sur différents °), laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
(Ebauche de clé 5782-S : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	30	10	**1-5445-43**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5445-43	1	5	

7149

Profielcilinder voor deurslot, DIN-meenemer, dubbel, met bout M5 x 65mm, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, messing vernikkeld, **in neutrale verpakking**

Cylindre profilé pour serrure de porte, panneton DIN, double, avec vis M5 x 65mm mm, 2x5 goupilles, 3 clés, laiton nickelé, **en emballage neutre**

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	**1-7149-43-3030**	100 10	st pce	
70	35	35	**1-7149-43-3535**	100 10	st pce	
70	40	30	**1-7149-43-4030**	100 10	st pce	
80	40	40	**1-7149-43-4040**	100 10	st pce	
80	45	35	**1-7149-43-4535**	100 10	st pce	
80	50	30	**1-7149-43-5030**	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7149-43-3030	1	5	
S-7149-43-3535	1	5	
S-7149-43-4030	1	5	
S-7149-43-4040	1	5	
S-7149-43-4535	1	5	
S-7149-43-5030	1	5	

0920

Viro

Profielcilinder, **standaard**, voor deurslot, DIN-meenemer, dubbel, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels met freesribben, met bout M5x75mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Niet ingesneden sleutels 6062 (hfst. 21)

Cylindre profilé, **standard**, pour serrure de porte, panneton DIN, doubles, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis M5x75mm
BL = en blister double antivol
Ebauches de clé 6062 (chpt. 21)



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3 N	**1-0920-41-60**	10 1	st pce	
70	40	30	920.5 N	**1-0920-41-70**	10 1	st pce	
80	50	30	920.7	**1-0866-41-80 [d]**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0920-41-60	1	5	
S-0920-41-70	1	5	
S-0866-41-80 [d]	1	5	

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3.9 N	**1-0920-43-60**	10 1	st pce	
60	30	30	920.3.9 N	**B-0920-43-60**	(3)	BL	
65	35	30	920.4.9 N	**1-0920-43-65**	10 1	st pce	
70	35	35	920.15.9 N	**1-0920-43-70-2**	10 1	st pce	
70	40	30	920.5.9 N	**1-0920-43-70**	10 1	st pce	
75	45	30	920.6.9	**1-0866-43-75-3**	5 1	st pce	
80	40	40	920.25.9	**1-0866-43-80-2**	5 1	st pce	
80	50	30	920.7.9	**1-0866-43-80**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0920-43-60	1	5	
S-0920-43-70-2	1	5	
S-0920-43-70	1	5	
S-0866-43-75-3	1	5	
S-0866-43-80-2	1	5	
S-0866-43-80	1	5	

1866

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, **GELIJKSLUITEND**, dubbel, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout 75 mm
Messing = afgeronde universele meenemer op 0° (past op alle DIN + Italiaanse sloten)
Messing vernikkeld = DIN-meenemer
(Niet-ingesneden sleutels 6062 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, **FERMETURE IDENTIQUE**, double, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis 75 mm
Laiton = panneton arrondi universel à 0° (convient pour toutes serrures DIN + italiennes)
Laiton nickelé = panneton DIN
(Ebauches de clé 6062 : voir chapitre 21)

Messing — Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3	**1-1866-41-60**	5 1	st pce	

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3.9	**1-1866-43-60**	5 1	st pce	

1109

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, DIN-meenemer, met aanduiding buiten/binnenzijde, **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk, messing vernikkeld, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout 75 mm
(Niet-ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, panneton DIN, avec indication côté extérieur/intérieur, **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps, laiton nickelé, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis de fixation 75 mm
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	727	**1-1109**	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1109	1	5	



6727

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, **met afgeronde Din + Viro meenemer** (op 0°), dubbel, **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk
2x5 sluitstiften (nr. 721-724-726 : 2x4 sluitstiften), 3 sleutels, met bout, **voor oud model deurslot 0300 en 0302** (en eventueel 7431 en 7435)
C = binnenzijde = aangeduid “inside”
(Niet-ingesneden sleutels 6015 of 7017 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, **avec panneton Din + Viro arrondi** (à 0°), double, **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps
2x5 goupilles (n° 721-724-726 : 2x4 goupilles), 3 clés et vis de fixation, **pour serrure de porte ancien modèle 0300 et 0302** (et éventuellement 7431 et 7435)
C = côté intérieur = marqué « intern »
(Ebauches de clé 6015 ou 7017: voir chapitre 21)

Messing — Laiton

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-6727-41-62**	3 1	st pce	
66	33	33	6015	723	**1-6727-41-66**	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6727-41-62	1	5	

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	27	43	7017	724	**1-6727-41-70**	3 1	st pce	
70	43	27	7017	1.724	**1-6727-41-70-4**	3 1	st pce	
74	37	37	6015	725	**1-6727-41-74**	3 1	st pce	
80	27	53	7017	726	**1-6727-41-80**	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6727-41-70	1	5	
S-6727-41-70-4	1	5	
S-6727-41-74	1	5	
S-6727-41-80	1	5	

Messing, **gelijksluitend**
Laiton, **fermetures identiques**

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-7727-41-62**	1	st pce	

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
54	27	27	7017	721	**1-6727-43-54**	3 1	st pce	
62	31	31	6015	727	**1-6727-43-62**	3 1	st pce	
70	27	43	7017	724	**1-6727-43-70**	3 1	st pce	
70	43	27	7017	1.724	**1-6727-43-70-4 [d]**	3 1	st pce	
80	27	53	7017	726	**1-6727-43-80**	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6727-43-54	1	5	
S-6727-43-62	1	5	

Messing vernikkeld, **gelijksluitend**
Laiton nickelé, **fermetures identiques**

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-7727-43-62**	1	st pce	



3830

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 anti-boor stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, 3 niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité PALLADIUM, pour serrure de porte, DIN, double, laiton nickelé, chaque côté avec barre horizontale **anti-perçage** en inox, 2 goupilles anti-perçage + 5 goupilles en inox, 3 clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec carte de propriété personnelle, avec fonction de secours** (= fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps)
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande

A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	835.32.32	1-3830-43-3232	1	st pce	
64	32	32	2 x 7	835.32.32	B-3830-43-3232	(3)	BL	
70	35	35	2 x 7	835.35.35	1-3830-43-3535	(3)	st pce	
72	40	32	2 x 7	835.32.40	1-3830-43-3240	1	st pce	
72	40	32	2 x 7	835.32.40	B-3830-43-3240	(3)	BL	
80	40	40	2 x 7	835.40.40	1-3830-43-4040	1	st pce	
80	45	35	2 x 7	835.35.45	1-3830-43-3545	1	st pce	
82	50	32	2 x 7	835.32.50	1-3830-43-3250	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3830-43-3232	1	5	
S-3830-43-3240	1	5	

3831

Viro

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 **anti-boor** stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, **10** niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité PALLADIUM, pour serrure de porte, DIN, double, **laiton nickelé**, chaque côté avec barre horizontale **anti-perçage** en inox, 2 goupilles anti-perçage + 5 goupilles en inox, **10** clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec carte de propriété personnelle, avec fonction de secours** (= fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps)
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande



A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	835.32.32	**1-3831-43-3232**	1	st pce	
70	35	35	2 x 7	835.35.35	**1-3831-43-3535**	1	st pce	
72	40	32	2 x 7	835.32.40	**1-3831-43-4032**	1	st pce	

1097

NEMEF ASSA ABLOY SKG

Veiligheids-profielcilinder, messing vernikkeld, voor deurslot, DIN, dubbel, messing, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels in nieuwzilver, met bout
Speciaal sleutelprofiel
(Niet-ingesneden sleutels 1098 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé de sécurité, laiton nickelé, pour serrure de porte, DIN, double, laiton, 2x5 goupilles, 3 clés en maillechort, avec vis
Profil de clé spécial
(Ebauches de clé 1098 : voir chapitre 21)



A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	30	30	109/7	**1-1097**	(100)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1097	1	5	

5700

litto ASSA ABLOY

Profielcilinder, **STANDAARD**, voor deurslot, DIN-meenemer, dubbel, met 70 mm bout, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels
BASIC = E-profiel sleutels 5782 met afgeronde kop (gelijksluitend is niet leverbaar)
SELECT 5 = S/5-profiel sleutel 5782-S met hoekige kop
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutel 5782 : zie hoofdstuk 21)
B-5757-43-3030 = per 2 stuks

Cylindre profilé, **STANDARD**, pour serrure de porte, panneton DIN, double, avec vis 70 mm, 2x5 goupilles, 3 clés
BASIC = clés 5782 profil E avec tête arrondie (fermeture identique n'est pas livrable)
SELECT 5 = clé 5782-S profil S/5 avec tête à coins vifs
BL = en blister double antivol
(Ebauche de clé 5782 : voir chapitre 21)
B-5757-43-3030 = par 2 pièces



BASIC - Messing, onbewerkt
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
60	30	30	K4700-75	**1-5700-41-3030**	(50)	st pce	
60	30	30	K4700-75	**B-5700-41-3030**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5700-41-3030	1	5	

BASIC - Messing, blinkend vernikkeld
Laiton nickelé brillant

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-79-V00	**1-5700-49-3030**	(50)	st pce		S-5700-49-3030	1	5	
60	30	30	K4700-79-V00	**B-5700-49-3030**	(3)	BL					

SELECT 5 - Messing mat vernikkeld
Laiton nickelé mat

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-784-00	**1-5700-43-3030**	(50)	st pce		S-5700-43-3030	1	5	
60	30	30	K4700-784-00	**B-5700-43-3030**	(3)	BL					
65	35	30	K4800-784-01	**1-5700-43-3530**	1	st pce		S-5700-43-3530	1	5	
65	35	30	K4800-784-01	**B-5700-43-3530**	(3)	BL					
70	35	35	K4800-784-11	**1-5700-43-3535**	1	st pce		S-5700-43-3535	1	5	
70	35	35	K4800-784-11	**B-5700-43-3535**	(3)	BL					
70	40	30	K4800-784-02	**1-5700-43-4030**	1	st pce		S-5700-43-4030	1	5	
70	40	30	K4800-784-02	**B-5700-43-4030**	(3)	BL					
75	40	35	K4800-784-12	**1-5700-43-4035**	1	st pce		S-5700-43-4035	1	5	
80	40	40	K4800-784-22	**1-5700-43-4040**	1	st pce		S-5700-43-4040	1	5	
80	40	40	K4800-784-22	**B-5700-43-4040**	(3)	BL					
80	45	35	K4800-784-13	**1-5700-43-4535**	1	st pce		S-5700-43-4535	1	5	
80	45	35	K4800-784-13	**B-5700-43-4535**	(3)	BL					
80	50	30	K4800-784-04	**1-5700-43-5030**	1	st pce		S-5700-43-5030	1	5	
80	50	30	K4800-784-04	**B-5700-43-5030**	(3)	BL					
90	45	45	K4800-784-33	**1-5700-43-4545**	1	st pce		S-5700-43-4545	1	5	
90	50	40	K4800-784-24	**1-5700-43-5040**	1	st pce		S-5700-43-5040	1	5	
90	55	35	K4800-784-15	**1-5700-43-5535**	1	st pce		S-5700-43-5535	1	5	
100	50	50	K4800-784-44	**1-5700-43-5050**	1	st pce		S-5700-43-5050	1	5	
100	60	40	K4800-784-26	**1-5700-43-6040**	1	st pce		S-5700-43-6040	1	5	
110	60	50	K4800-784-46	**1-5700-43-6050**	1	st pce		S-5700-43-6050	1	5	
120	60	60	K4800-78-466	**1-5700-43-6060**	1	st pce		S-5700-43-6060	1	5	

SELECT 5 - Messing vernikkeld, **gelijksluitend**
Laiton nickelé, **fermetures identique**

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-884-00	**1-5757-43-3030**	(50)	st pce		S-5757-43-3030	**2**	5	
60	30	30	K4700-884-00	**B-5757-43-3030**	(3)	BL					
70	35	35	K4800-884-11	**1-5757-43-3535**	1	st pce					
70	40	30	K4800-884-02	**1-5757-43-4030**	1	st pce					
80	40	40	K4800-884-22	**1-5757-43-4040**	1	st pce					

5710

Profielcilinder SELECT 5 "DUO", **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk, DIN-meenemer, dubbel, messing vernikkeld, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, met 70 mm bout
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé SELECT 5 "DUO", **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps, panneton DIN, double, laiton nickelé, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis 70 mm
(Ebauches de clé 5782-S : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-484-00	**1-5710-43-60**	1	st pce		S-5710-43-60	1	5	

4701

Profielcilinder SELECT 5, **met korte meenemer (type MECO)**, messing vernikkeld, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout M5x70mm
voor smaldeurslot (reeks 52) 2652 (2653) en 5652
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé SELECT 5, **avec panneton court (type MECO)**, laiton nickelé, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis M5x75mm
pour serrure (série 52) 2652 (2653) et 5652
(Ebauches de clé 5782-S : voir chapitre 21)



A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	K4700-784-00-M	**1-4701**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4701	1	5	

3855

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM met knop, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 **anti-boor** stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, 3 niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité EURO-PLUS à bouton ovale, pour serrure de porte, DIN, laiton nickelé, chaque côté avec 3 rangées de goupilles, goupilles en inox, 3 clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec blindage anti-perçage et protection anti-crochetable, avec carte de propriété de personnelle**
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande



A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	855.32.32	**1-3855-43-3232**	1	st pce	
70	35	35	2 x 7	855.35.35	**1-3855-43-3535**	1	st pce	
80	40	40	2 x 7	855.40.40	**1-3855-43-4040**	1	st pce	



0960

NEMEF ASSA ABLOY

Profielcilinder met **hoge knop**, voor deurslot, DIN, 5 sluitstiften, met bout, 3 sleutels
(Niet-ingesneden sleutels 9365 : zie hoofdstuk 21)
(Verlengde knopcilinder = bij aanvraag steeds de lengte B opgeven (aan knopzijde))

Cylindre profilé à **bouton haut**, pour serrure de porte, DIN, 5 goupilles, avec vis, 3 clés
(Ebauches de clé 9365 : voir chapitre 21)
(Cylindre à bouton allongé = à la demande toujours donner longueur B (côté bouton))

Messing — Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	96060	**1-0960**	1	st pce	

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	96260	**1-0962**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0962-1	1	5	



4795

litto ASSA ABLOY

Profielcilinder SELECT 5 met **ringvormige knop**, (ref. K4795-00), voor deurslot, DIN, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout M5x70
BL = in anti-diefstalblister
(Niet-ingesneden sleutels 5782 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre profilé SELECT 5 à **bouton-anneau** (réf. K4795-00), pour serrure de porte, DIN, laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis M5x70
BL = en blister antivol
(Ebauches de clé 5782: voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	**1-4795-43-60**	1	st pce	
60	30	30	**B-4795-43-60**	(3)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4795-43-60	1	5	



2795

Viro

Cilinderschroef, voor insteekslot, afzaagbaar, met Phillips-indruk, vernikkeld

Vis de fixation pour cylindre, pour serrure à entailler, à scier, avec empreinte Phillips, nickelée

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	75	**1-2795-13-75**	(100)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2795-13-75-4	4	5	

6712

Viro

Inbouwcilinder voor opleg-deurslot 0403, messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels 6015, met rozet, sluitlip en tegenplaat, **2 bouten**
(Niet-ingesneden sleutels 6015 : zie hoofdstuk 21)

Cylindre à appliquer pour serrure de porte 0403, laiton, 5 goupilles, 3 clés 6015, avec rosace, tige ronde et contreplaque, **2 boulons**
(Ebauches de clé 6015 : voir chapitre 21)

A mm	Ref. Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
46	0712	**1-6712-41**	(4)x3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6712-41	1	5	

2100

Inbouwcilinder SELECT 5 voor opleg deurslot 3821 4821, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met rozet, sluitlip en tegenplaat, **1 bout**
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S : zie hoofdstuk 21)

Cylindre SELECT 5 à appliquer pour serrure de porte 3821 4821, laiton nickelé, avec tige ronde et contre-plaque, 5 goupilles, 3 clés, **1 boulon**
(Ebauches de clé 5782-S : voir chapitre 21)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-2100**	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2100	1	5	